







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4615/A









Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4615/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4615/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4615/A




a  
15 A.X. 02  
4615/A  
4687

DEBACQ LIBRARY











42203 (1)

ODDI DE ODDIS

PATAVINI PHYSICI

AC MEDICI

TEMPESTATE SVA

CELEBERRIMI,

In primam, & secundam Aphorismorum Hip-  
pocratis sectionem elaboratissima, &  
lucidissima Expositio.

*Nunc primum ad Medicinæ candidatorum utilita-  
tem Marci Oddi filij opera in lucem edita.*



VENETIIS,

Apud Paulum, & Antoniũ Meietos fr. MD LXXII.



Cum Priuilegio.

CLARISSIMO

AC SAPIENTISSIMO

PATAVINÆ VRBIS

PRAEFECTO

MERITISSIMO

PETRO FOSCARO,

*Marcus Oddus Oddi filius*

*S. P. D.*



*VICUNQUE in  
dubium reuo-  
cant, Foscare  
Clarissime, at-  
que Sapien-  
tissime, num ho-  
mo homini ma-  
gis prodesse possit contemplando,  
an verò agendo, Et egregia admo-  
dum*

★

2

*dum*



dum multa nauando non inanem  
hercle disceptationem susceperē,  
siquidem qui priorem sententiam  
tutantur, ad communem, poste-  
rumq<sup>3</sup> utilitatem: qui verò poste-  
riorem, ad præsentem magis et a-  
tem, neque omnium commodum  
respiciunt: Ego verò ( si res exa-  
ctius tractetur ) eos præ cæteris  
vel maximè probandos dijudica-  
rim, qui pro humanæ vitæ, ac om-  
nium seorsim hominum salute, ac  
commodo utranque viam sectan-  
tur: nam ut homo duobus sanè  
cruribus incedit, quorum altero si  
destituatur, claudicat: sic & si  
quis agēdo duntaxat cuiuspiam pro-  
dest, non toti humano generi opem  
is con-



is contulisse dicitur: si verò solo con-  
templandi, scribēdiq; munere fun-  
gatur, sibi quidem, & his tantum,  
qui disciplinas colunt, at non cæte-  
ris opitulatur. Cum igitur Oddus  
de Oddis pater meus adhuc vi-  
uens non solum medendi officio  
functus humanum semper genus  
iuvisset, verum & legendo, & in-  
terpretando medicam præcipuè  
facultatem eidem utilitatem præ-  
stitisset, cœpissetq; scribendo (quod  
reliquum erat) posteris opitulari,  
non sine magno omnium mœrore  
intempestiva morte sublatus est.  
Proinde inter cætera medicina-  
lia, quæ in lucem edere proposue-  
rat, interpretatio hæc erat in Di-

★

3

uini



uini Hippocratis oracula tum u-  
tilis, tum perquam necessaria,  
quandoquidem Galenus tametsi  
Hippocratis sit interpretes, clariori  
tamen & ipse quadam indiget in-  
terpretatione, cum ad ea, quæ  
sparsim hinc inde conscripsit, ple-  
rumque Lectorem releget. Atqui  
pater meus librum hunc Hippo-  
craticæ doctrinæ interpretem, uti  
optimus pictor, non solum deline-  
auit, construxeratq; verum &  
non inconcinnam ei formam, &  
figuram tradiderat ea sanè lege,  
ut per ocium totum demum poli-  
ret, atque perficeret: post verò ip-  
sius obitum cum opus id in manus  
meas incidisset, meumq; consilium  
esset,



esset, ut tandem & comptius, &  
ornatius publicè prodiret, tanti sa-  
nè amicorum & medicine candi-  
datorum apud me preces fuere,  
atque adeo stimuli, ut tandem  
decreuerim primæ, ac secundæ  
particulæ integras interpretatio-  
nes omnino bibliopola excudendas  
tradere. Cum verò mecum postea  
disquirerem, cuinam librum ( ut  
vetus mos est ) dicarem, atque sa-  
crarem, statim in te unum Cla-  
rissime, & Sapientissime Vir con-  
ieci oculos: novi nanque quanti  
virtutem semper feceris maio-  
rum tuorum amulus, quippe qui  
cum non ignores virtute duce  
alios Reipublicæ tuæ Principes fa-  
ctos,

\* 4 ctos,



ētos, alios Roma in Cardinalium,  
alios in Episcoporum cœtum co-  
optatos, ob id virtuti plus tribuisti  
semper, quam opibus, quæ largissi-  
mæ sunt, quam vè illustris familia  
nobilitati; nosti enim cum virtu-  
te omnia coniuncta esse. Res ipsa  
profectò hoc loco postularet, ut post  
quàm in maiorum tuorum men-  
tionem incidi, de ipsorum præstan-  
tia uerba facerem, sed quia si ve-  
lim pro auorum, auorumq; tuo-  
rum repetere sapienter gesta, ma-  
gnanimiter, iustè, magnificen-  
tissime pro ciuibus, pro patria,  
annales mihi conficiendi forent, ob  
id de Patre pauca tantum per-  
stringam, qui cum & ipse ita in  
suo-



suorum progenitorū vestigia gres-  
sum dirigeret, ut tu in Patris imi-  
tationem mentem direxisti, tan-  
tus is fuit in Illustrissima vestra  
Republica, quæ omnes & præsen-  
tes, & præteritorum seculorum  
totius orbis Respublicas supera-  
uit, semper & superat, ut in elo-  
quentia, sapientia, iustitia, be-  
nignitateq; nullum unquam in-  
uenerit sua tempestate parem.

Quamobrem nil mirum, si maxi-  
nas urbis semper dignitates ges-  
sit, ad supremam facile peruen-  
turus, nisi Reipublicæ fœlicitatem  
invidentes Parca Senatorem tan-  
tum, verum patriæ parentem an-  
tea sustulissent: sed quia cessat tan-  
dem




dem aliquo tempore inuidia, ob id  
quam Patri surripuerunt, red-  
dent procul dubiò filio tibi dignita-  
tem: si enim eam consequuntur,  
qui ceteris omni genere laudis su-  
pererminent, tot nempè nos te de-  
coratum dotibus videmus, ut lon-  
go interuallo relinquas post te om-  
nes virtutum tuarum æmulos; Et  
nisi id omnium oculis pateret, ve-  
riusq; foret, quàm ut à me dici  
posset, longa sanè oratione in præ-  
sentia indigeret. Iure igitur à no-  
bis factum est, ut cum hoc Patris  
nostri opus lumen, Et patroci-  
nium exposcat, sub tuo Illustri, ac  
fœlici nomine in lucem exeat: tu  
nanque ipsum, ut Sol aerem tuo  
splendi-



splendidissimo virtutum, nobilitatisque lumine illustrabis, propriaque authoritate à maleuolorum latratibus defendes, quandoquidem accerrimi semper oppugnatores ad sunt, qui aduersus probos viros, & de literaria Republica benemeritos insurgere parati sunt. Suscipe itaque Senator optime ea, qua soles humanitate cetera, presentis quoque interpretationis tutelam, quam tibi principi optimo pro vetere instituto sacramus, meque tuo immortalis nomini, atque illustri familie, Deosque precamur, ut te, tuaque omnia, quemadmodum humana annuntiant auguria, eò usque fortunent, atque secudent, quousque



que ad fastigium dignitatum tua-  
rum peruenias, ut te Rempubli-  
cam regente, secula nobis resti-  
tuantur aurea. Vale, Et hoc mea  
in te obseruantie signum, quan-  
tumcunque sit, boni consule.  
Patauij Kalendis Nouembris.  
M D L X X I I.









## Errata sic Benignus corrigat Lector.

Fol. 5. a. corrumpantur l. corrumpatur. fol. 16. b. puniat. l. pa-  
 riat. fol. 20. b. compellans l. compilans. fol. 28. a. transfer-  
 tur l. transferunt. fol. 32. a. quid l. qui. fol. 34. b. ordinatus l.  
 ordinatis. fol. 36. b. garitudo l. agritudo. fol. 45. a. cum co-  
 missionem l. cum eo commissione. fol. 58. b. oc uenit l. cōue-  
 nit. fol. 67. b. imprimus eius probatio cē l. in primis eius pro-  
 bationem. fol. 78. a. in meliori l. molliori. fol. 80. a. aut l. ue  
 Gal. fol. 87. b. continua l. continuē. fol. 98. b. materiam afflue-  
 re l. materiam affluere. fol. 104. a. cum l. eum ad. fol. 118. b.  
 proptereaque l. propterea q̄ & parcebatur l. partiebatur. &  
 laterantis l. lateralis, & nec temporis l. tunc temporis. fol.  
 119. a. conspiciēbatur l. conspiciēbantur. fol. 125. a. præco-  
 gnatur l. præcognoscitur. fol. 128. b. fluente l. fluentem. fol.  
 129. b. quocunque l. quacunque. fol. 130. a. in uiginti l. in ui-  
 genti. fol. 134. a. Hæc de temperaturis l. Hæc de ætatibus, &  
 de ætatibus l. de temperaturis. fol. 140. b. & existit, primo l.  
 existit, & primò. fol. 149. b. aeris non l. aeris nos. fol. 151. a.  
 probabilius l. probabilibus, & quod eius l. quod eius. fol.  
 153. a. ex spiritibus l. ex spiritus. fol. 156. b. habet Gal. Aue.  
 l. habet Auer. & Gal. fol. 165. b. humoris l. humores. fol.  
 167. a. Apho. enumerat. l. Aph. illo alias, & eodem. b. uires. l.  
 uere. fol. 179. b. in eum. l. in eo. fol. 172. b. in com. ait. l. in  
 com. ubi ait. fol. 189. a. sea. l. sed. & ibidem. 6. quam in uen-  
 triculo. l. quam ipsa in uentriculo. & tales. l. tales syrupe, & te-  
 nes. l. tenues. fol. 190. a. imbecillitæ. l. imbecillitate. fol. 192.  
 a. uacanda l. uacuanda. & ab humores. l. ad humores. fol. 197.  
 b. Gal. metho. necnon. l. Gal. necnon. fol. 209. a. & non de  
 modo. l. & de modo. fol. 11. a. perueniunt. l. proueniunt : Et  
 excitari l. excitati. fol. 110. b. maximæ utilis esse debetur l.  
 maxime utilis esse debet. fol. 213. a. aliquo non l. aliquo mo-  
 do. fol. 215. a. esse, & malū l. esse causam, & malū, & ibidē. b.  
 calida l. calido, & parientibus l. patientibus. fol. 217. a. natu-  
 ralitatem l. neutralitatē. fol. 219. a. q̄ quam l. q̄q; fol. 221. a.  
 in uoluptas l. ita uoluptas : Et etim letiam : Et intueri l. in-  
 tueri. fol. 226. b. accedat l. accidat. fol. 236. a. neque l. ne quæ  
 fol. 237. b. est potest l. esse potest. fol. 245. a. talis l. tales. fol.  
 246. a. muniti l. nutriti : & operculum quidam l. operculum  
 quiddam : & ibidem. b. tan. & l. tametsi. fol. 248. a. talis l. ta-  
 les. fol. 249. b. ad extremum l. ad extremam. fol. 250. a. qui  
 exercitium l. quem exercitium : & motus dicuntur l. motus  
 dicatur. fol. 251. b. consueuerat inquit, daturus l. consueue-  
 rat.



rat. Daturus, fo. 252.b. alterius diebus l. alternis diebus.  
fo. 260.b. mentioni l. mentionem, & ipse l. ipsa. fo. 261.b.  
nec non dum Dioscorides l. nec non Dioscorides. fo. 264.a.  
inferet l. inferunt. fo. 259.a. curant l. curatu. fo. 262.a. re-  
mes l. renes. fo. 266.a. mutantur l. mutatur in. fo. 268.a. ex-  
citatur perinde l. excitatur perinde. fol. 271.a. amouentur.  
fo. 280.a. ordinare l. ordinate. fo. 281.a. medicus l. medicus.  
fo. 282.b. quò ante l. q. ante. fo. 284.a. quam dies l. quid dies  
& ibide b. sexus l. sextus. fo. 285.a. oppositione l. oppositio-  
ne. fo. 286.b. dissoluatur l. dissoluentur. fo. 287.b. si hec l. si  
hæ. fo. 291.a. sanari l. sanari. f. 301.b. melius est l. melius se-  
& terminetur l. terminatur. fo. 302.b. aperte mouere l. oper-  
ter non mouere. fo. 303.a. Galenus, non l. Galenum non. fo.  
306.a. unius uis l. utrius uis. fo. 308.a. & dictum est l. ut di-  
ctum est. fo. 313.b. congrui l. congruit. fo. 317.a. non sit l.  
non sint. fo. 321.a. quæ cerebro l. quæ in cerebro. fo. 322.a.  
medicamenta l. medicina. fo. 344.a. caput circumregi l. ca-  
put circumagi. fo. 352.a. q. exigunt l. q. exigue. fo. 353.a.  
autem est ipsius l. autem ipsius: & ibidem b. cura rerum l. cu-  
rarentur. fo. 355.b. suffocationum l. suffocationem.



# ODDI DE ODDIS

PATAVINI PHYSICI,  
AC MEDICI,

*in primam Aphorismorum Hippocra-  
tis sectionem dilucidissima  
expositio.*



I P P O C R A T I S

*Aphorismorum li-  
ber proponitur de  
more hoc anno no-  
bis interpretandus,  
liber inquam tamen  
si brevis, ac difficil-  
limus, his tamen qui  
breui tempore legi-  
timam cupiunt adi-*

*pisci medicinam perquam utilis. Verum ante-  
quam ad præcipuum nostrum institutum acceda-  
mus, operæpretium fore arbitramur, si qua ra-  
tione libri huius expositores sectabimur, & à  
quibus abstinēbimus, explicauerimus, hinc e-  
nim unusquisque facile intelliget, quibus sibi  
potissimum, & qua ratione studendum erit.  
Imprimis itaq; sequemur Galeni expositionem,  
atque illum ab his defendere conabimur, qui*

*A eius*



## P R A E F A T I O

eius dicta iniuste repræhendunt, etsi quid boni in Philothei expositione, atque Oribasii, siue Oribasio attributa, reperiemus, illud in mediū afferemus, quæ insuper à Latinis scripta, Iacobo nempe Forliuiensi, Vgone, & alijs id genus digna cōsideratione uidebuntur, examinabimus: neque grauabimur, quæ utilia à Neotericis, contemporaneisque nostris dicta sunt, æqua lance ponderare: nihil denique eorum prætermitemus, quæ ad illorum explicationem conferre existimabimus, quæ in aphorismis à nobis exponendis ab Hippocrate scripta fuerunt: addemus etiam aliquando, quæ assiduo, & longo studio à nobis fuerunt inuenta: Abstinebimus autem à quibusdam inutilibus rebus, quæ potissimum ab expositoribus Latinis in dubium reuocari solent, aut ex proposito, aut ex praua eorum intellectu, quæ ab Hippocrate, & Galeno in hoc libro traduntur. Gal. enim affirmat Hippocratem in huius libri uestibulo proponentem, Vitam breuem, Artem uerò longam, nos reddidisse admonitos, ut superuacaneis omnibus, quæque ad assequendum artis finem minime conferunt, omisis, utilia tantum inuestigemus. Quare Pamphilum reprehendit, qui de herbis scribens uidetur de animalibus fabulis, & præstigiaturis meminisse, quæ non solum curiosa, & à medicina aliena, uerum etiam falsa existunt. Constituimus tēdiosam quoque

3. De diff.  
puls. 1. prin  
cipio. 6. de  
simpl. me-  
dic.



que nominum interpretationem euitare, neque enim nomina omnia exponenda sunt, ut rectè Gal. sentit, id enim Grammaticæ peritiæ, non Medicæ artis munus est. Quamobrem refert, cum non esse dignū uenia, qui de nominibus pugnat, & multum laborat, ac solidos, & maximos replet libros, quasi tantum ei superet temporis, ut & inutilia discere, & necessaria per ocium possit commode indagare, cum tanta alioqui sit rerum obscuritas, ut si uel in triplum uita hæc nostra prorogetur, nec tunc quidem exactè nos omnia cognoscamus: quare de Platonis sententia præcipit alibi sæpius, ut nomina contemnamus, interea uerò omni studio, ac diligētia rerum scientiæ incumbamus: Neque tamen silentio prætereundam eorum nominum declarationē duximus, quæ aliqua indigebunt enucleatione, ut perspicua ea fiant, quæ cum ab Hippocrate, tum à Galeno scribuntur, usus enim nominum, mutuusque inter nos sermo propterea institutus est (si Galeno credimus) ut opiniones animæ nobis ipsis explicemus, quas ex naturæ rerum contemplatione cōcepimus: Vnde inquit, Alterum, qui docere uolet, quæ ipse tenet, huic prorsus nominibus propter res uti est opus, in quorum usu claritas, quasi meta, spectanda erit: nā qui sic nominare quæq; studet, ut qui discit clarissime intelligat, nimirum is optimus præceptor fuerit.

~ 2 Hanc

Lib. de Ex  
pos. lingu.  
Hippo. lib.  
ad Trass. an  
med. & c. 3.  
de diff. pul  
suum.

6. De ana  
tho. admi.  
in fine.  
10. Meth.  
mede. 12.

9. De pla  
Hippo. &  
Plat.  
2. Metho.  
med. 1.



## P R A E F A T I O

Hâc igitur ob causam nos in nostro legendi officio & nominibus, & uocabulis utemur, quæ nunc omnibus nota sunt, & assueta: quod si non erunt ex Ciceronis gremio accepta, non erit id mihi uertendum, neque enim ut appellemus, aut

Primo de nomen proprium instituamus, artem medicam  
 disse. pull. tractamus, sed ut praesentia complectamur, &  
 primo. impendentia provideamus egrotis, quæ non ex  
 nominibus profectò, sed ex rebus inueniuntur,  
 ad rerum nanque cognitionem nihil nomina refe-  
 runt, sed tantum ad docendum faciunt: hinc fit,  
 ut Galenus dicat, si uel Dionem, uel Theonem ue-  
 lis uehementem pulsum appellare, non herclè of-  
 fendas in docendo, nec curiosus esto, proprie nè  
 an improprie dicatur, hæc enim non nominum cõ-  
 stituendorum, sed rerum scientia est, nam nõ qui  
 res improprie uocant ad Medicos remittuntur,  
 sed qui sanitatẽ inquirunt: quare nominari rem  
 prout quidem succurrit, dat ueniã Galenus, mo-  
 do clarè, et ex usu legentiũ nominetur, nec qui no-  
 minat, mutet postea, uel transponat eorũ usum,  
 sed ppetuò p omnẽ disputationẽ obseruet, quo &  
 q̃ dicat, facile intelligamus, & refutationes, re-  
 dargutionesq; oēs ad aliquid clarũ, distractum-  
 quẽ referamus: etenim rerũ sciẽtia ad salutẽ ho-  
 minũ ptinet, erroris q; in ea finis est pnties, quẽ  
 admodũ Gal. asserit, noĩbus uerò siue ppriè, siue  
 impropriè utare ad egrotos id parũ attinet, quã  
 do

14. Meth.  
 med. 9.  
 Et. 1. ciuf-  
 dem. 8.

11. Meth.  
 med. 12.



do (ut uidere licet) nō ex horū exquisita īposi-  
tione, sed ex appositis remedijs agro salus pari-  
tur: Sed quid multis opus est? Plures equidē, &  
ferē infinitos Galeni locos commemorare in prae-  
sentia possemus, luuenes studiosissimi, mei q; a-  
mantissimi, ad eorum, quae dicta sunt, confirma-  
tionem, quos tamen breuitatis studio omittendos  
esse dijudicamus, ut quod praecipuē intendimus,  
aliquando aggrediamur.

Cū itaque uestrum sit institutum medicam  
facultatem perdiscere, nostrum uerō illam uos  
paterno quodam affectu docere: iccirco ut eam,  
cū opus fuerit exercere ualeatis, imprimis de-  
clarandum id mihi sese offert, quidnam medici-  
na intendat, atque operetur, ex qua quidē decla-  
ratione non despero fore, ut nō pauca ex octo ca-  
pitibus. *Quar. quae περὶ ἰατρικῆς* dicuntur, uobis pa-  
teant, multasq; in utrāq; partem agitari solitas  
dubitationes facile diluere ualeatis. Verū im-  
primis uos non ignorare oportet, q; ut ex Galeno  
colligitur de Platonis sententia in Gorgia, cum  
duae sint res, quibus constamus, corpus scilicet et  
anima, duae etiam artes existūt, animae una, quā  
ciuilem Plato appellauit, altera corporis, quam  
dixit Plato proprio carere nomine, cuius artis  
duae partes cū sint, una quidem agrorum, quā  
proprio nomine medicinam nuncuparunt: altera  
uerō sanorum, quam Erasistratus salubrem no-  
minauit,

Lib. ad  
Traff. an  
med. & c.  
cap. 35. 38



## P R A E F A T I O

Lib. prædi  
 Et cap. 34 minauit, Plato uerò Gymnasticam, non salubrē,  
 cū enim quatuor genere sint materiæ omnes, &  
 quibus corpus nostrum alterari potest, ut Gale.  
 Cap. ul-  
 ti-  
 mo. habet manuaria scilicet functio, medicatio, exer-  
 citium, & uictus ratio, quarum duæ priores ad  
 solos ægros pertinent, tertia uerò ad solos sanos,  
 quarta autem utrisque communis est, cūque  
 pars illa totius artis, quæ circa ægros uersatur,  
 utpote maxime ugens prima fuerit inuenta, in  
 qua de duabus materijs ad solos ægros spectanti-  
 bus, & de illa, quæ etiam sanis cōmunis est, per-  
 tractatum fuerat: deinde inuenta etiam ea par-  
 te, quæ circa sanos uersatur, reliquum fuit, ut  
 in ea de sola exercitatione ageretur, quando pri-  
 or pars inuenta trium materierum notitiam præ-  
 occupauerat: propterea Plato eam Gymnasticā  
 Cap. 39. nominauit: cū inquam duæ artis illius partes  
 proprijs nominibus nuncuparentur, ut dictum  
 est, tota uerò ars proprio nomine careret, ob-  
 tinuit consuetudo, ut nomine partis prius in-  
 uentæ appellaretur: quo fit ut medicina nō sit no-  
 men proprium totius artis. Animaduertendum  
 est igitur, quòd huius medicæ facultatis ea est  
 intentio, ut homo corporis bona illius bene-  
 ficio possideat, quæ tria sanè sunt (tot enim  
 Libro ad recenset Gal.) sanitas scilicet, naturalis actio,  
 Traff. &c. naturalisq̃ue pulchritudo, quæ tanta inter se  
 affinitate iunguntur, ut sanitatem reliquæ duæ  
 sequan



sequantur, uelut fructus quidam, & filia,  
 eaque egeant, ut causa ad sui generationem,  
 nam cum procreata sanitas semel fuerit, tunc  
 & si quis maxime uellet, non posset tamen  
 reliquarum duarum productionem ullo modo  
 prohibere, uerum sanitati potest quis arbi-  
 tratu suo impedimento esse, ex cuius lesione  
 necessario etiam sequitur actionis naturalis,  
 naturalisque pulchritudinis offensa, neque  
 aliter potest quis actionem, & pulchritudi-  
 nem ledere, uel iuuare, quam si sanitatem  
 prius uel laeserit, uel iuuarit, non autem con-  
 tra: quo fit, ut sanitas sit omnium prima, in  
 quam primò, & per se medici operatio dirigi-  
 tur, in actionem uerò & pulchritudinem non  
 nisi per accidens, & consecutionis cuiusdam  
 ratione: quapropter medicina cum studeat,  
 ut praedicta bona homini adsint, quicquid a-  
 git, & contemplatur, gignendae sanitatis gra-  
 tiam molitur, qua genita nihil adhuc laborat in  
 reliquis duabus, cum ad earum generationem  
 satis sit sanitatem genuisse, quam illa neces-  
 sitate quadam consequuntur: Cumque itaque  
 Medicus desinat primum agere in sola sanita-  
 te, ob id sola utique sanitas per se scopus est,  
 & finis medicinae: actio uerò & pulchritu-  
 do secundum accidens, ut supra dictum modo  
 est: Vnde medicae facultatis scopum sanita-



# P R A E F A T I O

Primo de  
comp.me-  
dica.sec.  
loc.  
Et 7. quar-  
ti.

Lib. 11. de  
ul. part.

tem esse dicit Gal. in lib. de sectis in principio, si-  
nem uerò eius possessionem. Nec mirari oportet  
quòd pleraque ab eo, & ab Aui. scripta ui-  
deamus quæ ad pulchritudinem, non ad sanita-  
tem attinent, quandoquidem artis comptoriæ  
scopus is est (ut ex Galen. colligimus) (ut pul-  
chritudo fucata inducatur, exornatoriæ ue-  
rò partis Medicinæ ea est intentio, ut quicquid  
secundum naturam est, id omne in corpore cu-  
stodiatur, quod & naturalis consequitur pul-  
chritudo, caput enim alopecia affectum oculi-  
que sine pilis palpebrarum, & superciliorum  
indecoro sunt aspectu, non solum uerò ad pul-  
chritudinē, sed multò prius ad partium ipsarum  
sanitatem huiusmodi pili conducunt, ut perspi-  
cua patet: at uerò faciei colorem per pharma-  
ca nitidiorē, aut rubicundum magis efficere, uel  
pilos capitis crispas, uel fuluos, præterea ni-  
gros, & in longitudinem auctos (qui mulierum  
mos est) hæc ipsa, & quæ huiusmodi sunt, com-  
ptoriæ maleficij existunt opera, medicæ artis mi-  
nimè: Verum propter societatem quandam, quæ  
cum illa intercedit, ad regiarum quandoque fæ-  
minarum, regumque ipsorum imperium compto-  
riam quoque adiungimus, quando his negare ni-  
hil liceat, docendo tamen longè comptoriam ab  
exornatoriæ medicinæ parte differre. Proinde  
cum medicæ artis scopus sanitas sit, multifariam  
potest



IN I. APHOR. PAR. 5

potest medicus circa sanitatē, hac ut homo per-  
fruat, operari, aut enim presentē conseruare  
intēdit, aut ad melius ducere, aut labētē pręser-  
uare, aut iā deperditā restituere, aut restitutam  
ualidiorē adhuc reddere, quæ resarciēdo, quod  
prolapsum est, oīa efficit: resarcit enim dūt axat  
medicina labefactatā sanitatē, nouā efficere nō  
pōt, naturę enim illud opus est, ita nos docet plu-  
ries Gal. ita ut non modo curantes, sed & cōser-  
uantes quod prolapsum est, reficiant corpus si-  
quidē à natura genitum cum continue & corrū-  
pantur, & diffluet, præsidi indiget assidente,  
qui quale, quantum uē dissipari animaduertit, ta-  
le, ac tantum infundat, quod si diffluens, infu-  
sumque paucum sit, ita ut sensum effugiat, con-  
seruari quidem corpus dicitur, sin autem mul-  
tum, ut non effugiat sensum curari. Hoc Gal. ele-  
ganti admodum, aptoque declarat exemplo, si  
duo sint dolia (inquit ille) aqua plena multis  
in locis perforata paruis foraminibus, per quæ  
paulatim aqua diffluet, alterique doliorum  
præsides abstat semper uicissim reddens, quan-  
tum diffluit, ita ut minime permittat aquam in  
dolio sensibiliter ullo temporis momento defi-  
cere, alteri uerò nullus adsit custos, sed ubi in-  
animum ualde fuerit, ita ut sensu percipiatur de-  
ficere in dolio aquam, statim quis superueni-  
ens semel totum impleat, nouaque tantum aquæ  
adijciat,

Lib. ad  
Traff. de  
constitut.  
art. med.



# P R A E F A T I O

adijciat, quantum fluxerit, prior quidem con-  
servare, alter secundus scilicet curare dicetur:  
itaque & conseruantes, & curantes corri-  
gunt corporis prolapsum, qui tamen differunt,  
quando alter, nempe conseruans paruum, alter  
uero nimirum curans magnum corrigit, que cor-  
rectiones omnes eiusdem sunt artis, ut etiam e-  
iusdem artis est paruam inuri partem lasam, &  
magnam corrigere: Neque dicendum propte-  
rea est, quod cum correctio per contraria fiat,  
si sanitatem conseruans paruum emēdat lapsum;  
conseruatio igitur per contraria fiat, perinde at  
que curatio, cuius oppositum ubique sustinet Ga-  
lenus affirmans similibus effici conseruationem,

3.art.med.  
Cap.89.

curationem contrarijs: oportet enim semper re-  
medium pro morbi magnitudine inuenire, ut Gal.  
autumat, ut uerbi gratia si corpus ad caliditatem  
decidat decem numeris ea, quæ naturalis est ma-  
iorem, decem pariter numeris naturali tempera-  
tura frigidius adhibendum remedium est: ex quo  
consequitur, quod licet & conseruantes, & cu-  
rantes contraria applicent remedia, quia tamen  
conseruantes paruum corrigunt lapsum, ita ut  
sensum lateant, etiam contraria applicita ita sen-  
sum effugiunt, ut similia esse uideantur: secus

2.art.med.

autem in curatione est: Et quia medicus sensu  
iudicat, ut innuit Galenus, propterea dicimus cō-  
seruationem, quidem per similia fieri: curationē

autem



autē per contraria. Quod insuper ille, qui corpus humanum ad melius ducit, naturalē corrigat lapsum notat Gal. ubi docet, qua sit illud ratione faciendum, eadem enim ratione, qua & corrigens lapsum præter naturam, contraria admouet: In præseruatione etiā, resumptione q; quod lapsus corrigantur, non est quod quis ambigat, si modo meminerit, id uel in conseruatione fieri, in qua tamē casus minor est, quā in his, qui aut ī aegritudine incidunt, aut cōualuerunt quidem, nondum tamen antiquum robur receperunt. Constat itaq; quod medicus, quocunque agat modo, semper lapsus corrigit, quoniam uero quilibet lapsus corporis cōtingit, aut quia ī eo est aliqd, quod adesse naturaliter nō debet, aut q̄a deest, quod adesse oporteret, siue illud ad substātiā. siue ad aliquod accidens attineat, ob id iure sanē optimo Hippocrates in lib. de Flatibus Medicinæ diffinitionem asserens dixit, nihil aliud eam esse præterquā ablationem, & adiectionem: ablationem quidem exuberantium: adiectionem autem deficientium, quam Galenus diffinitionem laudauit, neque ab re, non enim per finem proponitur, sed per ea, quæ semper ut finis contingi ualeat, fiunt, aperte siquidem testatur Galenus diffinitiones per finem traditas non leues difficultates parere, cuius ea ratio est, quoniam artifex non semper sui finis compos fit, etenim medicus haud perpetuō sanat

3. art. med.

11. merh.

med. 12.

& in lib. introduct.

med. Capit. 6.

Lib. ad

Tract.



## P R A E F A T I O

Lib. ad  
Traff. an.  
med. & c.  
Cap. 24.  
usq; ad 29.

sanat, semper tamen aut quæ exuberant, au-  
fert, aut quæ deficiunt, adiicit, quanquam id  
planè de fine pro effectu sumpto, non pro scopo  
intelligendum esse moneo, solo nanque fine pro  
scopo, & causa finali accepto artes inter se dis-  
crepant: quòd enim materia (inquit Gal.) ar-  
tes non distinguantur, illud iudicat, propterea  
quod præter id, quòd una ars permultis ma-  
terijs uti uidetur, ut medicina corpore sanitatē  
suscipiente, cibo, & potu, medicamentis, & id  
genus alijs, una etiam materia pluribus artibus  
subijci uidetur, ut lignum nauium artificii, & car-  
pentario, & machinarum structori, & ades fa-  
bricanti, infinitisq; alijs materia est, creta quo-  
que multarum est artium materia, & lapides,  
aliasque id genus multa, & insuper corpus no-  
strum philosophicæ scientiæ medicinae, & exer-  
citoriae artis subiectum existit: neq; etiam ex  
operationibus, siue particularibus, siue commu-  
nibus artiū distinctionē sumendā esse dicendum  
est, quando tum multæ, tum pluribus artibus,  
eadē possint esse cōmunes: eadē ratione artiū di-  
stinctio à præceptis minime petenda est, cum &  
plura eiusdem artis præcepta esse possint, & ea-  
dem pluribus artibus cōmunia. Si quis uerò o-  
bijciat, quòd licet materia, operationes, & præ-  
cepta eadem pluribus artibus possint esse commu-  
nia, cum tamen propria efficiuntur, non item  
sunt



# IN I. APHO. PAR 7

sunt cōmunia pluribus, & ea ratione possunt  
 artes ipsas seiungere, ut corpus humanum, ta-  
 met si materia communis pluribus existit, nihilo-  
 minus quatenus naturale est, philosophicæ scien-  
 tiæ subijcitur, quatenus uerò sanitatis capax, me-  
 dicinæ, quatenus autem bono habitu præditum  
 exercitatoria, quod similiter de operationibus,  
 & præceptis intelligas, respondebitur de Gal.  
 sententia quod disiunctiones prædictæ potesta-  
 te non aliunde, quàm à fine sumuntur, neque  
 enim materia, operationes, atque præcepta, ni-  
 si à fine artis propria constituuntur, à quibus si  
 finis summoueat, remanent communia, mini-  
 mè propria: Quare Gal. in lib. de opti. secta ad Cap. 1.  
 Trass. cum proposuisset, oportere præceptum  
 omne uniuersim imprimis esse uerum, mox u-  
 tile, postremò iactis principijs consentiens, de  
 hinc hoc nobis reliquit, quod utile præce- Cap. 3.  
 ptum, cum ad artis finem refertur, digno-  
 scitur. Constat itaque artes inter se diuidi ca-  
 pto fine, non proprie quidem, uidelicet pro ef-  
 fectu, sed pro scopo, & causa finali, ut paulò an-  
 te dictum est. Quod uerò, ac quale discrimen in-  
 ter finem propriè pro effectu sumptum, & pro  
 scopo, & causa finali acceptum existat, saepe nos  
 legendo declarauimus, etenim res in potentia la-  
 tens in suis causis scopus, & finalis causa nun-  
 cupatur, & est, quia ceteras causas ad agendum  
 excitat,



# P R A E F A T I O

6. suæ me  
 taph. cap.  
 ultimo.  
 2. Meta. 8.

excitat, ut quod est in potentia actu existens fiat:  
 Hanc *Auic.* & cum eo *Auer.* causalitatem cau-  
 sæ finalis appellant, nam si res actu esset, acquisi-  
 ta quoque foret, quare nihil efficeret artifex,  
 ut eam contingeret, unde eadem res, quæ existēs  
 in potentia scopus dicebatur, cum actu existit,  
 non adhuc scopus, sed finis uocatur, qui effectus  
 est: & propterea author ille introductorij. hæc  
 uerba habet. Quo fit, ut quousque hoc non acqui-  
 ritur, non finis eius, sed scopus dicatur, cum au-  
 tem contingitur, finis: adhæc *Arist.* de causa fi-  
 nali agens, cum eam dixisset esse gratia cuius,  
 subiecit. Quod si interrogati propter quidambu-  
 lat? responderimus, ut sanetur, putamus reddi-  
 disse causam, qua responsione, cum dicat, ut sane-  
 tur per uerbum scilicet futuri temporis, sanè cō-  
 stat non de sanitate actu existente, sed potius de  
 habente esse in potentia in suis causis *Aristote-*  
*lem* intellexisse. Animaduersione autem hoc lo-  
 co opus est, quod licet *Auic.* dixerit causam fi-  
 nalem non esse aliarum causam, nisi eam prius si-  
 mus imaginati in anima, uel alio consimili ( ut  
 uerbis utar *Auic.* aut eius interpretis ) non ta-  
 men dicendum est ( ut quidam falsò crediderūt )  
 rem extra animam non esse finalem causam, sed  
 ut in anima, & mente artificis est. Fortasse ue-  
 rò hallucinati sunt propter *Gal.* auctoritatem  
 quandam, ubi ait, Initium constitutionis artium  
 à finis

Cap. 6.  
 2. Phys. 29  
 5. Meta. 2.  
 Lib. de  
 cōst. art. 2.



à finis notione sumi, *Auicenna* siquidem tradit  
 duplicem finem esse ( per finem enim causam  
 finalem scopumq; intelligit ) unus quidem per es-  
 sentiam, alter necessarius per accidens: finis nan-  
 que per essentiam causa est, quæ propter seipsam  
 queritur, necessarius uerò per accidens est quid  
 necessario requisitū, ut finis sit causa, & aliquo  
 modo iuuans in causando, quod quidem non prin-  
 cipale est, sed accidens necessarium declarat  
 hoc ferræ exemplo, quæ non secaret, nisi du-  
 ra foret, cuius sectionis principale agens est  
 ferræ substantia, durities uerò accidens est  
 necessario expetitur, ut ferræ substantia se-  
 care ualeat: pariter etiam causam finalem per  
 essentiam bonum, optimum, amabile, & de-  
 siderabile extra animam in potentia existens in  
 suis causis esse dicimus: quod bonum causa est,  
 ut ceteræ causæ sint causæ in effectu ( sic enim  
 loquitur *Auic.* uel *Auicennæ* interpretes ) hoc  
 est ut actu causent, ad quod tamen peragendum  
 necessario, & accidentaliter requiritur, ut secū-  
 dū esse cognitum in anima sit, qua ratione desi-  
 derium ingenerans agens ad agendum excitat:  
 neque enim agens ipsum agit, ut rei imaginem in  
 anima existentem contingat, sed potius rem ex-  
 tra animam, quam exoptat, & desiderat, quare  
 res extra animam bona, amabilis, desiderabilisq;  
 primo, per se, & essentialiter causa finalis exi-  
 stit,



## P R A E F A T I O

12. Meta-  
phy. 36.

Lib. de  
const. art.  
cap. 2. & 3.

flit, & non eius imago in mente artificis, quod ui-  
detur sensisse Auer. ubi ostendit in nobis agens  
& finem differre, dicit enim hoc pacto. Hæc au-  
tem differunt in nobis scilicet, quod mouet nos  
in loco secundum quod est finis, & habet duplex  
esse, in anima quippe, & extra animam: quod au-  
tem est in anima, est agens motum: secundum ue-  
rò quod est extra animam est mouens secundum  
finem, uerbi gratia; quoniam balneum duplicem  
habet formam in anima, & extra animam, &  
propter formam in anima desideramus aliam for-  
mam extra animam, forma igitur balnei in ani-  
ma est agens desiderium, & motum: extra autem  
animam est finis motus, non agens. Hæc Auer-  
rois: quæ sententia uidetur etiam Galeni ubi  
explicans, qua ratione finis notio comparetur,  
inquit. Igitur quam superiori libro methodum  
artium didicisti, eam modo tibi ad artem, quam  
constituere conaris, transferre tempestiuum est,  
idem hic quoque orationi principium statuendo,  
quod in illis omnibus nimirum finis notionem,  
quam unde consecuti simus, dicere nos præsens  
tempus postulat. Primum itaq; nos ipsos sanos,  
tùm alios homines cognoscere necessariò diceba-  
mus, deinde ægrotos, unde sanitatis desiderium,  
artis quæ cuiusdam constituendæ, quæ illam tuea-  
tur, nobis aduenit. Hæc Galenus. Plura equidẽ  
in hac materia dicere possem, quæ cum aliàs fu-  
sius



sius declarauerim, illis in praesentia praetermis-  
 sis, ad id redeundum est, unde discessimus. Cum  
 enim dictum ante hac sit artes inter se solo fine  
 dissentire pro scopo, & causa finali accepto, ne-  
 cesse planè est, ut omnes cuiuscunque artis diffi-  
 nitiones implicite, uel explicitè finem pro scopo  
 sumptum includant, cum sine eo sufficienter as-  
 signari nequeant, quare praedicta Hipp. diffini-  
 tio, non satis profectò medicæ facultatis natu-  
 ram explicaret, nisi sanitatē aliqua ratione in-  
 cluderet: constat enim nulla alia ratione ablatio-  
 nem, adiectionemq; à medico fieri, nisi ut sanitas  
 aut conseruetur, aut ad melius prouebatur, aut  
 præsaueretur, aut deperdita acquiratur, aut resu-  
 matur. Cum itaque huiusmodi diffinitio manife-  
 stissime explicet medicinam uerè artem esse, &  
 resarciensem, iccirco eiusdem medicæ facultatis  
 naturam apertissime patefacit, & ob id non iniu-  
 ria summopere laudata à Galeno fuit. Est in-  
 super obseruandum, quòd ut medicus vel ab-  
 sentem queat sanitatem redimere, uel præsenti-  
 tem tueri, methodum teneat necesse est tuendæ  
 sanitatis, curandæq; ægritudinis, quia uerò neu-  
 trū præstare potest sine auxiliorū cognitione, in-  
 ter quæ medicamēta sunt, cibus et potus, reliqua  
 quæ id genus, propterea ea omnia cognoscat ue-  
 lim, neq; hoc satis est, nisi inditia quoque sanita-  
 tem, ægritudinemq; ostendentia optimè norit, &

B in qui-



## P R A E F A T I O

à cap. 7. ad  
cap. 10.

in quibus ægritudo consistit, & sanitas: & quoniam huiusmodi sunt in corpore humano sedem habentia, ideo partes etiam illius tum compositas, tum simplices per anatomen exploret, atque tandem usque ad elementa perueniat, sicut Gal.  
in lib. de constit. artis medicæ nos monet: quofit, ut septem generibus contineantur, quæ sunt in medicina consideranda, quorum primum humanum corpus, partesque eius simplices, & compositæ sibi uedicant: alterum sanitas, atque ea, in quibus hæc constat: tertium ægritudini, atque his, quæ ipsam constituunt, debetur: quartum inditijs sanitatem, & ægritudinem cuiuscunque corporis, & membri ostendentibus: quinto loco dignoscenda ueniunt medicamenta, cibus & potus, reliquaque, quibus sanitas, uel defenditur, uel recuperatur: sexta de methodo tuendi sanitatē consideratio occurrit: septima demum de curandarum ægritudinum ratione superuenit: de quibus septem, quo ordine enumerata sunt à nobis, Aueirois in septem collectaneorum libris pertractauit, maximeque talem à se obseruatum ordinem in principio collectaneorum commendauit, neque sine ratione mehercule, si quis enim recte eum perpenderit, non differre illum admodum ab eo inueniet, quem Galenus in his libris secutus est, in quibus particulatim de attinentibus ad medicinam egit. De his autem septem, quæ à medico  
tenen-



tenenda sunt medicinā exercitāturo, scripsit ante Auerroē Hippocrates noster, primo dūtaxat excepto, q̄ humanum corpus per anatomicas ad ministraciones non perscrutatur: nam de hoc, nō dixerim, nihil, sed pauca admodū posteritati reliquit, ne quis uerō ignauia cum accuset, illius in hac re patrociniū suscepit Galenus, ubi de- 2. De ana-  
monstrat puerorum antiquitus eam uiguisse con to, admin.  
suetudinem, ut quemadmodum lectione, & scriptura domi apud parētes exercerentur, sic & cadauerū disseccionibus, quare superuacaneū fuisset de anatome commentarios elaborare; accidit autē temporū negligentia, ut aboleretur exercitationis usus, in quo pueritia studiosa q̄; iuuetus detinebatur, unde tunc primū opus fuit cōmentarios exarare, qui integrā eius speculationem conseruarent, & primus omnium fuit Diocles (quorum ad nos memoria peruenit) qui de his libros posteris reliquit. Si quis autem petat, qua doctrina hoc in libro usus fuerit Hippoc. is discat uelim, quòd cū multa sint, quæ nomine doctrinæ donata fuerunt, quemadmodum super proemium libri artis medicinalis Galeni abunde satis explicauimus, non una, & simplici respōsione respondendum est, sed quantum ad nostrū propositum attinet, dico, quòd si quis interroget de loquendi scribendiq̄ue modo, triplicem is discat uelim esse scribendi modum, quem Hippo.

B 2 (si quæ-



## P R A E F A T I O

q. De art.  
acut. 19.

(si quacūque literis tradidit respiciamus) usur-  
pat, quod diligenter obseruauit commentator  
Alexandrinus in comment. Epidem. quorum  
unus recitatorius dicitur, uerbis quidem ditior,  
quam sententijs, quo in libris Epidem. ubi solum  
exempla recitat, utitur, alter aphoristicus ap-  
ellatur pauper sanè sermonibus, diues autem sen-  
tentijs, quo in paruo contextu uis magna conti-  
netur: est enim aphorismus oratio breuis, uel se-  
cundum prolationem, aut phrasin elaborata per-  
fectam alioqui declarans sententiam: quam ob-  
rem Gal. admiratur sermonem illum scilicet. In  
acutis passionibus sanguinem detrahes, si mor-  
bus uehemens uideatur, florueritque agrotanti  
aetas, & uirium affuerit robur, non positum fuis-  
se ab Hippocrate inter aphorismorum seriem,  
cū in paucis uerbis uis magna comperiat, quod  
aphorismorum peculiare esse consueuit. Tertius  
subinde modus mixtus est, cū exemplis  
breues cominens sententias, quo Hippo. in pri-  
mo Epidem. utitur, ubi aliquando sermonem per-  
stringit, aliquando dilatat exempla commemorā-  
do. in hoc autem libro, in quo toto hoc anno uer-  
sabimur, aphoristicam seruat sermonis formam,  
scribit enim aphorismos, qui quidem propter sui  
nobilitatem, atque magnam, quam praeferunt  
utilitatem, medicinalia praecepta appellari so-  
lent, & ad aliquod omnino praedictorum septem  
dirigun-



diriguntur. De his praeceptis disserit Gal. in lib. de opt. secta ad Traß. cum enim testatus esset, artis dogmata omnibus his debere prædita esse, ut scilicet uera sint, utilia, iactisque principijs consentientia, mox intulit. Quòd si unum ex dictis præcepto desit, continuò neque præceptum id appellari merebitur: Præceptum autem uerum esse oportet, propterea quòd sub comprehensionem cadit, falsi enim nulla est comprehensio, ueri autem diiudicatio ex orationis concordia cum rebus habetur: rerum enim, ut docet Gal. quædam sensui euidentes existunt, quædam sensum latent, sensui uerò euidentes. bifariam sunt, quædam enim per se fiunt sensui manifeste, ut albus color, niger, calor, frigus, & id genus alia, & quæ sensu diiudicantur, non ratione, ut etiam Galeno placuit. quædam uerò non per se, sed ab alijs claritatem consequuntur, ut quæ per signa percipiuntur, quarum est observatio: quæ autem sensum latent duplicia existunt, quædam enim intellectui euidentia sunt, ut quòd Socrates simul & eodem tempore hic sit, & Athenis impossibile est, & id genus, de quibus ex communi omnium hominum conceptione iudicium fertur: quædam autem per ostensionem agnoscuntur, quorum iudicium per consensum cum his, quæ omnes concedunt, habetur: iudicatur autem con-

2. De tēp.  
cap. 2.



## P R A E F A T I O

cessum ex consensu, aut cum sensui apparentibus, aut cum intellectui evidentibus, aut cum demonstratis: oportet insuper præceptum esse utile, quandoquidem ad finem aliquem uitæ commodum assequendum conducit, quare præceptum utile dignoscitur, cum ad artis finem refertur, quod si utile sit, comprehensibile etiam esse debet, quare illud inutile nimirum est, Hippocentaurei fel attonitis mederi, neque comprehensibile tantum sit opus est, uerum etiam requiritur, ut non sit apprehensio eius cum uulgaribus communis, sed propria artificis. Quapropter perperam dicunt quidam sensui evidentia præcepta esse, & artis initium: sunt enim principium quoddam potius, quo adiuuantur ad præceptorum inuentionem, quæ deinde uera sunt artis principia, ut leporis uestigia principium quidem inueniendi, leporis uerò ipsius minimè. Dicendum itaque sensui evidentia inuentionis præceptorum esse principium, propterea quod artis inuentores ab his profecti artem ipsam constituerunt, minimè autem artis principium: oportet enim principia in eius qualitatem referre, cuius principia existunt: conuenit itaque ut artis principia uulgò ignota sint, quemadmodum & ars ipsa, & propterea artium principia traduntur, cum tamen sensui evidentia minimè tradantur. Cum itaque artis præcepta sensui evidentia non sint, neque eorum  
appre-



apprehensio cum uulgaribus communis existat, sed artificum propria, ut hactenus de Galeni sententia declaratum est, minime dissimulandum est huiusmodi præcepta, aut in sensui evidentibus, aut in his, quæ ex alijs percipiuntur, aut in præostensis, aut in manifestis intellectui, ueluti latentia consistere: Quare ex his quatuor potissimum ueluti fontibus colligi solent, primum quidem ex sensui evidentibus, ratione colliguntur, ut si quis uideat complures uulnerato corde exanimatos esse, causamque uestigans deprehendat, non id uel uirtutis, uel medicamentorum defectu contigisse, sed necessario cordis usu, nunc ratione colligens, quæ in sensui manifestis reperit, præceptum statim huiusmodi constituit, [Quicumque corde uulnerantur, moriuntur:] de quo Hippocrates meminit: E- 6. Aph. 18.  
 ruuntur deinde ab his, quæ ex alijs percipiuntur qualis est aphorismus: [Quibus urinae perturbatae, quales iumentorum, his dolor capitis adest, uel aderit:] nos enim prius percipimus urinas ob crassam à calore agitatam materiam, tales reddi, deinde ut bitumen, picem, aliaque id genus crassa uidemus ab externa caliditate in spiritum solui, ita putamus materiam crassam à calore interno in spiritum conuerti, qui cum leuis suapte natura sit, ad caput ascendens ipsum replet, extendendoque dolorem excitat;



## P R A E F A T I O

Eliciuntur praeerea ex praestensis, ut si probatum prius fuerit, quid coctio sit, & coquenda fundi prius, & liquari oportere, & cocta mox distribui, ad haec aegrotantes multo in coctione labore non indigere, ex his praceptum

Prima 2-- erumpit: [uictus humidus, seu liquidus febril.  
phoril. 16. citantibus omnibus confert] constat enim quod cum cibus liquidus per os ingeritur, non laborat uenter, ut cum prius liquet, concoquat, sed statim eius coctionem aggreditur, atque ea ratione minus fatigatur, difficilius enim est duo, quam unum tantummodo conficere. Hinc colligatis, quod non laudandi hi Medici sunt, qui sine distinctione suis aegrotis conantur persuadere, ut posthabitis cibis liquidis, illis utantur, qui mandi indigent: Extrahuntur demum pracepta ex intellectu manifestis, qualis est aphorismus [Non satietas, non fames, neque aliud quicquam, quod naturae modum excesserit, bonum est:] notum siquidem abunde intellectu est, quae uincunt vires, non esse bona, & quae insuper naturae modum excedunt vires ipsas prosternere, quare colligitur inde illud, quod modo dictum praceptum est. Constat igitur omnes ferè aphorismos, aut ex sensui evidentibus ratione oriri, aut ab his quae ex alijs percipiuntur, aut ex praestensis, aut ex intellectu manifestis, patet etiam eos ipsos ad aliquod dictorum septem.



Septem, quæ à medico considerata sunt, spectare, Cum itaque ferè unusquisque aphorismus aliquo dictorum quatuor modorum colligatur, potest cuiusque aphorismi ratio assignari, quam tamè Hippo. aliquando subticet, quandoque apponit, propterea quòd ubi Hippo. scripserat: [ *Vitus humidus febricitantibus omnibus confert, maxime uerò pueris, & alijs, qui tali victu uti consueverunt:* ] Gal. exponens inquit, Hippocrates etatis meminit, & consuetudinis, tu uerò & naturalis temperature, & temporis anni, & regionis nò absque ratione memineras, quæ et ipse Hippo. adijcit aliquando, nò nunquã uerò unius, aut duorũ mentione facta reliqua, quæ sunt eiusdẽ naturæ prætermittit, & cum apponit, interdum illam ante aphorismum collocat, interdum postponit, ut ex ipsorũ aphorismorũ lectione unicuique facile patere pòt. Tertio dènt artis præcepta iactis principijs esse cõsentiètia, etenim cum duo sint pgressus, quibus nobis utendum est, siue artem constituere, siue iam constitutam perdiscere uelimus, quorum primus quidẽ resolutiuus, alter uerò cõpositiuus dicitur: in resolutiuo supposito artis fine, & eo sumpto, ut principio illũ resoluimus, & inuestigamus omnia in arte pertractanda, quibus medijs finem consequimur, ut ex Aristotele colligitur. ubi de consultatione agit, unde præcepta illa, quibus necessaria ad artis finem

3. Ethic. 6



# P R A E F A T I O

6. mert. 4.

7. meth. 2.

tem præcepta medicinæ illa methodo nobis tradi-  
disse, quam Gal. observasse constat, neq; eo or-  
dine, quo hac aphoristica doctrina conscribi po-  
tuisent, ut Gal. in sua expositione plerunq; an-  
notat, quandoquidem ( si huic fides adhibenda  
est ) quanquam Hippocrates idonea usus via vi-  
deatur, tamē totā nō cōplevit, quædā enim nō  
limitata, quædā imperfecta, nōnulla obscura ab eo  
p̄dita inuenire licet; quare ( dicit Galenus ) stu-  
dii parū discreta optime distīguere, deficientibus  
supplemento succurrere, tenebricosa lucide ex-  
plicare, neque enim omnia præstare Hippocra-  
tes potuit, qui primus ea scriptis mādauit, quæ  
ad artis opera attinēt, ut legimus in lib. de atra-  
bile apud Galenum. satis enim fuit Hippo. opti-  
ma dedisse semina, quæ ad boni agricolæ ma-  
nus peruenirent, qui ea tum seminet commo-  
de, tum augeat, tum perficiat: Vos tamen  
non lateat, quod quamuis Hippocrates medi-  
cinæ methodum non docuerit, perinde ac Ga-  
len. in eius tamen monumentis methodus ipsa ru-  
diores latens, eruditis non est occulta, non se-  
cus atque peritus quispiam auditor Lazari nostri  
Bonamici disertissime orantis, neque tamen o-  
randi methodum docentis, in illa oratione me-  
thodum facile deprehendit. Neque sunt audi-  
endi, qui Hippocratē in hoc libro nulla methodo  
incedere dicunt, cum eius intentio sit medi-  
cine



eius usum docere, cuius gratia egit in prima  
 particula de Dieta, & Evacuatione, quæ ad  
 usum pertinent, Hec isti: sed falluntur, prop-  
 terea quia non per libros usus comparatur, sed  
 exercitatione, quæ circa singularia versatur:  
 Qui si quidem pro usu intelligant præcepta ad  
 usum conferentia, quatenus eorum ope ad u-  
 sum descendimus, recte sanè in hac se se habent  
 opinione, seu cum doceri methodo non posse  
 præcepta arbitrantur, valde admodum fallun-  
 tur. Quod si per doctrinam interrogans intel-  
 lexerit locutionem, vel scripturam methodum  
 aliam dialectices, ut formam comprehenden-  
 tem, quæ (ut dictum fuit) ab Auer. uia do-  
 ctrina, & maneries disciplinæ appellatur, il-  
 li respondebitur, Hippocratem hoc in libro non  
 una sola specie methodi dialectices, seu uia do-  
 ctrina uti, sed pluribus: Vnde cum (ut su-  
 perius diximus) Hippo. aliquando sermonis  
 aphoristici rationem assignet, illam quando-  
 que ex prioribus deducit, quandoque ex poste-  
 rioribus: ex prioribus quidem, ut in prima a-  
 phor. cum enim in 13. scripsisset Hippoc. [se-  
 nes facillime ieiunium ferunt, secundo loco qui  
 etatem constitutâ habent, minus adulescentes, om-  
 niû minime pueri, præsertim qui inter ipsos sunt  
 uiuidiores:] deinde in 14. aphorismo. omniû di-  
 etarum rationem ex prioribus sump̃tâ assignauit Hip-  
 po.



## P R A E F A T I O

po.scribens: [Qui crescunt plurimum habēt calidi innati, plurimo igitur egent alimento, alio-  
qui corpus absūmitur, senibus verò parum calidi innati inest, paucis propterea fomi-  
tibus egent, quia à multis extinguuntur]: pa-  
riter & in 2.aphor.cum Hipp.in aphorismo 29.  
dixisset: [Cum morbi inchoant, si quid uidetur  
mouendum moue, cum uerò consistunt, ac ui-  
gent, melius est quietem habere:] causam de-  
inde subiecit in aphorismo 30.inquiens: [circa  
initia, & fines omnia imbecilliora, cum verò con-  
sistunt fortiora:] Ex posterioribus verò, ut in  
prima aphorif. 15. cum dixisset Hippoc. [Ven-  
tres hieme, & vere natura calidissimi sunt, &  
somni longissimi, quare per ea tempora alimēta  
copiosiora sunt exhibenda, etenim tunc calor in-  
natus plurimus est, unde & pluribus egent a-  
limentis:] subintulit rationem ex posteriori-  
bus sumptam, inquiens: [Inditio sunt etates,  
& athlete:] itidem & in 2. aphorif. particula  
17. aphorismo scribit Hippoc. [Vbi cibus præ-  
ter naturam plus ingestus est, hic morbum fa-  
cit:] deinde rationem ab euentu sumptam, ut  
testimonium subdit dicens: [Ostendit autem  
sanatio:] interdum etiam Hippo. exemplo uti-  
tur, ut Gal. testatur in expositione tertij apho-  
rismi primæ particulæ, ubi ait Hippo. in 2. & 3.  
aphorismo quoddam exemplum supponens ad  
illud



illud, ut consuevit, totum sermonem dirigit, reliquis autem methodis dialectices nunquam, vel rarissime in presenti aphorismorum libro Hippocratem uti constare potest cuilibet totum hunc librum perlegenti. Quod uero ad alias doctrinae significationes attinet, non est quod de illis significationibus longum habeamus sermonem, quando ex librorum Hippocratis lectione satis patet, qualis fuerit eius doctrina, qualisq, in discipulorum animis doctrina procreari sit apta ex huiusce libri explicatione. Ex his, quae haecenus declarata sunt multa ex illis capitibus, quae in exordijs librorum examinari solent satis, manifesta (ni fallor) sunt, quorum primum est de libri intentione: alterum de utilitate, de qua etiam in expositione primi aphorismi sermo habebitur: tertium aduiam doctrinae spectat: quartum ad nomen libri, siue inscriptionem: praeterea ex iam dictis responderi nullo negotio posse uideatur ad eam, quae tractari consuevit dubitationem, nempe an medicina ars proprie sit, uel scientia, cum enim constet factiuam ipsam esse, artemque proprie factibilem existere ( ut colligimus 6. Ethic. ubi Aristoteles dixit artem esse habitum rectae ratione factiuum ) cui quae so dubium esse potest, quin medicina uere, proprieque ars sit? quae licet multa contempletur, quemadmodum Galenus notat, non tamen scientia proprie dici



## P R A E F A T I O

Primo me  
 tho 4. & 5.  
 lib. de Op.  
 secta ad  
 Trāsī.  
 2. Meth 3.  
 lib. ad Trāsī  
 fīan med  
 &c.

1. primi do  
 cto. prima.  
 cap. 1.

3. De ani-  
 ma 46. &  
 47. & 6. E-  
 thi.

dici meretur, cum non speculetur, ut scientiam  
 puniat, ut clare cum Aristotele Averroes in-  
 quit, a quibus non discrepat Galenus. Quod si  
 quis ut sciat duntaxat, non ut aliquando opere-  
 tur, medicinam adipiscatur, non ob id mea quidē  
 sententia consequitur, eam illo casu scientiam ef-  
 se, atque habitum intellectus speculatiui, quādo  
 artē habens nō necessario operatur, potest enim  
 nunquam ad operationem deuenire, perspicua  
 enim sunt Auicennae uerba, ubi habemus, quod  
 quis utranque medicinae partem Theoricam sci-  
 licet & Practicam habere potest, licet nunquā  
 fuerit operatus: ut autem artem possidēs opere-  
 tur, prāter artem requiritur electio, quę sit ab  
 appetitu. Quod si quis etiam dixerit, cum medi-  
 cina uniuersalium sit, & necessariorum non ars  
 propriē, sed scientia nominari debet, ars enim  
 (teste Aristot.) eorum est, quę possunt esse, &  
 non esse, quorum principium in nobis est facien-  
 tibus, sciētia uerō necessariorū: Amplius illis  
 intueri, & cognoscere facile est, prudentiā cir-  
 ca singularia occupari, & ea cognoscere, quod  
 de arte pariter intelligendum esse palam con-  
 stat, id siquidem probans Philosophus inquit,  
 prudentia actiua est, actio modo singularium est,  
 unde necessario tenet hęc consecutio, quod sin-  
 gularium prudentia sit, quare infert, non scien-  
 tes homines efficaciores aliquādo in agēdo esse,  
 quā



quàm scientes, quam rem sumpto ex medicina exemplo declarauit, scientibus enim leues carnes nullo negotio digeri, nescientibus autem quæ nã leues carnes sint, illiefficacius operantur, qui quidem carnes uolatilium leues, & sanas esse p̄ comperto habent, ignorant autem uniuersalem illam propositionem, omnes carnes leues sanas esse, ceu igitur Philosophus prudentiam probat circa singularia addictam esse, eodem pariter modo artem circa singularia eadem uersari, probari potest, cū enim ars factiua sit, & factio sit singulare, quis est, qui non concludere cogatur artem esse singulare? qualis nimirum Medicina non est, quæ uniuersalium est, quæ propterea scientia fertur, atque ab ea differt medicina, quæ propriè ars est, & circa singularia detinetur. Huic protuenda ueritate respondeamus artem uniuersalium esse dicentes, & habitum intellectus perinde, ac sciētia, à qua dissentit, quoniam ars habitus est intellectus practici, scientia uerò speculatiui, ut rectè uoluit Aristoteli. qui licet dixerit, duas esse rationalis animæ partes, quas duos intellectus appellat, alterum quidem speculatiuum, alterum uerò practicum, non tamen hos duos intellectus duas esse distinctas substantias accipiendum est, sed una duntaxat substantia est, quæ species recipit omnium rerum, tum speculabilem,

C tūm



## P R A E F A T I O

tum operabiliū, atque eas intelligit, quæ inquam intellectus substantia cum rerum speculabilium species recipit, & contemplatur, intellectus speculatiuus dicitur: cum verò rerum operabilium idolum suscipit, & considerat, intellectus practicus appellatur, hæc enim substantia intellectus perinde se atque speculum, habet, quod species omnes rerum omnium; quæ illi obuiæ sunt, quantumcunque, & quomodocunque differentium suscipit: horum autem duorum intellectuum, siue duarum animæ potestatum quinque esse habitus dicit Aristot. quibus anima uerum dicit affirmando, vel negando, atque existimationem ab eis excludit, quanquam enim potest tamen falsum quoque enunciare. Ex quo consequitur quinque illos habitus semper uerum dicere, de quorum numero cum ars sit, etiam artem ipsam semper uerum dicere omnino fatendum est, licet in his uersetur, quæ aliter se habere possunt, quorum principium in nobis est facientibus, non in re facta, & circa generationem distineatur, inuentionem, & contemplationem eorundem, quod minime fieri posset, nisi in ipsa arte necessariae propositiones efficerentur: unde sequitur neminem inficiari posse in ea necessitatem aliquam

Primo de inueniri: Propter quod animaduertendum est  
 part. anim. duplicem esse necessitatem, ut Arist. sensit, una  
 primo. quidem est simpliciter dicta, quæ in æternis potissimum



tiſſimum reperitur, altera autem ex ſuppoſitione, quæ in gignendis, & his, quæ arte fiunt, inuenitur: materiam enim (ut tradit Ariſto.) talem ad eſſe neceſſe eſt, ſi domus, aut quis alius finis futurus ſit, atque etiam fieri, moueri que illud primū oportet, deinde hoc, ac deinceps ad hunc modum itur ad finem, cuius gratia res quæque & efficitur & eſt, eodemque modo in rebus natura gignendis agitur: Quare in hac habentibus neceſſitatem poſteriora non ſequi ex prioribus docet Ariſtote. ſed contra ex poſterioribus priora deducuntur, ut ſi ſanandum, talia, vel talia fieri opus eſt. Conſtat itaque non ſolum ſcientiam, ſed & artem uniuerſalium eſſe, atque eorum, quæ aliquam in ſe neceſſitatem claudunt, tametſi ars etiam contingentium ſit, in quibus licet neceſſitas ſimpliciter minimè comperiatur, ea tamen offenditur, quæ ex ſuppoſitione eſt. Verum præter uniuerſalium cognitionem in artibus eſt altera cognitio nempe ſingularium, quæ experientia, non doctrina habetur, ut primo artis curatiuæ ad Glau. inquit, ubi ait hoc pacto, Ipſum uerò ad unguem proprium nec ſcribi omnino poteſt, nec dici &c. quæ particularium cognitio nec ars eſt, nec alius aliquis ex quinque habitibus intellectus, de quibus dictum eſt, quæ tamen particularium cognitio artem utique reddit certiore, ut verbi gratia, ſi habeamus

2. De gen.  
& cor. in fine.

2. Meth. 3.



# PRÆFATIO

9. Meth. 6.

beamus dandū esse in omni febre tertiana phar-  
 macum, quod flauā bilem educat, si postea expe-  
 rimento compertum fuerit exhibito rhabarbaro.  
 Socrati tertiana febre laboranti, purgataq, fla-  
 ua bile, febrem in eo desisse, tunc uniuersalis il-  
 le habitus certior efficietur. Hinc Gal. ait, nul-  
 lius artis scientiam acquiri posse, nisi methodum  
 quandam habuerimus per uniuersalia uocata  
 theoremata, & in particularibus exemplis te e-  
 xercueris: si quis autem solam habet singulariū  
 cognitionem non artifex, sed expertus, nec artē  
 habens, sed experiētiam tantum dicitur: Arist.  
 enim in proœmio primi metaph. ostendit artificē  
 differre ab experto, & artem ab experientia,  
 quandoquidem ars uniuersalium est, experien-  
 tia particularium. Et quoniam actiones a singu-  
 laribus in singularia proficiscuntur, ob hoc dixit  
 Arist. expertos sine arte, & ratione efficacius  
 operari, quā artifices inexpertos: hi enim par-  
 ticulari cognitione carēt, licet uniuersalē obti-  
 neant: illi uerō uniuersali carent, particularem  
 autem callent ilicō, & immediate operationi de-  
 seruientem: hoc idem in 6. Ethic. habetur, ubi  
 quamuis Arist. artifices appellet scientes, non  
 tamen id proprie facit, at solum prout ad solam  
 habentes experientiam comparantur. Est igitur  
 ars uniuersalium, quemadmodum & scientia,  
 & insuper singularium, cum ipsa propter opus  
 sit,



sit ut illud fiat, cuius gratia ars inuenta est. Qua  
 re patet, quod licet medicina contingentium  
 sit, de his tamen est, ut necessitatem habent sup-  
 positionis, unde ars propriè dicenda est, sciētia  
 uerò communiter, ut uisum est Galeno primo  
 artis medicinalis. Quòd si quis contendens di-  
 cat medicinam coniectricem esse, non ergo ar-  
 tem, quæ est uniuersalium necessitatem ex sup-  
 positione habentium, ut nos diximus: coniectri-  
 cem autem eam esse, colligi, ubi sæpe non solum  
 ex alijs libris, sed potissimum ex lib. de lo. af-  
 fect. dicit Galenus in agnoscendis affectibus par-  
 tium internarum opus esse, ut artificiali utamur  
 coniectura: huic quidem respondemus ex eo,  
 quod in lib. de opt. secta ad Trassib. didicimus,  
 cum enim omne medicinale commune sit, &  
 firmum præceptum, erant qui dicunt artem  
 coniectricem, quoniam coniectorijs præceptis  
 continetur: non enim a præceptis coniectrix  
 cognoscitur (etenim hæc perpetua sunt) ve-  
 rum ab actione, & medentium opera, quæ  
 incertum euentum sortita, coniectricem ar-  
 tem reddit, nam omnium artium præcepta æ-  
 que perpetua sunt, atque eterna, sed quia non  
 omnium artium finis attingi semper potest, eò  
 fit, ut ipsarum nonnullæ coniectrices appellen-  
 tur, quæ incertum, ancipitemque euentum ha-  
 bent: Et licet Galenus 2. de compos. med. secun-



# P R A E F A T I O

dum locos significatiuam medicina partem con-  
iectricem asseruerit, inuenta autem ægritudine  
artificiali coniectura partem curatiuam certissi-  
mam esse, methodus tamen, quam ille in libris de  
locis affectis instituit, qua morbi, & loci patien-  
tium corporis membrorum coniectura deprehen-  
duntur, perpetuò uera est, & sic aperte iam con-  
stat, unde nam medicina coniectrix dicatur. Ne-  
que dedecus ullum est ( ut nonnulli arbitrâtur )  
quòd medicina ars appelletur, cum militaris pe-  
ritia maximo alioqui in honore habita, & ars sit  
& dicatur: adde quòd medicina ( sicut in fine li-  
belli ad bonas artes legitur ) non est de genere  
earum artium, quæ contemptibiles sunt egentes  
laboribus corporeis, quæ artifices grauatos sene-  
ctute solent destituere, quas sedentarias uocât,  
& manuarias, sed sub genere continetur, quod  
liberale est, & honestum, & est optima liberaliū  
artium. Iam quæ hucusque explanata sunt, fidē  
( ut arbitror ) facere possunt, totam medicinæ  
facultatem practicam nuncupari debere ratio-  
ne finis, & scopi communis, quo ab alijs differt  
facultatibus, & nomine artis appellatur, ad quē  
finem, scopumque communem tendunt omnes  
partes eiusdem facultatis: qui finis, & scopus  
sanitas est, cuius gratia uniuersæ medicinæ par-  
tes considerant & faciunt, quicquid in illis consi-  
deratur, efficiturque. Verum cum p̄ter scopum,  
&



& finē cōem in quacunque facultate fines etiā  
 particulares diuersarum partium eiusdē facul-  
 tatis reperiantur, quibus partes illæ inter se dif-  
 ferant, ut ex Galeno deprehendimus, propterea  
 nō adeo absurdū esse uidetur, ut nonnulli insul-  
 sè crediderunt illam facultatem, quæ tota ratio-  
 ne cōis scopi practica est, etiam ratione finium  
 particularium in Theoricam, & Practicam diui-  
 di, cuius finis particularis unius sit speculari tã-  
 tum, alterius uerò modum operandi explicare.  
 Quare dicit Auerroes quòd pars medicine, qua  
 naturali coniungitur philosophiæ, est scientia p-  
 prie, talis scilicet (hæc enim sunt eius uerba) q  
 finis intentus in ea est scire solum, non opus, ex  
 quo loquendi modo, dum ait, finis intentus in ea  
 &c. innuit, quòd ratione particularis finis est  
 scientia propriè illi parti comparata, cuius fi-  
 nis particularis est operandi modum ostende-  
 re, atque hæc quidem diximus practicum no-  
 men accipientes, ut à Latinis ferè communi-  
 ter capi solet: Quòd si propriè accipiatur, cum  
 medicina post operationem rem factam osten-  
 dens factiua sit, ut ante ex Galeno declara-  
 tum est, non debet ea quidem nomine practica  
 donari. Aristote. nanque 6. metaphisic. 1.  
 in theoricam diuidit practicam, & facti-  
 uam, quare nec factiua practica propriè dici  
 debet, nec practica factiua, cum illic Philoso-  
 phus

Libro ad  
 Tralsib. an  
 medi. &c.

1. Cati. cōm  
 men. 2.

Contrex. 1.



## P R A E F A T I O

phus practicam à factiua secernat. Ex eisdem quoque, quæ dicta sunt, elici facillime potest Latinos expositores præter rem ( ut aiunt ) difficultatem illam examinare, in qua quarunt, quodnam sit in medicina subiectum, & quæ de illo demonstrantur passionēs, perinde ac si medicina scientia propriè foret, quæ in re inter se digladiantur, & multa, quæ sunt de lana ( ut est in prouerbio ) caprina stulte effutiunt. Vobis igitur obseruandum est subiectum quidem ( quantum attinet ad propositum ) trifariam capi, uno sane modo pro materia circa quam, sicut Ammonius in prædicab. Porphirij testatur, quomodo corpus humanum pro ut sanitatis existit capax subiectum constituitur in medicina, & materia. Secundo modo usurpamus subiectum pro genere scibili, de quo Aristot. primo Poster. meminit, unam scientiam cōpellans unius generis subiecti, quæ partes, & passionēs eius cōsideret &c. quo pacto frustra Latini ipsi subiectum assignare in medicina conantur, & licet in aliqua medicinæ parte ueluti in Theorica passio aliqua de aliquo particulari subiecto probari uideatur, non ob id tamē id subiectum in medicina genus scibile dici premeretur, de quo talis passio in ipsa medicina probari debeat, quando id, ut sciatur, non fiat: quem admodum. n. medicina licet speculetur, non eò speculatiua uocari digna est, quia non speculatur

Prima aphor. 1. & li. ad Trafsian med. &c.

ut



ut sciat, sed ut operetur ( ut superius anno-  
 tauimus tum ex *Auerroe*, tum ex *Aristot.* )  
 ita & subiectum illud in medicina non meretur  
 genus scibile vocari, de quo in ea passio proprie,  
 & per se probetur, cum id propter scientiam non  
 efficiatur. Caterum ut in scientia unum est su-  
 biectum, quod supponitur, atque insuper pas-  
 siones, quæ de illo & quærentur, & per scien-  
 tiæ principia comprobantur, ita etiam in arte  
 unus est finis & scopus, qui supponitur, &  
 modi operandi, quibus finis & scopus contingi  
 potest, per principia inuestigantur. Vnde *Ga-*  
*lenus* scripsit omnia, quæ in medicina demon-  
 strantur, esse perducenda ad primas, & inde-  
 monstrabiles propositiones, & quæ fidem ex se  
 faciant, ut in *Arithmetica* fit, & *Geometria*.  
 Tertio modo subiectum accipitur pro obiecto,  
 ut facit *Aristot.* cum dixit, unusquisque qui-  
 dem igitur sensus subiecti sensibilis est, & quæ  
 sequuntur, quod obiectum, propositum, &  
 intentum, & scopus dicitur, secundum quem  
 modum dicimus sanitatem, quæ scopus à no-  
 bis medicinae posita est, in ea subiectum esse, de  
 quo subiecto, seu materia *Galenus* uidetur li-  
 bro de partibus artis medicatiuæ meminisse, ubi  
 diuisionem medicinae ex diuisione dispositionum  
 humani corporis dixit esse per materiam pro-  
 priam. Quod si quis dicat huiusmodi subiectum ui-

1. Meth. 4.

2. De ani-  
ma. 14.

tam



# P R A E F A T I O

9. Meth. 10

tam potius statui debere, quam sanitatem Galeni auctoritate motus, ubi legimus quod in libro de tuenda sanitate primum propositum est sanitatis tuitio, in libro uero meth. med. est morbi sublatio, quorum utriq; unum commune est uitae custodia, ego illi respondendum ita esse existimare, custodiam sane uitae esse commune propositum non per se, & primo, sed secundum consecutionem: nam ut naturalis tum actio, tum pulchritudo sanitatem consequuntur, quemadmodum supra ex Galeno retulimus, ita & uitae custodia, quam quidem vitam nihil aliud esse censuit ipse, nisi aut uires, aut actiones uirium. Caterum urgebit fortasse iterum quispiam hoc pacto, medicus non potens sanare non quidem ad sanitatem, sed solum ad uitae custodiam agit, occorro cum Galeni auctoritate lib. ad Traßib. an med. an gymn. testantis. Cuiusque artis unum esse finem, quod est bonum, & optimum, secundum illam substantiam, huiusmodi autem finis, & scopus in medicina optima sanitas est, quam medicus pro uiribus conatur attingere, quod si efficere non potest, saltem propius ad illam accedere, quantum ei datur, omni ope, ac studio laborat: patet. n. ex his, quae leguntur in introductorio medicorum. Artificem non semper finis compotem esse, cum ergo medicus sanare impotens est, non consequitur propter hoc, quin scopus eius adhuc

9. Meth. 13

Cap. 6.



buc sanitas sit, quam cū non ualet contingere, facit quod potest, unde uitā conseruando, ne uē a-  
 gritudo augeatur prohibēdo, quoad fieri potest, ad sanitatē actiones suas, ut satis manifestū est, dirigit. Præterea omnia, quæ hætenus deducta sunt, ex iā declaratis, deduci facile quoq; illud potest, nonnullos malè profiteri medicinam uera subalternatione philosophiæ naturali subalternatā esse, ad quā cum tres dicant postulari cōditiones, quarū una est, ut sciētia inferioris subiectū positū sub subiecto superioris sit : altera, ut inferior scientia superioris subiecto conditionē addat accidentalē, constat ex dictis duas has in medicina inueniri non posse conditiones, quoniā patefactū est, non esse unum subiectū in medicina huiusmodi, ut de eo passionēs probētur, ut sit in naturali philosophia, cū ipsa medicina ars propriè sit, neq; .n. ars propriè dici potest subalternari sciētiae uerè, & propriè, quando uera subalternatio in his inueniēda est, q̄ eiusdē sunt generis: tertia conditio sequitur, ut sciētia inferior à superiori principia desumat, quā dicūt cōditionē in medicina reperiri, freti dicto quodā Aui. ubi habet, medicinam à naturali philosophia sumere, an sint elemēta, quid sint, quot sint, præterea & cōplexiones, & id genus alia, de quibus Aui. illic dicit, medicum supponere esse à philosopho naturali sufficienter declarata. Nos autē in nostra

1. Primi  
 doct. 1. cap.  
 2.



## P R A E F A T I O

3. De die-  
bus crit.

Primo de  
simpl. me-  
dic. ultimo

stra expositione super prima primi ipsius *Auic.*  
exactè (ni fallor) declarauimus ex *Galeni*, *Hip-  
pocratisq;* consensu (licet opinio recens esse, &  
contra communem hominum sententiam uidea-  
tur) quòd medicus ut medicus non sumit à natu-  
rali philosopho ea, de quibus *Aui.* meminit, sed  
illa inuestigat, & perquirit: quam rem nunc es-  
set nimis longum recensere, non tamen equidem  
negauerim posse medicum aliqua à naturali phi-  
losopho capere, ut ab alijs etiam mutuatur non  
pauca: sumit enim quædam ab *Astronomis*, qui-  
bus dies criticos ostendit, quemadmodum decla-  
rat *Gal.* ab arte similiter, quæ corpora secare do-  
cet, methodum capit, qua notitiam membrorum,  
utilitatemque ab eis proficiscentem acquirit, ceu  
naturalis quoque, ab arte pariter experimentan-  
di rationem colligit, qua medicinarum vires per-  
scrutatur, vt quòd *rhabarbarum* flauam bilem  
attractione educat, uel tale, aut tale medicamen-  
tum, talem uel talem edat operationem, sola e-  
nim experientia certissima est medicaminum in-  
dicatrix, si *Galeno* fidem præstamus: quòd autè  
absynthium amarum sit, *plantago* adstringens,  
mel dulce, hæc à sensu omnia medicus habet, si-  
cut & naturalis philosophus, qui ab eadem ex-  
perimentandi arte non secus, ac medicus modum  
medicinarum vires perquirendi uenatur. Reli-  
quum modo est, ut iam ad ordinē libri huius tran-  
seamus,



seamus, qua in re, cum uideam Hippocratem in alijs suis libris sigillatim pertractasse de attinentibus ad artem medicam, atque in hoc libro medicinalia praecepta sermone aphoristico, ut facilius memoriae mandentur, collegisse, propterea in eam sententiam descendo, ut librum hunc ultimum legendum esse arbitrer, postque alios omnes Hippo. libros particulares, quemadmodum etiam diximus post particulares Galeni libros, postremo loco legendum esse Tractatum artis medicinalis, qui totius medicinae compendium continet. Hoc quidem ego sentio, dicant alij quicquid uelint, qui hunc librum inter introductorios reposuerunt. Nec sine ratione, meo quidem iudicio, institutum fuit, ut inter tot Hippoc. libros solus hic publice legeretur quandoquidem cum totius ferè medicinae praecepta breui, & aphoristico sermone contineat, iure optimo tota ferè ars medica ab eo praeceptore, qui in operibus Galeni, & Hippo. fuerit exercitatus, discipulis rectissime enucleari poterit. Quod non ita commodè efficeretur, si liber aliquis particularis exponendus esset, neq; enim omnes eius particulares libros posset quis commodè publice in Scholis profiteri, ut etià de Gal. libris dictum est, deq; arte medicinali eiusdem. Non ab re igitur Oribasius dicit bis esse opusculum hoc legendum, primo legant (inquit ille) initiati sacramentum Hippocratis, secun-



## P R A E F A T I O

secundo loco librum de præceptis, tertio hunc, in  
 quo totius artis habetur speculatio, quod tamen  
 non à discipulis tantum & medicinæ candidatis  
 inter parietes domesticos faciendum est, sed cum  
 præceptore omnia perspicuè declarante ( ita e-  
 nim legendum eum esse Oribasius intelligit) Ga-  
 lenus enim in commentatione primi aphorismi di-  
 cit, formam doctrinæ aphoristicam, quæ omnes  
 rei proprietates quàm paucissimis uerbis circū-  
 scribit, illis esse utilissimam, qui uolunt breui tē-  
 poris interuallo artem docere longam; Docti ue-  
 rò hunc librum postmodum relegant, ut quæ in  
 alijs legerint, hic omnia commemorent. De diui-  
 sione hæc Oribasius ait, Librum s. præsentem à  
 Sorano in tres partes diuidi, à Ruffo in quatuor,  
 à Galeno uerò nos ipsum in septem dissectum es-  
 se uidemus. Accedit postremò & Brasauolæ Fer-  
 rariensis medici sanè doctissimi, optimeque de re  
 medica meriti octaua particula, tametsi in ea  
 multi sint aphorismi, qui etiam in alijs particu-  
 lis reperiuntur, perinde ac in septima. Hæc ha-  
 tēnus de diuisione, in qua nimia curiositas par-  
 uā admodum utilitatem affert. Proportio huius  
 libri ad reliquos particulares libros Hippo. di-  
 uisim quidem est, ut totius ad partes, coniun-  
 ctim uerò, ut pueri ad hominem perfectum,  
 quam proportionem liber artis medicinalis Ga-  
 leni habet ad alios particulares ab eodem con-  
 scriptos,



scriptos, ut rectè dixit Haly, quemadmodū enim in puero eadem partes corporis inueniuntur, quæ etiam in homine adulto, sola magnitudine differentes, ita & liber artis medicinalis, & liber aphorismorum, qui præ manibus nobis est, eadem compendiosè continent, quæ in pluribus libris particularibus tū Gal. tū Hippo. diffusius pertractarunt. Quod attinet ad nomen auctoris Galenus, ubi de legitimis Hippo. libris meminuit, testatur hunc inter legitima eius scripta enumerari. Est itaque Hippocrates nomen auctoris, qui fuit ex familia Asclepiadarum, ut inquit Gal. rationalis sectæ author, & princeps, Heraclidæ filius, cuius auus, & ipse Hippocrates nominatus fuit Gnosidio patre genitus, qui nihil, ut quidam referunt, omnino scripsit, secundum alios uerò duos edidit libros, unum quidem de Membris fractis, alterū de Articulis. Et hæc sunt, quæ de Hippocrate referenda erant, quantum ad rem nostram facit: neque enim expectetis uelim uberius me differentem nunc hoc loco de patria, de familia, de opibus, de corporis pulchritudine, & denique de ipsius Hippocrat. uita, de quibus alij copiosos habuerunt, ut notis, sermones, qui quamuis profiteantur se solos Hippocrat. uitam rectè illustrasse, quicquid tamen dixerunt; & plura quoque unusquisq; perlegere ex operibus Hippoc. potest Basilicæ impressis

3. De diff.  
resp. i prin-  
cipio.

Primo de  
nat. hu. lib.  
introduc-  
t. 6. i. de rat.  
ni & i acur.  
18.



## PRÆFATIO

pressis anno M. D. XXVI. in quibus de illius uita ex Sorani historijs legitur. Accedit ad hoc, quòd cum hæc ad Historicum potius pertineant, quàm ad Medicum, cuius munus esse debet ueram medicinæ methodum, & præcepta explicare, quibus artis scopum contingere possit, propterea non puto eum seruare Medici dignitatem, qui his, quæ artis suæ sunt, omisissis, totum suum studium, ut aliena declaret, impendit. Quare nos id genus hominum permittentibus curiose ea omnia indagare, quæ superius relata sunt, conabimur uobis Hippocrat. præcepta, quantum uires nostræ perferre poterunt, explicare, seruatis omnibus his quæ in principio sermonis nostri obseruaturos nos esse promissimus: in sequenti itaq; lectione dijs annuentibus, uobisque fauentibus primum aphorismum exponere aggrediemur.

APHO-



## APHORISMVS PRIMVS.

**I**TA breuis, ars uerò longa, occasio autem præceps, experimentum periculosum, iudiciũ difficile. Nec solum scipsun præstare oportet opportuna facientem, sed & ægrum, & assidentes, & exteriora.

**E**XPONAM imprimis hũc Aphorismam iuxta Galeni interpretationem, mox alteram nouam meã expositionem subiiciã: Galenus itaq; in principio commẽti scribit, q̃ omnes ferẽ expositores fatentur Aphorismũ hunc esse huiusce libri proœmiũ, siue unus sit, pluresue Aphorismi, etenim ante Galenũ, ut & post eum Oribasius, in duos secarunt Aphorismos. Vnde Aphorismus hic iure in duas partes diuiditur: in prima quidẽ Aphorismus cõtinetur: in secũda uerò Hippoc. pactum, siue conuentionẽ facit, uel hunc librum lecturis consilium præbet: uerũ quo pacto Hippoc. auditores reddat dociles, attẽtos, atq; bene uolos, ut in proœmijs fieri solet, expositis his, quæ circa Aphorismũ dicẽda sunt, dilucidissime  
D declarabi-



## P R E A F A T I

2. de dign. pul. & primo de tem per. 6. *declaramus. Hippoc. igitur primum proponit, uitam esse longam artis comparatione, ut asserit Galenus ex omnium ferme expositorum sententia, & e conuerso artem longam non absolute, sed uite respectu, siquidem ait Galen. magnum, paruum, celer, tardum, longum, breue, & huiusmodi quantitatem indicantia cum relatione talia cum alijs collata, non absolute dicuntur: Vita autem licet uel pro animæ uiribus, uel pro earum actionibus usurpetur ex Galeni sententia, attamen hoc loco capitur ab Hippocrate, ut eam diffinit Aristoteles, inquit, Generatio est prima alteri animæ cum calore communio, uita autem illius mansio: Per artem uero intelligit Hippoc. habitum intellectus practici, qui est ratione factiuus, non autem usum prodeuntem, & directum ab habitu intellectus, ut quidam asserunt: nullibi enim neque Galenus, neque Arist. usum illum artem nuncupant, quinimmo Arist. in proœmio metaph. ait artem ab experientia, & artificem ab experto longe differre. Quod uero dicunt hi Gal. uoluisse unumquemque uniuersalem methodum unius anni curriculo discere posse, & ob id non posse per artem habitum dictum intelligi, qui doctrina sit acquirendus, id quidem nihil efficit, quandoquidem Gal. non dicit in omnibus id habere ueritatem, sed in quibusdam duntaxat; Vnde postmodum exempla tradit de ratiotinatoria, hoc*

9. meth. 13

Lib. de iuuent. & senect. mor. uit. & resp.

9. de decr. Hippo. & Pla.



hoc est Logica, Rhetorica, & Musica, quæ instru-  
 mentis efficitur, sed de hoc etiam inferius sermo-  
 nem habebimus. Deinde Hippo. rationem sub-  
 dens sententiæ aphoristicae propositæ, cur scili-  
 cet ars lōga sit uitæ comparatione, id esse ob tria  
 inquit, quorum primum est, Occasio præceps, hoc  
 est momentanea: Gal. & omnes ferè expositores  
 per occasionem intelligunt medicationem, cura-  
 tionem vè in tempore opportuno factam, quomo-  
 do diffinitur in lib. de præceptis ab Hippo. quæ  
 cap. dicitur, quam quidem occasionem in omni-  
 bus reperiri facile declarari potest: uidemus ete-  
 nim quotidie, quòd si quis uult adire principem  
 expectet occasionem, hoc est tēpus opportunum  
 opus est: pariter qui ab aliquo cupit habere pe-  
 cuniam uel mutuo, uel solutione: item qui ama-  
 siam adire intendit: Est autem tempus idoneum,  
 & opportunum aliquid peragendi, cum nihil ex  
 parte agentis deficit, neque potissimum ex parte  
 passi, sic .n. cōueniēs sequitur actio, q̄ si quid de-  
 ficiat, non ita conueniēs actio efficietur: cū ita  
 que medicæ artis materia, corpus scilicet nostrū,  
 sit mutationibus obnoxium ex causis tūm intrin-  
 secis, tūm extrinsecis, non eodem permanet statu  
 sed continue fluit, ita ut nunc corpus non sit illud  
 quod erat paulo ante. & ob id agendi occasio mo-  
 mentanea est, neque comprehensibilis, nisi ab ho-  
 mine exercitato: Vnde Gal. ait primo ad Glau. 12



## P R A E F A T I O

3. de tēp. 3      poris occasio, est prae omnibus cognitu difficili-  
                          ma, quae cum praeceptis sit, plerumque medicos  
 12. de ul.      etiam praecellentes aberrare facit: dicebat nan-  
 par.               que quod medicinae certo tempore exhibita iu-  
                          uant, quae intempestiue uel maxime ledere pos-  
                          sunt: Insuper inquit ipse, Cum dixit Hippo. Ar-  
                          tem esse longam, subdidit, Occasio praeceptis, quae  
                          si latitudinem magnam haberet, ars longa non  
                          esset. Aduertendum autem est, quod Gal. in prin-  
                          cipio libri de quatuor temper. uniuersal. mor. uel  
                          le uidetur, quod αἰς, non significet tempus sim-  
                          pliciter, neq; est occasio temporis, seu tempus  
                          conueniens, quo praesidia sunt adhibenda, sed  
                          morbi aetas uicissitudine temporis inalterascens,  
                          quo quidem stante aetatem morbi esse praeci-  
                          tem dicendum foret, quoniam corpus à causis  
                          superius dictis facile alteratur, ad quam se-  
                          quitur alteratio aetatum morborum, qui sunt  
                          corporis affectus, ex quo sequitur occasionem,  
                          & tempus conueniens praesidia adhibendi esse  
 4. de artic.      praecipitem, atque non facile percipi, ut hoc lo-  
 50.               co Gal. interpretatur. Verum cum dicat Galen.  
                          Quod enim inquit opportunitate, graecorum mo-  
                          re dictum est, qui αἰς, id est, opportunitatem  
                          pro conueniente interdum ponere consueuerunt,  
                          dicendum uidetur, quod αἰς plura habet signi-  
                          ficata, & ob id praesenti loco pro opportunitate  
                          capitur, in libro autem de quatuor temp. mor.

uni-



uniuers. pro morbi ætate, ubi dicit, quòd pro  
 opportunitate non capitur, uerum non ob id con-  
 sequitur, quòd pro opportunitate capi non pos-  
 sit. Vel dicatur, quòd sumitur, ut omnes com-  
 prehendit significationes: ob id nonnulli tempus  
 acutum transferunt, ut omnia comprehendat,  
 sicut & Oribasius, qui apto exemplo ostendit,  
 quàm celer sit mutatio temporis mutatione:  
 sumas (inquit) pro exemplo currentem flu-  
 uium sine intermissione, in quem si digitum po-  
 nas, & releues, & iterum deponas, non ean-  
 dem aquam tangis; quatuor igitur sunt tempo-  
 ra, seu generalia, seu specialia morbis cogno-  
 scendis, uel præsiidijs adhibendis, seu cibo dan-  
 do initium, augmentum, status, & declina-  
 tio, atque inter sese ob opportunitatem tempo-  
 ris distincta, ut alibi diffusius dicemus. Secun-  
 dum, quod artem esse longam ostendit, est ex-  
 perimentum periculosum (dicit Gal.) non ob  
 facilitatem mutationis, hoc enim in momenta-  
 nea occasione continetur, sed ob materiae digni-  
 tatem: neq; enim medicus agit in lignum, coria,  
 & id genus, ut alij artifices, qui impune citra pe-  
 riculum circa suam materiam experiri possunt,  
 quod non fiet in homine, sed adhibenda sunt  
 experientia comprobata, cum mala experientia  
 ad totius animalis interitum terminetur: unde

i. Epid.  
 sect. 2. 50.



# PRÆFATIO

bis ut profis, aut ne quid noceas, Gal. in commen-  
to ait, alias se putasse id non esse Hippocrate di-  
gnum, cum omnibus id perspicuum sit, sed postea  
cum uidisset multos claros medicos ob id repre-  
hensos, quod offendissent uel in mittendo sangui-  
ne, uel medicamento dando, putauit id non teme-  
rè ab Hippocrate dictum, cui forte idem aliquã  
do contigit; quare cauendum est, cum magnum  
adhibetur auxilium, ut non laadat. si non sit pro-  
futurum: & rursus, cum dixit Hippo. Nihil ne-  
gligere, nihil temerè, & c. Gal. in cōmento inquit,  
in Hippo. & aliorum scriptis id obseruo, ut non  
temere approbem, quæ dixerint, sed experientia,  
& ratione uerumnè, an falsum sit examino, &  
dicebat, quòd temere scribunt de simplicibus me-  
dicamentis, qui posthabita experientia ex alijs  
sumunt: neque enim in ægritudinibus periculosis  
prius medicinis nō expertis utendum est, ex eius-  
dem sententia, quod quidem præcipue uerum est  
de agētibus proprietate substantia: Quamobrem  
Aui. dicebat, quòd medicina experta melior est,  
quàm non experta, idq; præsertim uerum cense-  
tur de compositis, quæ non solum ex simplicibus,  
sed & ex tota sua forma dijudicantur: cum uerò  
experta non habemus, cognoscenda, percipienda  
quæ methodus est, qua componere, & experiri  
sciamus, ut in cronicis ait Gal. si quidem in acutis  
occasionem habemus ualde præcipitem, ut tem-  
pus

6. Epid. sec.  
2. 25.

10. de sim-  
pli. med.

Primo Ca-  
rage.  
De empla-  
stro Heræ.  
5. can. tra.  
1. Cap. 1.

2. Catag.  
a Princi-  
pio,



pus experiendi non supersit: Quod autem experientia necessaria sit in arte medica, habetur ex Gal ubi ait, Empirici quidem per experientiam inueniri omnia contendunt, nos partim experientia, partim ratione, cū neq; illa inuenire omnia queat neq; sola ratio. Ceterū quoniam tū interpretatur fallax, et periculosum, ideo quidā transfertur experimentum fallax. Vnde Oribasius inquit si des in augmento, quod in statu conuenit, fallit experimentum: Si dixeris, si est experimentum, quare fallitur, cum præsertim præcipuum sit artis, ex Arist. sententia. Respondet Oribasius, quod in se fallax non est, sed quia in tēpore adhibetur incongruo, quod enim fallit (dicit ipse) tribus modis fallit, aut ex opifice, aut ex materia, aut ex organo, & si opifex peccat, medicina non peccat: uel responderi potest, quod seruatis seruandis nō est fallax, sed quoniā difficile est, ut omnia exacte seruentur, ideo fallax est, etenim Gal. asserit tria potissimum seruanda in experimento esse, primum ut medicina applicetur tepida à sua natura non ualde alterata: secundum, applicetur temperato homini uel simplicē ægritudinem sufferenti: tertium, ponenda est distinctio inter effectum per accidens, & per se, qui primus est post applicationem consequens, Auicenna uerò septem obseruanda censet, sed aut superflua sunt, aut ad illa tria Gal. dicta superius reducuntur:

3. Meth.  
Cap. 1.

Primo metaph. con-  
tex. 1.

3. De tem-  
per. 5. pri-  
mo de sim-  
plic. med.  
in princi-  
pio.

D 4 Quod



## P R A E F A T I O

Quodd si nos dicamus experimentum fallax ob  
 ipsius subiecti nobilitatem, periculosum quoq;  
 esse consequitur. Tertium, quod ostendit ar-  
 tem esse longam, inquit Hippoc. iudicium dif-  
 ficile: iudicium autem dupliciter capi potest,  
 ut habet Gal. in commento, uno quidem modo  
 pro ratione, per quam agenda dijudicantur,  
 quomodo sumit Hippoc. qui fuit dogmaticus,  
 quam esse difficilem ostendit signo, scilicet mul-  
 titudine haresum, ita quod ad hoc usque ani-  
 ambigua remansit: certum enim est antiquos  
 medicos fuisse inter sese discordes circa prin-  
 cipia corporis, quando alij ponebant unum tan-  
 tum esse elementum, alij plura, item quidam  
 corpuscula indiuisibilia, uidelicet athomos esse  
 principia statuebant, ut Epicuri, & Ascle-  
 piades: quidam uero, ut Hippocrat. Aristot.  
 & Galenus ex quatuor elementis: praeterea  
 nonnulli, ut Erasistratus, & Aristot. uole-  
 bant unum tantum esse humorem nempe san-  
 guinem, ceteros uero humores superfluitates,  
 & ob id corpus solo sanguine nutriri, & ge-  
 nerari: quidam uero ut Hippocrat. & Galen.  
 quod quatuor sint humores corpus nostrum nu-  
 trientes, utpote sanguis, utraque colera, &  
 pituita: mitto multa alia id genus, in quibus  
 antiqui discreparunt. Haec igitur differentia,  
 & opinionum multitudo in nobis est, propte-  
 rea



rea quòd ratio difficillima est, quæ etiam mul-  
 titudo ostendit, quòd ratio uera non facilem  
 habet inuentionem, siquidem Gale. dicit, quòd Primo de  
 discordia ignorantie suspicionem parit: altero rat. uict. a.  
 uerò modo capitur iudicium ab Empiricis pro cul. 15.  
 dijudicatione eorum, quæ experientia sunt in-  
 uenta, quod etiam est difficile, cum enim mul-  
 ta fuerint adhibita corpori, quæ iuuerint, i-  
 gnoramus. Sic igitur cum occasio agendorum  
 præcepta sit, & momentanea, & duo instru-  
 menta ad artes inueniendas necessaria, nec-  
 non & remediorum inuentionem experimen-  
 tum scilicet, & ratio. alterum nempè expe-  
 rimentum sit periculosum, & altera ratio  
 difficilis sit, relinquitur artem medicinæ lon-  
 gam esse, ita ut uitam hominis excedat. Pro-  
 inde quidam doctissimus Iunior aduersus Ga-  
 le. insurgit, illumq; redarguit, quòd uidetur uel  
 le Hippo. dixisse artem esse longam occasione,  
 experimento, & ratione, etenim his non potest  
 ars ab uno solo homine reperiri, & perfici quã-  
 tumuis diligenti, & laborioso, sed satis est, ut  
 quæ unus inuenerit, tradiderit posteritati, &  
 deinde secundus, & iterum tertius inuentis  
 addiderit, donec ars pfecta euaserit: dicit enim  
 aduersus Galenum, quòd Hippo. in hoc libro  
 non docet artem medicam inuenire, sed iam in-  
 uentam tradit; neque enim ipse Hipp. artem in-  
 uenit,



## P R A E F A T I O

uenit, sed ante ipsum Aesculapius methodo artem tradere cepit: Quare Hippo. in hoc libro artem medicam non inuenit, sed iam inuentam docere intendit: item frustra Hippo. artem longam comprobaret, quoniam occasio præceps est, si de arte inuenienda intelligeret, cum occasio ad artem inueniendam, constituendamque non requiratur, quocunque enim tempore habetur occasio inueniendi artem, & constituendi, ponendi que theoremata: & propterea addit erroris Galen. causam extitisse, propterea quod Galen. artem ab usu artis non distinxit, ars enim ipsa breui tempore per doctrinam haberi potest, usus autem

Primo de  
dic. cret. 5.

Primo ad  
Glau. & 3.  
meth. 7.

non per doctrinam, ut ex ipso met colligitur, sed per exercitationem comprehendere potest, que ab uniuersali methodo per doctrinam acquisita dirigitur, cum enim exempli gratia nobis occurrit, aeger ex repletione, quia uniuersalis methodus docet, quod indicatione sumpta à morbo, pro curatione contraria sunt adhibenda, et repletioni contraria est inanitio, ideo corpus inaniendum est, quod efficitur euacuatione: & cum euacuatio medicamentis fiat, dandum igitur medicamentum talem, uel talem humorem euacuans est. Hucusque uniuersalis methodus est, cum uerò ad particularia accedere uolumus, & ad usum descendere, imprimis se nobis offert occasio, quæ præceps est, & momentanea, & ideo

non



nō nisi ab homine exercitatissimo cognosci potest, secundo experimentum, quod est periculosum ob subiecti nobilitatem, & fallax, quia multa requiruntur, ut experiamur, cognoscendaque plurima sunt, ac considerata medico, ut si sit euacuandum, scire opus est, quis sit humor peccans, neque hoc satis est, sed non ignorandum adhuc, quantum sit euacuandum: hoc autem ex quantitate lapsus dignoscetur, quæ lapsus quantitas teneri non potest, ni prius huius corporis temperiem cognouerimus: dicebat namque Galenus primo ad Glau. oportet medicum non solum communem hominis naturam cognoscere, sed & propriam uniuscuiusque, & eos exactius curat, quorum ante ægritudinem habuit consuetudinem, & cognouit, quem colorem habuerit, quam habitudinem, natiumque calorem, atque arteriarum pulsum: & rursus dicit, cuiusque naturam propriam esse quæ ineffabilis est, atque cuiusque propriam esse curationem, quod quàm maxime difficile est, ita ut dixerit Galen. quod si cuiusque priuatim naturam explorare ad unguem sciret, talem se esse putaret, qualem fuisse Aesculapium mente concipit: insuper dato, quod habeatur quantum sit euacuandum, hoc etiam satis non est, sed sciendum adhuc, quæ sit agrotantis consuetudo, qua inquam medicamenti quantitate solvatur, propter quod Galen.

3. Meth. 7

nisi



## P R A E F A T I O

2. Derat.  
uict. acut.  
2.

nisi medicus nouerit & naturam, & consuetu-  
dinem agrotantium, quorum aliqui difficulter  
ex natura purgantur, aliqui uerò copiose eua-  
cuantur, modico etiam assumpto medicamento, præ-  
cipit, ut in pleuritide potius sanguis mittatur,  
quàm exhibeatur medicamentum, etiam quòd  
purgatio magis congruere uideatur. Cùm igitur  
prædicta à medico considerata sint, quæ infini-  
ta sunt, & indeterminata in indiuiduis, quæ ex-  
perientia sunt cognoscenda, relinquitur, quòd ex-  
perientia facile fallax esse potest: & sic ars lon-  
ga erit hac ratione, quandoquidem si medicus èt  
uiueret per mille annos in omnibus indiuiduis  
prædicta omnia exquisitè cognoscere nō posset:  
usus igitur artem esse longam efficit, tertio se no-  
bis offert iudicium, cùm operari uolumus, quod  
est difficile: cum enim, ut superius dictum est,  
multa sint a nobis cognoscenda, sæpeque morbi,  
& morborum causæ sensum effugiant, ita ut me-  
dicum uti artificiali coniectura oporteat, ut mor-  
bum, & causas cognoscat, rerumq; differentias,  
quæ circa corpus agenda sunt, quæ non facile  
dijudicari, atque cognosci queunt: ideo & iudi-  
cium difficile, atque artem ipsam esse longam  
consequitur. Hæc sanè omnia in se & rectè dicta  
& uera sunt, uerum uir hic iniuste Galenum in-  
crepat, pro cuius defensione animaduertendum  
est, quòd uoluit Galenus artem ipsam, quæ intel-  
lectus



lectus est habitus non solum ratione, sed experi-  
 mento, & exercitatione perfecta acquiri, quod  
 expresse habet ipse, inquiens, Ad uniuersalem 9. Meth. 6.  
 denuò exercitationem reuertamur, pro comper-  
 to habentes non licere ullius artis scientiam nā  
 cisci, nisi & methodum quandam habueris per  
 uniuersalia uocata theoremata & in particula-  
 ribus te exemplis exercueris: & tandem inquit,  
 quòd ut qui iter agit, ne claudicat, utroque cru-  
 re inuicem uti debet, ita & in qualibet arte ra-  
 tione ut edūcū est, atq; exercitatione duobus uelut  
 ei cruribus, ut. n. dictū est superius. nō oīa ī medi-  
 cina sola ratione, sed & experimēto haberi pos-  
 sunt; insuper inquit Gal. uniuersalis inquām me-  
 thodus sine exercitatione multa in singularibus  
 artificem bonum efficere non potest, atque hoc  
 tibi in omnibus huiusmodi uidere licet. Nam si  
 aliquis, quamuis optimo præditus ingenio, qua- 9. De de-  
 piam in re exercitationem negligat, nunquām cre. Hippo.  
 illis, qui licet natura sint inferiores, diligentia & Plat. .  
 tamen, & studio superant, melior euadet: quod  
 quidem præcipue contingit, quoniam exerci-  
 tatio circa particularia habitum illum uniuers-  
 alem in intellectu existentem firmiorem ac  
 stabiliorem reddit, utpote si cognouero, quòd  
 tertiana febris ex euacuatione flauæ bilis  
 remouetur, si deinde Reubarbarum Socrati ex-  
 hibuero tertianario, quod flauā bilem euacuet,

ex



## PRÆFATIO

ex qua quidē euacuatione Socrates a febre tertiana liberetur, uniuersalis tunc illa notitia, in me stabiliior, & firmior fiet, eiūque maiorem fidem adhibebo: Vnde dato quòd etiam uniuersalis illa methodus in se breui temporis spatio teneri posset, quia tamen perfectā, ac præsertim in medicina sine exercitatione esse non potest, relinquitur, quòd ob illa tria ars longa sit, & uitam hominis excedat non solum ratione usus, sed & habitus uniuersalis, si perfici debent: Ex quo sequitur, quod in arte perdiscenda eisdem utamur instrumentis, quibus & in arte inuenienda, experimento scilicet, & ratione. Insuper si in arte inuenienda utimur experimento, cum ea quæ experiri debeant, in tempore idoneo, & opportuno experimento subiiciantur necesse sit, relinquitur, quòd & in arte indaganda occasio erit præceptis, & momentanea. Quod uerò dicit Hippocratem artem medicam inuenire, non docere, sed artem inuentam tradere, nihil efficit, quandoquidem uult Hippo. quòd cum ars hac inuentu difficilis existat, ut ab uno solo inueniri, & perfici non possit, ideo unusquisque quæ inuenerit, literis mandare debet, atque aphoristico sermone, tum ut alij superuenientes & aliquid addentes, eam tandem perficiant, tum ut unusquisque breuiori tempore, quæ scripta sunt, perdiscere possit, &  
ad



ad exercitationem accedere, qua uniuersalis ille habitus perficitur, ut dictum est; & hoc quidem modo ea arti inuenienda uel optime accommodantur. Quod uerò Hippocra. artem non perfecit, omnino habet Galen. & licet Hippo primus artis medica inuentor non extiterit, fuit tamen primus, quid ea prodidit, quæ attinet ad artis opera, ut refert Gal. Nihil igitur habet uir ille contra Galenum, ut ex nostra defensione satis constat, atque iuxta illius placita re etè dicendum est, artem inueniendā esse longam uti declaratum est, uniuersalem uerò habitum breuiore tempore disci posse, ut Galen. affirmat, & etiam uidetur dicere Rasis inqueus, quòd legentes libros antiquorum possunt omnes breuiter perdiscere, ac si mille annis uixissent, quòd si quis ditior, & acutior sit omnibus, longissimāq; uita, medicinam inuenire, atque perficere non poterit: uerum quia multa sunt, quæ & artem per doctrinam acquirendam perdifficilem reddunt, qualis est pars prognostica, de qua dixit Galen. quòd si unum aliquod ex signis, aut etiam pluri-  
 rum collectio haberetur, quæ firmiter indicaret quod futurum est, nec Hippocrates artem esse longam dixisset, ideo contingit artem per doctrinam adhuc non esse breuem, nisi quis aptus natura, & cui suppetat tempus, eam impensiori studio doctrina aphoristica addiscere con-

6. Meth. 4

7. Meth. 2

Libello de  
atra bile,Primo de  
dieb. criti.

5.

4 ad Almaz.  
ultimo.

1. De crisi.

13.



## P R A E F A T I O

3. De diff.  
pul. a prin-  
cipio.

7. Coll. 6.

Primo Col  
li. 1.

2. De sim-  
pli. medi.  
penultimo

tur, ut asserit Galen. in commento: Multa etiam sunt alia in medicina cognoscenda, quae hanc artem longam per doctrinam reddunt: & ideo dicebat Galen. tanta est rerum obscuritas, ut si etiam in triplum uita nostra prorogetur, non sufficiat, ut omnia exacte cognoscantur, sed praeter cetera exercitatio necessaria est, ut habitus perficiatur, ut superius à nobis dictum est: Quare Auer. inquit, quod praeter cognitionem universalium experientia necessaria est, quae particularia principia habeantur in eo, quod in unoquoque individuo fieri debet, quae principia scribi non possunt omnia, siquidem infinita sunt, & ista medicinae pars in hac arte nos perfectionem habere prohibet, quandoquidem magis est experientiae appropriata, quam rationi: & ob id dixit Hippocra. uita brevis, ars uero longa: & Insuper dicit ipse, Artem esse longam ratione partis, quae quotidie experimento medicinas inuenimus, quae ratione Hippocra. protulit, quod uita brevis est, ars uero longa: Constat itaque ex dictis, quod licet uniuersalis habitus, ut habetur ex libris antiquorum, breuiori tempore perdisci possit, non tamen is eo temporis spatio, ob rationes superius tactas, ad summam perfectionem deduci ualet. D. ces, Gal. inquit, ipsa. n. ueritas celerrimam inuentionem obtinet, ut quae ab euidenter apparentibus



rentibus exoriat, cuius tamen oppositum hoc loco Gal. asserere uidetur. Responderi potest quod ueritas agit sui ratione apud dispositum septem illis conditionibus, de quibus Gal. habet libro cap 7. de const. art. med. inuentionem celerrimam habet, qui uero harum qualibet destituti sunt, haud facile ueritatem reperire possunt: at quia pauci conditiones illas septem obtinent, ideo diuersae haereses ortae sunt, quae artis inueniendae adaugent difficultatem. Ars itaque inuenienda uitam excedit, propterea quod & qui illas habet septem conditiones, pluribus indiget, ut inueniat, quam ut per doctrinam acquirat, ut ex Gal. colligitur, cum inquit: Fides enim artium contra se habent, quam inuentiones: creduntur enim ex operibus, inueniuntur ex principijs; quare mihi necessarium fuit, naturalem scientiam perdiscere, tibi uero iam artis operibus adinuētis uiam discere sufficit, &c. plura adhuc alia sunt, quibus inuentor indiget, uerum haec recensentes nimis longum sermonem protraheremus. Sed ea ipsa missa facientes unum uobis aduertendum esse putamus, quod nonnulli uolunt medicinam sola experientia haberi posse, ut declarat Gal. lib. de sub. fig. empir. Sed aduersus hoc imprimis uidetur artis definitio ab Arist. 6. ethi. tradita, quae non congruit empiricorum medicinae: Unde medicina empiricorum non est ars proprie,

E      sed

3. de cris. 8



## P R A E F A T I O

sed communiter, atque empirici potius experti, quàm artifices dicuntur, etenim ex Arist. primo metaph. in principio artifices expertis sapientiores sunt, hi nanque quia sciunt. sed propter quid ignorant, illi autem propter quid & causam comprehendunt. Quòd uerò Gal. ait libro de subfig. empir. ut empiricus protulit, siquidem ferè in principio libri dixit ipse, Tu uerò, quæ deinceps dicturus sum, ut ab empirico dicta suscipias, prius enim dixerat se uelle sub compendio colligere, quæ, qualisve sit empiricorum disciplina; adde quòd Gal. scriptum reliquit (empirici quidem per experientiam inueniri omnia cõtendunt: nos partim experiẽtia, partim ratione, cùm neq; illa inuenire omnia queãt, neq; sola ratio &c.) & contra empiricos loquens idipsum longo sermone corroborabat: quare ad artes inueniẽdas non solum ratione sed & experiẽtia indigemus, de ratione quidem res clara est, cum dicat Aristot. quòd artifex scit causam, & propter quid, empiricus autem quia duntaxat, ut superius dictum est, de experimẽto autem inquit Aristot. in calce secundi Post. ex sensu memoriam, ex memoria experientiam, ab experientia consurgere in intellectu uniuersalis notitiam, quæ est artis, uel scientiæ inuium: cùm autem ait expertos magis proficere, quàm artifices sine experientia, de dicta non loquitur experientia artibus

3. meth. 1.  
& 1.



tibus necessaria inueniendis, sed de altera, qua indiget artifex, ut circa singularia operetur, cū ars circa singularia uersetur, cū enim sit factiua, & factio sit singularium, erit ergo ars non solum uniuersalium, sed & particularium. Vnde Aristot. dicebat, quod Calias sanatur, non homo nisi per accidens, propterea quod accidit ei, & sit homo, itidem Gal. corroborat inueniens, quod commune ad usum secundum obtinet locum, & Cuiusque hominis propriam esse curationem, non omnium communem, ut dicunt studiosissimi Methodici: non enim curatur homo communis, & generalis, sed nostrum quisque: & de huiusmodi experientia loquitur etiam Gal. quæ requiritur, tū ut artifex operetur, tū ut habitus intellectus stabilior, & certior fiat. Sequitur secunda Aphorismi pars, [Nec solum seipsum præstare oportet opportuna facientem, sed & ægrum, & assidentes, & exteriora.] Quæ sanè pars à quibusdam exponitur, quod probet artem esse longam, quandoquidem difficile admodum est inuenire infirmos, in quibus quatuor hic ab Hippoc. proposita obseruentur. Verū cū dicat Gal. occasionem esse momentaneam ob materiæ mutationem à causis tū intrinsecis, tū etiam extrinsecis, dicendum uidetur hoc, quod est, quatuor dicta non obseruare, inter causas materiam alteran-

Principio  
primi ad  
Glau.

3. meth. 7.

9. meth. 6.

1. de dieb.  
crit. 11.



## P R A E F A T I O

tes contineri, atque hunc in modum ad momen-  
 taneam mutationem reduci. Altero modo expo-  
 ni potest, quòd hoc loco tractatio exordium su-  
 mat, & secundus fit Aphorismus, in quo Hippo-  
 modū operandi docere incipiat, quòd scilicet me-  
 dicus non tantum faciat, quæ debet ipse ex se,  
 & infirmi obediant; sed & quòd assidentes dispo-  
 nat, qui pariter opportuna conficiant, præci-  
 piantque, ut omnia exteriora ita administrētur,  
 & disponantur, ut nullum unquam contingat in-  
 commodum. Huic adstipulatur Hippoc. & Gal.  
 sententia 6. epid. ubi quæ agenda circa ægrum  
 sunt, ostendunt, siquidem dicunt ipsi, q̄ ordinatus  
 intentionibus curatiuis medici facere debent,  
 quæ infirmos delectent: quod declarat Hippoc.  
 quoad attinentia sensui uisus, atque tactus, qui  
 duo sensus extremi sunt, ex his medicos com-  
 prehendere uolens, ut annotat Gal. addit Hip-  
 poc. eo in loco, Nisi multum noceat &c. neq;  
 enim concedendum est, quod magnam lesionem  
 affert: debet igitur ei obtemperare pro posse,  
 tum propter id, quod dicit, Parum deterior ci-  
 bus, aut potus, tum ut æger amans medicum  
 ei magis obediat, & (ut uno uerbo dicam) ex  
 Hippo. colligi uidetur, q̄ ipsius sententia fuit, ut  
 omnia prædicta medicus ordinet, uti par esse ui-  
 detur. Quæ sanè expositio Oribasii esse censetur,  
 qui ob id hunc secundum fecit Aphorismum,  
 non

Sect. 4. con-  
 tex. 8. & 9.

4. de. lo. af-  
 fe. 2.

2. Aph. 38.



non autem partem primi. Gal. autem in commēto alio modo secundam hanc partem exponere contendit, nempe quod Hippocrat. scribit hæc uerba non similis pronuntianti, sed consulenti, uel conuentionem facienti, quod experturi an uera sint hoc libro contenta hunc in modum procedere debent, ut hæc quatuor adamusim obseruentur, alioquin continget, ut asserit Gal. in fine commenti uel præcognitionem, uel curationem, uel utrunque interrumpi. Cuius etiam partis Aphorismi sententiam habet, ubi etiam declarat, quæ ad assidentes attinent, quæque exteriora sunt nominanda: Assidentes utiq; in omnibus medico parere debent, atq; ita se gerere, ut infirmus ne irascatur, nec contristetur, aut relatione rei tristis, aut non recta eorum, quæ paranda sunt, administratione: Exteriorum quinque etiam plurimæ sunt species, utpote pluuia, tonitruum, coruscatio fulmē, tumultus uicinorū, latratus canum, ingressus latronum, ruina domus, lapsus tegularum, incendiū, percussio, & istiusmodi, & in fine commenti addit Gal. habitationes idoneas plenas turbarū, uel omni turba uacantes, quæ nūciātur, aut agūtur quæ irā, aut tristitiā, aut quid aliud infligunt ægrotāti, quæ uerò casu eueniūt, attinēt ad exteriora, sicuti q̄ ab astātibus nūciātur, ad eos spectant. Quare Gal. enumerat inter ea, in quibus peccāt assidētes, &

2. de dieb.  
crit 2. & 1.  
eiusdē 11.

1. de dieb.  
crit. 11.

E 3 pariter,



## P R A E F A T I O

2. meth. 1. pariter, quæ nocturnum soporem obrumpunt. Dices, Gal alibi ait, Ephemerā mutari in aliud genus febris uel ob ignorantiam medicorum, uel intemperantiam agrorum, uel ob ministrantium errorem, de exterioribus autem nihil meminit. Respondendum est, quòd licet quatuor sint seruanda, ut experiamur, nūm hoc loco scripta uera sint, error tamen in tribus duntaxat contingit, exteriorum enim nō est error, sed casus. Dices denuò, cur uigiliæ factæ actione naturæ in materiam crisim, & prognosticum non impediūt, quæ uerò à causa externa fiunt, crisim prohibēt.

1. de dieb. crit. 11. & lib. de cōst. art. 18. Respondeas uelim ex Gal. quòd medicus intueri potest nocumentum contingēs à necessariò actiōnem naturæ consequentibus, at nocumentum ab extrinsecis prospicere medicus non potest, nec non addere nocumento factò à natura operante. Nocumenta igitur naturæ crisim non impediunt, siquidem coctionis signa ostendūt, quòd natura materiam superat non obstantibus nocuentis eius actione contingentibus. Et quoniam Gal. in commēto, quatuor Hippocratis dicta esse obseruanda inquit, quādoquidem ob illa plerūq; uel præcognitionem, uel curationem interrumpi contingit, ideo uidetur, q̄ quatuor illis seruatis, nullo alio addito, medicus prognosticari potest: cuius tamen oppositum sensit Conciliator, etenim uoluit quatuor etiam seruatis, ut addatur,

nisi

Diff. 2.



nisi quid accidat inopinatum. Et imprimis adducit fundamentum unum ex secunda apho. Apho. 19.   
 cutorū morborū non omnino sunt certę pręnū-   
 ciationes salutis, uel mortis: uerum hoc soluitur   
 ex Gal. in com. dicente, quod Hippo. in longis   
 uidetur fidere pręcognitionibus, in acutis uerò   
 non omnibus, sed quandoque falli pręcognitio-   
 nem fatetur, cum aliquando, licet rarò, con-   
 tingat medicum optimum errare, quod ob subi-   
 tam in iudicatione mutationem efficitur, quę na-   
 turam consequitur humorum morbificorum: &   
 quoniam humor noxius aliquando ex uno loco   
 transfertur ad alterum, idcirco dixit Hippoc.   
 in Aphorismo non omnino, id est, rarò fallun-   
 tur: quod idem sensisse uidetur Gal. ubi inquit,   
 in quibus humores non defluunt, sed partem ob-   
 sederunt, licet prognosticari quatuor Hippoc.   
 obseruatis, hæc enim una est setnentia, quòd ser-   
 uatis his quatuor, ut plurimum pręnunciatio-   
 nes certę sunt salutis, uel mortis, cū tamen   
 Conciliator asserat id semper addendum esse:   
 Secundo aliud fundamentum adducit ex 6. Apho. 16.   
 Apho. A morbo laterali, uel pulmonia habi-   
 to alui profluuium adueniens malum: Gal. in   
 com. dicit, communiter autem in his, & alijs   
 omnibus quęcunque eodem modo dicuntur, id   
 meminisse oportet, quòd nullus alius extem-   
 poraneus casus superueniat, ut etiam nunc alui

Lib. de  
const. art.  
18.

E 4 proflu-



## P R A E F A T I O

cap. 7.

profluuium non ex cibo, uel potu, sed morbi ratione contingit, sed aliud est dicere, nisi quid superueniat, & aliud si alui profluuium non ex cibo, uel potu, sed ab egritudine: uel quod considerare oportet, an egritudo sit magna, uel moderata cum signis coctionis, et istiusmodi. Tertio corroboratur id ipsum ex Gal. auctoritate 5. de lo. affec. recensentis historiam Glauco. & Medici Siculi putantis pleuritidem habere, cum tamen laboraret hepatis inflammatione, quae de causa absolute prognosticari noluit: Sed noluit absolute dicere iugulum inferius trahi, siquidem non in omnibus id fit, sed in magnis duntaxat inflammationibus, ob id nil ualet illius ratio, quam ex Galeni desumit auctoritate. Proinde Galenus in commento exposita Aphorismi sententia, quaerit, cur Hippocrates tali usus sit proemio, datq; septem responsiones, primam quidem, ut hortetur homines ad artem nauiter exercendam: sed inquit Gal. licet uerum sit hoc, non tamen uidetur congruere huius libri proemio, nisi dicatur hunc esse totius artis proemium, uerum inquit ipse Hippocratem fecisse totius artis proemium in libro, quae in Medica trina fiunt, seu de officio Medici inscripto: Secundam autem responsionem, ut dehortetur homines ab arte Medicinae: quod (ait Galenus) non debet facere, qui libros exarat, etenim illius proculdubio extrema dementia foret,



ret, qui homines ab eis totaque arte alienaret. Tertiā uerò, ut deligat aptos ad artem nauiter exercendam: at dicit Gal. hoc esset dicendū si pro communi proœmium haberetur, quo solos natura aptos ostenderet, quibusq; suppetit tempus, posse artem discere longam, itē delectio illa fieri debet non quidem per libros, sed per mutuos sermones, ut etiam Plato docuit: Adhuc quartā subiicit, ut causam afferret, cur commē tationes scribere oporteat, & quintā quartæ similem, præter id quod addidit, Aphoristicas. Gal. licet quartā laudet, magis tamen quintā comprobat, quādoquidē forma doctrinæ Aphoristica utilissima est illis, qui uolunt breui artem docere longam: His responsionibus adstipulatur, & reducitur, quod dicit Gal. ubi reprobans pugnantes de nominibus ait, tanta est rerum obscuritas, ut si uel in triplum uita nostra prorogetur, exacte omnia cognoscere non possemus: Quare dixit Hippo. uita breuis, ars uerò longa, & alibi dicit, quod loquuturus de uiribus medicamentorū aniles fabulas, & incantationes omit tet, quibus Pamphilus usus est, cū falsa, & inutilia sint, quare ab Hippocrate dictum est, uita breuis, ars uerò longa: Sextā postea responsio nē subdit Gal. ut assignet causam, cur ars sit cō iecturalis, & septimā postremo, quot de causis medicus sine frustretur. Verum, asserit ipse, ex-  
tremā

3. De diff.  
pulsu. I. in  
principio.

6. De sim-  
pli. med. I.



## P R A E F A T I O

tremæ esset dementiæ, nec Hippocrate dignum in principio operis docere, quòd ars est coniecturalis, uel quòd sine frustramur siue id ex nobis, siue artis magnitudine cōtingat: itē in secunda Aphorismi parte dixisset: Et medicus etiā ipse delinquit, & ægri: sed loquendi modus magis uideatur eius, qui omnia hæc scripta uera esse profiteatur: ex declaratis autem facile ostendi potest Hippo. hoc Aphorismo reddere auditores dociles, attētos & beneuolos, ut in proæmio fieri decet: reddit enim docilem, cum proponat, de quo agendum sit, cum ait se in medicina doctrinam Aphoristicam ob artis longitudinem esse scripturū: attentum, cum magna admodum pollicetur: beneuolum, cum hoc ualde utile sit uolenti breui artē docere longam. Caterum alio etiam modo hic Aphorismus exponi à nobis potest, salua sēper Galeni interpretatione, quòd Hippo. hoc libro scripturus artem medicam, primo medicum tantum reddit, quòd oportet, si uult hanc artem adipisci, & ea uti, ut sit studiosus, diligens, exercitatus, natura prudens, & imitator naturę bene operantis: imprimis autem dicit oportere ipsum esse studiosum: uita enim breuis, ars uero longa est, quę tota unico & breui uolumine doceri non pōt: dicebat nanq; Gal. libro de plenit. quòd si restarū magnę ea comparatę essent natura, ut unico libro explicari possent, ars utique lon-

ga



ga non esset: Diligentem autem illum esse opus est. si quidem occasio princeps est, ne descendens ad usum bene agendi opportunitatem omittat: exercitatum uero, quandoquidem experimētum est periculosum ob subiecti præstantiam, neque enim oportet adhibere præsidia, quæ experientia comprobata non sint, ut superius à nobis dictum est: Natura quinetiam prudentem esse debet, etenim iudicium est difficile, siue pro ratione, siue pro diiudicatione sumatur: quòd. n. hoc uel illud conferat uel leget, & per se, uel per accidens, difficile est iudicare, quod si talis medicus fuerit, non solum ipse faciet opportunu, sed curabit, ut & eger & minister & exteriora bene sint præparata: adhuc imitatore[m] etiam nature rectè operantis esse oportet, quoniam uidemus in euacuationibus à natura factis, si talia purgentur, qualia purgari conuenit, confert, & leuiter ferunt egrotantes: sin minus, contra. sic etiam medicus debet studere, ut in euacuationibus, q̄ ab ipso fiunt talia purgentur, qualia purgari oportet, quòd ut optime fiat, debet medicus inspicere & regionem, & tempus, & etatem, & morbum, in quibus conueniat, aut non, talē, uel talem facere euacuationem. In hoc autem aduertenda Hippocratis admiranda breuitas est, qui simul & scribit proœmium, et medicine præcepta tradit, cum enim ait. Nec solum seipsum præstare



## P R A E F A T I O

stare oportet opportuna facientem &c. præceptum unum constituit, ut superius declaratum est, pariter in secundo Aphorismo aliud præceptum ponit, quòd medicus debet euacuare humorem sua qualitate corpus molestantem. Potest et & tertius, & quartus, & quintus Aphorismus poni in præmio, in quibus Aphorismis reddēs medicum cautum, eum facit attentum, docilem, atque beneuolum, & unā medicinae præcepta cōstituit. In tertio enim reddit medicum cautum, ut cum vult euacuare, aut replere, summas uitet repletiones, & euacuationes ad extremum, quoniam utraque sunt periculosa: in quarto uero similiter medicum cautum reddit, ut ipse usus uictu tenui, & tenuissimo, & pleno caute agat, ne magni contingant errores ex magnis in uictu mutationibus, nam ut habet Gal. non faciendæ insignes in uictu mutationes, nisi etiam in corpore insignes fiant mutationes, & hoc potissimum scripsit Hippo. quoniam ut habet primo de rat. uict. acut. quidam omnibus agris totam ptissanam dabant, quidam eius succum, quidam summis inedijs cruciabāt, egros quidam immoderate replebant, ut Petronas, qui uinum & carnes exhibebat. Quod si dixeris Galenum ibi dixisse, quòd Hippo. relictis monstruosis opinionibus, quales sunt, aut nihil dantes omnibus agris, aut replentes, ad moderatiores se contulit,

2. De uict.  
 acut. 18. et  
 44.

Cōtex. 13



lit, huic respondetur, quod Gal. ait Hippo. ibi nō loqui de monstruosis eas reprobando, ut Erasistratus fecit in libro primo de febribus, pariter etiam dico, quod eas hic non reprobat, sed solum reddens medicos cautos, ut à prædictis opinionibus abhorreere uelint, dat illud siue reprobatione præceptum, quod uictus tenuis, & exquisitus in longis semper, in acutis, in quibus non conuenit, periculosus. At in quinto Aphorismo reddit medicum cautum, ut cum usus est tenui uictu caute procedat ita, ut non cōtingāt errores: propterea quod si etiam uictus tenuis conueniret. si fient errores, lædet etiam magis, quàm si æger uteretur uictu paulò pleniori. Et hoc quidem modo satis manifestum est, qua ratione simul & præmiū conficiat, & medicinæ præcepta tradat, quæ sanè præcepta attinent ad euacuationem, & repletionē, & uictus rationē. In hac autem prima particula loquitur Hippo. de ratione duntaxat uictus, & euacuatione: propterea quia cū medicina (ut dictū superius fuit) ab Hippo. diffinita sit, quod est adiectio, & ablatio, cumq; hac duo fiant potissimum euacuatione, repletionē, & uictus rōne, ut satis patet, Hip. de his euacuatione. s. & repletionē, & rōne uictus ī hoc Aphorismorū libro loquutus est, uerū in hac prima particula ī uniuersali oēs pōnēs cōditiones, seu regulas, uel distinctiones uniuersales,



## P R A E F A T I O

Aph.4.

uersales, in alijs vero particulis in particulari,  
 & regulas, conditionesque particulares, ut exē  
 pli gratia in Aphorismo 21. huius dicit Hippo.  
 Quò uergit natura, eò ducere per conuenientes  
 regiones, hæc utique regula docens modum eua  
 cuationis uniuersalis est, cùm uerò in quarta A  
 pho. ait ipse, Medicari æstate superiores magis,  
 hieme uerò inferiores, partialis est regula, quæ  
 potestate in illa prima uniuersali continetur, &  
 per eā corroboratur, etenim æstate ( inquit ) ma  
 gis medicari superiores, quia æstate, cum humo  
 res magis sint biliosi, & tenues, quos natura ad  
 superiores partes uergit, propterea per regulā  
 uniuersalem per superiora purgandi sunt, hie  
 me uerò per inferiora, eo nanque tempore humo  
 res crassi, & graues ad inferiora tendunt, &  
 uergunt: & ita omnes regulæ particulares, de  
 quibus agit in alijs particulis, ad has regulas u  
 niuersales reducuntur, & per eas probantur: et  
 licet Hippo. hæc præcepta medicinæ non doceat  
 methodo, seu licet methodum ipsam non doceat  
 ut fecit Gal. in lib. de const. art. med. & libro me  
 thodi med. attamen in his præceptis omnino me  
 thodus apparet, ut audiens Lazarum disertissi  
 me orantem, licet orandi methodum non doceat,  
 uel qua in orando utatur methodo, is tamen in  
 illa oratione methodum, ut paulo ante dixi, per  
 ripiet. Neque audiendi mehercle sunt, qui di  
 cunt



cunt Hippo. methodo medicinā non tradere, propterea quòd hoc loco usum medicinæ tradere intendit, & ob id agit de euacuatione, & dieta, quæ attinent ad usum, quoniam usus habetur exercitatione, quæ est circa singularia, non per libros: Quod si intelligant per usum præcepta ad usum attinentia, ex his nanque descendimus ad usum, hi utique recte dicunt, ac sentiunt. Hæc de primo Aphorismo sat dicta sufficiant: ad secundum condescendamus.

## APHORISMVS SECVNDVS.

**I**N perturbationibus uētris, & uomitibus spontinis, si talia purgentur, qualia purgari oportet, confert, & leuiter ferunt, sin minus, contra: sic & uasorum inanitio si talis fiat, qualis fieri debet, confert, & bene tolerant, sin minus, contra: Inspicere itaque oportet & regionem, & tempus, & ætatem, & morbos, in quibus conueniat, aut non.

**I**N secundo hoc Aphorismo incipit tractatus, qui in septem particulas diuiditur: in prima quidem habetur uictus ratio,



## P R A E F A T I O

tio, & euacuatio, in secundo nanque, & tertio de modo euacuandi, & à quarto usq; ad decimū nonum inclusive de ratione uictus agit Hipp. & à uigesimo ad finē usq; admodum redit euacuationis. Aduertēdū autē est, quòd in euacuatione quatuor sunt consideranda, qualitas, quantitas, modus, & tēpus euacuationis: de qualitate quidē in hoc secundo, de quantitate in tertio loquitur, sicut de modo in 21. & de tempore in 22. Aphorismo, ut in fine huius cōmēti à Galeno colligitur: & quoniā cōueniēs erat, ut in principio artis Hipp. eos cautos redderet, qui cupiunt eā & perdiscere, & exercere, ideo primum docet loquens de qualitate euacuationis, quòd medicus debet naturam imitari rectē operantem, Aristoteli ait artem debere imitari naturam, & Galen. hic in cōmēto, & alibi addit, rectē operatē, quā in operibus artis medicum imitari Hippo. hortari est assuetus, & com. 21. huius Gal. dicit, oportet medicum naturae motum aduertere, & si idoneus fuerit, ei adminiculi, si uerò contrarius, & noxius, hunc prohibere, transferre, ac diuertere oportet. Supposito itaque Hippo. exemplo ab euacuatione à natura sumpto, ostendit, quòd medicus purgans debet purgare humorem noxium, uel talem, qualis purgandus est, hunc in modum inquit [ In perturbationibus uētris ] hoc est, euacuationibus per inferiora, quibus a-

gri

2. Phy. 78.  
3. metaph.  
28. 6. aph.  
15.



grimo modo torminibus, modo rugitibus, & huius  
 modi perturbantur, subdit [ & vomitibus ] id-  
 est motibus, quibus ventriculus expellit ea,  
 quæ in eius spatio continentur [ spontinis ] hoc  
 est à natura factis, etenim dicebat Gale. sponte  
 euacuantur, quæ sine medicamine excernuntur, 4. Apho. 2.  
 & spontaneum dicitur, non quod sine causa fit, & 6. Aph.  
 sed quod sine causa ex nobis efficitur: Subiun- 14.  
 git [ Si talia purgètur, qualia purgari oportet ]  
 Purgatio est humorum euacuatio, qui sua qua-  
 litate molestant, ut inquit Gal. in cōmento, quod 5. De sim-  
 sanè uocabulum dicit ipse. duo significat, alterū plic. medi.  
 quidem commune omnium, quæ quouis modo a. 20.  
 nimalis expurgant recrementa: alterum verò p  
 excellentiam de his tantum dicitur, quæ aut per  
 vomitum, aut per ventris deiectionem purgent;  
 & quoniam secundo modo capit Hippo. ideo de  
 euacuatione solum per intestina, & per uomi-  
 tum loquitur, atque de hac secundum qualita-  
 tem, non autem quantitatem, quemadmodum  
 cuique ex loquendi modo satis constat: nam cū  
 talia, & qualia qualitatibus sint relativa, sicut tā-  
 ta & quanta, quantitatis, Hippo. inquit [ si ta-  
 lia purgentur, qualia purgari oportet, confert,  
 & leuiter ferunt, sin minus, contra ] hoc est non  
 confert, non nisi de eius qualitate loquutus est,  
 ut recte etiam interpretatur Galenus, cuius in se-  
 quimur expositionē. Non desunt autē nonnulli,



# IN PRI. PAR.

inter quos adest quidam cōtemporaneus noster, qui aduersus Galenum, contendunt, Hippocratem in hoc Aphorismo de quantitate quoque euacuationis loquutum fuisse, dicentes, quòd cū humor multipliciter peccare possit, nempe in substantia, qualitate, quantitate, & ubi; corpusque ledere, quomodocunque peccet, euacuari debet, quòd indicatur ex morbo, & molestia quā infert, ex qua sanè indicatione habetur quid agendum sit, non autem quantum, aut quomodo, aut ubi, quæ partiales sunt indicationes, & quemadmodum illa uniuersalis, cuius quidē signum est, quod facta conuenienti euacuatione confert, & bene tolerant ægrotantes, siue humor euacuatus peccet in substantia, siue quantitate, siue qualitate, siue ubi; quare (dicunt hi) Hipp. intelligit de quocunque humoris peccato, utpote quòd quocunq; modo peccet humor, si euacuatio talis erit, qualis fieri debet, hoc est, si euacuetur humor molestans, quacunque ratione molestet, confert, & bene tolerant, & Galenus perperam facit Hippocrat. sententiam particularem proponere, quæ tamen (ut dictū est) uniuersalis existit, siquidem in hoc Aphorismo de quantitate, alijsq; euacuationis modis in genere loquitur, in sequenti uerò de quantitate in specie, & de cæteris particulatim in alijs Aphorismis: Cæterū decipiuntur (ut et in primo Aphorismo

rismo



rismo ) iniuste q; Galenum calunniantur, licet enim quocunque modo peccet humor, si euacua- bitur id, quod molestat agrotantem, conferen- tia, & tolerantia consequetur: non tamen senten- tia illa ita uniuersaliter prolata digna erat Hip- pocrate, quandoquidem uidetur hoc esse uulga- ribus etiam satis manifestum: quod si dixeris, hoc fecit Hippo. ut inditium tradat bonæ euacuatio- nis, quacunque sit illa siue in quantitate, siue qualitate. unde infra commento 23. dixit Galen. quod cum nullum habeamus inditium quantita- tis, ob hanc causam nobis dedit Hippo. de eadem quantitate iudicandi uiam ex tolerantie facilita- te, & quoniam talia euacuantur qualia oportet: respondeo, quod hoc nihil est, nam aliud est dice- re quod tradat inditium bonæ euacuationis, qua- id fuit euacuatum, quod quantitate molestabat, et aliud, quod nobis det uiam iudicandi de hu- moris quantitate, qui euacuandus est, uel uacua- tur: cum enim humor sola quantitate peccat, & adsunt tria, de quibus Hippo. & Gal. inquiunt, nempe uirtus ualida, ætas, & morbus magnus, tunc habemus absolute, quod per sectionem uenæ euacuandum est, facilitas autem tolerantie in- ditium est quantitatis euacuationis, non quod absolute, & uniuersaliter euacuandum sit. Qua- re optime sequitur, quod dicit Gal. quod senten- tia hæc non differret ab illa tertij Aphorismi, &

4. de rat. 2.  
cut. 19.



# IN PRI. PAR.

5. meth. &  
infra. & A  
pho.

4. Aph. 20.

23. in quibus agit de quantitate, præterea cum sanguis aliquando mittatur ad animi vsq; defectum, ut à Gal. colligitur, licet ultra virium tolerantiam non mittatur, eo tamen casu tolerantia facilitas non apparet; quare loquendo de quantitate in genere id signum necessarium non erat, sed solū in specie: verum cum humor peccat qualitate, tamen si pspiciū sit, q. sit euacuādus, quoniā molestat, quia tamen, ut dicit Gal. oēs artificiosæ in actionibus coniectura aliquādo aberrant (similitudines. n. non solum vulgares, sed & medicos eruditos aliquādo decipiūt) propterea Hipp. dedit indicium, quo sciamus, quādo euacuatio facta fuit talis, qualis fieri debebat, ut vel simus fidetiores in altera euacuatione, si recta fuerit prima, vel si errauerimus, magis cauti pro altera euacuatione efficiamur. Quod autē dicunt hi, Gale. immemorē esse sui ipsius, qui infra commento 14. inquit, vocabula quātitatem significantia aliquando ab Hippocrate ad qualitatem transferri, dico q. nihil efficit, si quidem illud facit Hippo. quādo est assuetū aliquod vocabulū in quopiam significato sumi, quod in eo, quod ei proprium est, utpote cum febrē magnā, aut parvā dicimus, verū non est assuetū, ut per tale tantum, & per quale quātum intelligamus. Supposito itaq; exemplo, quod ab Hippo. hoc loco proponitur, dicit [sic & uasorum inanitio]. i. euacuatio,



euacuatio, quæ à medico efficitur, etenim ex Galeni sententia hanc Hippo. non nominat in ediam, nec uenæ sectionē, sed euacuationem ab euētu: solent. n. in omnibus euacuationibus uasa inani-ri, addit Hippo. [Si talis fiat, qualis fieri debet confert, & bene tolerant]: Quare (dicit Gal.) medicus volens purgare, eorum purgationē moliri debet, quæ corpora molestant, utpote si pituita, nō bilis euacuāda, sed pituita. Illa verò duo vocabula in contextu reposita, diuersa utique importare debent, nam ut asserit Gal. Hippo. nihil superflue, vel frustra dixit: vnde dico, quod aliquid conferre potest, sed conferentia non apparebit, quæ ex facili, cum apparet, tolerantia dignoscitur: vel dicatur, quod si euacuetur corpus sanum, conferre non potest, sanus nanque non eget euacuatione, sed vi valida tolerare ua-  
1. De diffc. spir. 8.  
4. primi ca pit. 3.  
 let. Proinde Aui. hanc sententiam ponens inquit, quod malo humore euacuato sequitur al-  
 uatio, nisi sequatur lassitudo receptaculorum, aut caliditatis ebullitio, aut ephamera, aut inte-  
 stinorum excoriatio, aut vlcera vesicæ: quæ sanè dicta non sunt contra Hippocratem, propterea-  
 quæ subdit Aui. & hoc licet iuuamentum con-  
 ferat, eius tamen utilitas non sentitur, immo  
 quandoque præsentialiter dolet, donec acci-  
 dens remoneatur. Cæterum expositores dicunt  
 Aphorismum verum esse, si cum malo bonus nō



# IN PRI. PAR.

euacuetur . uerum tunc non uacuantur , qua-  
 lia euacuanda sunt , oportet enim ut solus  
 malus uacuetur , lesio uerò est boni uacuati  
 ratione : secundo dicunt , quòd uerus est , si  
 solus malus humor non nimis etiam euacue-  
 tur ; Sed falsum est , quod solus malus ni-  
 mis uacuetur , nam simul etiam aliquid boni ,  
 ut ex Galen . colligitur , ubi cum ait Hippo .  
 6. Apho. 2. Quicumque suppurati , aut aquam inter cutem  
 patientes uruntur , aut secantur , si pus , aut  
 aqua uniuersim affluerit , omnes moriuntur ,  
 dicebat Galen . uidetur in his propter ma-  
 gnā corporum distantiam , & puris acredi-  
 nem ora uasorum arteriosorum esse aperta , quæ  
 prius ueluti operculum pus continebant , quo  
 uniuersim euacuato multi spiritus unā cum eo  
 exeunt , atque excernuntur : item dicunt hi  
 uerum esse Aphorismum , hoc addito , si uir-  
 tus debilis non est , at loquitur Hippocra. ubi  
 uacuandum sit , cū autem uis debilis est , e-  
 uacuationem non molimur , & ob id neque il-  
 lud etiam addendum est in contextu . Dices ,  
 pharmaco non correcto , humor peccans sine to-  
 lerantia uacuari potest : quid igitur dicen-  
 dum ? Respondeo , quòd lesio per accidens  
 est , nō ex euacuatione . Adhuc instabis , quòd hu-  
 mor peccans uacuari potest in tam parua quanti-  
 tate , quòd non alienabitur , ut 2. prog. dicitur oīs  
 creatio

Cōtex. 51.



secreatio mala, quæ dolorem non sedat, & Gal. in  
commento, sermo communis est in omni eua-  
cuatione, de qua in alijs libris, & Aphorif-  
morum loquutus est: Dicendum est, quod  
hic loquitur de qualitate, tu uero transis ad  
quantitatem, de qua inferius Hippocra. ser-  
monem habet: Dicit etiam potest, quod me-  
rito uacuationis semper sequitur conferentia,  
sed quandoque aliud, ut quantitas, uel humor  
fluens ad locum læsum occultat conferentiam,  
quod si ea materia non fuisset euacuata, du-  
bio procul æger deterius se haberet, quoniã  
duo adessent nocumenta: pariter etiam ali-  
quando humor malus ob iuuamentum aliquod  
non uacuatur, ut habet Aui. quod in ascyte  
non uacuanda est colera, propterea quod sui  
caliditate resistit aquositati. Curtius super  
hanc partem dicebat, quod Hippo. ponit hanc  
sententiam, ut reprobet dicentes humores om-  
nes per eandem meauinam uacuari sanguinem  
attrahentem, & eum uel in bilem, uel in pitui-  
tam conuertentem: Quam quidem opinionem re-  
probat Galen. Verum cum ibi dicat Galen. quod  
Hippo. aduersus istos nil scripsit, quoniam nec  
Asclepiades, nec Erasistratus suo tempore ui-  
xerunt, qui hæc impudenter dixerint, dicen-  
dum est, ut supra, quod Hippo. tradens artem  
medicam imprimis declarauit oportere medi-

14.3. tract.  
4. cap. 13.

Lib. de  
med. purg.  
& de nat.  
hum. 27.



## IN TRI. PAR.

cum imitari naturam recte operantem, exemplo sumpto in euacuationibus, atque unà dedit inditium bonæ euacuationis. Ex dictis autem Hippocra. inferens, quæ medicus euacuaturus inspicere debeat, ut cognoscat, in quibus conueniat, aut non talis, vel talis humoris euacuationem moliri, subdit dicens.

[ Inspicere itaque oportet & regionem, & tempus, & ætatem, & morbos, in quibus conueniat, aut non.] Gale. in commento ait, quòd si humor in ambitu totius abundat, ex corporis colore coniectandum est, qui efflorescit similis humoribus, nisi in profundum recesserint, quòd si nec ambientis violentia calidi frigidivè, nec ullus animi affectus affuerit, quo humores in altum se receperint, ex colore certissima succi animalis cognitio habebitur, cuius tamen oppositum dicunt omnes ferè expositores, quòd est signum coniecturale, non certum, quare alia signa sunt cognoscenda. Addebat Gale. quòd si ex colore certissima cognitio haberi debet, opus est, ut humor in cutem violentius nō irruerint, in cutem autem irruūt, aut ob animi affectum, aut ob extrinsecum calorem: Quomodo autem diuersi colores diuersos indicent humores, declarabat Galen. inquiens, corpus albius solito pituitæ copiam, pallidius, aut flauius bilem, rubicundius sanguinem, nigrius

4. De tuē.  
ual. à prin  
cipio.

4 De tuē.  
nale.



grins atram bilem indicat, quidam autem colorem habent, veluti plumbi, quidam mixtum ex albo, & liuido, nonnulli liuidum tantum, & hi omnes crudos humores significant dominare, qui ex genere sunt pituitæ, sed minus habent humiditatis, quàm ea, quæ communiter pituita dicitur: cuius causa colligitur ex Rasi, dicens, quòd color plumbens ex albo, & viridi colera nigra, & phlegmatis dominium indicat, quare cum nigra colera sit sicca, totum siccius reddet ea, quæ communiter pituita dicitur: & addit Rasis, quòd si colori aut rubro, aut huiusmodi addatur, siue coniungatur claritas, & (vt quidam) subtilitas, significat humorum claritatem, & subtilitatem: turbulentia verò, & vt crassities, coloris humorem turbidum, crassum: & Auicen. quoque dicebat, quòd viriditas sanguinem congelatum consequitur, qui ad nigredinem uergit hunc in modum genitum ob phlegmatis cum co-  
 mixtionem: colores uerò mixti mixtos quoque humores præferunt, & is superat, cuius color superior existit. Dices, aliquando colore albi febre colerica laborant, non ergo uerum, quod dicunt hi. Respondendum est, quòd ex 4. de tuend. sanit. in diuersis partibus diuersi humores dominari queunt, utpote crudus in primis uenis, in ambitu uerò potius purus sanguis, & sic de alijs:  
 albi

2. ad Alm.  
 primo.

2. primi  
 doct. 3. ca-  
 pit. 3.



## IN PRI. PAR.

albi igitur tertiana laborantes in ambitu totius pituitā, interius uero bilē obtinent, & per cōsequens corporis color signum certum est humoris in ambitu totius, alia autem in cæteris partibus copię humoris inditia: Vnde Gal. inquit, quòd uрина signum est stabile corū, quæ in hepate, & uenis, sputum autem eorum, quæ in pectore, & narium excrementa eorum, quæ in cerebro sicut uomitus eorum, quæ in uentriculo reconduntur. Subdit Gal. in commento, quòd humores, qui retroceſſerunt, & non sunt diffusi æqua portione per uniuersum corpus, ut agnoscantur, inspicere oportet regionem, tempus, etatem, & morbos, ut intelligatur, in quibus euacuare conueniat, aut non. Dices quilibet humor excedens propria habet inditia, de quibus Gal. 4. Aphor. & 2. de cris. nihilq; hoc loco Hippo. sed de solis quatuor dictis egit, ergò insufficiens est: Respondet Gal. quòd præter propria inditia uult Hippocr. ut illa quatuor perfectæ cognitionis gratia inspiciantur, ut cum proprijs signis bilis simul inspiciendum sit, an tempus æstiuum, an regio calida, an æger ætate uigeat, quę omnia faciunt ad bilis generationem; Quarto species morbi spectanda est, ut si sit tertiana febris, uel ærisipelas, quæ à bile excedente proficiſcuntur: Quibus omnibus distincte cognitis firmitus humoris noxiū euacuationem aggrediemur, ut idem de pituita, & alijs dicendum est.

Apho. 2



est. Denuò dices, Gal. existimat alia etiam esse cōsiderāda, utpote casus, constitutionem naturam ægritudinis, industriam, uictum, & huiusmodi, item Aui. dicit decem esse consideranda, adsunt etiam carmina continentia, quæ à medico in euacuatione sunt contēplanda; Ars, ætas, regio, uirtus, complexio, forma: Mos, & symptoma, repletio, tempus, & usus, Et bene si numeres figuram addere debes. Respōdetur, q̄ ut habet Gal. signa humorum dominantium duplicia sunt, quedam certa & firma, ut sola urina eorum, quæ in uenis ipsis contenta sunt, nonnulla coniecturalia, quæ quadruplicia sunt. primum enim quærendum est, quo uictu usus sit ager, deq; ciborum cruditate, atque natura, & quantitate, & consuetudinis mutatione, & numero. secundum nūm solitus sit natura congerere prauos humores, utpote scabiem, lepram, uel id genus pati: tertium, an aliqua euacuatio spontina consueta retenta sit uel per uomitum, uel per hæmorroidas, uel aliam consimilem regionem: quartum, nūm solita euacuatio per medicamenta omissa sit, uel exercitium, uel uomitū, uel urinam prouocantia, sudoremve, aut aquas sponte nascentes: plura igitur signa sunt coniecturalia, quibus humorem superabundantem cognoscimus, Hippocra. autem de quatuor dictis meminit, ut an humor sit simplex, mixtusve dignosca-

4. Aph. 2

4. Primi

cap. 4.

4. de tuéd.  
sanit.

tur



## IN PRI. PAR.

tur, quod sensit Galen. his verbis, habet unusquisque humor in corpore superexcedens inditia propria, perfectæ tamen cognitionis gratia, id est ut agnoscatur an purus, mixtusve sit, inspicere oportet tempus anni &c. Dices, solus morbus hoc facere potest. Respondeas velim, quod humorem peccantem indicabit, at non perfecte, an purus, mixtusve sit, quod tamen alia tria cum eo efficere valent, si quidem apparentibus signis proprijs flauæ bilis in laborante febre tertiana, si erit æstas, & regio calida & sicca, & ætas calida, & sicca, ex horum omnium consensu succum simpliciorum esse certò sciam: si verò hiems, regio, & ætas frigida, pro constanti habebò, quod bilis non est pura: frigiditas nanque temporis, regionis, & ætatis coleram puram flauam abundare non permittunt, at Aui. loquitur de considerandis, quando est euacuandum, quæ plura sunt, quàm considerata, ut sciatur, an humor sit purus, ad ætatem verò reducitur naturalis complexio, & status cæli, vel ad anni tempus, uel humores aperte non uariat, duo enim vel tres dies in æstate frigidi pituitam non generabunt: qua de re licet pro medicina exhibenda, vel ob venæ sectionem consideretur, non tamen eum nos contemplari opus est, ut humor superabundans agnoscatur: & hæc dicta

Et a



Et sint secundum Galeni expositionem. Oribasius autem aliter exponere uidetur, quod scilicet Hippoc. nos caute admonet, ut antequam uacuetur, certò sciamus, nùm bene fieri possit, & an ager laedetur ex ea, vel iuuabitur: incertum enim experimentum in homine fieri non licet, quare dicit Hippocrat. Inspicere itaque oportet & regionem, & tempus, & ætatem, & morbos, in quibus conueniat, aut non: suple euacuationem moliri, vt enim sub cane, & ante canem, & hieme valde frigida, & regione calidissima, vel frigidissima, & in infantia, & senectute, & morbis cum ventris profluvio, vel sudore copioso, & huiusmodi euacuatio facienda non est, sed vere, & autumno, in media regione, adolescentia, & iuuentute, & in agritudinibus plethoricis, & vbi humores qualitate peccant sine ventris fluxione, & euacuatione quapiam spontina. Et licet plura contemplanda se offerant, vt superius dictum est, dicendum tamen est, vt Gal. infra Hippocratem nonnunquam unius aut duorum mentione facta, reliqua eiusdem ordinis, & naturæ prætere mittere, aliquando etiam adyccere. Circa ea quæ in Aphorismo dicuntur, ab Expositoribus dubitari solet, an uomitus sit naturalis? & respondent hi, & multa dicunt, quæ ad propositum nō sunt, satis autem hoc loco scire uos existimo, quod Hip  
 com. 16.  
 po. 70.

4. Apho. 5.

4. primi. 5.



## IN PRI. PAR.

po. uomitum spontinum appellat, & naturalem, qui sine medicatione aliqua, & sine causa ex nobis oritur, & hoc quidem modo naturale contra artificiale distinguitur: Fit autē uomitus à uirtute expulsiua Stomaci, quæ inter naturales continetur, re quadam uentriculum stimulante, quæ est præter naturam. Quare uomitus erit in tertio ordine motuum, de quibus 5. de accid. & morb. meminit Galenus.

Cap. I.

## APHORISMVS TERTIVS.

**H** Abitus exercitatorum, qui ad summum bonitatis attingunt, periculosi, si in extremo constiterint, neque enim possunt in eodē permanere, neque quiescere, cū uerò non quiescant, neque possunt proficere in melius, reliquum est igitur, ut decidant in deterius. His de causis bonum habitum statim soluere expedit, ut corpus rursus nutriri incipiat: neque compressiones ad extremum ducendæ, periculosum enim, sed qualis natura fuerit eius, qui debet perferre



ferre, ad hoc ducere conuenit. Sic & euacuationes, quæ ad extremum deducunt periculosa: & rursus refectiones cum extremæ fuerint, periculosa.



*Hippocr. hoc Aphorismo medicos cautos reddit, quod, nec repletiones nec euacuationes ad extremum usq; perducant, & ideo Gal. in Comen. ait, quod loquitur de quantitate euacuandorum in hoc, & sequentibus.*

*Nisi dixeris, quod & in quarto, & quinto de eadem quantitate loquatur, quoniam in eis agit de uictu tenuissimo & tenui, cuius est uires cominuere, ut in sequenti dicit Gal. inedia uero ab eodem. dicitur, quæ per accidens euacuat. Supposito autem exemplo ut & in precedenti, Hippocr. ad id totum suum sermonem dirigit: est autem exemplum à bono habitu exercitatorum desumptum. Pro cuius intelligentia annotanda sunt, quæ circa nomen habitus scripserunt Arist. & Gal. nempe, quod habitus permanentiam affectionis ostendit, ita quod habitus est affectio stabilis, quæ consistit in temperatura consimilium, compositione organicorum, & modo se habendi quæ ad*

23. Apho:

4. Apho. 2

Lib. prædic. cap. de qual.

Liber ad Tract. 12. & de opti. hab.



# IN PRI. PAR.

maciem, pinguedinem, carnositatem, inanitionem, repletionem, raritatem, & densitatem corporis. Bonus autem habitus duplex est, ut à Galen. colligitur, simpliciter, qui est corporum optimam sanitatem obtinentium, quem omnes laudant, & secundum quid, vel cum appositione, qui optimam sanitatem habentium non est, sed ad singulorum naturam accommodatur, utpote Dionis, Milonis, cuiusmodi etiam dicitur bonus habitus Athletarum, qui non simpliciter bonus, sed cum additione nominatur. Porro Galeno teste bonus habitus Athletarum cum bono simpliciter conuenit: sunt enim communes utrique habitui, bona omnium partium temperies, bonus corporis humor, & bonæ actiones, distinguuntur autem, propterea quod bonus simpliciter habet & sanguinis, & totius molis partium solidarum symetriad: bonus autem Athletarum symetriad excedit, in talibus præsertim quo ad molem partium carnosarum, & sanguinis, quoniam ut inquit Galen. in commento, uitæ institutum eorum est exercitationibus operam nauare, ut alios deiciant: quare parant tumoris molem, & multitudinem humorum, quod fieri non potest, nisi copiose comedant, etque deuorent: Quo fit,  
ut cum



ut cū ad summam repletionem peruenerint, maximum immineat periculum, ne aut calor innatus extinguatur, aut si adhuc obstiterit, quædam ex præcipuis vasis vel pulmonis, uel hepatis, vel pectoris scindantur: quod quidem ait Gale. contigisse nonnullis Athletis, qui immodicè repleti subita morte periire: cuius quidem eorum euentus in dictis partibus tres Gale. in fine libelli de bon. corp. hab. causas assignat: prima quarum est, quoniam earum venarum tunicae sunt subtiliores: secunda, quia primæ copiosè suscipiunt nutrimentum: tertia, ob copiam naturalis calidi sanguis feruenter ebulliens earum tunicas erumpit, non secus ac mustum dolia. Dices, in Athletis calor extingui non potest, siquidem Aristote. Propè finem. in libro de ui. & mor. & respir. ait, Ignem extingui dupliciter, aut per marem, aut immediate à suo contrario, sed in Athletis nec deficit nutrimentum, nec sanguis calidus calori contrarius est. Lib. de uic resp. 3. Respondeas uelim ex Gale. quòd ut uentosa perforata flammæ superposita illam non extinguit, etenim flamma inferius conuersa nutrimentum flammæ præparatum absomit, ita etiam cum cor sit, ut licinium, sanguis, ut oleum, pulmo, ut uentosa: dùm animal respirat, seruatur calor, prohibita uerò G respiratione



## P R A E F A T I O

respiratione suffocatur animal parte sanguinis  
 absumpta præparata pro spiritus generatione:  
 quo modo etiã Arist. dicebat q̃ maior flāma mi-  
 norem extinguit humidum præparatum absu-  
 mendo: & licet Gal. plures ponat causas extin-  
 ctionis flammæ remotas, utpote balneum, solem  
 ardentem, frigus magnum, flabellationem nimiam,  
 excedentem materiæ copiam, eiusuē defectū, om-  
 nes tamen ad duas Arist. reducuntur, quæ ēt  
 ad unam duntaxat deduci possunt, nempe ad eā,  
 quæ à contrario efficitur, nam absumpto nutri-  
 mēto propinquo, flamma à contrario extingui-  
 tur: quod & in Athletis reperitur: habent nan-  
 que partes frigidas, sanguisq; spiritibus frigi-  
 dior existit. Gal. in cōmento inquit, q̃ bonus ha-  
 bitus simpliciter in rusticis reperitur terram fo-  
 dientibus, & uehemētia facientibus exercitia,  
 cuius tamen oppositum habet primo de aliment.  
 secundo, inquiens, quòd multi eos laudant, quia  
 sunt robusti, & bene concoquunt, sed res contra  
 se habet, rarò etenim ad ultimum usque senium  
 perueniunt, uel si perueniunt, cum aliqua seua  
 ægitudine: exercitatione nāque cibus incoctus  
 à uētriculo ad mēbra trahitur, uenis inanitis, et  
 partibus exercitio incalescentibus, & nisi iuuā-  
 rentur à somno, ob quem optime coquunt, sæpe æ-  
 gitudinibus opprimerentur: Ex quibus colligas  
 uelim rusticis ægrotantibus uinum potius, quàm  
 aquam



aquam conuenire, siquidem, ut asserit Gale. uinum semicrudos, & crassos humores concoquit quantum aliud quiduis; item Gal. quoque libello de opt. corp. hab. dicit bonum habitum simpliciter in temperatis duntaxat esse, quales non sunt rustici. Dicendum existimo, quod Gal. dicebat, Athletam, militem bonum, fossorem, messorem, aratorem uè, rustica, urbanaque opera exercentes non nisi mediocri constare temperatura, sed ut athletæ bonum habitum simpliciter non habent, quoniam symetriad multitudine sanguinis, & carnosarum partium excedunt: pariter & rustici bonum habitum simpliciter, quem habuerunt in certa ætate, & tempore, ob malam uictus rationem amittunt, dictisque de causis, de quibus superius explanatum est. Cæterum quoniam ex proposito antecedente sequitur consequens, antecedentis imprimis probationem ponit, dicens [ Neque enim possunt in eodem permanere ] quod ad habitum corporis refertur, quem tunc possident, subdit, [ Neque quiescere ] quod ad operationes refertur: naturales. n. facultates non quiescunt, earum enim cessatio mors est, & ob id (ut ait Gal.) natura semper coctionem operatur, alimenti distributionem, & sanguinis generationem, atq; adiectionem: uel dicatur, quod non possunt quiescere ab exercitatione, ait nanq; in exort. ad bo. art. ubi huius Aphorismi

s. De tuéd.  
ual. in fine.

s. de tuéd.  
ual. in fine



# IN PRI. PAR.

Libro ad  
Tras.9.

Cōtex.23.

sentētiā declarat, quòd si ab exercitijs cessabūt,  
multo ægrius habent, nonnulli. n. paulo post mo-  
riuntur, alij diutius quidem uiuunt, sed uel ad  
senectutem non perueniunt, uel ualetudinarij  
efficiuntur: Quem sanè habitum non naturalem  
Hippocrates nominat, & in lib. de salub. die. si-  
ue Polybus eius libri author, inquit illum in eis  
parum vigere: quare bonus simpliciter dici non  
meretur, si quidem habitus de re dicitur firma.  
Cum itaque virtutes naturales non cessent ab  
opere, & locus non adsit, in quo appositio fieri  
possit, & ex consequenti neque unio, neque assi-  
milatio, uenæq; conceptaculum non habeant, in  
quod sanguinem distributum recipiant, ideo sub-  
dit [cum verò non quiescant] scilicet facultates  
naturales, vel ipsi ab exercitationibus [neque  
possunt proficere in melius] cum habitus in ex-  
tremo consistat, ut superius dictum est [Reli-  
quum igitur est, ut decidant in deterius] aut sci-  
licet in uenæ disruptionem, aut mortem repen-  
tinam, quod Gal. plurimis Athletis contigisse af-  
firmat. Hippo. deinceps consequens ponit, quod  
ex antecedente superius posito consequitur di-  
cens. [His de causis bonum habitum statim sol-  
uere expedit] hoc est euacuare, sectione scilicet  
uenæ. 4. enim de rat. uict. acut. inquit Hippocra-  
tes. Quod autem quis repente obmutescat, id uena-  
rum interceptiones, occlusionesq; faciūt, si sana  
absque



absque occasione, vel forte aliqua causa id contigerit, & tandem subdit, sanguinem his esse mittendum: Quem locum Gal. loquens de Athleticis citat etiā in libello de bo. corp. hab. Deinde Hippo. ostendit quæ utilitas ex ea consequetur euacuatione inquiens. [ ut corpus rursus nutrirī incipiat ] etenim corpus rursus locum habebit, quo nutriatur, cū à nutritione cessare nō possit. Hactenus Hippo. de periculo, quod in repletionē reperitur, egit: demum autem de periculo agens, quod in euacuatione consistit subdit. [ Neque compressiones ad extremum ducendæ, periculosum enim. ] compressiones nanque appellat euacuationes, siquidem euacuato, quod in uasis continetur, sequitur passio compressionis: Gale. in commento ait, quod euacuatio immoderata nō minus est periculosa immoderata repletionē, ut enim in repletionē immoderata periculum est de uirtutis suffocatione, aut uasorum disruptione, ita in immodica euacuatione dubium est, aut de subita morte, aut postea virium imbecillitate, ut habet Gal. ubi asserit se in sectione renæ uidisse duos perire in manibus Medicorum, alios non protinus, sed postea uirium infirmitate, & alios etiam in morbos longos incidisse. Deinde Hippo. addit quanta debet esse euacuatio, dū ē, [ Sed qualis natura fuerit eius, qui debet perferre, ad hoc ducere conuenit. ] Dicit Gale.

9. Metho.  
10.



# P R A E F A T I O

in com. si quidem intentio euacuationis non solū respicit humorem superabundantem, sed etiam uirtutem, cum alij magis, alij minus ferant euacuationes. Est autem hoc loco adnotādum, quod

1. ad Glau.  
ca. de cur.  
cont. cum  
acci.

2. eiusdē. 2.

4. Apho. 2.  
8. 9.

13. meth.  
med.

14. meth.  
13.

7. Colli. 7.

24. de rat.  
uict. 14.

licet quantitas euacuationis metiatur etiam & ex anni temporibus, & regionibus, & etatibus, & alijs, de quibus Gal. plerisque in locis mētio nem facit, ea tamen omnia ad uires referuntur. Dubitaret autem fortasse quispiam non uideri, quod hi egeant sectione uenæ, propterea quod repletio inedia tolli potest, ut habet Gal. Dicēdum est, quod ex Gal. optimæ curandi rationes tripliter dijudicantur, ex temporis curandi breuitate, ex curando citra dolorem, & ex maxime tutè curando: cum igitur maximum inminet periculum, citò, & securè providendum est, quod inedia fieri non poterit, si quidem paulatim, & tardè remouet plenitudinē, ut ait Auer. Quare inedia magis conuenit in casu præseruationis, nec securè fiet, quoniam Glato in 3. de re pub. de Athletis loquens, dicebat, & si parum quidem ab instituto uictu discedunt, grauius agrotant, ex ieiunio nanque præter consuetudinem sanguis inflammaretur, qui ebulliens rumperet uasa, dicit enim Hippo. quod omittentes prandium consuetum & calidiores fiunt, atque sicciores. Notandum autem est, quod Athletæ pharmaco non sunt euacuandi,

ut



ut quidam male sentiunt, propterea quòd Gale.  
 4. de tuend. sanit. inquit, quod cum humores pa-  
 rum absunt à natura sanguinis, audacter san-  
 guis mittendus est, ubi plus, consideratius a-  
 gendum, ubi plurimum, nullus omnino mit-  
 tendus, & si bonus exiguus est, reliquus hu-  
 mor plurimus, quòd si humor exiguus, sanguis  
 uerò copiosus, audacter incidenda est uena, de-  
 inde alius ducenda, habita quantitatis humoris  
 ratione. Dices, cum uirtus Athletarum uali-  
 da sit, non ergo eget auxilio medicaminum, ut  
 ex Gal. colligitur. Respondendum est, quod Ga-  
 len. non sic absolute loquitur, sed quod illi tan-  
 tum affectus externo indigent auxilio, quos ob  
 magnitudinem uirtus per se uincere non potest:  
 in his autem Athletis uirtus per se periculum  
 uincere non ualet ob illius periculi magnitudi-  
 nem. Dices denuò, Aui. inquit, corpora pingua  
 non esse euacuanda, Athletæ igitur euacuan-  
 di non sunt. Respondeo, quòd corpora pingua  
 frigida sunt naturæ, à qua pinguedo gignitur.  
 habentque paucum sanguinem, sed Athletæ  
 carnosissimi sunt, non pingues, & multo sanguine  
 abundant, quare ratio diuersa est. Dubium  
 adhuc est circa ea, quæ ab Hippocra. hoc loco  
 de euacuatione pensitanda scribuntur, nam  
 immodicæ repletioni immodica debetur eua-  
 cuatio, item extremis morbis extrema exquisi-

3. de lo. af  
 fe. 2.

4. primi. 3.



## IN PRI. PAR.

te remedia optima sunt, præterea totus humor euacuandus est, ergo absoluta, & immodica euacuatio faciēda est: adhæc p̄ amotionē partis humoris, virtus aleuiatur, ergo multo magis per totius remotionem, postremo nonnunquā ad animi usque defectum euacuatur, ergo immodice euacuandum. Respondeo, quod immodica, id est magnæ repletioni debetur immodica, hoc est magna euacuatio, si uirtus tolerat, siue tota materia, siue non tota uacuetur, quod itidem de extremis morbis, ac toto humore peccante dicendum est. At cum dicitur, quod remota parte humoris vires augescunt, ergo multo magis tota è corpore auulsa. Respondeo, quod uirtus non tantum in materiam peccantem agit, sed & alia efficit, siquidem cibos digerit, corpus nutrit, superuacua expellit, quæ ex immodica euacuatione facere non posset: De euacuatione verò ad animi usq; defectum dicitur infra. talis enim euacuatio etiam faciēda est usque ad virium tolerantiam. Hippo. proposito exemplo, quod (dicit Gal.) non solū est sermonis subiungendi, sed et utile his, qui tale uitæ institutū elegerunt, subdit, quod ex eo intēdit asserens [ sic & euacuationes, quæ ad extremum deducunt periculosæ ] hoc est, Medicus non dēt superflue euacuare: Cuius rei (dicit Gal.) documento est bonus habitus Athletarum, qui & bonis abundāt humoribus, & vires

Apho. 23.



& vires validas habent, in quo quidem tamen habitu ad vitandum periculum non ultimanda est euacuatio: ergò nec in alijs, qui neque bonis abundat humoribus, neque vires, ut Athletæ, ita validas habent: in quibus enim humores sunt mali, virtute valida indigemus, quæ humores concoquat, atque alia istiusmodi efficiat. In uniuersum igitur (ait Gal.) vires aegrati attendere opus est, & donec tolerant, & nondum laborant, humor exuberans euacuandus est, cū verò dissoluuntur; etiam si superfluitates derelinquuntur, earum euacuationem cauere oportet. Dices, nō ualet Hipp. consequentia, quādo, quidē Athletæ assueti magnæ repletioni minus ferēt euacuationem, quā non assueti, ergò minus ultimanda est. Respondeo, quod uacuationē ultimare, est uacuare ultra virtutis tolerantia, quantacūq; sit euacuatio, quæ si in ualida virtute facienda non est, ergò nec etiam in imbeciliori. Deinceps Hippoc. in contextu alteram doctrinam ex exemplo sumptam de superflua repletionē addit, dicens. [ Et rursus refectiōnes cū extremæ fuerint periculosæ ] Gal. in commen. inquit, quod quidam insequentes figurā sermonis exponunt, causam Hippocratem assignare, cur uacuationes ad extremum ducendæ non sint, quoniam scilicet refectiōnes post eas non sint tuæ, cū virtus facta imbecillis sufficienter concoquere non possit, neque



## P R A E F A T I O

que alimentum distribuere, neque etiam assimilare. Sed contra (ait Galen.) altera doctrina pars, quæ ex exemplo sumenda est, de superflua repletionem relinqueretur, & exemplum secundum alteram partem frustra positum esset: item inquit Gal. non dixisset Hippocrates, Rursus, sed aut, enim, aut quia, at cum dicat, Rursus, signum est, quod de altera re loquebatur. Non dicit autem Gal. id esse absolute falsum, cum hoc ipse uoluerit quarto de tuend. sanit. ubi agit de cura lassitudinis phlegmonosæ, à quo accepit Auic. ubi tres causas assignat, cur post euacuationem reficiendum non sit, quarum prima est, quoniam stomachus multo cibo repletus non erit avarus, atque permittet cibum indigestum attrahi ab hepate, immo fortè sua uirtute expulsiua iuuabit: secunda autem causa est, propterea quod stomachus debilis, cibi quantitatem, quam prius conficere non poterit: tertia uerò, quod stomachus bene conficeret, non tamen uenæ factæ debiliores multum nutrimentum à stomacho susceptum conficere possent, similiter & alia membra eodem modo debiliora reddita tantam cibi copiam non conficient. Oritur hic dubium, num in Athletis maxime repletis appetentia naturalis fieri possit, ut ex Gal. in commento colligi uidetur, cum inquit, quod naturales uirtutes concoctionem semper operantur, alimenti distributionem, sanguini-

nis

ad finem.

3. primi  
doc. 2. c. 16



nis generationem, adiectionem, & agglutinationem: contra uerò 4. de ac. & mor. dicit Gal. q<sup>uo</sup> cap. 7.  
 quinque symptomata secundum ordinem se habent, ut fames efficiatur in animali, primum quidem est omnium inanitio, secundum naturalis appetentia partium inanitarum, tertium uentriculi suetio, quartum iunctionis sensus, & quintum animalis appetentia, sed in Athletis maxime repletis hæc quinque ob summam repletionem esse non possunt, ergo nec fames: item Gal. ait, quòd 3. de pot. nat. 13.  
 saepe animal alimenticopia non famescit, quod est in hepate, ubi enim uētricus meliorem, & promptiorem escam habuerit, nihil indiget exterioribus, sed in maxime repletis in hepate alimenticopia reperitur: ergo fames naturalis adesse non potest. Respondeo, omittis sophisticis responsionibus, sententiam adnotans Gal. ubi diuisa totius alimenti distributione in tres temporum portiones, tandem inquit, quòd tempus assumendi nouum cibum est, cum cibus præsumptus est appositus, unitus, & assimilatus uentriculo in tertia temporis portione, quo etiam tempore inanitum hepar à uentriculo nouum cibum attrahere incipit, & fit fames, cum etiā uentriculus tūc nihil habeat, quod operetur, cum omnia in nouo cibo facienda peregerit: atque hæc ratione in Athletis summe repletis uera fames gignitur, cum uentriculus omnes operationes perfecit in

ibidem.



# IN PRI. PAR.

eatertia temporis portione, etiam quòd hepar bonis humoribus scateat, ut superius dictum est. Ad id vero ex quarto de acci. & mor. desumptum dico, quòd Gal. ibi causam assignat, cur animal famefcere necesse fuit, cogiq; cibos assumere, si enim homo impassibilis esset, & non resolveretur, cibo non egeret, sed quoniā passibilis est, ideo eget cibo, quare quinque motus & symptomata dicta efficiuntur, & ventriculus habuit sensum, quo propriam sentiret inanitionem, propterea q non habebat, unde nutrimentum attraheret, sicut ceteræ partes habent: sed non est necesse, ut simul eodemque tempore ea quinque symptomata ad faciendam appetitiam reperiantur, sed satis est, quòd aliqua de causa oris ventriculi corrugatio efficiatur, propriamque sentiat inanitionem, quæ quidem causa multiplex esse potest, ut satis constat: unde neque dicendum est, quòd remota una causa appetitus, remoueatur & ipse, quoniam inquit Gal. aduertendum esse, utrum ab una, an à pluribus causis effectus perficiatur, si ab una, necesse est, ut causam efficientem cõsequatur: si à pluribus, nõ necessariò sequitur effectus unā causam, à pluribus nāq; fieri potest. Dico etiā, quia calor semper resoluit, ut habet Gal. 1. de tu. sanis. ideo in stomaco etiam fit resolutio, ad quam sequitur oris eius corrugatio, & appetitus, & licet in stomaco facta assimilatione

6. de acci.  
& mor. ultimo.



milatione, tunc fames fieri non deberet ratione partium, in quibus restauratio facta est deperditi, & prius ante appositionem resoluti, attamen ratione aliarum partium, quæ quidem resoluebantur, dum fieret appositio, unio, & assimilatio, in reliquis partibus corrugatio et fames efficietur. Aduertendum quinetiam est, quod si hepar non esset repletum reliquo corpore existente pleno, non ob id disruptionis uenæ in hepate periculum cessaret, cum sanguinem nuper confectum hepar ad membra, in quibus uenæ sunt plenæ, propellere non possit. Ad tertium uerò dico, quod cum hepar plenitudinem sanguinis habet, quo non eget, ventriculus facile sanguinem ab ipso hepate trahit, quem non attraheret, si hepar sanguine indigeret: & hac ratione animal non famescit, hoc est tandiu hepate repleto existente, quandiu famesceret, si hepar plenum non esset, non autem intendit, quod nullo modo appetat, propterea quod si nullo pacto appeteret, quemadmodum ratio asserere uidebatur, neque etiam ab hepate attraheret: Mitto autem hoc loco responsionem eorum, qui dicebant, quod quodlibet membrum attrahit conueniens, ut magnes ferrum, ut Gal. ait, & ex consequenti uidetur attrahere sine motu, & uillæ ex partibus uicinis, & hæc ex alijs, donec nutrimentum per omnes partes corporis distribuatur, ut declarat Galen. quodque

in

1. de por.  
nat. 13. 14.  
& 2. eiusdē  
7. & 2. de  
elem. en.



# P R A E F A T I O

3. de por.  
nat. 13.

in Athletis fit fames huiusce attractionis ratione, qua uirtus illa, qua naturalis est, inconcoctum non attrahit, sed semper simile, atque conueniens. nam responsio haec contra se habet, propterea quod alimenti copia in hepate causa non esset, quod animal non famesceret, ut Gal. asserit. haec enim uirtus semper operaretur, ergo animal semper famesceret.

## APHORISMVS QVARTVS.

**V**ltus tenuis, atque exquisitus in morbis quidem longis semper, in acutis uero, in quibus non conuenit periculosus. Et rursus, qui ad extremum deuenit tenuitatis, grauis est. Nam & repletiones, quae ad extremum deueniunt, graues sunt.



3. de uic. a-  
cut. 18. &  
44.  
1. de uic.  
acut. 13.

**H**oc Aphorismo Hippo. medicos uisuros uictu tenui, tenuissimo, et pleno cautos reddit, ne magni contingant errores ex magnis in uictu mutationibus: nam ut habet Gal. non faciendae insignes in uictu mutationes, atque hoc potissimum fecit Hippoc. quoniam quidam omnibus egrotis totam praeisanam exhibebant, alij eius succum,



succum, nonnulli summis inedijs cruciabant a-  
 gros, & quidam immoderate replebāt, ut Petro-  
 nas, qui uinum & carnes porrigebat. Dices, Gal.  
 dicebat, quòd Hippo. relictis monstrosis opinio-  
 nibus, quæ aut nihil dant omnibus agris, aut eos  
 replent, ad moderatiores se contulit. Responde-  
 tur, quòd Gal. dicit, Hippo. non loqui de mōstro-  
 sis eas improbando, ut primo de febribus Erasi-  
 stratus fecit: pariter ego dico, quòd eas non re-  
 probat, sed solum medicos cautos reūdit, ut à di-  
 ctis monstrosis opinionibus abhorrere uelint. Est  
 autem aduertendum pro Aphorismi intellectu-  
 ne, quòd uictus ratio maxime constituitur ex ci-  
 bo, potione, perfusione, cataplasmatis, & ductio-  
 ne alui ex clysteri, quo quidem modo non capi-  
 tur hoc loco, de quo sanè modo habet Gal. uerum  
 hic capitur pro cibi, & potus administratione, II. meth.  
 qui triplex est, ut Gal. asserit in commento, ple- 15.  
 nus uires augens, tenuis eas minuens, & medius  
 nec augens, nec minuens, quorum unusquisque  
 latitudine non caret, talisq; secundum magis, &  
 minus dicitur, siquidem tenuis diuiditur in abso-  
 lute tenuem, & tenuissimum uictum, qui adhuc  
 absolute tenuis latitudinē habet, cuius una pars  
 ad uictum mediū accedit, altera ad tenuissimū,  
 tertia uerò in earum medio consistit, qualis est  
 ptissana succus: tota autem ptissana (ait Gal.)  
 non est exquisite tenuis, nisi pauca omnino suma-  
 tur



# IN TRI. PAR.

tur, uerum iuxta pleniorē uictum accedit, &  
 mediocrem, non tamen est ita plenus, ut oua,  
 alica, pisces, & huiusmodi. Quo in loco scien-  
 dum existimo nonnihil esse diuersitatis inter Ga-  
 lenum, & Auicē. nam Auic. dietā ponens di-  
 stinctionem ait, Kist hordei sicut est, id est to-  
 tam ptissanam mediam esse dietam, sed secun-  
 dum Galenum uictus non exquisite tenuis po-  
 tius existit, si in modica sumatur quantitate: at  
 si in magna medius est, ut in parua, exquisite  
 tenuis, cum is fiat ex Gal. sententia, aut per e-  
 dulia parum nutrientia, aut pauca ingesta: Ad-  
 notandum præterea est, quod morborum qui-  
 dam cronici, nonnulli acuti sunt. ut habet Gal.  
 frequentius, diurni quidem quadragesimum  
 uel sexagesimum diem transeunt, acutorum ue-  
 rò quidam simpliciter, & verè dicuntur, & qui-  
 dam ex decidentia, quorum terminus quadrage-  
 simus, uel & sexagesimus dies est, sicuti priorū  
 decimus quartus, uel vigesimus, & horum non-  
 nulli simpliciter acuti vocantur, alij uerò perac-  
 cuti, qui adhuc in exacte peracutos, utpote in  
 quarto die finientes, & in non exacte peracu-  
 tos in septimo statum habentes, diuiduntur: Sim-  
 pliciter uero acuti denuò bifariam secantur,  
 nam quidā exacte acuti nomen habent, & sunt  
 qui decimum quartum diem attingunt, alij ue-  
 rò non exacte acuti, quicunque usque ad vigesi-  
 mum

1. quarti  
 tract. 2. ca  
 pit. 4.

2. & 3. de  
 dieb. crit.



mum durant, etenim hi primo, secundum quatuor-  
 ternario lenti sunt, quarto uero vel septimo pe-  
 racto die acui incipiunt, quod fit, ut ad decimum  
 septimum, uigesimalumue usque perdurent, in qui-  
 bus quidem acutiei tempus decimum quartum die  
 non pertransit. Morbus autem acutus dicitur non  
 quia breui tempore duret, ut affirmat Gale. si-  
 quidem ephemera diceretur acuta, sed quoniam  
 motus ei uelox est, statimque pericula adueniunt:  
 at quia celeriter mouetur, ob id cito ad crisim per-  
 perat, eique accidit, ut breuis existat: unde diu-  
 turno brachichronius opponitur, acuto uero,  
 quatenus celeris motus est, tardus morbus, seu  
 polycronius. Adnotandum adhuc est, quod ex Ga-  
 le. scilicet nisi cibus morbo noceret, agro, ut sanos  
 aleremus: morbus enim indicat de sui remotione  
 qua a uirtute fit, quare non est uirtus cibus ab  
 opere diuertenda, & ex consequenti indicat mor-  
 bus de abstinentia a cibo: uirtus autem, cum ad  
 morbi usque solutionem durare non ualet, indi-  
 cat de cibi exhibitione, ut conseruetur: unde  
 ut quanto ualidior est, tanto minus indicat de  
 cibo exhibendo: ita morbus, quanto maior e-  
 rit, tanto magis indicabit de cibi ablatione:  
 Quae omnia etiam ex Galeno 11. metho. med.  
 colliguntur, & inferius commento 17. huius  
 primae particulae, ait Galen. quod morbi & ui-  
 res acri sunt primae intentiones cibi: quod

1. De uis.  
 acut. 44.

cap. 5.

H uero



# IN PRI. PAR.

9. meth. 10  
12. 13.

uerò uirtus indicet de sui custodia, ex eodem saepius colligitur. Sciendum etiam est, quòd ut idem Gal. affirmat, in sanis opus est, aut naturæ robur seruare, aut alimentis augere, non autem exoluere, ob id eis tenuis uictus non conuenit, sed medius, aut plenus iuxta exigentiam: at in agris plenus uictus non conuenit, etenim raro accidit, ut uelimus corporis robur efficere maius, quam à principio acceperimus, quia uero in acutis magna ex parte studemus uires parum debilitatas conseruare, alioqui semper adderemus morbo, in diuturnis autem eas fouere studemus: ideo in his utimur uictu medio, in illis uerò tenui: cum aut acuti multiplices sint, & pariter uictus tenuis, cuiuslibet acuto nō cōuenit quilibet tenuis uictus, propterea (ait Gal.) perstringamus, quæ absolute 1. de uict. acut. dicta sunt, nempe morbo exquiste peracuto, si ualida sit uirtus, uictum tenuissimum in extremo conuenire, si uerò non ita ualida sit uirtus, uictum tenuissimum non in extremo, & morbo non exquiste peracuto, uictum non in extremo tenuissimum, si uires ualidæ fuerint: uerum de acuto exacte, uel non exacte nihil meminit hoc loco Gal. dicendum itaque est, quòd acuto exacte conuenit tenuis exquiste, non tamen in extremo, si uires ualidæ fuerint, si uero nō ita ualidæ, tenuis non exquiste, utpote tota ptis sana, quæ pariter in acutis alijs decimumquartum



um pertransentibus danda esset in maiori, mi-  
 nori; quantitate, prout morbus vigorem suum  
 magis minusq; remotum haberet. His declaratis  
 verba ipsius Hippocratis sunt exponenda, atque  
 imprimis, quo ad primam Aphorismi partem, di-  
 cit Hippo. [ *Viētus tenuis, atq; exquisitus & c.* ]  
 quæ uerba triplicem patiuntur expositionem,  
 quemadmodū & uictus tenuis & exquisitus tri-  
 pliciter accipi solet, primo quidem modo capitur  
 ut totam latitudinem uictus tenuis comprehen-  
 dit incipientem a nihildare, & se usque ad succū  
 ptissanæ in moderata quantitate extendentem,  
 quæ cum pertransit, non dicitur tenuis-exquisi-  
 te, qualis est ptissana: Dicit itaque Hippo. iuxta  
 hunc sensum, quod talis uictus tenuis, & exquisi-  
 tus in morbis longis est semper periculosus, nam  
 in illis uictus medius conuenit, non autem huius-  
 modi tenuis, & periculosus est in morbis acutis,  
 in quibus non conuenit, scilicet in acutis non ex-  
 acte, in quibus tenuis conuenit, non exquisitè: se-  
 cundo autem modo per uictum tennem exquisitè  
 potest intelligi uictus tenuissimus, & hoc modo  
 capiendū dico, quod Hippoc. posuit hunc Apho-  
 rismum, ut medicos cautos redderet, ut a mōstro-  
 sis opinioibus abhorreant, de quibus superius  
 dictum est, & in hac prima Aphorismi parte di-  
 ctum uictum ad morbos comparat, explicatq; in  
 quibus morbis sit periculosus. Tercio uerò moda

H 2 per



# IN PRI. PAR.

per uictū tenuē exquisitē intelligi potest is, qui non magis accedit ad mediocrem, quā ad extremū tenuitatis, qui etiam à quibusdā dieta tenuis certa dici solet, ut & febris tertiana, in qua solius colerae signa sunt, dicitur certa, & exquisita, ut ex Gal. colligitur, et dicitur exquisita id est perpersa, & excogitata dieta. Dicit modo Hipp. quod dietae tennes exquisite semper sunt periculosae in morbis longis, in quibus vires seruare opus est: inquit enim in graeco, φαλγὰ, itē in acutis, in quibus non conuenirent, non conueniunt autem in peracutis, in quibus ait Gale. in commento uictus tenuissimus conuenit, ut infra dicet Hippo. Aduertendum autem est, quod in fine commenti cum inquit Gal. Quod igitur adiectum est de acutis, in quibus non conuenit, haudquaquam dicitur propter peracutos, & quae sequuntur, debet legi affirmatiue, ut in antiqua littera, & nonnullis graecis codicibus reperitur: Quod si littera sit negatiua, ut hēt Leonicens, dicendum est, quod non dixit propter peracutos, in quibus utimur tenuissimo, & etiam tenui, cum virtus est imbecillis, sed propter acutos non exacte, qui decimumseptimum, & uigesimum attingunt, & propter acutos cum reciduatione, siue ex decidentia, qui victu indigent pleniori: subiungit Hippo. secundam Aphorismi partem. [Et rursus q̄ ad extremū deuenit tenuitatis grauis est]

1. ad Glau  
12.2. de  
cris. 3 & 2.  
de diff. feb.  
3.

Aphor. 7.



est, nam & repletiones, quæ ad extremum de-  
niunt, graues sunt.] Quæ triplicem habet expo-  
sitionem, ut & prior explicata pars: iuxta qui-  
dē primā expositionem dicimus, q̄ Hipp. nunc lo-  
quens de tenuissimo victu ait, & rursus tenuis-  
simus non solum est periculosus, ut reliqui te-  
nues exquisitæ, sed etiam grauis est, & mole-  
stus, cuius rationem assignat, siquidem plenus vi-  
ctus in extremo, vt caro porcina, & vitulina,  
quæ eiusdem ordinis sunt, vt habetur ex tertio  
de aliment. in principio, in notabili quantitate  
grauis etiam est, per repletiones enim in extre-  
mo intelligit Hipp. victum plenum in extremo:  
Ratio dicti est, quandoquidem plenus & tenuis  
in extremo suo excessu in crassitie, & tenuitate  
nimiam faciunt ipsi naturæ nonitatem. Iuxta au-  
tem secundam primæ partis expositionem dici-  
mus, quòd cum in prima Aphorismi parte tenuis-  
simum victum ad morbos comparauerit, nunc eū  
in ordine ad naturam considerat, quam excessu  
nonitatis cibi aggrauat, vt & victus plenus, &  
ob id dicit in contextu græco χαλιπαὶ non ut su-  
pra σφαλιγὰ. Iuxta verò tertiam expositionem  
primæ partis interpretamur, quòd cum dixerit  
de tenui exquisitè, ut supra, hoc loco de tenuissi-  
mo prosequatur Hippo. inquiens, q̄ rursus diætæ  
tenuissimæ sunt χαλιπαὶ hoc est graues rōne supe-  
rius declarata in longis semper, & in acu-



# IN PRI. PAR.

tis in quibus non conueniunt, uidelicet in exacte  
acutis &c. & quod de repletionibus dicit, expo-  
natur ut supra: ait nanque quod hæ etiam sunt  
χαλινὰ idest graues, propterea quod ut dicit Gal.  
in commento, rarò in ægris uires augere stude-  
mus, quasi concedens aliquando conuenire, licet  
rarò. Exposito contextu accedamus ad ea, quæ  
hoc loco uidentur facere dubitationem. Imprimis  
autem est una contradictio, nam ex Galen.  
in hoc commento, & 10. meth. med. cap. 5. si ui-  
res ualidæ, & uigor morbi futurus in 7, dandum  
melicratum, si uerò uires imbecillæ fuerint dan-  
dus est succus ptissanæ: Oppositum autem habe-  
tur ab eodem 2. de dieb. crit. 11. propè finem, ubi  
ait, quod iuuenis ualidissimus facile tolerans ine-  
diam, & qui ægre dissoluatur, nec adsit morbus,  
indigens aut oximelite, aut mulsa ad septimum  
usque à cibis abstinere potest. Diluenda est hoc  
modo, quod Gal. hic & 10. meth. dicebat illud,  
quod ut in pluribus uerum est, in secundo autem  
de dieb. crit. id ait, quod ut in paucioribus con-  
tingit, nam ex Gal. alibi si iudicatio futura sit. 4.  
uel 5. die multos egros comperies sufficere citra  
ptissanæ sorbitionem, quod si ad septimum pro-  
trahatur, paucos omnino si igitur pauci possunt  
ad septimum usq; perdurare sine ptissanæ succo,  
minus cum inedia perdurabunt, quare rarissimi  
totam serent inedia usque ad septimum, cum &  
rarissimi

1. de uict.  
acut. 44.



arissimi omnia ad ferendā inediā faciētia, possi-  
 eant, de quibus Gal. habet, quæ octo sunt nume-  
 o: imprimis aut est complexio sicca, in qua minor  
 est resolutio: secundum habitus corporis densus,  
 viscosus, prohibens resolutionem: tertium, uen-  
 tre magnam sanguinis copiam continentes: quar-  
 tum uitalis uis ualida nō facile dissolubilis: quin-  
 tum, consuetudo pauci cibi, sed aliquibus diebus  
 ante egritudinem abusus in uarijs cibis: sextum  
 egrotet hieme, & regione non admodum frigida:  
 septimum, os uentriculi ualidum sit, non dissolu-  
 tile: & octauum, etate sit quadragenarius ine-  
 liam ferens; qui profectō predicta omnia habe-  
 ret, ad septimum usque inediā ferret, nisi ad-  
 set ægritudo indigens oximellite, aut mellicrato,  
 ut inquit Gal. quo casu solo potu ad septimum us-  
 que æger regendus erit, si quis uerō regeret ha-  
 bentem conditiones oppositas, ut priorem, illum  
 necaret ante quartum ex resolutione, ut priorem  
 prefocaret, si eum nutrirēt, ut hunc. Dubitaret,  
 autem quispiam, nūm in morbo, cui conuenit ui-  
 ctus tenuissimus in extremo, ab aqua abstinen-  
 dum sit, si quidem ex Gal. hoc ita esse uidetur, di-  
 cente, quod si ægritudo in quarta die terminatu-  
 ra sit uirtute forti, ab aqua etiam potu abstinen-  
 dum est, quo ad fieri potest, item primo de uict. a-  
 cut. 44. ait ipse, si uirtus ualida ad septimum us-  
 que, oximel, mellicratum, & aquam dare satis e-

2. de dieb.  
 criti. 11.  
 1. de uict.  
 acut. 44.



IN PRI. PAR.

2. De rat.  
uict. 19.

rit, preterea dicebat Hipp. sumentes in statu so-  
lum potum minus leduntur, quam ptissanum de-  
sumentes, ergo tenuissimus in extremo aquam  
excludit: Dicendum est, quod Hippocra. &  
Galen. per potum saepe intelligunt nutritium,  
ut mellicratum, ut satis constat: inquit enim  
minus ledunt, quæ minus nutriunt: item Hip-  
po. nonnunquam aquam exhibet ad humectan-  
dum in morbo ualde sicco, & ad sitim sedan-  
dum, ubi ualidissima sit, quare in exacte per-  
acuta aqua etiam potum prohibet, si fieri potest,  
idest, nisi sitis, uel siccitas urgeat, non quia  
nutriat, sed ut uirtus occupata circa morbum,  
non magis occupetur, quæ tamen circa aquam  
aliquid operatur. Quod uero dicit Oribasius,

3. De uict.  
acut. 17. &  
39.

quod aqua calida nutriat, non est secundum  
Gal. qui dicebat aquam nullo modo nutrire, sed  
medicinam esse: Est autem aduertendum, quod  
sola aqua non est danda propter eius nocumen-  
ta, de quibus Hipp. & Gal. sed Gal. dat eam cum  
modico uini, uel mellis; Ego autem eam exhibeo cum  
acetoso syrupo, s. uel oximellite simplici, de quo  
ait Gal, quod non solum est medicamentum. Du-  
bium est et quoniam Hippo. & Gal. aiunt, quod

2. De uict.  
acut. 20.

quæ ledunt sanos, magis ledunt ægros, sed tenuis  
uictus sanos ledit, ergo magis ledet ægros, ob id  
ægris non conuenit tenuis, & multo minus te-  
nuissimus uictus, contra id, quod superius ab eo  
determi-



determinatum est. Respondeo, quod Hippoc. dignitas vera est, si cetera sint paria, quod non est in casu, siquidem in sanis omnes virtutes naturales ex proportionem operantur, & ita virtus attractiua conuenienter attrahit à stomacho, nō sic autem in agris contingit, vt ostēdit Auic. ubi ait, q̄ occupatio naturæ in rectificādo humorem malum fit in febribus, in quibus toleratur dimissio cibi tempore extenso, quoniam natura laborat ad expellendum, & refugit ab attractione, vt Vesius, & Eritius hieme longo tempore stant sine cibo, quia natura occupatur in coquēdo crudos humores reponendo loco resoluti. Hæc Aui. Vel dicatur, q̄ quæ nocent sanis, magis nocēt agris, si ea etiam noceant agris, non autē dicendū est, q̄ omnia nocentia sanis, noceant etiā agris, pharmaca n. nocent sanis, iuuant autē agrotos, pariter licet victus tenuis noceat sanis, iuuat tamen & agrotantes. Alterum adhuc est dubium circa Gal. cōmentum, nunquid pisces saxatiles, vt hic asserit Gal. inter victus plenos reponātur, nam videtur eos nō esse collocādos ex eius auctoritate dicentis, q̄ in acutis si ager fastidierit oximel, & mulsam, dandi saxatiles parati ex aqua, sale, marrubio, & anetho, & ex nō saxatilibus aselli: si itaque in acutis dantur pisces, ergo non inter plenos, vt hic ait Gal. sed inter tenues collocantur. Dico ad hoc, q̄ saxatiles in parua  
quan-

13. tertiū  
tract. 2. ca-  
pit. 7.

1. de uict.  
acut. 27.



## IN PRI. PAR.

quantitate attinent ad victum tenuem, qui immoderate attinent potius ad medium, ut Gal. in commento inquit de tota ptissana, licet pisces ad plenum magis accedant: & ita qui cibi non multum nutriunt, utpote oua, carnes quædam, & halica, & huiusmodi, de quibus Gale. dixit esse non multum nutrientia, illi in parua quantitate attinent ad victum tenuem: qui verò multum nutriunt, in parua etiam quantitate plus nutriunt, quàm victui tenui conueniat. Dices adhuc postremo, quòd uidetur in morbis longis victum plenum conuenire, utpote in fractura ossis, & suffusione indigente incrassatione. Respondeo, quòd si etiam concedatur, quod dictum est, non est aduersus Gale. dicentem, quòd raro accidit ut studeamus in morbis robur maius reddere, quàm acceperimus à principio egritudinis. Notandum igitur est, quod indicatione à morbo sumpta, & à materia eius indigente coctione non utendum est victu pleniori, quàm in sanis, sed indicatione sumpta ex alio, ut ex detractiōe cataractæ uel in generatione calli in fractura ossis cibus magis, quàm in sanis augeri potest.

Apho.



## APHORISMVS QVINTVS.

**I**N tenui uictu ægri delinquunt, quo fit ut magis lædantur: Qui cunque enim error committitur magnus, maior in hoc fit, quam in paulo pleniori uictu, propterea etiam sanis periculo existit ualde tenuis exquisitus, & constitutus uictus, quoniam errores grauius ferunt: ob hoc igitur tenuis uictus, atque admodum exquisitus, eo qui sit paulo plenior, magis periculosus.

**L**oquitur Hippocr. de tenui uictu, reddens prius medicos cautos, ne temere eo utantur, in precedenti Aphorismo declarauit uictus tennes esse periculosos semper in longis, & acutis, in quibus non conueniunt: nunc uero ostendit, qui etiam periculosi sunt, in quibus conueniunt, si aliqua ratione contingat error: supponatur igitur pro exemplo ager, cui conueniat uictus tenuis, huic medicus iniungat uictum in ultimo tenuitatis ei conuenientis, ita quod si tenuior esset uirtus



## IN PRI. PAR.

tus ad vigorem usque morbi ipsius durare non posset, in tali utique utente huiusmodi victu si error contingat vel ratione victus, vel aeris, aut aliquo animi affectu, aut incuria assidentium, aliave quacunque de causa, ita ut agrotus etiam delinquere dicatur, qui prius paruit, deinde utitur pleniori victu, quam medicus imperavit, ex tali errore magis laedetur, quam si vteretur victu paulò pleniori, quam sit victus conveniens. Dicit itaq; in contextu Hippoc. [ In tenui victu aegri delinquunt, quò fit, ut magis laedantur. ] Quò fit, idest quapropter est coniunctio denotans, quòd laeduntur, quia peccant, quòd si non peccarent, non laederentur, nam similis est loquutio, ac si quis diceret, virtuose viuentes peccant, quapropter maiori pena sunt puniendi, ex quo loquendi modo non intelligitur virtuosos esse absolute puniendos, sed solum si aequè peccaverint, ut non virtuosì; Deinde ostendens, quorum comparatione magis laedantur, subdit. [ Quicunque enim error committitur magnus, maior in hoc fit, quam in paulò pleniori victu ] inquit [ magnus ] quia parvus parvi esset momenti, addidit [ paulò pleniori ] ne quis forte credat agros magis ladi, si peccaverint in tenui victu, quam si vterentur quocunq; pleniori victu, quod falsum est, etenim posset quis uti victu ita pleno, quòd ex peccato magis laederetur, quam si vteretur tenuio.



nuiori. *Alia translationes non habent illud [ma-  
gnus] sed volunt, omne peccatum factum in te-  
nuioribus victibus esse maius eodē facto in pau-  
lō plenioribus, quasi dixerit, si viēs victu tenuio-  
ri, & utēs paulō pleniori aque peccauerint: ma-  
gis utiq; lædetur utens tenuiori, quā qui uti-  
tur paulō crassiori, quā conueniat, cuius rei  
duas causas assignat Gal. in com. alteram quidē,  
quoniam uirtus tenuiori uictu debilitatur: alte-  
ram uerò, propterea quòd transitus ad eum est  
insuetus. Demum Hippoc. quod dixit de agris,  
probans ex sanis, subiungit. [Propterea etiam  
sanis periculosus existit ualde exquisitus uictus  
& constitutus, quoniam errores grauius ferūt]  
cū scilicet peccauerint, magis lædentur, quā  
cū paulō pleniori uictu, quod cū accadat in  
sanis, magis in agris efficietur, dixit autem [ual-  
de tenuis] secundū alias uersiones quo ad quan-  
tatem [ & constitutus] hoc est lege quadam fir-  
matus quo ad genus cibi limitatum [ & exquise-  
tus] it est perpensus quoad certam normam: un-  
de Hippocrat. & Galen. dicunt, quòd homo sa-  
nus non debet uni tantum consuetudini esse 2. Aph. 50  
addictus, est enim periculosum, quoniam si  
in aliquod incidat insuetum, magis læde-  
tur: quare suadent, ut nonnunquam ad in-  
sueta transitus fiat, de quo etiam Cornelius Lib. 3. cap.  
Cels. Vltimo Hippocra. concludens, quod erat  
propo-*



# IN PRI. PAR.

propositum, & summa totius Aphorismi ait. [ob hoc igitur tenuis uictus, atque admodum exquisitus eo, q̄ sit paulo plenior, magis periculosus.] dicit ut plurimum, quoniam raro cōtingit, quod in regimine præsertim agrotantium, & etiam sanorum non contingant errores, qui cū fiunt, magna ex parte plus leduntur cum tenui, quā cū paulò pleniori victu: per errores autem intelligere debemus uniuersaliter quoscunque accedentes quacunque ex causa. siue uolentibus, siue inuitis agrotantibus, ut assert Galenus in commento, ubi magis laudat præsente scripturam, quā aliam, quæ dicebat, [In tenui victu magna ex parte duo peccāt agrotantes.] unum quidem peccatum est, quoniam ex uictu tenui coguntur cibari inscijs medicis, quare leduntur magis, quā si ita tenui non regerentur: alterum est, quod natura fit imbecillis, ut quæ antea alimenti inopia laborauerit: uerum hæc scriptura uniuersalior etiam eam comprehendit: item dicit Galen, quæ dicuntur de sanis hanc scripturam confirmant, in quibus ait uictum tenuem esse periculosum, etenim grauius errores ferunt, non quia cogantur peccare uictus tenuitate. Est & alia litera, quam uidetur Gal. adnotasse in græco, quæ talis est. [In tenui uictu multotiens peccant egrotantes, quò fit, ut magis ledantur, quòdcūque enim fit, maius in hoc fit] hoc est in tenui uictu, quia crebrò



crebrò fit, quam in paulo pleniori uictu: rarius enim fit, quando quidem Gal. ait quòd pauci medici, & pauci egri, & pauci ministri rectè faciunt, quæ oportet, quæ utique peccata frequentius, committuntur cum tenui, quàm cum pleniori uictu: Leonicens habet [duo] ubi in græco dicit [multotiens] & Gal. inquit, quòd hanc scripturam laudantes dicunt egrum bisariam peccare dictis in superioribus rationibus. Et hæc est una Aphorismi expositio. Est & altera expositio, quod cum Hippoc. in precedenti Aphorismo dixerit uictus tennes, & tenuissimos esse periculosos in longis semper, & in acutis, in quibus non conueniunt, ex consequenti in hoc ostendit, quomodo sint periculosi. & inquit, quòd quia contingit egros utentes uictu tenui peccare, magis leduntur, quàm si paulo pleniori uictu uterentur: Est & tertia expositio, quòd cum dieta conueniēs in latitudine consistat, ut exempli gratia ab unc. vi. inclusivè usque ad viii. inclusivè assumēs unc. vi, ex peccato magis ledetur quàm assumēs ptis sang unc. viii. & hæc expositio à precedentibus distinguitur, si quidem ponunt ille uictu vi pleniorē extra latitudinem dietæ conuenientis, hæc uerò intra conuenientis latitudinem. Quod autē dixit probat ex contingentibus in sanis, qui cum sibi quadam ueluti lege perpetua uictum tenuem & exquisitum constituunt, ne auctis humoribus

i. de dieb.  
crit. i i.

inci-



# IN TRI. PAR.

incidunt in ægritudines, à quo sanè uictu discedere nolunt, si modo eos peccare contingat, ea peccata minus tolerant, quàm si uictu non ita exquisito, ac tenui uterentur: & concludit Hipp. ut supra dictum est. Quarta postremò esse potest expositio, quòd laborans ægritudine in septima terminatura sumens mulsam, uel ptissanæ succum ex pari errore magis ledetur, quàm laborans ægritudine, cuius sit finis decimus quartus dies, & assumens ptissanam, quæ est paulò plenior, quàm uictus tenuis exquisitè, ut etiam contingit in sanis, quoniam & natura ex uictu tenui facta est debilior, & transitus est insuetus, in secundo enim de rat. uict. acut. Hippo. & Gal. per longum processum ostendunt, quàm maxime cōsuetudinis mutatio ledat, & quātò mutatio maior est, tantò maior lesio. Circa aut quæ à nobis exposita sunt cadit contradictio inter dicta Hipp. & Gal. nimirum deterius sit declinare ad tenuiorem uictum, an uero ad crassiorem, siquidem uidetur hoc loco uelut Hippo. & Gal. deterius esse ad tenuiorem uictum declinare, secundo autem de uict. acut. colligitur oppositum, nempe deterius esse ad crassitudinem declinare, & Gal. in eo commento dicebat, quòd error ex crassitudine corrigi non potest, sed ex tenuiori facillime corrigitur: item ait Hippoc. quòd torquentes uictus genere imbecillum inanitione uasorum minus errāt, quàm dantes

Apho. 37.

Apho. 48.



tantes potum vel cibum copiosiore[m] imbecillo  
ex vi morbi, indigenti potius euacuatione, licet  
prior sit dignior risu. Respondeo facile iuxta se-  
cundam expositionem, quod Hippo. loquitur hic  
de tenuiori, quam conueniat, ita quod necesse  
sit nutrire tempore incongruo, ut habet Hippo.  
& Gal. per longum processum, unde dicebat Hip-  
po. quod magis læditur plus cibi assumens, quam  
conueniat ex multa vasorum inanitione, quam  
qui ex multo cibo ad vasorum inanitionem trans-  
feratur, in secundo autem de viēt. acut. intelligūt  
Hippo. & Gal. de tenuiori, cum quo eger durare  
potest ad aegritudinis usque solutionem, ut ibidē  
dicunt. Potest etiam responderi, quod Gal. &  
Hippocra. volunt melius esse ad tenuius decli-  
nare, mox virtus autē statum usque perduret,  
neque contingat error, quod si fiat peccatum  
cum viētū tenuiori deterius est, quam cum vi-  
ētū paulo pleniori, quod hoc loco uoluit Hip-  
po. ut medicos cautos redderet, ne temerē & sine  
diligentia uiētum tenuē adhibeant, ut error non  
contingat. Possumus et tertiā tradere solutionē,  
quod ut ibidem testatur Gal. in uiētū duo à medico  
sunt contemplanda, species, & quātitas cibi exhi-  
bendi, in præsenti autem Aphorismo ait, ut pluri-  
mum esse deterius, & periculosius ad tenuius de-  
clinare, quam ad crassius, quo ad uiētus speciem,  
quoniam virtus fiat debilior, & transitus ad in-

3. De rat.  
uiēt. 15. &  
infra. & 53

Apho. 37.



# IN TRI. PAR.

Apho. 37. *sueta maior, secundo autem de vict. acut. loquitur non de specie, sed de quantitate cibi, & quia ut ibi Gal. asserit, certa quantitas non solum cibi, sed & aliorum praesidiorum non nisi artificiosa coniectura habetur, quod est opus doctissimi, & exercitissimi: & quoniam pauci tales sunt, ideo consulit, ut à minori quantitate potius, quàm à superabundanti incohemus, ubi à iusta quantitate discedendum sit: etenim id corrigetur. Respondent & alij, quòd Hippoc. hic in uniuersum de morbis loquatur, quòd melius est ad parum crassius ob rationes hic positas declinare, & 2.*

Apho. 4. & 37. *de vict. acut. loquitur particulariter de acutis cū alicuius uisceris inflammatione, ut & Auic. de 1. 3. tract. 3. cap. 3. cap. 5. Karrabito, & de squinantia, & de excoriatio- ne intestinorum, & Gal. 10. meth. Et aliquando cura particularis contrariari videtur curæ uni- uersali, ut asserere videtur Gal. de par. art. med. item in erraticis cum non cognoscitur agritudo, & cū ignoras agritudinem, subtilia regimen. Verum videtur, quòd Hippo. & Gal. in uniuersali de victus omnium agritudinum quantitate loquantur, etenim ait Gal. ad inueniendam vi- ctus speciem in precedenti contextu dixerat cō- siderandum robur, & speciem cuiusque morbi, & naturam agrotantis, eiusq; in victu consue- tudinem: in contextu uerò 37. docet coniecta- ri eius cibi quantitatem, cuius speciem superius*

do-



docnerat: ex qua sanè declaratione satis constat, quòd non solum de acutis cum viscerum inflammatione loquitur Hipp. Ad auctoritates autè Gal. & Aul. dicemus inferius, quod satis erit.

## APHORISMVS SEXTVS.

**E**x tremis morbis extrema exquisita remedia optima sunt.

**N**e quis fortè suspicaretur ex his, quæ de victu tenui, & tenuissimo protulit, nunquàm eis esse vtendum, ideo volens docere, in quibus conueniant, hanc imprimis uniuersalem, generalemq; sententiam ponit Hippo. Per morbos autem extremos (inquit Gal. in commento) summos appellat, ultra quos non sunt alij peracuti, scilicet exactè, de quibus infra Hippocra. mentionem facit. Per remedia autem extrema exquisita (ait Galenus) sunt exquisitissima curatio, & victus tenuissimus, ita quòd licet Hippo. præcipue hic de victu loquatur, attamen hanc communem sententiam posuit, quæ uera est non solum de victu, vt dicunt expositores, & Oribasius, sed & de curatione, quæ per magna remedia efficitur: sunt autem magna remedia (ait

I 2 Gal.



# IN PRI. PAR.

2. Aph. 29. Gal.) *venæ sectio, & purgatio, quæ ambo quo-*  
 4. De viſt. *que conuenire in ægritudine magna satis cōstat*  
 acut. 39. *ex eo ubi de angina pertractatur, quæ profectō*  
 4. Aph. 10. *(inquit Gal.) in principio morbi sunt adhibenda*  
 13. tract. *iuxta id Hippo. Medicari in valde acutis, si ma-*  
 3. cap. ult. *teriaturget, eadē die, tardare. n. in talibus malū*  
 1. de com- *est. Dices, Aui. & Gal. insuper Hippo. & Gal. 2.*  
 pos. per lo. *de viſt. acut. à principio volunt à debilioribus*  
 cap. de Alo *esse incohandū: vnde dicebat Gal. in pleuritide*  
 pecia. *à foru, q̄ caret morſu, est incipiēdum, quoniam si*  
 5. metho. *est ex Gal. ubi medicos reprobat, qui sine distin-*  
 ultimo. *ctiōne à minoribus semper remedijs incohant,*  
*quibus non conferentibus ad maiora transeunt,*  
*quā mehercle sententiā temporibus etiā hisce no-*  
*stris uigere compertū est. Hoc sanē (dicit Gal.)*  
*verum est in ægritudinibus periculo carentibus,*  
*quales sunt longæ, sed in valde acutis, in quibus*  
*agro moriēdum est, à maximis incohandū iubet,*  
*in morbis nanq; debilioribus longæ terminatio-*  
*nis si validius remediū adhiberemus, virtus ue-*  
*hemētia medicamenti longo tēpore ita debilitari*  
*posset, q̄ non sufficeret. Quare ignorato remedio*  
*cōuenientissimo à debilioribus initium sumimus,*  
*quibus non conferentibus accedimus ad validio-*  
*raz in peracutis verò, quoniam sunt periculosa,*  
*breuisq; terminationis, vel ad bonum, uel ad ma-*  
*lum*



um ex remedio fortiori non ita debilitabitur vir-  
 us, ut eo paruo non sufficiat tempore: non enim  
 tales agritudines dant indutias, quare omisis  
 debilioribus à principio ualidiora adhibemus: et  
 id dicebat Gal. in commento, Hippo. Aphorif-  
 num talem protulit, quòd extremis morbis ex-  
 trema exquisite remedia optima sunt. Ad secun-  
 dum uerò de viēt. acut. dicitur, quòd si pleuritis  
 esset valde acuta, & periculosa, & essemus cer-  
 ti, quòd adesset plenitudo totius, omisis fotibus,  
 statim vel esset mittendus sanguis, vel pharmaco  
 purgandum, sed ubi non sit ita acuta, nec sumus  
 certi, an adsit plenitudo indigens vene sectione,  
 vel pharmaco, adhibentur fomenta, ut vel cure-  
 tur agritudo, vel plenitudo totius innotescat.  
 Quæ utiq; sententia vera etiā est in agritudini-  
 bus immaterialibus, etenim Gal. 3. techn. 89. in-  
 quit, q̄ in mala temperatura remedia administrā-  
 da sunt distantia tot numeris à naturali tempe-  
 rie per qualitatem oppositam, quot numeris distāt  
 ab eadē mala temperatura per alteram opposi-  
 tam qualitatem. Quare si mala temperies erit  
 summa, & periculosa, remedium etiam erit sum-  
 mum, & extremum per oppositam qualitatem:  
 unde Gal. ait se sanasse ethnicam tertie spei quo  
 ad caliditatem balneo aquæ frigidissimæ, quod in  
 quam remedium ex eius sententia licet sit peri-  
 culosum, melius tamen est cum bonā spe tentare

10. meth.

10.




cap. ult.  
3. de tēp. 5  
1. de simpl.  
med. 1.

## IN TRI. PAR.

ei tale remedium adhibere, quàm eum certe moriturum omittere. Debet igitur medicus tenere medicinarum gradus, de quibus Galen. 5. de simpl. med. seruanda tamen sunt ad cognoscendos eos illa tria, de quibus ipse mentionem fecerat, quæ inquam seruanda sunt in experientia facienda.

## APHORISMVS SEPTIMVS.

**V**bi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extreme tenuissimo victu utendum est: vbi verò non, sed pleniorē victum contingit adhibere, tantum cibi indulgendum est, quanto morbus extremis est mollior.



**I**n precedenti Aphorismo Hippo. vniuersalem sententiam posuit. Nunc modo quasi sumēs sub eam minorem, quæ est, sed morbus peracutus est extremus, ergo extreme tenuissimo victu utendū est, probat minorē, propterea quod peracutus statim extremos habet labores, & ob id morbus extremus est. Hippo. igitur in contextu minorem subtricens inprimis eius probatio aēponit, dicēs [vbi morbus peracutus est, statim extremos



remos habet labores] Gal. in com. inquit, q̄ u  
n prädicto Aphorismo extremos & morbos sū-  
nos appellauit, ita etiam hic extremos labores  
summos appellauit, quales ait Gal. 8. meth. 3. in  
summo sunt vigore, ubi etiā dicit, q̄ labores hic  
Hippo. nominat quacūq; hominē offendunt, &  
Gal. in com. dicit, q̄ intelligit per labores, vel ac-  
cessiones, uel simpliciter casus vniuersos. i. acci-  
dentia omnia, quæ ex egritudine consequuntur:  
cū autē egritudinum accidentia duplicia sint,  
ut Gal. asserit comm. 12. huiusce particula & a-  
libi sæpius, quædam. n. sunt passionum significati-  
ua, quæ pathognomonica dicuntur cū morbo si-  
mul inuadentia, & ab eo inseparabilia, ac eius  
veluti substantiam constituentia: quædam ve-  
rò sunt assidentia, quæ aliquando simul, aliquan-  
do post apparent, ut exemplo de pleuritide sum-  
pto ipse clarissime ostendit, si morbus extremus  
esse debet, ea omnia symptomata necessario con-  
current extrema: & ita à posteriori in magnitu-  
dinis morbi cognitionē deuenio per accessiones  
scilicet. & symptomata in summo existētia. Ac-  
cessiones aut, quomodo in summo sint, declarat  
Gal. ubi habet, q̄ in interpolatis accessiones cito  
pertransientes omnia quatuor tempora celeres  
sunt, incōtinuis uerò, cum ceteræ partes breues  
sint, status longus est; Vnde synochus cū sit ferè  
solum status, statim quoq; in summo est, & ideo

Lib. de  
const. art.  
15. & 5. de  
lo. 2ff. 2. 2.  
d̄ diff. spir.  
8. & 1. de  
cril. 3. & 5.

3. de cris. 4

I 4 in 4.



## I N P R I . P A R .

in 4. crisim habet, si nullus contingat error, & ita  
 quilibet morbus peracutus primam in summo in-  
 uasionem obtinet, & ex consequenti est in statu  
 in prima ipsius inuasionem: Status autem ex Gal.  
 libello de quatuor morbi temporibus, est summa  
 morbi magnitudo, quare & symptomata erunt in  
 summo siquidem accidentia morbum consequuntur,  
 ut umbra corpus: si itaque morbus, & accidentia  
 sunt in summo, necesse est, ut morbus cito termi-  
 netur, etenim natura uehementia, & sanitate ac-  
 cidentium diu ferre non potest, sed necesse est, ut  
 cito vel vincat, vel vincatur. hac autem morbi ma-  
 gnitudo, ut testatur Gal. tripliciter estimatur,  
 tum laesione operationum, quae magis est necessaria,  
 tum magnitudine propriae essentiae morbi, ut fe-  
 bris est maior, cuius caliditas maior percipitur,  
 tum etiam dignitate facultatis, quae laesa est. Pro-  
 inde ut ad contextus expositionem accedamus, il-  
 lud [statim] Gal. exponens in commento ait, intel-  
 ligendum esse circa quatuor primos dies, uel pau-  
 lo ulterius, cuius quidem causam reddebat ipsemet,  
 quoniam aegritudo peracuta, si habet accessiones,  
 et velox sit, in tertia terminatur: si tardior, aut  
 contingat error, in 5. si adhuc synocha sit in quar-  
 ta: si vero error contingat, in 5. fine sortitur: De-  
 inceptus Hippo. dicti syllogismi conclusionem ponens  
 subdit [et extreme tenuissimo victu utendum est.]  
 Gal. in com. causam assignans dicit, Morbis iam consti-  
 stentibus



stentibus conuenit tenuissimus, ut se scripsisse fa-  
retur 1. & 2. de uict. acut. sed peracutus statim  
consistit: ergo extrema tenuissimo uictu utendū  
est. Quod at in uigore morbi conueniat tenuissi-  
mus, habet Gal. primo ad Glanc. de cura cōtinua  
sine acci. & in lib. de cris. ubi ostēdit id esse ra-  
tioni consonum, dicēs, Nūc satis sit dicere, q̄ si  
quis dubitat propter inflāmationes uel febres in  
separabiles a morbis acutis afferre alimentū no-  
tatu dignum potissimū morbo iam consistente ue-  
reri debet, quo tempore phlegmasia maxime exi-  
stunt, ut asserit Hippoc. siue per phlegmasias in-  
telligantur inflammationes propriæ, siue etiam  
febres complectantur, iuxta ueterem uocabuli  
acceptionem: Assignat etiam Galen. secundam  
causam, quoniam natura in uigore morbi est in-  
tenta ipsius coctioni, quare melius est eam per-  
mittere, ut circa morbi coctionem incumbat,  
neque distrahere ad cibos nuper assumptos con-  
ficiendos. Circa ea quæ dicta sunt, quod agri-  
tudo peracuta extremos habet labores, uide-  
tur esse sibi met contrarius Hippocra. 3. pro-  
gnost. 2. inquiens, quod [ febres simplicissimæ ]  
id est mitissimæ [ signis firmatæ securissimis  
quarto die, uel citius desinunt. ] Respon-  
dendum est, quod ex Gale. duplicia sunt acciden-  
tia, propria unicuique agritudini, & commu-  
nia: propria quidem extrema esse debent, si  
morbus

12. 11. Me-  
tho. cap. 5.

2. De uict.  
acut.

1. De cris.  
5.



# IN PRI. PAR.

cap. ulti-  
mo.  
3. Progn.  
15. & 12.  
2. de acut.  
uict. 18.  
Apho. 19.  
Côtex. 28.

3. Epid. se-  
cti. 3. com.  
59.

morbis extremus est, communia verò, si agri-  
tudo salubris est, & bona, & tuta sunt, ut-  
pote ex 3. progn. 8. facilis spiratio, sine dolore  
agere, noctu dormire facilitas tolerantia agri-  
tudinis, totum corpus esse æqualiter calidum, nō  
sitire, urina bona pariter & alui excrementa, et  
alia id genus: contraria verò his mala, & insa-  
lubria existunt. Est & alia contradictio inter  
Hippo. & Gal. dicta, nam hoc loco dicit Gal. &  
3. de dieb. crit. quemcunque morbum acutum es-  
se cum febre continua, sicut & alias: contrarium  
tamen sensit Gal. 2. Apho. dicens, non quemcun-  
que acutum esse cum febre continua, sed ut plu-  
rimum ( hoc enim utitur verbo ) pariter & 1.  
progn. dicit Hippo. spirandi facilitas magnam  
vim habet in omni acuto cum febre, Gal. in com-  
mento interpretatur, cum febre, ut separet acu-  
tos cum febre ab his, qui sunt sine febre, ut con-  
uulsio. Respondeo, quòd febres cum acutis, quæ  
sunt causæ, quòd morbus sit acutus, sunt necessa-  
riò continuæ. morbus enim non est acutus ex in-  
terpollata: vel dici posset, quòd ut plurimum con-  
tinua est cum acutis, rarò autem acutus est abs-  
que continua. Oritur adhuc dubium, nūm in omni  
peracuto conueniat dictus tenuissimus in extre-  
mo. s. nihil dare, siquidē uidetur imprimis tali ui-  
ctu non esse utendum ob Gal. auctoritatem su-  
per ea verba Hippocratis, quòd in ea pestilenti  
consti-



cōstitutione oēs cibos fastidiebāt: dicebat nāq;  
 Gal. fortissimi vero, qui vim sibi ipsis afferentes  
 cibum oblatum assumpserunt, omnes ferè super-  
 stites fuerunt, ergo non est verus hic Aphorif-  
 mus. Respondeo, aut quòd illæ aggritudines pesti-  
 lentes non sunt extremae, & peracutæ, vel quòd  
 datur cibus ob debilitatem virtutis præsentem,  
 vel futuram, quæ à peste vel maxime imbecillâ  
 reddi solet; Quam planè sententiam sumpsit à Ga-  
 le. Auic. dicens: & quando cadit appetitus, coga-  
 tur ad comestionem, nam plurimi eorum, qui uiri-  
 liter agunt super illud, & comedunt violenter,  
 absoluntur, & viuunt, quare necesse est eos ad  
 cibum cogere: Quæ verba haud intelligēda sunt  
 in omnibus febribus indistincte, vt communiter  
 allegatur: Secūda est ratio aduersus hunc Apho-  
 rismum, nā dicta status est illa principij tenuior,  
 sed nil dare conuenit in statu, ergo non in princi-  
 pio. Huic respondendum est, quòd inedia per qua-  
 tuor dies tenuior est, quàm per vnam duntaxat,  
 licet ambo sint tenuissime in extremo respectu  
 extrinsecus exhibiti. contra, dicet quis, in princi-  
 pio nil dare est infinite tenuis, ergo ea non est te-  
 nuior: antecedens manifestum est, siquidem dare  
 vnciam panis est tenuis, dare mediam, est tenui-  
 or, & ita in infinitum. Respondeas velim, quòd  
 ratione cibi dati, vel subtracti licet dietam esse  
 infinite tenuem conc: datur, ratione tamen inani-  
 tionis

1.4. tract.  
 4. cap. 4.



## IN TRI. PAR.

tionis prouenientis in corpore ex nihil dare, nō  
est infinite tenuis. Tertia præterea est ratio, nā  
vt euacuatio non est ad summum ducenda, ergo  
nec dieta, etenim vtraque naturæ molestæ sunt.  
Huic satisfacere possumus, quod non tenet con-  
sequens respectu eius, quod exterius exhibetur  
vel subtrahitur, sed id bene consequitur res-  
pectu operationis, quæ ex dicta in corpore fit. In-  
super quarta est ratio, quandoquidem accidenti-  
bus virtutem prosternentibus illico cibus dādus  
est, sed in peracutis morbis accidentia virtutē  
prosternunt: ergo cibus exhibendus est, non au-  
tem victu tenuissimo dietandus ager. Respōdeo,  
quod assumptum vniuersaliter falsum est, ete-  
nim vult Hippo. quod virtuti debili in morbo  
non detur cibus, ei nanque noxam inferret. Di-  
ces, ait Gale. q̄ in syncope ex multitudine humo-  
rū dandus est panis nō multus ex uino, si mēbra  
interiora phlegmone vacauerint, quare in ple-  
nitudine vinum exhibet. Respondeo quod ibi Ga-  
le. cibum tradit non vt impleat venas, sed quia  
spiritus resoluūtur, qui crudis humoribus haud  
instaurari possunt, vnde dat panem cum vino  
ad spiritus instaurādos, vinum etenim in corpus  
celeriter digeritur. Quod verò Gal. in primo ad  
Glauc. de cura feb. cum acci. dicat, in deficienti-  
bus animo propter magnitudinem inflammatio-  
nis, & malignitatem febris vehementis, quan-

do

2. de uict.  
acut. 48.  
12. Meth.  
3.



do in principijs accessionum refrigerantur, inter cetera omnino abstinendū esse à cibo, & potu, id dixit, ppter ea qd cū animo deficiāt ex materie ad stomacū, & cor accessu, in principijs paroxysmorum ingesto cibo augetur symptoma, & tunc syncopis non efficitur ex spirituum resolutione, vt in syncopali humerosa. Dico igitur qd in syncopi defectu spiritū, rerūq; in spiritus conuertendarum dandus est cibus, in syncopi verò non defectu humoris in spiritus conuertendi minimè dandus est: Quo fit, vt in statu, in quo accidentia sunt extrema, virtutem apta debilitare, cibus non est exhibendus, non tamen in omni syncopi eodem modo nutriendum est: diximus autem de humerosa, in minuta vero danda sunt neque facile corruptibilia, neque humores subtiles generantia, vt non exoluantur: ob id Gal. exhibet condrum, fructus austeros, vitella ouorum, testes gallinaceos, cerebrum suillum: Hinc satis constat vitella ouorum non facile corrumpi, neque ob id in febris esse prohibenda, siquidem hoc sensit Galen. primo ad Glauc. de cura tertiane. Amplius quinta est ratio idem corroborans, etenim natura non fert mutationes subitas, ergò in nulla agitudine tenuissimus uictus conuenit. Responderi potest, qd inuicementum. maius est nocumento, ex secūdo de uic. acut.



# IN PRI. PAR.

Cōtex. 18.  
& 44.  
13.3. trac.  
2. cap. 7.

4. De acci.  
& mor. 6.  
2. 1. doct.  
2. cap. 23.

12. meth. 7.

acut. non faciēda mutationes insignes in victu,  
nisi ī corpore mutationes factæ fuerint magne,  
& de deiectione appetitus Aui. inquit, igitur  
natura fert insignem victus mutationem ob cor  
poris insignem mutationem, quam non fert, nisi  
facta esset mutatio corporis: non tamen conce  
dendum est, vt quidam volunt, quod in quacun  
que subita mutatione omnino nocumentum effi  
ciatur. Gal. nanque & Aulc. dicunt, quod ex mu  
tatione subita ad naturalem, consuetumue sta  
tum fiunt delitiæ, non autem nocumentum: et  
hoc per se intelligendum est, licet aliquando per  
accidens & per antiparistasim causet dolorem,  
vt habet Gal. de iter agentibus per loca frigida  
cū semel non sensim volunt se calefacere: tunc  
enim fit dolor per antiparistasim; vel quia calor  
valide attrahens soluit vnitatem, & ita per ac  
cidens fit dolor, licet per se delitiæ fieri deberēt.  
Deinde Hippo. in contextu, quia in non peracu  
tis, & non habentibus statim vigorem adhiben  
dus est victus plenior, & quoniam non peracu  
ti vnum tempus non habent, in quo omnes suum  
habeant vigorem, certa verò victus species, quæ  
omnibus communis existat, describi non possit,  
tradidit regulam quandam genericam, qua faci  
le victum conuenientem cuilibet non peracuto  
inueniemus, hunc in modum scribens. [Vbi verò  
non, sed pleniorē victum contingit adhibere,  
tantum



tantum cibi indulgendum est, quāto morbus extremis est mollior] Etenim quāto morbus est mollior, tanto eius vigor remotior, & quanto remotior, tanto etiam magis agrotantis vires reficere opus est, ut ad vigorem usque morbi perducere valeat. Dubitari hoc loco solet nunquid in statu, seu vigore morbi materialis, & salubris accidentia ad summum deueniant. Est autē pro intelligentia tituli dubitationis animaduertendum, quod accidentia in morbi vigore euenire solita, quantum attinet ad propositum triplicia sunt. quaedam enim sequuntur morbi essentiam, ut in biliosa febre sitis, lingua, & oris ariditas, caliditas mordax, & huiusmodi: quaedam verò actionem sequuntur virtutis in materiam, ut capitis dolor, qui efficitur à vaporibus eleuatis à materia faciēte morbum ex actione virtutis in eam materiam: quaedam verò fiunt cum natura vult materiam morbum faciētem expellere, qualis est, defectus animi, oculorum grauitas, & id genus, quae accidentia decretoria nominantur. Clarum autem est, quod cum natura factura crissim potissimum in vigore tentet materiā expellere, hac postrema accidēcia critica in morbi vigore & apparent, & ad summum deueniunt. Quare de his non est dubitatio, sed de alijs. Aduertendum autem est, quod dictorum morborum materialium, & salubrium quatuor sunt universalialia



## IN TRI. PAR.

cap. 2. & 9.  
Metho. 3.  
& 4.

9. Meth. 3.

uersa tempora, principium scilicet, incrementum, status, & declinatio, ut habetur ex Galeno in libro de quatuor temp. morb. ubi etiam dicit, quod in aliquibus morbis hæc quatuor tempora non omnia sunt manifesta, sed occulta, ut in homotona, quæ & acmaistica dicitur, in qua principium, & incrementum occultantur, ita ut tota vigor esse videatur, & in paragonastica, in qua & principium, & incrementum, & vigor non apparent, ita ut tota declinatio esse videatur, de quibus quidem febribus habet Gal. 2. de differentiis febr. & alias ubi etiam de epacmaistica meminit, quæ tota incrementum esse conspicitur. Cur autem tales appellentur, ostendit Gale. ubi inquit, quod si quod accenditur, par fuerit ei, quod transpirat, uidebitur febris nec augeri, nec minui, sed similis permanere, & solum habere vigorem, quod si quod accenditur, minus fuerit eo, quod transpirat, necesse erit febrem decrescere, & solam declinationem habere manifestam: si uero quod accenditur maius fuerit eo, quod transpirat, uidebitur febris semper incrementum, ita ut solum incrementum in ea manifeste appareat: reliqua uero tempora occulta, & insensilia sunt. Est et aduertendum, quod prædicta temporum uniuersalium distinctio tripliciter dinari potest, uno modo quo ad accidentia, secundo modo quo ad materiae coctionem, tertio modo quo ad essentiam morbi,



morbi, quā sanē distinctionē quoad morbi essen-  
tiā plures omittūt: hic aut cōtingit dubitatio, an  
hæc tempora inter se coincidant, ita ut cum adest  
principium quoad accidentia, adsit et principium  
quo ad materia cōctionē, et quoad morbi essentiā,  
& similiter cum est incrementū accidentiū, an sit  
etiā incrementū & cōctionis, & essentiae morbi,  
& idē dicatur de reliquis tēporibus. Trusianus  
uoluit, quod prædicta tempora non coincidant,  
quandoquidem (inquit) quanto materia magis  
concoquitur, tanto minor efficitur ægritudo, cu-  
ius tamen accidentia augentur, & pro se adducit  
Galenum, ubi ait, quod circa principia, & fi-  
nes omnes casus imbecilliores sunt, utpote ui-  
giliae, dolores, fastidium, sitis, & huius-  
modi, sicut ipse dispositiones, quibus hæc fiunt  
in morbi uigore, necessariò sunt meliores, in  
his, qui sanitati restitui debent. Verum hæc  
responsio recedit à placitis Hippocra. & Ga-  
leni, siquidem Galenus scripsit, quod tempo-  
ra morbi uniuersalia, cum particularibus tem-  
poribus unius accessione possunt coincidere,  
sed in uigore particularis accessione maior est  
febris, quàm in cæteris temporibus uniuersa-  
libus: item Galen. l. b. de quatuor tempor. uni-  
uers. morbi declarat, quod, quēadmodū animal  
quatuor habet tempora, initium scilicet, incre-  
mentum, statum, et declinationem, ita et morbus

3. Techni  
com. 32.

2. Apho.  
29 & 30.

1. de cris.  
3.

K quod



# IN PRI. PAR.

quod ostendit exemplò in apostematibus & febribus, in quibus constat in uigore uniuersali essentiam morbi maiorem esse: quare opinio Trusiani non est tenenda, cuius falsitas etiam magis ex declarandis manifesta erit. Ad rationem autem Trusiani respòdeo, quod aliud est dispositiones à quibus fiunt casus, & accidentia esse maiores, et aliud est esse meliores, nam possunt dispositiones esse maiores & meliores, febris nāq; quæ maior est, quia materia magis concoquitur & adurit, est etiam melior quoniam fit ex materiæ coctione, qua uirtus, morbum superat. Et ob id ex ea authoritate nil habet Trusianus. Pro uera ergo responsione primò animaduertendum est, quòd quemadmodum declarat Galenus, pus à duplici calore conficitur, in cuius generatione dolor fit extensa, & calfacta particula inflàmata, sequuntur uerò febres principio cū calefacto, et hæc ambo contingunt ex quadam ueluti ebullitione, atq; adustione sanguinis, qui ubi ex toto exustus fuerit, residuum eius fit pus, ut ex lignorum exustione cinis: insuper dicit Gal. quòd humorū putredo in uasis similis est ei, quæ in inflammationibus: item quòd in febribus id accidit, quod in inflammationibus, quæ suppurantur, ut enim ibi cū generatur pus, ita & hic dum concoquuntur humores, dolores fiunt, & febres: ex quibus constat quod materia in uenis concoquitur, inflammatur,

2. Apho.  
47.

1. de diff.  
feb. 6

1. de cris.  
18.



Et ueluti aduritur, & quanto magis concoquitur  
 magis aduritur: & propterea etiam febres maio-  
 res sunt, quare cum in statu, scilicet in prima par-  
 te materia maxime concoquatur, febres etiam ma-  
 iores erunt quod est contra Trusianum. Notan-  
 dum etiam est, quod agritudo materialis & salu-  
 bris est in duplici differentia, quaedam enim est,  
 non seruans materiam ad unam expulsionem, ut  
 pleuritis, in qua per sputum materia faciens infla-  
 mationem per partem post partem euacuatur,  
 quedam uero materiam seruat ad unam expul-  
 sionem, ut in quibusdam febribus, & apostemati-  
 bus, atque alijs morbis, in quibus per partem post  
 partem non fit materia euacuatio, ut fit in pleuri-  
 tide: quae distinctio colligi posse uidetur ex Gale-  
 no, ubi declarat, quod in morbis sex modis muta-  
 tiones fieri possunt, uno quidem modo subito ad  
 sanitatem, altero modo subito ad interitum, tertio  
 paulatim ad sanitatem, quarto paulatim ad interitum,  
 quinto mixtim ad sanitatem facta prius aliqua  
 mutatione subita ad melius, deinde paulatim us-  
 que ad integram morbi solutionem, sexto, & ul-  
 timo mixtim ad mortem eodem modo ut ad sani-  
 tatem mixtim fieri dictum est. Eadem etiam di-  
 stinctio colligitur ex Galeno 3. de rat. uict. in a-  
 cut. tametsi commentum illud non ita facile intel-  
 ligi possit, ubi etiam ait, quod in phlegmonibus,  
 in quibus non sensim, sed semel sanies expellitur

3. de cris.  
in princ.

Com. uldi-  
mo.

K 2 affectio



# IN PRI. PAR.

affectio ipsa, qua laborant, saepius mitior ex-  
 stit, sed symptomata augentur: saepius autem  
 exultant mutuis incrementis symptomatum magni-  
 tudines, & ea, quae affectionis est, ut in phleg-  
 monibus, in quibus pus iam confectum effluit,  
 & ut in uulneribus, quibusdam fieri consue-  
 uit, & in peripneumonijs. & pleuritidibus.  
 Ex declaratis respondetur ad secundam dubita-  
 tionem propositam, quod cum accidentia mor-  
 bum sequantur, ut umbra corpus, quanto mor-  
 bus erit maior quo ad suam essentiam, tanto e-  
 tiam accidentia maiora erunt eundem morbum  
 consequentia. insuper cum materia magis, ac  
 magis aduratur, ut magis, ac magis conco-  
 quitur, & ob id etiam dolores, & febres ma-  
 gis, ac magis augentur, relinquitur, quod quan-  
 to magis concoquetur materia, tanto magis au-  
 gebitur & febris essentia, & eiusdem acci-  
 dentia: ex quibus sequitur praedicta tempora  
 omnia coincidere, ita quod cum principium e-  
 rit essentiae morbi, erit & accidentium princi-  
 pium, & quo ad coctionem, & similiter quando  
 erit incrementum, uel uigor, uel declinatio u-  
 nius, erit etiam aliorum, nisi quid adsit, quod im-  
 pediat, ut in non seruantibus materiam ad una  
 expulsionem, in quibus licet coincident tempora  
 quo ad accidentia, & quo ad morbi essentiam, e-  
 uacuatio tamen, quae fit per partem post partem  
 materiae

Lib. de.  
 diff. symp.  
 cap. 1.



materie faciētis morbū, prohibet tēpora quo ad  
 coctionē coincidere cum temporibus prædictis ,  
 uando in statu coctionis portio materiæ notatu  
 igna iam sit euacuata, quæ prohibet & morbi es  
 sentiam & accidentia ipsa augeri: In apostema  
 tibus uerò seruantibus materiam pro maiori par  
 te ad unam expulsionem, licet tempora quo ad ac  
 cidentia & quo ad coctionem coincident, tempo  
 ra tamen quo ad essentiam non coincidunt, quan  
 doquidem parua materiæ portio, quæ continue  
 exhalat, & resoluitur ab apostemate, non modo  
 prohibet apostema in statu augeri, sed alicuius  
 potius est in causa detrimenti: uerum quoniam  
 materiæ quantitas notatu digna non euacuatur,  
 ut fit in non seruantibus materiam ad unam ex  
 pulsionem, propterea non prohibetur, ut quan  
 to maior fiat concoctio, & puris generatio, tanto  
 maiora sint accidentia, utpote dolores & huius  
 modi alia, quæ ex aduersione contingunt: quare  
 coctionis & accidentiū tempora coincidēt, nō at  
 illa essentia. Et hec fuit Gal. intētio cū dixit. Nā  
 sepius affectio ipsa, qua laborant, minor quidem  
 existit, sed symptomata augentur, ut in phlegmo  
 ne obsessis particulis, & quæ sequuntur. Verū qui  
 dam uolentes, quod semper aucta affectione, aut  
 diminuta augeantur, uel diminuātur accidentia,  
 dicūt quod cum dixit Gal. sepe affectionem esse  
 mitiorem, symptomata autem augeri, noluit eo



# IN PRI. PAR.

casu, quod affectio minor sit, licet sit mitior, ut  
enim diximus nos ad Trusiani rationem, quod dis-  
positio à qua fiunt casus, & symptomata, potest  
simul esse maior, & melior, quia materia conco-  
quitur & uincitur à uirtute, ita etiam dicunt ipsi,  
quod affectio potest esse mitior, id est boni moris  
& maior quo ad essentiam, iuxta illud Hippocra-  
3. progn. 2 tis, Simplicissimæ febres, ac signis firmatæ securis-  
simis quarto die aut citius desinunt, quas febres  
constat esse peracutas, quare quo ad essentiam  
erunt magnæ, sed mites, hoc est boni moris, si qui-  
dem firmatæ signis securissimis existunt: quod e-  
1. de cris. 3 nim morbi magnitudo ab eiusdem more differat,  
ostendit Gal. Verum sic dicentes, uerba Galen. se-  
quentia non aduerterunt, quæ talia sunt, sæpius  
autem mutuis exultant incrementis symptoma-  
tum magnitudines, et ea, quæ affectionis est. ex  
quibus uerbis satis constat, quod si sensus horum  
uerborum debet coherere sensui superiorum uer-  
borum, ut in his, ita in illis de magnitudine morbi  
loquutus fuerit, non autem de eius more: etenim,  
nisi affuissent uerba sequentia, præcedentia glos-  
sari potuissent. Ceterum quæret aliquis nunquid  
in morbis non seruantibus materiam ad unam ex-  
pulsionem principium, augmentum, & status es-  
sentia morbi, & accidentium sint in principio co-  
ctionis, an uero in coctionis augmento, Non de  
sunt quàm plurimi asseuerantes, quod in principio  
coctionis



coctionis non solum est principium essentia, & ac-  
cidentium, sed & augmentum, & status eorum-  
dem: quoniam cum ager in augmento coctionis  
incipit quid coctum expuere, licet parum sit, ea  
tamen euacuatione essentia morbi decrescit, &  
accidentia. Sed hi non recte dicunt, quando non-  
nunquam aliqui patientes pleuritidē, statim parū  
quid coctum expuere incipiunt, quod est signum  
augmenti coctionis, in quibus tamē & dolores,  
& cetera accidentia per notabile tempus, et au-  
gentur & ualida perseuerant, priusquam delite-  
scere incipiant. Quare aliter dicendum esse exi-  
stimo, quod in principio augmenti coctionis, licet  
parua aliqua, materiae portio euacuetur, cuius  
ratione dolor, & reliqua accidētia diminui debe-  
rent, attamen augētur ob humorum deuotionem,  
qui cōcoquuntur: plus enim potest humorum deu-  
otio ad augēdum dolorem, quā parua illa mate-  
riae portio euacuata ad eundem diminuēdum: Et  
hac uidetur fuisse Aui. sentētia cum dicit, quod  
augentur accidentia, cum sputum augetur, & in-  
cipit remoueri subtilitate, & additur in inspissa-  
tione, & in facilitate &c. tunc enim prima pars  
est augmenti coctionis, cum uero materia incipit  
expui in quantitate effatu digna declinatio inci-  
pit accidentium: & hoc uoluit Hippo. cum dicit  
[Dolores pleuriticorum confestim & sponte de-  
sinunt, ubi aliquid effatu dignum expui ceperit]

13. Traa.  
4. cap. 5

1. de uis.  
acut. 37.

K 4 &c.



# IN TRI. PAR.

Et c. Insuper licet illud parum, quod euacuatur in principio augmenti coctionis faciat ad diminutionem essentiae inflammationis, & accidentium, plus tamen facit ad eorundem incrementum materia defluens ad partem inflammata, cum maior sit eius materia, quae defluit copia, quam eius, quae euacuatur. Quare augmentum essentiae, & accidentium incipiet in principio augmenti coctionis, uel in ea ultima parte principii coctionis, quae cum principio augmenti coctionis copulatur, & se extendet augmentum accidentium una cum uigore eorundem ad eam usque partem augmenti coctionis, quae cum principio status coctionis, coniungitur, uel ad principium usque status coctionis, quo tempore declinatio accidentium initium sumit, cum tunc aliquid effatu dignum expui incipiat, ut ait Hipp. loco citato. Sed dicet quis, in Anaxione 8. agro ab Hippocra. 3. Epid. descripto, de quo Galen. etiam habet 1. hac Aphorif. par. Aphorif. 12. & de diff. spir. & alibi, augmentum coctionis caepit in 17. die, in qua paucum quid coctum expuere incepit, & tamen augmentum, & status accidentium fuit à sexta ad octauam usque diem, post quam declinatio caepit accidentium, cum dicat, quod dolores aliqua ex parte cessarunt, & 11. die febres decreuerunt: Quare uidetur, quod non solum augmentum

Sec. 3. 8.  
1. de cris. 8  
2. de diff.  
spir. 8.



mentum, & status accidentium sit in principio quoad coctionem, sed & principium saltim declinationis. Respondeo, quod fortè hoc fuit in causa erroris eorum, qui augmentum, & statum accidentium esse in principio coctionis asseruerunt, quod falsissimum est, ut superius diximus. Quare animaduertendum est, quod ut infra in expositione duodecimi Aphorismi super Anaxionem egrotantem dicemus, præter inflammationem membranæ succingentis costas, atque eam febrem, quæ inflammationem dictam consequitur, altera febris aderat ex humorum intra uenas putredine, quæ inflammationē, eiusq; accidentia fovebat: insuper dolor contingebat ex inflammatione particulam inflammatam extendente, & quia adhuc partes circumstantes tumide partem inflammatam comprimebant: unde ex missione sanguinis facta in octaua die, quæ ut declarabimus ex Hipp. copiosa fuit, cū dixerit [sanguis plurimus fluxit, & qualem oportuit] materie facientis febrem intra uenas portio euacuata fuit, et ob id febris illa decreuit, nō ea quæ membranæ inflammationē cōsequitur & ex eadē sanguinis missione euacuatīs partibus circumstantibus, quæ nō amplius ita partem inflammatā comprimebant, dolor fuit cōminutus, nō tamen ille, qui inflammationē ipsam subsequēbatur. & ita accidentia inflammationis, quæ ratione ipsius efficiebantur, non sunt commē-

nata

2. de rat.  
uist. acut.  
10.



## IN PRI. PAR.

nuta, & propterea subdit Hippo. Verum tussē  
 sicca subsequēbantur, ut ostenderet ea acciden-  
 tia non ratione ægritudinis, sed euacuationis ob  
 dictas causas cōminuta fuisse: uel dicatur, quod  
 accidentia fuissent aucta, ut supra declarauimus.  
 & debent in quacunque pleuritide augeri, nisi  
 id beneficio medici prohibeatur, quod Anaxioni  
 ob sanguinismissionem octaua die cōtingit. Hæc  
 sunt, quæ ad propositum à principio dubium, di-  
 cenda uidebātur. Dubium adhuc est aliud, quod  
 uidetur in ægritudine longa in principio tenuissi-  
 mo uictu aliquando utendum esse, ut Gal. asserit  
 in syncopali humorosa melicratum, & oximel ex-  
 hibens, idem quoque Auic. subdens in phlegma-  
 tica post septimam dietam incrassandam esse. Re-  
 spondeo breuibus quod in humorosa uictus est  
 tenuissimus respectu extrinsecus exhibiti, at re-  
 spectu operationis scilicet nutritionis, quæ in no-  
 bis ex nutrimento fit intrinseco, scilicet humore  
 crudo, dieta non est tenuissima: Quod idem ad  
 Auic. dicendum est, licet post septimam cibum  
 exhibeat, ille tamen non tantū nutrit, ut id phleg-  
 ma, quod primis septem diebus concoquebatur,  
 tradit autem post septimam, quando quidem for-  
 tē non amplius adeēt phlegma aptum nutrire, ne  
 uirtus deficiat: dicit etiam ibidem Auic. unum a-  
 liud quod si sciremus statū esse remotum, in prin-  
 cipio uictus crassior exhiberetur, deinde grada-  
 tim

12. met.

cap. 3.

1. 4. tract.

2. cap. 55.

& 58.

cap. 55.



sim subtiliaretur, at in principio subtiliatur, ut natura agat in phlegma id attenuando, concoquendoq; ut si materia non esset multa, febris desisteret, quod si apparuerit statum esse remotum naturamq; indigere nutrimento, in tempore congruo dari poterit, cum status remotus sit, ita quod post septimam forte in principio uniuersali aegritudinis erimus.

## APHORISMVS OCTAVVS.

**Q**uando morbus in suo uigore constiterit, tunc uictu tenuissimo utendum est.



**H**ic Aphorismus, ut dicit Gal. & quibusdam seorsum scribitur, & nonnullis superiori annectitur Aphorismo, Si sit pars superior, hunc in modum exponi potest, in secunda precedentis parte dixerat Hippoc. quod in meliori morbo uictus plenior est adhibendus, subdit: [Quando uero morbus in suo uigore constiterit, tunc uictu tenuissimo utendum est.] & hoc inquit, ne quis suspicetur, quod & in statu mollioris uictu pleniori uti oporteat: Si uero seorsum scribatur prater dictam expositionem interpretari potest, quod ne quis crederet



## IN PRI. PAR.

crederet nos uti tenuissimo in peracutis duntaxat, ob id in hoc subdit, quod eo etiam in non peracutis utimur non quocunq; tempore, sed in statu solum ægritudinis: Propterea expositores dicunt Aphorismum hunc uerum esse in omni morbo etiam cronico, & per tenuissimum respectu aliorum temporum non absolute, ut Gal. affirmat primo ad Glau. de cura quartanæ, in cuius statu subtilioris uictus ratio ex eius sententia est adhibenda, quàm antea, uel postea. Verum faciunt Hippoc. alio modo uictum tenuissimum, quàm superius desumere. Adnotandum igitur est, quod in græco ait Hippocr. in uigore, non autem in suo uigore, hæc enim longè differunt, siquidem quartana suum habet uigorem, non autem uigorem absolute, illæ enim ægritudines uigorem absolute possident, in quibus summa accidunt accidentia, ut in statu acutorum contingit: Exponendum itaque existimo, quòd si morbus est de numero habentium uigorem absolute, tenuissimo utendū est cū in uigore aderit: Ex quo habetur, quod si ægritudo sit de non habentibus uigorem absolute, tanto pleniori uictu in eius statu utendū est, quāto est mollior absolute uigorem habente, quasi dicat Hippocr. dixi, quod in mollioribus uictus tanto plenior esse debet, quanto morbus peracuto est mollior, exceptis ad uigorem peruenientibus, quales sunt acuti, in quibus in uigore tenuissimo



imo utendum est, siquidem uigorem habent, ut  
 eracuti, licet in precedentibus temporibus ple-  
 iori utamur: Vnde inquit Gal. Si egrotanti egri-  
 tudine in septima terminatura a principio succū  
 tiffang dederis, in septima, & per diem ante  
 uccus ptissanæ subtrahendus, nihilque dandum  
 sit. Cur autem in statu acutorum nil detur, in sta-  
 u autē diuturnorum quidpiam exhibeatur, dicit  
 Gal. quoniam ad tres extendi accessiones status  
 n acutis non admodum accidit, in diuturnis verò  
 non modo ad totidem, sed & longe plures. Dices,  
 Gal. & Aui. dicunt, in continua statum esse lon-  
 gum, quare in acutis longus erit? Respondeo, in  
 continua statum esse longiorem ceteris tempori-  
 bus eiusdem respectu interpolatæ præcipue ac-  
 cessionum particulariū, licet in se brevis existat.  
 Gal. in commento huius duas assignat causas, cur  
 in statu tenuissimo utendum sit, de quibus in præ-  
 cedenti Aphorismo dictum est, prima quidem,  
 est accidentium magnitudo, quod pro nostra fa-  
 cit expositione, etenim ea magnitudo uires debi-  
 les reddens, & coctionem prohibens, non repe-  
 ritur in non habentibus uigorem absolute; quod  
 uero accidentium magnitudo cibum prohibeat,  
 habet Galen. altera uerò causa est morbi coctio,  
 cui natura tunc formiter incumbit, & non multo  
 post humores noxios est euictura quare nō distra-  
 hēda ad nouā concoctionē. Hinc etiā patet, q̄ de  
 diuturnorum

2. de dieb.  
crit. 11.

1. de cris.  
10.

3. de cris. 4  
1. 4. tract.  
1. cap. 4.

2. de cris.  
48.



# IN PRI. PAR.

diuturnorum statu non loquitur. Dices in non ser-  
uantibus ad unam expulsionem, cum status acci-  
dentium non sit coctionis, ergo in statu eorum nō  
utimur tenuissimo ob duas à Galen. rationes assi-  
gnatas. Respondeo, quòd in statu accidentium nō  
dandus est cibus ob alteram causam, posuit au-  
tem duas propter eos morbos, in quibus status ip-  
si coincidunt: Vel dicas, quòd in his non seruan-  
tibus ad unam expulsionem in statu coctionis, cū  
pars materie notabilis, sit euacuata, natura non  
est maxime intenta coctioni, sed magis in statu ac-  
cidentium, siquidem multa adest materia coquen-  
da, quare ob materie multitudinem natura est  
magis intenta tunc coctioni, quam in statu coctio-  
nis, in quo natura debilior ex praterito labore in-  
diget cibo, cū presertim tunc aegritudo minor  
sit facta, atque accidentia minora, & residuum  
materie adhuc expellatur, naturaq; tunc non ni-  
mis à coctione distrahetur, quandoquidem pau-  
ca est, quæ remanet, atque eo tempore digeritur:  
Quare Hippo. ait quod [ si talia expuuntur, qua-  
lia expuenda, sorbitionis quantitas augenda: ] et  
in comm. Gal. dicebat, qui probe expurgantur,  
his ptissanam dare oportet, non modò ut vires  
roboret, sed & ut opem ferat expuitionibus hu-  
midorum, quæ ex pulmone fiunt, item 25. eiusdē  
Hippo. inquit. [ Et quanto maior fuerit expurga-  
tio, tanto magis ad indicationem usque dare op-  
portet ]

1. de rat.  
uict. acut.  
23.



portet ] iudicatio autem (ait Gal.) etiam dicitur, de permutatione ita insigni, ut æger periculū euaserit: uult autem Hippo. cibum augeri, ut augetur euacuatio, siquidem in tali euacuatione uiribus ualidis indigemus: uidemus etenim quòd habentes debiles uires expuere nō possunt. Gal. aliud etiam in commento dicit, quòd præsens sermo de morbis salubribus intelligitur, in quibus curationem & uictus rationem intendimus, in morituris autem parte utimur prognostica, ne euentus nostro deinceps errori adscribatur, quod alibi idem sensit quod quidem efficitur, ne remedia apud uulgum suspecta fiant: intelligendum autem est in morituris de proximo: in quibus namque potest uita notabili tempore produci, cū profectione agēdū est, aut Gal. asserit in ethico tertie speciei. Seruatis igitur quatuor, de quibus primo in Aphorismo, dicta Gal. conditio sufficit ad Aphorismi ueritatem, ob id insulse expositores sustinent, quod oportet & statum esse breuē, atque uirtutem constantem & fortem, sed hæc pro presenti Aphorismo à nobis sat dicta sint ad proximum condescendamus.

2. Aph. 29.

11. met. 9.

&amp; 12. eiusdem. 3.

10. meth:

10.

## APHORISMVS NONVS.



Oniectari autem oportet, an æger cum uictu sufficiat perdu rare



IN PRI. PAR.

rare, donec morbus consistat, & nun-  
quid prius ille deficiat, nec possit cū  
victu perdurare, uel morbus antea  
deficiat, & hebetescat.



*GAL.* in fine praeceptis commē-  
ti hunc Aphorismum conti-  
nuat cum praecedenti, quod su-  
perius declarauit Hippo. quo-  
modo vna indicatio sumenda  
sit ex temporibus morbi ad vi-  
ctus rationem, quæ docet formam, & speciem vi-  
ctus, quæ in acutis quadruplex est, nihil da-  
re, melicratum, succus ptissanæ, tota ptissa-  
na. Nunc modo alteram docet indicationem,  
quæ à viribus agrotantis desumitur, vt quan-  
titationem declinationis victus à tenuissimo (di-  
cit Galen.) exquisitè noscamus, etenim ex  
Galen. sententia nutrimus agros virium gra-  
tia, non morbi, quæ sanè vires cū robustæ  
fuerint, vt esse duraturas ad statum usque  
cum tali victus forma speremus, tunc ex-  
quisitam declinationis quantitatem habebi-  
mus, vtpote in egritudine terminatura in se-  
ptima, si vires ualidæ sint, datur mulsæ,  
sin imbecilles, aliquid victui adiicimus, quæ  
tantum



tantum plenior adhibendus, quantum natura imbecillior exposulat: Vnde ptissanae succum ad-  
ministramus: & ita victus forma diuariatur ob naturæ debilitatem, quæ eget nutrimento: Quare, inquit Gale. cum quid in statu vires dissoluit, aliquando nutrire cogimur, ut alibi etiam commemorat, quæ sint vires debilitantia, & ait, quod uirtus debilis redditur, aut intemperie, aut resolutione, & huiusmodi, quæ cibo facile reparatur: Dicit autem hoc loco (aliquando cogimur) propterea quod non semper uirtute debili in statu nutrire cogimur, ut declarat Hippocrates. Quoniam igitur dictum est, quod in peracutis statim utimur tenuissimo, & in mollioribus pleniori: ideo in hoc Aphorismo subdit [coniectari autem oportet, an æger cum victu sufficiat &c.] Quasi dicat non solum morbus contemplandus, an sit peracutus, uel quanta sit morbi declinatio a peracuto, sed & uirtus consideranda est, an possit cum eo victu ad statum usque perdurare, propterea quod si non poterit perdurare æger ante deficiet, quam morbi vigor adsit, si eo victu utetur: Si uero perdurare poterit, morbus prius deficiet, non æger, uel perfectam, uel imperfectam crissim. Dicit autem in contextu [coniectari] quandoquidem medicus artificiali coniectura uti debet, potissimum in particulari-

L bus

2. De vict.

acut. c. 54.

1. & 4. de

prælag. ex

puls. penul

timo.

2. De rat.

vict. acut.

48.



# IN PRI. PAR.

1. De loc.  
aff.

2. De uict.  
rat. 30.

& 3. meth.  
3. & 1. ad  
Glauc.

2. De uict.  
rat. 37.

2. Progn.  
g. de cris.

7. metho.  
ultimo.

bus, quæ nec uerbo dici, nec calamo scribi pos-  
sunt. Hæc est expositio de Gal. sententia in comē-  
to: Est autem & altera, quæ talis est, quod cum  
in uictu duo considerentur, species inquam ui-  
ctus, & cibi quantitas exhibendi, cum in supe-  
rioribus indicatione ex morbi temporibus victus  
speciem inueniendam esse ostenderit, nunc mani-  
festat, quomodo ex ægrotantis viribus quanti-  
tatem inuenire liceat, & quoniam non nisi artifi-  
ciali coniectura ea quantitas haberi potest, ut  
Gal. affirmat, ideo Hippo. inquit [coniectari au-  
tem oportet &c.] hoc est oportet uti artificiali  
coniectura, an æger sufficiat perdurare cum ui-  
ctu usque ad statum, & hæc est dieta cōueniēs,  
an prius scilicet æger ille deficiat, nec possit cum  
uictu perdurare, & hæc est quantitas minor, quæ  
cōueniat, an morbus antea deficiat, atque hebetes-  
cat per completam, diminutam uē crīsim, quod  
sanē intelligitur, nisi quid impediret, utpote ma-  
teriæ morbi auctio ex cibo superfluo, & hæc est  
quantitas maior. Hunc proculdubio alibi Apho-  
rismum ponit Gal. à quo totam prognosticatio-  
nem, & victus rationem pendere dicit, virtutē-  
que comparat ægri onus portanti, morbum ve-  
rō oneri & tempus à principio ad statum, uia.  
Dices, quæ nam uirtus ex Hippo. sententia cu-  
stodienda uenit? uim naturalis, an uitalis, ani-  
malis uē? Respondeo ex Gale. dicente, quod est  
maxi-



maxime cordis dignitas, & agritudinibus maxime necessaria, cerebri verò ad uitam quidem par est momentum, non tamen par robur eius in agrotis requirimus, cum necesse omnibus nō sit neruorum, & musculorum opera uti quare abunde fuerit, si tantum eius seruatum sit, quo respirationis munus sit obeundum, iecinoris opus omnibus partibus necessarium est, non tamen adeo perpetuam necessitatem habet, sicut ipsius cordis. Quod licet ita sit, tamen Galen. ait has facultates seruare, nil est aliud quā uitam seruare, est enim monstratum qualibet earum amissa, necesse esse reliquas unā perire: Cuius rationem assignat in libello de fœtum format. post medium, etenim usus scilicet uniuscuiusque ceteris est necessarius: Quod uero munus hepatis agritudinibus etiam sit necessarium, habet Gal. inquit pernitiosum esse dissolui hepatis robur: idem munus necessarium esse non solum sanis, sed & aëgris eò patet, quoniam cōtiones quoq; humorū peccatiū. à naturali sūt facultate, ut ex eodem Galen. ubique colligitur. Sic itaque indigemus ualida facultatis naturalis actione, sed non ita perpetuo, ut uitalis, & præsertim hepatis actione, nam aliquando nihil dare per quatuor dies utimur. Ceterum de signis ostendentibus uitalis uirtutis debilitatem habet Hippocra. 2. progno. sumuntur nanque ex

9. Metho.  
10.

11. Meth.  
15. & 16.  
1. Epid. rē  
pe. 2. cōm.  
44. 46. &  
4. de acur.  
44. 3. de &  
simp. med.  
cap. 5.  
1. Progno.  
ultimo.  
Contex. 8.  
9. & 10.

L 2 colo-



## IN PRI. PAR.

colore, & extremitatum calore, præterea ungues, & digiti liuidi sunt, item fortitudo, uel debilitas aliarum fortitudinem, uel imbecillitatem vitalis indicat, & præsertim naturalis, quæ humorẽ generat, ex quo vitalis nutritur. Dubium hic oritur, num in uictu instituendo sumatur indicatio à virtute, ægritudine, & eius tempore, quæ sanè indicatio nil est aliud, ex Galen. quàm ipsa agendi insinuatio: & alibi ait, quòd cõis est vnus cibandi scopus & sanis & agris, virtutis scilicet custodi: morbus enim, suæ affectionis indicat auxilia, immo alimonia ægritudinem offendit, quare non indicat, sed cibum prohibet, contrarium verò sustinere videtur, dicens virtutem in auxiliorum inuentione aliquando solum necessariam videri, nonnunquam mediocriter, non tamẽ præcipuam, aliquando ita parum, ut lateat, quandoque prætermitti, ut non uideatur esse ex utiliter considerandis: item ab eodem habetur, quòd à tempore neque cibi, neque agendorum sumitur indicatio, quod etiam corroborat in libello ad Trasib. de optima secta. Dicendum est pro responsione ex libello illo de optima secta, quid quod indicat, aut sui custodiam, aut ablationem indicat, quare uirtus sui custodiã, quæ cibo fit, morbus verò sui remotionem, quæ remedijs efficitur, indicat, verum tamẽ est, quòd uirtus est cõtẽplanda in remedijs adhibendis, ut admittens

2. Meth. 7.

9. Metho.

12. & 13.

& 1. De

rat. acur.

44.

9. Meth. 7.

3. Metho.

ultimo.



mittēs, vel prohibens, & pariter ægritudo, & e-  
ius tēpora in cibo exhibēdo, ut. s. prohibent, vel  
admittūt, etenim nisi cibus noceret morbo, agros  
ut sanos aleremus, quod idem sensit inquitens, q  
prima omnium indicatio à uirtute sumitur, sed  
non ita prima, ut curationem doceat, nō. n. ut ab  
ægritudine liberemur, ab ea primum quicquam  
desumimus, sed ex accidenti: virtutis nanq; ro-  
bur quādoq; cōducit ad curam: morbus. n. pri-  
mo indicat de remedijs adhibendis, ut virtus to-  
lerat, quemadmodū virtus primo de cibo porri-  
gendo, ut virtus seruata, et valida ægritudinem  
remouere possit: ad rōnem igitur respōdeo, q nō  
valet virtute valida nil sit propter eā, ergō ab  
ea nō sumitur indicatio siquidē semper idicat de  
sui custodia, & ex cōsequēti de cibi exhibitione,  
nisi indicatio ægritudinis indicationi eius pręua-  
leat: ad id verō de tēpore dici potest, iuxta Gal.  
placita libello illo de optima secta, q tēpus non  
indicat neq; de cibis, neq; de remedijs, primo &  
per se, sed cōsideratur tēpus, ut phibet, vel non  
prohibet: vel dicatur secūdū eūdem, quōd à tem-  
pore quatenus tempus nulla sumitur indicatio,  
sed à dispositione eo tēpore existente, vel tēpori  
cōparata, ut virtus cōparata statui, quæ sine ci-  
bo attingere nō posset, indicat cibū esse exhiben-  
dū, & morbi cruditas in principio remediorū pro-  
bibet applicationem: quod idem sensit etiā Aui.

1. De cris.

44.

9. Metho.

13.

3. Metho.

ulti.

1.4 tra 8.

1. ca. 8.



# IN TRI. PAR.

## APHORISMVS DECIMVS.

**Q**uibus igitur statim morbus cōsistit, his statim tenuis uictus adhibendus est: Quibus uerò posterius debet consistere, his & in ipso consistēdi tempore, & parum ante illud cibus subtrahendus, prius verò vberius agendum, vt æger sufficiat.



*Alenus in commento inquit, q̄ sentētia huiusce Aphorismi eadem est cum ea septimi, sed est differentia, quod hæc uniuersalior est ea, siquidem in 7. de per acutis solum, hic verò vniuersaliter de omnibus loquitur, qui statim, id est non multo post primam inuasionē uel accessionē consistunt: & duas ponit Hipp. cōclusiones, quarum prima est [ Quibus igitur statim morbus cōsistit, his statim tenuis uictus adhibendus est ] non dicit autem tenuissimus, quandoquidem loquitur non solum de peracutis, ut in septimo, sed de omnibus in uniuersum, & sub tenui tenuissimus quoque continetur, à quo non differt, ut tenuis, sed*



sed ut absolute, uel ut exquisitus; Per statim  
 consistētes, id est nō multo post primā accessionē  
 intelligere possumus acutos simpliciter in 14. cō  
 sistētes, in quibus cōpetet tenuis, nō tenuissimus,  
 & hi morbi peracuti non sunt: Vel per statim cō  
 sistentes intelligamus peracutos non exacte, ut  
 homothona, de qua dicit Gal. q̄ tota est status, &  
 extenditur nōnunq̄ ad septimū usque, & in his  
 si uires debiles sint, utimur tenui, s. succo ptissa  
 nā, non tenuissimo, uti dictum est: & ita patet  
 quomodo huiusce Aphorismi sentētia uniuersa  
 lior uidetur. & hęc expositio nō est ita uiolēta,  
 nam ait Gal. quōd non multum interest primis  
 diebus pręscire nūm agritudo in 14. cōsistet, &  
 ita de alijs, cum non magna uictus mutatio effi  
 ciatur ac si morbos in 40. consistere deberet, at  
 cū ī 4. status futurus est magna mutatio sit. Sed  
 dicet quis, Hippoc. contrarium precipit, nempe  
 primo cremore; dehinc ptissana utendum esse, er  
 go prius tenuius, deinceps crassius nos nutrire  
 debere agrotantes. Dico, quōd Hippo. de cibo lo  
 quitur dando in declinatione accidentium, ut pa  
 tet ex commēto Ga. at manifestum est, quōd in  
 in declinatione incipiendum est prius à tenuio  
 ri, & dehinc ad crassius procedendum, ut condi  
 tio agritudinis, & robur uirtutis ad melius  
 uergere uidetur. Sed rursus dicet is, nōne Aui.  
 iubet, quōd in exoriatione intestinorum à cibis

2. de disse.  
 feb. ult.

1. De cris.  
 16.

1. De uict.  
 acut. ult.

16. 3. trac.  
 2. cap. 7.



## IN PRI. PAR.

9.3. ca. 11.

1.3. tract.

3. cap. 3.


duobus diebus est abstinendum: itē i angina usq;  
ad tertium dat oximel, vel syrupum de melle, de  
hinc aquam hordei, deinde vitellum oui, postea  
sorbitiones ex candaros: item in phrenesi pri-  
mo dat oximel, post unum vel duos dies a-  
quam hordei subtilem cum oximelle, deinde gros-  
sam: Et ita primo cibum subtiliat, postea in-  
crassat. Respondeo, q̄ hęc regula est vera uni-  
uersalis, & semper indicatione sumpta à mor-  
bo, & uirtute, & habitatione virtutis a-  
ctionis in materiam, plenior victus conuenit in  
principio, quàm in augmento, & statu, nisi quid  
aliud impediat, vt in dysenteria, in qua non  
datur cibus, vt vlcus augeri prohibeatur, &  
ita ad præseruandum: de angina itidem dici po-  
test, quòd ad præseruandum non datur in prin-  
cipio alimentum crassius, ne augeatur angina:  
vel dicatur, quòd statim summos habet labo-  
res, quare statim tenuius exhibet, & cum ple-  
nius tradit, est declinatio accidentium: de  
phrenesi quoque idem dici potest, quoniam est  
peracuta, statim subtiliat, postea auget in de-  
clinatione: uel dicatur, quòd statim subti-  
liat, vt prohibeatur augmentum apostema-  
tis, deinde ingrossat ob ipsam uirtutem: Al-  
tera & secunda conclusio ab Hippocra. in con-  
textu posita est, quòd quibus debet poste-  
rius consistere, cum consistunt, & parum an-



se'cibus subtrahendus, sed prius, scilicet in principio morbi vberius est nutriendum, vt virtus sufficiat durare usq; ad statum, propterea quòd morbi illi peracuti non sunt: & hæc satis sint pro hoc Aphorismo.

## APHORISMVS VNDECIMVS.

**I**N accessionibus abstinere oportet, nam cibum dare nocuum est, & quibus per circuitū fiunt accessiones, in ipsa accessione abstinere oportet.

 **MISSIS**, quæ ab expositoribus dicuntur, sententia est Aphorismi, Quoniam in præcedēti Hippo. dixerat, q; in quibus morbus posterius debet consistere, prius vberius agendum, deo ne forte quis credat, q; in quocūq; tempore in principij cibus exhiberi potest, subdit, q; licet in principio sit nutriendū, nō tamē in quacūq; principij parte, in accessionibus. n. abstinere oportet, nam cibum dare nocuum est. Quam etiā continuationem insequitur Philotheus, etenim cū docuerit quando nutriendum est, nunc vero quādo non nutriendum docet. Et hinc habetur, quod dicit Galen. in commento, quòd cum hætenus Hippo.



# IN PRI. PAR.

Cōtex. 39.  
1. de rat.  
uict. acut.  
penult.

Hippoc. docuerit formam totius victus in omni morbo esse assumendam ex morbi vigore, & viribus agri, nunc ostendit, quomodo quis conueniēter particulatim cibum exhibeat, cum iubeat caueri morborū accessiones, cum scilicet aut cessauerint, aut iam declinant. Huius Aphorismi sententiam dicit Gal. in commento: manifestius docuit Hipp. in lib. de uict. rat. acut. ubi Gal. ait, videtur explicare Hippo. quod dixerat alibi, q̄ cum pedes fuerint frigidi, nō à sorbitione modo, sed & à potu maxime temperandum: at cum caliditas ad pedes descenderit, tunc dare expedit: in 4. autem inquit Hippocrat. [ obseruatis ita febrium accessionibus, vt nunquam cum adsunt, neque cum futuræ sunt, exhibeas, frigiditas siquidem pedum parte plurima febris accessuræ signū existit, quo tempore si quid porrigas, maxime peccabis, morbum enim haud parum augebis, at verò cum febris desierit, contrario modo pedes reliquo corpore calidiores sūt. ] & Gal. commento dicebat, quòd principium accessionis fit, cum totus calor ex toto corpore ad cor, & thoracem concurrit, augmentum cum se paulatim extendit ad partes eius extremas, status cum ex æquo totum corpus occupat, declinatio contraria principio, cum caliditas perspirat, ac medium corporis relinquit: Quod ostendit, cum dicit (cum ad pedes calor descenderit) neque



que enim idem est calidos ex frigidis pedes fieri,  
 & caliditatem in eos transire, etenim descende-  
 re commutationem caliditatis ex alia parte in  
 aliam manifestat: fieri autem potest, ut pedes ca-  
 lescent manente in corporis medio caliditate, quod  
 in vigore ipso contingit. De hoc etiam Aphorif-  
 mo meminit Hippo. in lib. de humo. ante medium  
 libri, pariter & Gal. in lib. de quatuor tempori-  
 bus morbi, qui eandem, quam nos recitauimus,  
 expositionem tradit. Demum Hippo. in secunda  
 Aphorismi parte eandem ponit sententiam,  
 sed magis genericam: prima enim pars intelli-  
 gi potest de principio solum, ut fecit etiam in deci-  
 mo respectu septimi. Dicit igitur [ & quibus per  
 circuitum fiunt accessiones, in ipsa accessione ab-  
 stinere oportet ] quasi dixerit non solum in prin-  
 cipio vniuersali, sed & in augmento, & statu,  
 & declinatione, ubi per circuitum fiunt accessio-  
 nes in accessione ipsa abstinere oportet. Potest  
 etiam exponi, quod cum prima Aphorismi pars  
 maxime verificetur de febribus, ne quis cre-  
 deret solum in accessionibus febrium abstinend-  
 um esse, ideo in secunda Aphorismi parte sub-  
 dit Hippo. & quibus per circuitum &c. quasi di-  
 cat non solum in febribus, sed & in omnibus mor-  
 bis, in quibus accessiones fiunt: & hac videtur  
 expositio Philothei, etenim in accessione doloris  
 colici, vel renum, vel huiusmodi, agri non sunt  
 nutrien-



## IN PRI. PAR.

nutriendi. Est autem adnotandum, quod periodus (qui latine circuitus dicitur) ex Gal. libello de quatuor temp. part. morb. sex sunt partes, nimirum principium, inaequalitas, augmentum, status, declinatio, & interuallum, vel integritas: item ex eodem potest, & solet diuidi à plerisque periodus in paroxysmum, id est accessionem, & remissionem, quæ & interuallum dicitur: accessio autem quatuor partibus constat, & aliquando tribus manifestis, principio, inaequalitate, quæ nonnunquam occultatur, statu, & augmento: remissio autem duas habet partes, declinationem, atq; integritatem. Hinc patet, quod male neoterici autumant, nempe declinationem paroxysmi esse partem. Cum itaq; dicat Hipp. in accessionibus abstinendum, consequitur cibum in ultima circuitus parte, scilicet in integritate, si adest, esse porrigendum: at quoniam quandoq; non adest, ut dicit Gal. verum pars secunda circuitus solam continet declinationem, ideo tunc in declinatione cibum exhibemus. Cæterum cadit hic dubium, an liceat in paroxysmo nutrire ægrotantem, si quidem hoc asserere uidetur Gal. ubi in febre arida, quæ fit in corporibus calidis, & siccis, humores, & vapores biliosos, acres, & mordaces ex longa inedia, vigilijs, tristitia, solitudine, & peregrinatione congerentibus cibum in accessione porrigit: narratq; cuiusdam ægri historiam qui

10. meth. tē, si quidem hoc asserere uidetur Gal. ubi in febre arida, quæ fit in corporibus calidis, & siccis, humores, & vapores biliosos, acres, & mordaces ex longa inedia, vigilijs, tristitia, solitudine, & peregrinatione congerentibus cibum in accessione porrigit: narratq; cuiusdam ægri historiam

qui



qui dictis de causis inciderat in febrem, cui dia-  
 tritarij cibum in principio dare nolebant, & ipse  
 dando ei cibum illum à morte siue ethica febre li-  
 beravit. Et Aui. idem sentit, quod accepit à Ga-  
 leno. Respōdeo, quòd eo casu ob vires nutrimus,  
 ut corpus nimis exiccatum humectetur, ne defi-  
 ciant animo, & ne transeant in ethicā, quod fa-  
 cile eis contingit. Intelligendus est igitur Apho-  
 rismus, ubi non adsit aliquid reddens debiles vi-  
 res, quarum gratia, ut iam dictum est, cum du-  
 bium sit ne deficiant, quocunque tempore nutri-  
 mus, raro autem febres dicta contingunt, in qui-  
 bus liceat in acceſsione nutrire, cum & raro con-  
 tingat in principio, id est, primo die, vel secundo  
 vires esse imbecilles, ut ait Gal. quę dictis de cau-  
 sis debiles efficiuntur, vel ob malū corporis ha-  
 bitum, vel ob ipsum senium: ubi verò ex Gale-  
 ni sententia ob copiam humorum, vel obstructio-  
 nem, aut phlegmonem, vel, ut semel dicam, hu-  
 moris cuiuspiam putredinem febris est orta, ma-  
 ximo malo est cibus, atque hos quidem neque in  
 inclinatione febris citra noxam nutries, ne dum  
 ipsa inclinatione inualente. Num uerò dete-  
 rius sit in principio, an in statu nutrire, ut hoc  
 recte habeamus, adnotanda est in primis fe-  
 brium diuisio, quam Gal. statuit, ubi Gal. decla-  
 rat, quomodo febres continuę, & intermittentes  
 bisariam dicuntur, continuę enim proportio-  
 nales

1. 4. tract. .  
 2. cap. 8.

10. met. 2.

cap. 5.

2. de diff.  
 feb. 2.  
 1. Epid. 3.  
 sect. com.

2.



## IN PRI. PAR.

nales ab antiquis comparatione synocharū intermittentes dicebantur, comparatione autē intermittentium, & deuenientium ad integritatē nominantur continua. Hoc stante communiter ab omnibus dicitur, deterius esse in principio nutrire, quā in statu: etenim nocumenta principij alijs etiam temporibus communicantur, non sic autem nocumenta status, cum principium, & augmentum præterita sint: ac nocumenta principij sunt, quoniam calor ex cibo retrocedens magis cor lædit, & principalia: item cibus à uirtute impedita à forti caliditate præternaturā non coquitur, quare superfluitates auctæ putrescentes, materiam ægritudinis, & exacerbationem adaugent: item vapores à cibo eleuati ex calore præternaturam uisli, fumosi, & inflammati per totum corpus disseminati calorem augent præternaturam. Verum secundum Gal. aliter dicendū puto, ubi declarat, quòd si inter duas accessiones est magnum spatium, non est dubium, quòd in tempore maxime remoto, & à statu accessionis præteritæ, & à principio futuræ accessionis nutrire debemus, quod si status præteritæ non dislet à principio futuræ ita ut ægrum aut adhuc calentem, aut accessione iam iā affutura nutrire cogamur, eo casu, ut in re ancipiti deligere conuenit, quod est minus malum, id distinguendo ab eo, quod magis nociturum est. Sunt autem conside-

tanda

11. meth.  
ultimo.



randalocus, affectus, affectio, principij & status  
 natura, & mos: locus quidem & affectio, ut si he-  
 par, uel uenter pateretur inflammationem  
 ante accessionem cibare periculosum esset, hepa-  
 re nāque affecto alui deiectiones unā cum acces-  
 sionibus solent inuadere, ore autem uentriculi  
 vexato syncope, quæ cibo dato augeatur, ubi ue-  
 rò abest inflammatio uiribus infirmis, utilissimū  
 est: Mos uerò uigoris & principij contemplatur  
 adnotando in summo uigore an citra magnitu-  
 dinem caloris febrilis siccus sit æger, & squal-  
 lens, an citra siccitatem urens, priorem enim o-  
 portet quamprimum uictu humectante madesce-  
 cere, in secundo uero manere, dum plurimum ca-  
 loris remittatur: at in more principij accessionis  
 adnotabis an corporis extrema perfrigeret, &  
 magnam sanguinis reuocationem faciat ad inte-  
 riora, an uerò corpus non præmat: hoc secun-  
 dum ceu facile contemnes, si primum sit uiden-  
 dum, an motus ad interiora in accessionibus pol-  
 leat absque redundantia humorum, & absque  
 inflammatione uisceris: Quo casu paulo ante ci-  
 bans nihil offendes, ut in casu superius enarra-  
 to fecit Gal. si uero adest uisceris inflammatio,  
 uel succorum abundantia qui ad interiora mo-  
 uentur, cauenda est ante accessionem cibatio, ut  
 res maxime noxia. Hæc est decisio Gal. at dixit  
 quod si febris sit continua uniformis, ut ho-  
 mothona

II. meth.  
 ult. & 5.



# IN PRI. PAR.

mot bona, spectanda facilis agritudinis toleran-  
 tia, item in sanitate cibandi consuetudo, quibus  
 coeuntibus tempus erit cibandi conuenientissi-  
 mum, & potissimum si aestatis tempore ea hora  
 erit frigidior diei illius: Quod si non coeant, de-  
 ligenda est hora, qua facilius tolerant agritudi-  
 nem, si adest, si verò non adest, dandum est hora  
 consueta. Patet igitur ex dictis, quod non semper  
 verum est cibum in principio datum nocere eiusque;  
 nocumenta omnibus temporibus communicare,  
 ut ex Gal. colligitur, accidentia nanque ex libel-  
 lo de quatuor temp. modo principij sunt fortiora,  
 modo autem illa vigoris. Proinde per quot ho-  
 ras ante accessionem sit cibandum, precise respõ-  
 deri non potest, sed considerare oportet, an ven-  
 triculus sit validus: item consideranda quanti-  
 tas, & qualitas cibi, & ventriculi dispositio: Vnde  
 Gal. dabat per tres horas ante diarias, si qui-  
 de cibus facilis coctionis erat, & paucus. Dices,  
 Gal. ait, quod ciborum coctio siue in hepate siue  
 in ventriculo sit improspere, febres intendit, ac  
 succi vitio exacerbat, quo magis in omni febre  
 ciborum coctioni prospicere magnopere oportet,  
 nam si adueniente accessione cibus non sit conse-  
 ctus in hepate ex retractione caloris ad interna,  
 febris ita intendetur, & mala accidentia efficien-  
 tur, sicuti cum cibus nondum coctus aduenire  
 accessione in ventriculo reperitur, sed spatio  
 trium

10. metho.

3. & 4. & 12

eiusdem 6.

3. de cris. 2

8. meth. 4.

11. metho.

15.



trium horarum cibus concoctus esse non potest  
in ventriculo, & hepate ante accessionem. Re-  
spondeo, quod vera est sententia posita, sed cum  
fieri non possit, ut duæ coctiones in dictis visceri  
bus confectæ sint, procurandum est, ut cibus ad  
minus in ventriculo sit confectus, qui aduentan-  
te accessione vacuus existat: Vnde videtur an-  
te ephemeram per tres horas ad minus cibum cō-  
cedere, & Ani. ad minus per quatuor horas, non  
quod illud sit tempus determinatum, sed conie-  
ctura id asserunt: Vnde in eadem prima 4. de ci-  
bat. feb. in genere ait, qd est cibandum ita, ut pa-  
roxismus stomaco vacuo occurrat: licet autem  
omnino noceat, quod in hepate cibus non sit co-  
ctus, non tamen tot, & tam magna nocumenta  
consequuntur, ut sit, cum non est in ventriculo  
confectus, de quibus quidem nocumentis habet  
Hipp. dicens, quod [ venter necessario calet, fa-  
stiditque cibum, intenditur hypochondrium, ia-  
ctatur corpus propter internam turbationem,  
mens fixa non est, dolet ager, lancinatur, uellica-  
turque, vomere affectat, & si mala vomuerit, do-  
let: ] & dicebat Gal. quod in principio accessio-  
nis aliquando humores ad ventriculum confluunt,  
qui vomitu reijciuntur: Vnde facile possent hu-  
mores hic cibum in ventriculo corrumpere: item  
calor obruetur magis, & suffocabitur.

11. meth.

8. meth.

1.4. de cur.  
phleg.

4. De rat.  
uict. 39.

3. de præ-  
sa. ex puls.

M Apbo-



# IN TRI. PAR.

## APHORISMVS DVODECIMVS.

**A**Ccessiones verò, & cōstitutio-  
nes morbi indicabūt, & anni  
tempora, & circuituū successi-  
ua incrementa, siue quotidie, siue al-  
ternis diebus, siue per maiora inter-  
ualla fiant, sed ex his, quæ mox appa-  
rent inditia sumuntur, quemadmo-  
dum in morbo laterali, si circa initia  
statim sputum appareat, morbū bre-  
uiat, si verò postea appareat, produ-  
cit, & urinæ, & alui excrementa, & su-  
dores vel bonam morborū iudicatio-  
nem, vel malam, vel breues, aut lon-  
gos fore morbos mox apparentia o-  
stendunt.



**D**ECLARAVIT Hippo. figuram  
totius viētus à nobis fieri duas  
respicientibus intentiones ni-  
mirum ad virtutem, & morbi  
cōstitutionē, cōsiderare nan-  
que (ait Gal.) an morbus sit  
acutus, an peracutus, an longus, & quando ma-  
xime in vigore consistet nihil aliud est, quàm  
morbi



morbi constitutionem, contemplari. Quare Gal.  
 .de crisi. 4. dicebat, constitutio est morbi forma,  
 secundum quam ex talibus, tantisq; temporibus  
 vniuersalibus constituitur, allegatq; Hippo. 1.  
 epid. sect. 3. contex. 10. vbi diuersos febrium mo-  
 dos declarat, & Gal. in eo com. inquit, quod per  
 modos, formas intelligit, licet nonnunquam &  
 modos febrium dicat mores, nonnunquam ipsa-  
 rum febrium differentias, & essentias: item de-  
 clarauit Hippo. superius particulares cibatio-  
 nes ex particularibus accessionibus inueniendas  
 esse, ita vt ad perfectam victus rationem tres es-  
 sent intentiones, vna quidem ex agrotantis vi-  
 ribus, secunda ex morbi constitutione, & tertia  
 ex particularibus accessionibus: Ideo in prae-  
 senti Aphorismo docet Hippo. ex quibus cogno-  
 sci debeant constitutiones, & particulares ac-  
 cessiones futurae, vt ex illis intentionibus recta  
 victus rationem constituere non ignoremus. Sed  
 dices, cur etiam Hippo. non docuit, ex quibus vi-  
 res cognoscere debemus? respondet Gal. in com.  
 quod vires sub primo statim ingressu comprehē-  
 di possunt tum ex pulsibus, tum ex his, quae scri-  
 psit Hippo. in prognosticis, si non exquisitè, sal-  
 tim artificiali coniectura: atque hoc omnes con-  
 cesserunt, verum multi medici constitutionem  
 morbi, qualisnam sit, & accessiones particu-  
 lares cognosci nullo modo posse putarunt. At



# IN PRI. TAR.

Hippocrat. sæpe exquisitè id scire posse comprobatur, sæpe artificiosa coniectura non longè à veritate, sed propè perueniente ad cognoscendum statum futurum, & successivas reciprocationes accessionum: De his autem ait Galen. scripsisse Hipp. in prognost. & Epid. se verò exposuisse Hippo. verba in primo de cris. vbi ostendit quomodo quis futurum morbi vigorem præcognoscat, quem sanè librum legant cupientes diligentius perdiscere hic per capita ab Hippo. tradita, & breuiter à Gal. exposita. Dices adhuc, cur Hippocra. non tractauit de pulsibus, si eis vires cognoscuntur? Huic satisfacit Galen. quòd Hippo. non est exequutus signa ex pulsibus desumpta, vel quia non nouerat, vel quia non magni momenti existimauit: primum autem dicendum non est, si quidem primus omnium Hippo. nomen pulsus literis prodidit, atq; artis, quæ complectitur, non videtur ignarus, hanc tamen partem artis penè reliquit intactam, in libro etiam quòd animi mores corp. temp. sequantur, Gal. ostendit Hippo. cognouisse pulsum: Quare videtur secundum dicendum, nempe quòd pulsum pauci momenti ad indicandum salutem, vel mortem fuisse iudicauit, etenim Hipp. signa ex pulsu non ita certa esse putauit, vt illa, de quibus in primo, & 2. prognost. meminit, quæ robur indicant, vel debilitatem omnium virtutum,

3. de cris.  
ultimo.

1. de diff.  
puls.



um, utpote vitalis, animalis, atque naturalis;  
 nã planè signa ex operationibus potissimũ de-  
 iuntur, ut ex Gal. colligitur. Ex quatuor igitur ait Hipp. nos cognoscere accessiones, & con-  
 stitutiones morbi, quorum primum morbi sunt, nunc in modum scribens [Accessiones verò, & constitutiones morbi indicabunt.] Quod Gal. in com. imprimis declarat in intermittentibus, nam si tertiana ostendit, quòd cito desinet, flava enim bilis sui tenuitate febrem breviorẽ facit, constitutio morbi brevis erit, & accessiones de tertio in tertium: si autem quotidiana erit longior, quia phlegma sui crassitie, & multitudine aegritudinem longiorẽ reddit, ita eius constitutio longior erit, & accessiones quotidie, ob quod quotidiana nominatur: si verò quartana erit longissima, ut habet Hippocra. dicens, [at verò omnium est quartana securissima, facillima, longissima:] loquitur enim de intermittente, non continua, quæ est periculosa, ut Gal. ait, quam rarò etiam fieri idem sensit: ita & constitutio erit longissima, & accessiones de quarto in quartum. Aduertendum autem est circa hæc, quæ dicta sunt, quòd tertiana quanto est magis exquisita, tanto brevior: quanto verò magis composita cum pituita, vel atra, tanto longior est, & tanto magis, quanto humor est crassior, atque viscosior,

¶ 3      contra

1. ad Glau.  
 de cur. con-  
 tin. 4. de  
 nict. acut.  
 25. & 1. de  
 caus. pul. 1

1. Epid.  
 sect. 3. con-  
 tex. 4.

2. de diff.  
 feb. 2



# IN PRI. PAR.

2. De diff.  
cap 8.  
2. De pot.  
nat.ultimo  
2. progno.  
38. libello  
de atr.bile

1. de nict.  
acut. 8.  
4. de uict.  
acut. 13.

7. Aph. 42.

contrà verò quotidiana, vel quartana tanto breuior, quanto maior est flaua bilis copia, quoniam vt flaua earum excitat tarditatem, ita ille huius celeritatem cohibent, vt habet Gal. nisi colera vitellina puram tertianā faciat, quæ talis fit ex serosa humiditatis resolutione, vt inquit idem, ex qua sanè humilitate serosa bilis tenuior efficitur, & ex consequenti aegritudinem breuiorem reddit, quàm ea vitellina. Galenus deinceps in commento exemplificat in continuis inquiring, & incendentes sunt acutæ, hoc est citæ terminationis, vt colligitur ex Hipp. est enim febris ardēs, quæ causus dicitur, & est duplex ex eodem exquisita omnia habens accidentia causi, quæ magna sunt, vt pote ex amara bile genita, & non ex exquisita quæq; magna causi accidentia non continens, atque hæc ex salsa pituita conficitur: ex his autem duabus exquisita proculdubio maxime est acuta: Subdit Gal. Quæ verò Typhodes, id est succendentes dicuntur, longiores sunt, quā doquidem ex pituita fiunt, & quotidiana sunt, de quibus quidem & lypirij separatim meminit Gal. dum febres sine apostemate dinumeraret: Vnde hinc error facile deprehenditur eorum; qui ambas easdem esse sunt opinati. Quo in loco vnum animaduertendum esse censeo inter Galen. & Auic. siquidem Auic. pri. 4. de huiusmodi febribus loquens dicit, quòd hepiala fit à



a vitreo phlegmate, ex quo uapores putridi  
 eleuati calefaciunt exteriora, à phlegmate ue-  
 rò non putrescente infrigidans interiora, quan-  
 toquidem phlegma illud frigidissimum est, lypi-  
 ia autem ex phlegmate fit, aut colera crassa, cū  
 partes internæ calefiunt ab humore putrescente:  
 externæ uero infrigidantur ex uaporibus eleua-  
 tis non ualde putridis, propter quod facile infrigi-  
 dantur. At Gal. ait, quòd epiala fit, cum  
 eadem pars simul calefit, & infrigidatur, lypi-  
 ia uero, cum interiora calent, exteriora uerò  
 frigent: de ea autem, in qua interiora frigent, et  
 exteriora calent non uidetur meminisse Galen.  
 Nisi dicatur, hanc typhodem esse uoluisse,  
 quod enim idem est, quod effumo, talis autem  
 Elodis dici non potest, nam licet ambæ ex Ga-  
 len. in libello contra Licum febres humida sint,  
 atque ob id similes esse uideantur, Elodis ta-  
 men febris est humida, in qua sudor durat febre  
 non deficiente, typhodis autem fumos semper ca-  
 lidos, & humidos transmittit, cū tamen ob mate-  
 riā frigidam interiora sint frigida. Addit Galen. 1. 4. tract.  
 quòd Emitritei hoc est semitertianæ mediæ sunt 4. cap. 17.  
 duratione inter ardentis, & typhodes: Aut.  
 autem agens de Emitriteo scripsit, quod est  
 febris ex phlegmatica & colerica compo-  
 sita, cuius quatuor sunt species: uel enim am-  
 bę continuæ, uel ambę intermittentes, uel al-



## IN TRI. PAR.

tera continua, & altera intermittens, & hoc dupliciter, uel phlegmatica intermittens, uel colerica, atque hæc ultima à quibusdam dicitur pura: cap. 7. & 8. reliquæ uero non puræ. Gal. quinetiam 2. de diff. feb. prædictas ponit quatuor Emitrei compositiones, & ait, quod uera semitertiana est, quæ ex phlegmatica cōtinua, & colerica intermittente cōponitur, cum humores sunt æque potentes, et utræq; accessiones eadem hora incipientes simul confunduntur. reprobatur etiam Agathinum dicentem semitertianam esse tertianam longam, ut & dicit in libello de Typo, de qua integrum uolumen scripsisse fatetur. At compositam ex ambabus intermittētib; , uel ambabus continuis non esse semitertianam habet Gal. si quidem ex eius sententia semitertiana horrida, continua, & acuta esse debet, ut etiam dicebat Hippocra: est autem eius horridus motus, non ut in alijs febribus, in quibus fit horror, sed per magnam accessionis partem durat: est enim inter varios affectus, ueluti quædam pugna, cum æger nonnunquam uehementius calefiat tertiana inualecente, contra uero febre ex pituita remorante, & ipsius motum ad interiora reuocante: in hoc planè termino cum humor frigidus superauerit, horrores summissiores, & cutis refrigerationes consequuntur, ut rursus altera accessio renouari videatur, cum uero calidior

1. Epid.  
sect. 2. 25.

2. de diff.  
feb. 8.

1. Epid.  
sect. 1. con  
tex. 23.



calidior vicerit, tunc statim corpus calefit, & febris videtur ad summum consilere: mox paulo post inualefcente pituita agri denuò contrahuntur, refrigerantur, & horrent, neque cessat hoc, donec febris veniat ad summum, quod citius accidit, quàm pro pituitæ more, tardius uerò, quàm in bile fieri consuevit. Proinde cur semitertiana dicatur, declarat Gale. ut enim semiasinus dicitur, qui unam habet asini partem, & alteram equi nomen ex altera parte sumens, & eadem ratione quidam dicuntur semidei, ita & hæc febris nomen sumens ex altera parte, semitertiana nominatur, cum sola eius pars tertiana sit: Sed ubi Hippocra. dicit. [In febre, quam semitertianam uocant &c.] Galen. in commento id vocabulum reprobatur, ut improprium, cum dimidiij uocabulum attribuamus non consequutis integram absolutionem: ut semimortuus, & semiuocalis nuncupatur, semitertiana uerò non solum non est dimidia, uel multitudine symptomatum, uel uiribus, uel horum tota conditione, sed & est longe deterior, quàm tertiana, ita ut tertiana potius uideatur huius dimidia, quàm hæc illius: Nisi dicamus (ait Galen.) quòd cum tertiana habeat, ut accessiones tertio quoque die fiant, & ad integritatem ueniant, alterum habet semitertiana nempe primum, secundum uerò non, præterea

2. De diff.  
feb. 7.

1. Epid.  
sect. 3.  
Cortex. 5.



## IN PRI. PAR.

4. Apho.  
40. 2. pro-  
gno. 25.

2. Progn.  
40. 1. Epid  
3. lect.

3. de diffe.  
febri. 8.

1. 4. tract.  
2. cap. 47.

præterea tertiana incipit cum rigore, semiter-  
tiana verò cum horrore, item semitertiana non  
desinit cū sudore, nec secūdū diē hēt itegrū, ut in  
tertiana conspiciuntur. Verū hic oritur dubiū nō  
videri Emitriteū quotidiana esse breuiorem, nā  
ait Gal. quòd natura difficilior, & longiore tem-  
pore varias superat dispositiones, quam unam  
duntaxat, quæ vnius est modi, tanquam cum  
multis inimicis pugnatūra: propter quod etiam  
sunt periculosiores: idē asserit in Sileno, & vx-  
ore Phileni, secundo, & quarto agrotantibus in-  
quiens, quòd morbi sunt pessimi, in quibus vtri-  
que succi abūdant, quibus solet inuadere febris,  
quæ semitertiana dicitur: item dicebat, quòd pa-  
roxismus tertianæ not hæ quadraginta & plures  
continet horas, quæ fit ex bile cum pituita mix-  
ta: quotidianæ vero decem & octo horas ut plu-  
rimū continet, ut dicit Auic. quòd si tertianæ  
paroxismus est longior, ergo & ægritudo tota,  
& ex consequenti semitertiana, quàm quōtidia-  
na. Respondeo ego omīssis, quæ ab alijs dicun-  
tur, utpote falsis, & inutilibus, quòd duæ dispo-  
sitiones in se sunt longiores, quàm vna sola, vbi  
simul non commisceantur, & altera stimulando  
naturam eam ante tempus debitum materiam  
crassiorē expellere non cogat, ut fit in semi-  
tertiana: quæ ratione est periculosa, si quidem na-  
tura cogitur ante tempus debitum operari, atq;  
eadem



eadē ratione breuior efficitur. Vel dicatur q nō  
est absolute verum omnes diuersas dispositiones  
simul coeuntes esse diuturniores, sed solas à ma-  
teria tenuiori ortas, quandoquidem earum solu-  
tio à materia impeditur, dispositio autem à  
materia crassa genita coniuncta cum disposi-  
tione à tenui pendente breuior potius efficitur,  
vt de quotidiana contingit in Emitriteo, diuerse  
autem dispositiones ex humoribus non diuersis  
in tenuitate & crassitie fient diuturniores, na-  
tura nanque cum multis inimicis est pugnatura:  
Atque hoc sensit Gal. 2. progn. vt legentibus pa ca. 3.  
tebit: Ad secundum dicerem, quòd cum Gal. di-  
cat longitudo, vel breuitas paroxysmorum, aut  
multitudine fit, aut paucitate materiae, aut cras-  
sitie, vel tenuitate, aut fortitudine, debilitate uē  
virtutis, aut dēfitate, raritate uē habitus totius,  
multa etiam ex his efficere possent, quòd tertia  
na notha sit longior aliqua quotidiana opposita  
conditiones habente: Quod autem dicit Anic. de  
quotidianae paroxysmis, verum est vt plurimum,  
ad minus enim aurat per decem & octo horas,  
sed dictis de causis longiores esse possunt: Ec-  
hac est vera expositio, & huiusce difficultatis  
dissolutio, neque confugiendum est ad occultam  
proprietaem, ut Gentilis, & alij confugere vi-  
dentur. Gal. in commento tacitam remouet ob-  
iectionem, siquidem posset quis dicere, oportet  
ergo



# IN TRI. PAR.

ergo prima die nos ipsius morbi naturam cognoscere: Dicit Gal. id verum esse. seq; in 2. de crisi. declarasse, quomodo quis agnoscat in prima die febres huiusmodi, quare non repetenda sunt alibi rectè scripta: satis autem est dicere, quod ab initio cognoscētes febrem esse tertianam, cognoscimus quoque quod cito terminabit, & fiet per tertium diem accessiones: Vnde ait Gale. nos ab initio cognita quartana non expectata secunda accessione speciem uictus institimus diurnæ & egritudini convenientem, quod itidem fecimus in quotidiana. Aduertendum autem est, quod cum egritudo duplex sit, simplex, & composita, ex Gal. sententia ingenio perspicaces primo die cognoscent simplicem, quæ propria habet signa: composita verò, si duplex est, duobus diebus, si triplex, tribus diebus agnoscent: Quare opus est exercitari in simplici cognitione, quibus composita quæ facillime dignoscuntur: sed licet prima die certa agnitione compositas ut simplices non cognoscamus, de eis tamē coniectura non rudem scientiam habere possumus, & postea exquisitius distinguimus, ut idem asserit, ut n. rustici herbas incipiētes nasci ante earum perfectionē agnoscūt, licet ab alijs nulla habeatur notitia, ita & medicus expertus febres incipiētes cognoscere dēt: & 14. meth. inquit Gal. cancrum incipiētē soli periti cognoscunt, ut soli rustici herbas nasci incipiētes,

2. de crisi. 2

1. de crisi.  
ultimo  
1. ad Glau.  
de febr. pu  
tri. 1. pror-  
ri. 1.



tes. Quare idem dicebat, medicus se exerceat, ut agnoscat non modo dispositiones iam perfectas, sed & incipientes, ac paruas, cum non sufficienter & prompte noscantur, nisi sapius uise, ut & de plantis, & herbis perfectis ac pululantibus dictum est. Declarat autem Gal. ibidem quomodo per inditia propria ab initio ægritudines tam simplices, quàm cōpositæ sint cognoscendæ, quod quidem hoc loco declarare nimis longum esset. Subdit Gal. in commento, q̄ sicut in febribus, ita & in alijs fieri debet, & exempla tradens in acutis meminit de pleuritide, cuius terminus est decimusquartus, iuxta id Hippo. [Quicumque morbo laterali laborantes in quatuordecim diebus, non repurgantur, hi ad suppurationem uertuntur:] item de peripneumonia meminit, cuius terminus est decimusquartus, omnes enim peripneumonici febre tenentur acuta præterea & de phrenitide, quæ non pertransit 14. quocunque modo eueniat: Aui. inquit, quod phrenitidis non proprie etiam extenditur ad apostema in substantia cerebri interficiens in quarta, proprie uero est apostema calidum in uelamine cerebri, & intra decimumquartum diem soluitur, ut etiã fuit sententia Gal. Videtur etiam solui in 17. uel 20. quod fit, propterea q̄ captus æger in 5. & 7. phrenitide liberatur uel 17. uel 20. & uel intra decimumquartum diem, si bene dies connumeretur.

2. de cris.

5. Aph. 8.

4. de caus.  
pul. ca. 13.  
1. 3. tract.  
3. cap. 1.

2. de cris.  
in fine.



# IN PRI. PAR.

4. De uist. mores. Subdit Gal. de peracutis, & imprimis de  
 acut. 3. ipsa angina, de qua Gal. ubi citat Hipp. dicētē, q  
 4. De loc. angina grauiſſima eſt, & celerrime interimit,  
 aff. 5. quacunque nec in ceruice, nec in faucibus con-  
 3. Progno. ſpicuum aliquid facit, plurimum uerò doloris in-  
 21. 22. & fert, ac ſpirationis difficultatem, hæc enim eo-  
 23. dē die, & 2. & 3. ſtrangulat, licet ēt ad quartū  
 aliquando protrahatur, quacunq; uerò dolorem  
 alteri ſubſimilem infert, attolitur uerò, ac ru-  
 borem in faucibus efficit, admodum exitioſa,  
 ſed paulò longior, quā ſuperior eſt, & ſi qui-  
 bus fauces rubēt, & ceruix, hæc diuturnior eſt,  
 maxime uerò ex ea ſeruantur, ſi ceruix, ac pe-  
 ctus traxit ruborem, nec ſacer ignis intra recur-  
 rat. Paul. Aegineta de huiusmodi loquens affe-  
 ctibus dicit, quòd ſynanchi dicitur, quæ fit in-  
 flammatis interioribus faucium muſculis, &  
 ſi exteriores faucium infeſtētur, nominatur pa-  
 raſynanchi, inflāmati uero interioribus guttu-  
 ris, cinanchi, ut exterioribus, paracināchi. Gal.  
 aut dicit q̄ tēpore Hipp. non erāt tot nomina im-  
 poſita diuerſis anginae ſpeciebus, ſed omnes hos  
 affectus cinanchas uocauit, quibus quoquomo-  
 do ſpiratio deterior fit: ſed poſteriores nimis cu-  
 rioſi circa nomina alium ceruicis affectum omi-  
 ſerunt, cum uertebrae ad anteriora luxātur, quæ  
 ſanè affectum nominat Hippoc. anginoſum: con-  
 ſtat igitur, quod loquendo de prioribus anginae  
 ſpecie.

1. Epid.



speciebus siue generibus angina est peracuta, siquidem in quarta finem habet, iuxta angina similiter peracuta dicitur, cum in septima terminetur. Meminit præterea Gale. in commento de colera, quæ est affectus peracutus cū uomitibus biliosis multis, & alui deiectionibus, ut in libro 6. Aph. 39. de diffe. med. dicitur, item de nervorum distentione, quæ sanè conuulsio ex Galen. est inuoluntaria passio reuulsis musculis ad propria capita, ut in motu sit uoluntario, cuius tres sunt species 4. Aph. 57. ex eodē Emprostotonos ad anteriora, opistotonos ad posteriora, & tetanos equalis ad utranque partem: & quoniam in hac partes conuulsæ non uidentur, cum æqualiter ante retro tendantur, ideo præcipuum illi nomen est datum distentio cōposita ex emprostotono, & opistotono, ut & ait Gal. & de hoc intelligit Hippo. eo Aphorismo, 5. Apho. 6. [Quicumq; à distentione corripuntur, in quatuor diebus pereunt, si uero has effugerint, sani fiunt.] Quocirca manifestum est, quod nervorum distentio egritudo peracuta est: conuulsio uero, quæ non est totius, acuta est, ut colligitur, licet aliquando diuturnior esse possit, cum sit à frigiditate, & materia crassa, & frigida, ut dicunt Hippo. & Galen. Proinde exemplificans Gal. de diuturnis imprimis meminit de aqua inter cutem, quæ bydrops dicitur, cuius tres sunt species, Ascytes, uel utricularis, tympanites, quæ quomodo

5. Aph. 30.  
1. Epidi.  
sect. 2. 24.  
Lib. de differ. nom.  
4. De uic.  
acu. 3.



# IN PRI. PAR.

4. De dig. pulsu. 3. do cognoscēda, & distinguēde sint, habet Gal. siquidem he sunt, cum in uentre inferiori aqua colligitur, vel spiritus, & tertia species. Anasarcha dicta, cum totus corporis habitus imbuitur copiosa humiditate, de quibus Gal. etiam loquēs omnes esse longas aegritudines apertissime fate-  
tur. Addit in com. atram bilem, quæ in antiqua scriptura, sine versione dicitur mania, vel melā-  
cholia, quæ in hunc modum nominatur à causa  
putata, ut est Gal. sententia, q̄ cum atra bilis no-  
cet cerebro, ut instrumēto, cum scilicet obstruit  
eius meatus, morbum comitalem producit, cum  
verò ei nocet, ut similiari, eius substantiam alte-  
rando, facit melancholiam. Deinde addit in com.  
& supurationem, quæ est in pus mutatio, quæ  
fieri potest in diuersis corporis partibus, ut te-  
stis est Gale. suppuratio etiam dicitur dispositio,  
qua multum puris colligitur in capedine inter  
thoracem, & pulmonem, & hæc empyema dici-  
tur, ut in lib. de tum. ait Gal. licet alij dicant em-  
pyema esse, cum in viscere colligitur pus, ut vē-  
tre, hepate, & huiusmodi: atque hanc esse longā  
ægritudinem manifestum est. Subdit, & Tabem,  
seu Phtisim sub eodem diuturnarum ægritudinū  
ordine, quæ est vlcus pulmonis, ex Gal. ubi etiā  
ostendit, unde tabes efficiatur. Nonnulli hunc  
Galen. locum interpretantes capiunt phtisim, &  
tabem communiter pro hectica, quæ & ipsa lon-  
ga est
2. Meth. 4  
5. De loc. aff. 6.  
3. De sim- pli med. 3.  
2. Progn. 57.  
4. De caus. pul. 9.  
1. Epid. sect. 1. 17.  
6. de tuēd. tan.  
2. de præ- sa. ex pul.



ga est agritudo. Proinde Galen. ostendit sub-  
dens, quod hi morbi accessiones etiam osten-  
dunt, etenim pleuritis, phrenitis ut plurimum  
habent accessiones per tertium, quoniam ut plu-  
rimum ex bile fiunt, quod idem asserit in in-  
trod. med. ubi de humoribus agit, quod idem  
etiam contingeret, si ex sanguine ortum habe-  
rent, nam febris ex putredine sanguinis propor-  
tionem habet accessionum, qualem febres tertia-  
nae ostendunt: Addit vero. Galen. suppura-  
tio, & tabes quotidie periodicant, & magis  
ad noctem, quae fuit Hippo. sententia ostenden-  
tis signa empyematis, cuius febris interdum te-  
nuior, noctu vero vehementior existit, & Gale.  
in com. reddens rationem cur in tabidis, & omni-  
bus hecticis febris nocte validior sit, dicit id non  
fieri ex natura febris, sed ex quodam accidenti,  
partes. n. solidae corporis caliditatem ratione fe-  
bris semper aequalem obtinet, cum uero hecticus  
comedit, & bibit, tale quid ei accidit, quale cal-  
ci calidae & siccae, quae cum aqua abluuntur, fit  
longe calidior: hoc enim pacto ex humiditate ci-  
bi, & potus & eorum vaporibus partes solidae ve-  
lut ablutae fiunt calidiores: Quare hectici tangē-  
tibus apparent post cibum, quam ante calidio-  
res, cum autem cibum ingerunt in nocte, ideo ma-  
gis ad noctem habent accessiones. Hinc patet a-  
pud antiquos cenam etiam in aegris fuisse maiorem.

2. De diff.  
feb.

2. Progn.  
60.

N

prandio



# IN P R I. P A R.

prandio, alioquin hectici non magis ad noctem haberent accessiones, nostra verò tempestate, quoniam prandent vberius medicorum iussu, igitur accessiones magis ad diē, quàm ad noctē habere debent: Hæc autem in nostro libello diffusius sunt explanata, quem de cænæ & prandiij portione inscripsimus. Eadā ratione dici potest, quòd suppurationibus ventriculo & hepate euenientibus accessiones magis ad noctem fiunt, tū quia hi tendunt ad hecticam, tum quia nocte comedunt, & ob id, & ob somnum calor, & humores ad interiora corporis recedunt, & ita in febre calor augetur. Dices, Gal. inquit, quòd in inflammationibus partium fiunt accessiones humoris inflammati, ergo inflammationes uentriculi, & hepatis habent accessiones non quotidie, neque magis ad noctem: quod idem habet Aui. Responsio ex Gal. colligitur, & Aui. quòd de inflammationibus ex fluxu humorum intelligendum est, quo casu concedit Gal. quòd accessiones febrium fluxum humorum imitantur, sed cum humor fluxus est, & est facta suppuratio, & tendunt ad tabem, habentes hepar, aut uentrem inflammatum accessiones habent quotidie, & magis ad noctem ratione dicta. Cæterum occasione sumpta ex his, quæ a Gal. de febribus dicta sunt cadit hic dubium haud facile, de causa periodicationis febrium, nūm sit ex natura humoris ut

2. de cris.  
12.

4. Prima  
tract. 4. ca.  
pit. 13.

huc



hoc loco ex Gal. colligi videtur, dicente, cognito morbo ex tali humore pendente, cognoscitur, & qualis erit periodus, & dicebat, quod reuera circuitus morbi est, cum seruata exacte uictus ratione febris in idem constitutum peruenit: item Auicen. ait unicuique humori periodus est, qui sibi conuenit, an verò ex motu lune, ut critici dies, ut habetur ex 3. de dieb. crit. cuius opinionis videtur fuisse Concil. pariter & Dinus dicentes, quod quia phlegma non est pura aqua, sed parum ab eius natura differt, ideo habet quotidie accessiones, & sex horas duntaxat quietis: est enim Luna planeta habens dominium super aquam, & aqua continuè ex Luna mouetur, melancholia verò, quia à natura aquæ inter humores maxime distat, propterea ut moueatur, & nouam faciat accessionem indiget duobus Luna circuitibus, & ita de quarto in quartum periodum facit, at flaua bilis, propterea quod à natura aquæ plus distat, quàm pituita, minus autem quàm melancholia, propterea ut nouam habeat accessionem uno solo lune indiget circuitu, & sic de tertio in tertium progreditur, an verò ex uirtutibus naturalibus tanto tempore indigentibus, ut uel generent, uel attrahant, & expellant talem, tantamque materiam cum alijs, de quibus Galen. habet 2. de diff. feb. In hac sanè difficultate imprimis ostendam Gal. opinionem, quam

1. Epid.  
sect. 3. cō-  
mē. 7.

1. 4. tract.  
4. 13.

Differ. 88.  
cap. ult.

ca. ultimo

N 2 habet



## IN PRI. PAR.

habet loco citato, mox & reliquas examinabimus. Quæ in re sumendum initium (dicit Gal.) à manifeste apparentibus, etenim lippitudines quædam quotidie, quædam alternis diebus magis infestant, pariter dolores aurium, capitis, pedum, articulorum per circuitum exacerbat, in quibus est videre venas in tumorē attolli, & inflammationes augeri ac ad extrinseca materia affluere: ut autem augentur dolores, ita & in interioribus fieri dijudicandum est, ut in lateralis & pulmonis inflammationibus, & huiusmodi: in principijs. n. accessionum tumores augeri, in declinationibus uero euaporare, & diminui percipimus, cuius quidem causa nobis fiet aperta si generationis inflammationis, & materiæ defluxus modum tenebimus. Omnes sanè concedunt defluxus ad oculos à capite prouenire, sed quam ob causam statutis temporibus id fiat, omnes ignorant, qui de potentijs naturalibus scientiam non tenent, quæ quatuor, cum sint, expulsiua ultima expellit extra ea, quæ duplicia sunt, aut qualitate, aut quantitate, æceruanturque aut harum uirtutum vigore, aut imbecillitate, quibus æque ualentibus, & meatibus secundum naturam se habentibus, qui inutile excernunt, membra sana habent, si uerò plus fuerit assumptum, quam possit immutari, omne superfluum ab expulsiua excernitur, quæ si fuerit imbecilla, in loco eodem refidet.



fidet excrementum, quod multum existens grauat, & extendit, si acre exedit, si calidum calefacit, si frigidum infrigidat, quæ sanè in uenticulo apparent, qui cibo grauatus, aut uomitu, aut per uentris profluvium se exonerat pariter in interioribus per interiora intestina nō extra, sed ex ualidioribus ad imbecilliores partes pel-luntur, donec ad maxime imbecilles inciderint, quæ ad alias propellere non possunt: quare inflā-mationes patiuntur, aut erisipellata, aut herpe-tas, & id genus. Quocirca nil mirum est supflua in capite accruata modo ad unam, modo ad aliā partem protrudi, quemadmodum contingit hāc uel illam esse debiliorem, quod idē accidit in par-tibus internis, utpote hepate, splene, aut hu-iusmodi. Quod uero idem redeat per circuitum, & secundum ordinem causa est eadem, ut in a-lijs, nempe fecum emissionibus, mensibus mulie-rum, & similibus, si quidem tantum temporis re-quiritur, ut noua materia regregetur, quæ de-fluens ad partem lasam, nouam facit accessionē. Est autem duplex fluxionis occasio, quarū una dicta est, cum pars ualida ad imbecillio-rem trās-mittit, altera uerò, quando pars recipiens at-trahit, quod quidem fieri posse ex omnibus sensui manifestis ostenditur: corpus nan-que thapsia, uel alio consimili medicamento perunctum primo incalescit deinde in tumo-



## IN PRI. PAR.

rem eleuatur, idem perfricatum, aut igne calfactum euadere uidetur, quandoquidem caliditas attrahere, & fluxiones recipere natura apta est. Vnde in repletis corporibus fluxiones ut plurimum in partes calidiores decumbunt: dolor etiam attractionis est causa, ut patet, in quibus acus partem digiti extremam pupugerit, quæ imprimis dolet, deinde pars omnis circumstans in tumorem attollitur, & in quibus ulcus doloris expers unguis comprimit, deinde carnem adnatam, primo nanq; excitatur dolor, deinde tumor & inflammatio. Sūt igitur duæ fluxionum cause ex partibus laborantibus originem trahētes: calor inquam, & dolor, quòd uerò melius, deteriusue sit, quod influit, causa est petenda à partibus mittētib; quòd autem plus uel minus tū ex mandantibus, tum ex recipiētib; igitur fluxionum differentiæ sunt, quæ sine partium recipientium imbecillitate fiunt, quædam uerò harum imbecillitate, & mittentium robore gi- gnuntur. Aduertendū at est, quòd ex inflammationibus fluxu contingentibus febres accenduntur, cum ob magnitudinem, aut uicinitatem per partem post partē ad cor calor peruenerit, quæ tamen superfluitates ex Galeni sententia non æque omnes putrescunt, cū aliquæ pituitosæ sint, nonnullæ biliosæ, & aliæ melancholicæ, quod non intelligitur, quòd eadem non sit putredinis causa omnium



omnium. s. prohibita transpiratio: & quia à regi-  
mine naturalis caloris sunt destituitæ, sed quo-  
niam in eis diuersi sunt putredinis modi, atque  
caloris præter naturam, diuersoque tēpore pu-  
trescunt materiæ: Aduertendum præterea est,  
quod influit, aut est adeo multum, & uitiosum,  
ut potentiam particulæ, ad quam defluit, oppri-  
mat, ac iam dissoluat, ut non conuincat, quæ pri-  
us conuincebat, atque eo casu necesse est sangui-  
nem particulæ putrescere, tum quia naturali ca-  
lore destitutus est, tum quia cū putridis super-  
fluitatibus permiscetur, aut non ita lēdit, ut om-  
nino vires dissoluat, & tunc semiputridus, & se-  
miuitiatus sanguis reddetur, utpote uicinitate  
superfluitatū putrescētū, tanto aut minus à na-  
tura sua semotus, quanto magis à naturali calo-  
re conuincitur, & gubernatur: quādoque uero  
superfluitas ita mitis est, & pauca, ut minime le-  
dat particulā lēsiōe notatu digna, quæ sanè su-  
perfluitas cū putrescit, calor qui in prima putre-  
dine accenditur, naturali calore acrior est, atq;  
mordacior, qui tantum augetur, quātum natura  
sufficit superfluitatum, quæ ad calorem illum eā-  
dem habent proportionē, quam ad ignem ligna,  
siquidē illa non in infinitū alterantur, sed donec  
natiuus humor absumptus sit, tunc. n. calor &  
ignis conquiescit, & residuū eorū cinis est: Verū  
in lignis combustis plurimum quidem est, quod



## IN TRI. PAR.

restat, in superfluitatibus vero putrescentibus  
 parum, quandoquidem multum extenuatum in  
 aerem, atque uaporem dissoluitur, ut constat in  
 humoribus exterioribus elixatis, ut pote uino,  
 & oleo: unde quanto humores putrescentes fue-  
 rint serosiores, & tenuiores, aut paucissima, aut  
 nulla superfluitas relinquetur: contra uero, quā-  
 to crassiores fuerint, tanto maior copia super-  
 fluitatis remanebit, & si pars inflammata non  
 facta fuerit debilior, nec rursus superfluitas mit-  
 tatur, non febricitabit homo si uero eandem ob  
 causam, ob quam prius mandabantur excremen-  
 ta, denuo mandentur, uel etiam, & non mittantur,  
 imbecillitas autem potentiae remaneat, tunc rur-  
 sus hominem febre corripere necesse est, si quidem  
 ualida existente particula denuo mittatur, id fit  
 propterea quod cum eadem mandatis partis di-  
 spositio remaneat, & eadem seruetur qualitas,  
 & quantitas attracti alimenti, eodem modo alte-  
 ratur alimentum: quare necesse est, ut simi-  
 lia, & paria excrementa, & aequali tempo-  
 re, ut prius coaceruentur, atque eodem circuitu  
 ad imbecilliores detrudantur, quando expulsoria  
 uis tunc primū ad opus suū obeundū mouetur, cū  
 aut multitudine grauetur, aut qualitate stimu-  
 latur, ut in libris de pot. nat. diffuse Gal. ostēdit  
 atq; ita sēper efficietur, donec eadē partis dispo-  
 sitio, & eadē qualitas, & quantitas attracti ali-  
 menti,



menti, ut dictū est, seruabitur: potest enim pars  
nihil passa excrementa agglomerare. quoniā san-  
guine uitiato nescitur, ita ut naturales effluxus  
non satis sint pro excrementis expurgandis, &  
ob id ad debiliorem expellit, vel etiam quòd san-  
guis sanus sit, pars ipsa sit affecta, vel utrunq;  
conueniat, idem efficietur, quòd si partis recipiē-  
tis potentia fiat imbecillior, erit in causa, ut non  
modo excrementa, sed & sanguis putrescat, quod  
erit alterum accessionum principium, quæ per  
circuitum fiunt; quæ de re priore non desinente  
caliditate duplex erit februm species seinuicem  
complementium, si verò caliditas antedicta cessa-  
bit, remanente imbecillitate, & dispositione par-  
tis fluxionem suscipientis illi eadem contingent,  
quæ parti mandanti contingere diximus: super-  
fluitates namque in se duplici ratione generabit,  
ut & illa, & quia sanguinem uitiatum continet,  
& quia potentia est imbecillior: quod itidem fiet,  
si quauis alia causa pars ita debilitetur, ut san-  
guis, quo nutriri deberet, ei potius sit oneri,  
quem cum non potest coquere, nec ad aliam par-  
tem propellere, ita erit sibi ipsi principium febricitandi,  
vel citius, uel serius, ut illa alteri,  
ad quam excrementa mittit; quòd verò una  
particula superfluitates, aliò detrudere ne-  
queat, prima quidem causa in potentia partis  
mittentis, & recipientis consistit, altera uerò

in



# IN PRI. PAR.

in obstructionibus meatuum, quæ ex multis, & crassis, ac lentis humoribus fieri solent: quæ igitur naturales meatus obstruunt, necesse est, ut tempore putrescant, & parti afferant superfluitates acervandi, quam pro consuetudine euacuari, & diffilari vetant, & una eis putrescunt alia posterius collecta, quæ statim omnia simul in parte caliditatem febrilem accendunt: cum autem particula calor augetur, ab alijs partibus ad illam sanguis confluere solet, quare sanguine destituta necessario refrigerantur, pars vero affecta grauatur, & distenditur, sanguis autem conflues alteratur, tum quia superfluitatibus putrescentibus permiscetur, tum quia intrusum diffilari non potest: qua de re succenditur instar lignorum humidorum, quæ vniuersim super paucam flammam proijciuntur, quod tempus accessionis principium dicitur: augmentum autem consequitur, cum calor humorem vicerit, & per totum corpus expanditur: status verò cum calor ad summum per totum deuenierit: & declinatio, cum feruentes humores diffilant, qui si tenuiores fuerint, & potentia robusta, ac corpus rarum, magna ex parte in sudorem resoluuntur: si verò crassi extiterint, & expulsiua imbecillis, ac vie angustæ nil defluit sensui manifestum, sed extenuatum: cum autem in parte remaneat affectus, cuius causa prior accessio fuit genita, necesse



esse est secundam, & tertiam, & quartam fieri  
accesionem, donec prædictus seruetur affectus,  
qui duplex est, nempe parti: imbecillitas, & qui  
quotidie oritur, ut in exterioribus patet: nam si  
in vasis, in quibus elixantur obsonia, quædam re-  
linquitur dispositio, multo magis in partibus re-  
linquetur, in quibus humores putruerunt, quæ  
planè dispositio solui non poterit, si corpus fue-  
rit multis vitiatisq; humoribus refertum, atque  
multo magis si cum his affuerit meatuum adstri-  
ctio, per quos partis excrementa excernuntur,  
quod si cōtra efficeretur, sanitas subsequeretur.  
Verum donec dictæ dispositiones perdurauerint,  
circuitus etiam accessionum perdurabit omnino:  
idem quoque in mulieribus accidit, in quibus do-  
nec æquales, et similes causæ mensium affuerint,  
idem seruabitur circuitus. Constat itaque ex  
dictis, quod quandoque principium febricitan-  
di sumitur ex parte valida superfluitates ad im-  
becilliores mittente, quandoque vero ex su-  
perfluitatibus in parte genitis, quibus omnibus  
communis est superfluitatum putredo, singulis  
autem proprium est, huic quidem obstructio va-  
sorum ob humores vel crassos, vel multos, al-  
teri autem meatuum constrictio sensilium sci-  
licet, vel insensilium, alteri verò in toto om-  
nia loca inania oppleta, & multitudo adest, quæ  
ad potentiam dicitur. Causa igitur, quod pi-  
tuita



## IN PRI. PAR.

tuita quotidie, bilis flaua alternis diebus, atra  
 uero per quartum periodice secundum Gal. est,  
 quoniam tantum temporis requiritur, ut humor  
 acervetur tantus, vel talis, ut virtutem excitet  
 ad eum expellendum, possitque putrescere & fe-  
 brem gignere, ut in deiectionibus ventris effici-  
 tur, atq; mensibus mulierum. Hæc sunt iuxta Ga-  
 leni sententiam. At Haliabas uir hercle in medi-  
 cina, philosophiaq; eruditissimus præter vniuer-

3. Theor. 4 salem Galeni causam, particulares alias assi-  
 gnat varietatis periodi febrium, quæ quidem po-  
 tissimum tres existunt, prima sanè uelocitas, uel  
 tarditas congregationis humoris, qui debet pu-  
 trescere, & ex consequenti febrem efficere: secun-  
 da facilitas, uel difficultas putrefactionis: ac ter-  
 tia uelocitas, uel tarditas euacuationis humo-  
 ris: phlegma itaq; sui multitudine cito ad locum  
 putredinis congregatur, item sua humiditate fa-  
 cile putrescit, nec non & sua uiscositate non fa-  
 cile euacuatur, ob id quotidie circuitum habet,  
 & accessionem: melancholia autem sui paucitate  
 tarde congregatur, siccitate, & frigidityte diffi-  
 cile putrescit, quoniam uiscosa non est, & perfe-  
 cte euacuatur, & ob id de quarto in quartum pe-  
 riodicat: flaua uero bilis, quia media est in dictis  
 conditionibus inter pituitam, & melancholiam,  
 habet etiam accessiones medias alternis quippe  
 diebus, minoris nanque quantitatis adest, quam  
 pitui-



pituita, quàm vero melancholia maioris, item sic-  
 rior quàm pituita, humidior quàm melancholia,  
 utraque uerò subtilioris substantiæ, quare faci-  
 le, & cito, et perfecte euacuatur, neque facilitas  
 ad motum satis est, ut bilis citius periodicet, si-  
 cut neq; difficultas ad motum prohibet, quomi-  
 nus suas habeat quotidie accessiones: De tertia  
 quidē particulari causa videtur meminisse quo-  
 que Gal. 2. de diff. feb. 4. & ultimo, ubi dicit, q̃  
 in tertiana, quia bilis tenuis est, & facile, & per-  
 fecte euacuatur, dispositio ita valida non relin-  
 quitur, ut in quotidiana, quæ est causa redditus  
 accessionis: etenim phlegma non perfecte eu-  
 cuatur, ut superius satis diximus. Hæc opinio  
 Gal. uidetur Aui. dicentis, q̃ unicuiq; humori est  
 periodus, qui sibi cōuenit: subdit autē ipse, & nō  
 euacuatur istæ febres à periodis secundū mate-  
 rias, quæ effunduntur ad apostemata earū, perio-  
 di nanq; earū sunt secundum generationem earū,  
 & secundum motum ipsarum, & secundū attra-  
 ctionem caliditatis, & doloris ad ea &c. & de  
 quintana dicebat. Nec si est quintana est mate-  
 ria quinta, nam melancholia generat quartanā,  
 non quia melancholia, sed quia pauca grossa: itē  
 de hepiala postquā dixit, q̃ quia hæc febris sua  
 paucitate aliquando facit quartanæ paroxis-  
 mos subdit, quòd hoc non extrahit eam ab hoc,  
 quin sit phlegmatica, sed est phlegmatica,  
 quia

1.4. tract. 4.  
cap. 13.

tract. 2. ca-  
pit. 66.

cap. 49.



# IN PRI. PAR.

4. collig.  
27.

4. Aph. 36.

quia putredo eius est phlegmatis, non quia paroxysmus eius redeat omni die. Auerroes autem aliam sustinet opinionem, in qua convenit cum Galeno, quod ad periodicationem tantum requiritur temporis, sed à Galeno differt, quoniam ait, quod id tempus requiritur, non ut materia aceruetur, sed ut calor humores digerat, & præparet ad expulsionem, quare erit ratione humorum, qui magis vel minus naturæ resistunt, quare eos digerere conatur. Adversus ipsius placitum est Hippo. Aphor. [Quibuscunque accessiones fiunt, quacunque hora febris dimiserit, si eadem cras occupaverit, iudicium habet difficile:] nam si Auer. opinio vera esset, quanto ordo melior, tanto perfectior esset caloris dispositio: Si diceret Auer. quod ordo caloris fortitudinem significat, posset etiam esse in paroxysmis anticipantibus, & cum servatur ordo eiusdem temporis, signum est, quod materia resistit, cum autem cum ordine anticipant, signum est, quod calor materiam vincit, cum agens validius citius agat: contra, ergo in declinatione universali paroxysmi anticipare deberent, si quidem tunc natura materiam est maxime dominans, quare illam citius preparare potest, quod tamen secus febrientibus accidit. Non potest Auer. aliud dicere, nisi quod materia tunc est pauca, quare non citius virtutem stimulat, quæ licet valida sit, ob id ad materiam



matariam preparandam, expellendamq; non in-  
urgit, & ita necesse est cum ad materiae quanti-  
tatem, de qua Gal. ipse mentionem fecit, confu-  
ere: similiter nisi ad materiae aggregationem  
confugiat, causam reddere non potest; cur ma-  
teria attracta periodos habeat: Cum ergo dici-  
tur, quod unusquisque humor habet periodum si-  
bi proprium; ut à principio diximus, non est in-  
telligendum, quod id humori à proprietate speci-  
fica conueniat, ut magneti ferrum attrahere, ut  
voluit Gentilis in sua quaestione 14. sed ob cau-  
sas superius enarratas. Quod verò dicitur in se-  
cunda opinione humores dictis periodis ex motu  
lunæ moueri, cum sunt derelicti à naturæ parti-  
cularis regimine, quo quidem casu magis constat  
impressio in eis uirtutis corporis cælestis, nihil  
est, quando quidem non est dicendum eos à regi-  
mine naturæ particularis omnino derelictos es-  
se, cuius est etiam opus expellere extranea,  
quare necessum est ad naturam humorum de-  
uenire, sicuti declaratum est. Quod si quis virtu-  
tem cæli poneret concurrere, ut vniuersalis est  
causa simul cum alijs particularibus, id concedi  
posset, propterea quod id similiter fit in diebus de-  
cretorijs, uti dicitur. Cæterum quod quædam fe-  
bres careant ordine (ait Gal.) id est, vel quia fit  
humorum transmutatio, uel in uictus ratione cõ-  
tingit error, atque his duobus modis vere ordo  
euaria-



## IN TRI. PAR.

euariatur, primo quidem, quoniam cum sanguis  
 putrescit, cuius una pars in flauam, altera uero  
 in atram bilem prompte vertitur, is quidem hu-  
 mor in parte aliqua consistens incipit putresce-  
 re: alter uero ex alia parte, uel toto cōtentus di-  
 fluit, & cum illo priore permiscetur: secūdo au-  
 tem modo, scilicet errore in uictus ratione: quod  
 autem circuituum varietur ordo manifestū est  
 cum & in sanis uictus deprauatus egrotandi oc-  
 casionem afferat: accidit autem, q̄ quandoq; o-  
 complicationem circuituum a medicis ignorati  
 uidentur accessiones sine ordine in egrotantibus  
 fieri, quod tamen reuera non ita est, sed duobus  
 duntaxat modis nuper expositis. Quæ uero fe-  
 bres sinoche non habent periodos, nullam habent  
 partem corporis præcipue offensam, sed ex hu-  
 moribus sunt in uenis effervescentibus, & arte-  
 rijs, aut oībus, aut maximis, atq; plurimo calore  
 abūdantibus. Et hæc sunt, quæ de hac difficili du-  
 bitatione exponēda mihi uidētur: iā ad cōtextū  
 Hipp. condescendamus. Secundum igitur deinde  
 ponit Hipp. ex quo constitutiones & accessiones  
 noscuntur scribens [ & anni tempora ] Addit  
 Gal. in cōm. una cum morbo, ad quod quidem,  
 declarandum adducit Hippo. sententiam, dicen-  
 tis, [ Aestiuæ quartanæ magna ex parte breues,  
 autumnales uero longe, & maxime quæ hiemē  
 attingunt: [ Gal. in eo com. ait, quod non solum  
 quartanæ

25. Aph. 2  
part.



uit, quòd non solum quartanę æstate fiunt bre-  
ues, sed & alię ægritudines, etenim humores  
nuitiles funduntur, & disflantur, quare cum  
uires ualidę sunt, morbi cessant, cum uerò de-  
biles, unà cum ipsis euacuatis & ipse dissoluun-  
tur. Hippoc. uerò de solo omnium longissimo me-  
minuit, ueluti exemplo de omnibus alijs ex isto  
pronuntians: hieme uerò contraria eueniunt, hu-  
moribus nanque non euacuatis, qui morbos fa-  
ciunt, hieme morbi non dissoluuntur, & quo-  
niam uires robustę seruantur, ægri non moriun-  
tur. Quocirca dicit Gal. non solū scire oportet  
ægritudinem tali die cępisse, sed an estate, vel  
hieme, quandoquidem æstas abbreviat, hiems  
uero producit: & ob id non immerito dixit Hip-  
pocra. morbi constitutiones ab anni temporibus  
unà cum morbo indicari. Accessiones etiam o-  
stendit Galen. indicari à temporibus anni, di-  
cens, quòd estate magna ex parte fiunt per ter-  
tium accessiones, flaua nanque bilis abundat, au-  
tumno uerò per quartum, etenim atra bilis tunc  
temporis superat, sicut hieme quotidie cum pitui-  
ta eo tēpore uigeat: igitur hac ratione humores  
peccātes ostēdunt accessiones. Subdit Gal. in com-  
mē. quod ex anni temporibus uoluit nobis ad me-  
moriā reuocare reliqua, quę proportionē se ha-  
bēt, ut anni tēpora nempe temperaturam, etatē,  
locum, uitę industriā, assuetudinē, & præsentem

O

aeris



## IN TRI. PAR.

aeris constitutionem, hæc enim omnia pariter ostendunt & constitutionem, atque accessiones ipsas, ut enim æstas, ita temperatura calida, & sicca ægritudines breuiores indicat, quam frigida, & sicca, uel frigida, & humida: item ut plurimum flauā generat, sicuti æstas: locus præterea, uel regio agit in corpus mediante aere, quare de eo idē dicendum uidetur, regio nanque calida & sicca æstati similis est, quemadmodum & de tempestate declarari potest, pariter & de uitæ industria: quædam enim artes magno utuntur exercitio, quædam uerò non exigua quiete: item nonnullæ apud ignem exercentur, & æstatis tempore, aliæ uerò in aquis, & hæc omnia indicant hūc uel illū humorem magis generari, atque ex consequenti eodem modo constitutiones, & accessiones ostendere uidentur: assuetudo etiam idem efficit, qui enim parum comedere sunt assueti, & qui multo plus, quàm uirtus possit concoquere, alios, & alios generant humores, item nonnulli cibos comedere sunt assueti, bilem flauam gignentem, alij pituitam, & alij melancholiam: præsens aeris constitutio similiter eodem modo indicat, nam quæ distat ab anni tempore, quoniam in una die æstatis potest esse aeris constitutio æstati non conueniēs, sed aut ueri, aut autumnio, morbos diuariat: Ad hæc ætas sui ratione anni temporibus respondere deberet, & ita pueritia, et adolescentia ue-



ri, & abundare sanguis in pueritia, in qua tamen abundat pituita, ut Gal. afferit, quod quidem ex eorum inordinato regimine efficitur: sed ex Gal. sententia multi cum ad finem adolescentiæ perueniunt recto utentes uictu maiorē sanguinis, quā aliorum humorum quantitatem coaceruant: in iuuentute deinde durante ad trigesimum, uel trigesimum quintum usque annum bilis efficitur, in consistentia uero, in qua calor omnino ad frigus declinans, & incipit remitti abundat adusta melancholia, & in senectute non ratione complexionis frigida, & sicca, sed debilitate uirtutis non potētis recte nutrimentum conficere, excrementa superāt pituitosa: Dices, Atra bilis à caliditate fit ualida, ergo magis in æstate, & iuuentute abundat, quā in autumno, & consistentia. Respondet Gal. quod ad humorum ebullitionem, quæ æstate fit, sequitur atræ bilis generatio: cum uerò subsequitur autumnus sua frigiditate prohibet humorum resolutionem in æstate adustorum, eodem propè modo in consistenti ætate abundat atræ bilis in iuuentute genita: Non meminit autē de prædictis Hippo. quoniam, ut infra dicit Gal. quæ sunt eiusdem nature, & ordinis, aliquando adiicit, aliquando uero unius, aut duorum mentione facta reliqua prætermittit Hippocra. quæ tamen ab ipso potest esse scripta existimandum est. Tercium deinde ostendit Hippo. quod accessio

3. prog. 18.

3. prog. 30

Com. 16.



IN PRI. PAR.

nes, & constitutiones aegritudinis demonstrat, di-  
 cens. [ Et circuituum successiva incrementa ] Ga-  
 len. in comm. per circuitum dicit intelligendum  
 esse similem redditum ad idem, per accessionem  
 uerò deterius totius circuitus tempus, quod est  
 a primo insultu usque ad tempus consilendi, cu-  
 ius circuitus reliquum tempus declinationis me-  
 lius est: & circuituum incrementa, ait, intelli-  
 gere accessionum augmenta, quæ in ipsis eueniunt.  
 Dicit autem incrementum secundæ accessionis ad  
 primū in tribus cōspici, hora, lōgitudine, magnitu-  
 dine, seu uehementia accessionis: magnitudo uerò  
 a lōgitudine differt accessionis, potest. n. secunda  
 accessio esse uehementior in se prima accessione,  
 & æquales uel plures uel pauciores horas conti-  
 nere cum præcedente, & hoc attinet ad lōgitudi-  
 nē, non ad magnitudinem accessionis: quod uerò  
 morbum augeri non sola ostendat anticipatio,  
 declarat Gal. aliàs dicens, quòd oportet etiam ad  
 notare longitudinem, & magnitudinem: addebat  
 & morem, qui à magnitudine differt ubi dicit,  
 quòd multæ sunt febres debiles, & parvæ, quæ  
 multum malignæ existunt. quædam ualde calidæ  
 & incēdentes cum maxima siti, & angustia, ni-  
 hil tamen periculi obtinentes: Ait etiam Galen.  
 quòd sunt quædam febres anticipantes qua-  
 dam potius aegritudinis proprietate, quàm eius  
 incremento, quæ à medicis anticipantes di-  
 cuntur

3. de cris.  
 3. & 4.



cuntur, ut tardantes quęcunque statim ab initio aliquid futuri temporis posterius assumunt, sed in his plusquam proportio exigit uel tardare, uel anticipare alterum augmenti, alterum declinationis est inditium: insuper dicit Galen. cōsiderandum tempus intermissionis, uel integritatis, & declinationis num sit longius, uel breuius, an tolerabilius, uel minus tolerabile, aut si quis casus, uel accidens ex accessione remanserit, aut omnes cessarint, peiora namque morbum augeri significant, meliora uero declinare ostendunt. Causa autem cur nonnullę febres anticipent, quędam uero postponant, & non quia in augmento sint, siue declinatione, desumitur tum ex meatuum corporis raritate uel densitate, tum ex virium naturalium robore, imbecillitate uel, tum ex maiore, minor uel membrorum sensibilitate, tum etiam ex materie & humoris multitudine, uel paucitate. Dicit igitur Hippo. in contextu, quod incrementa successiua circuituum, i. cū accessiones anticipāt, & longiores, et uehemētiores, siue quotidie, ut in quotidianis fit febribus, siue alternis diebus, ut fit in febribus tertianis, siue p̄ maiora interualla fiāt, quā. s. alternis diebus ut in quartanis morbi cōstitutionē ostēdūt. si quidē iā adesset augmentū ipsum p̄seferūt, q̄ si accessio pluri tēpore anticipauerit, et longiori tēpore durauerit, ac uehemētius

Q 3 afflixerit



# IN TRI. PAR.

afflixerit, effatu dignum ostendet augmentum,  
 & motum egritudinis esse uelocem, & non multo  
 post futurum morbi uigorem, cum enim accessio-  
 nes magna in tribus dictis suscipiunt incremen-  
 ta, fieri non potest, quod egritudinis uigor propin-  
 quus non sit, ubi uero contra accessiones parua  
 suscipiunt incrementa, futurum morbi uigorem  
 longius distare ostendunt. Dices, uidetur, quod an-  
 ticipatio, & postpositio paroxysmorum bonum  
 sit signum, malum uero, cum ordinem seruant, ut  
 etiam inquit Hippo. & Gal. cuius tamen oppo-  
 situm ex Gal. colligi uidetur dicente, quod ordo,  
 ut quid aliud est naturæ familiaris. Respondeo,  
 quod ordo etiam est in accessionibus eandem ho-  
 ram non seruantibus: datur enim inæqualitas cū  
 ordine accedit ad hoc, quod ordo ille, uel paritas  
 in inuasionibus accessionum est in præternatura-  
 libus, Galen. autem de ordine loquitur in na-  
 turalibus: concedo autem, quod talis ordo bo-  
 nus est: subdit Galen. in commento, quod  
 ex eadem anticipatione præfinitam horam asse-  
 qui possumus, qua futura accessio sit inuasiura,  
 quæ sanè cognitio ad temporum particulariū co-  
 gnitionem, in quibus dandus est cibus, mirum in  
 modum conducit, sicut prima cognitio augmen-  
 ti. s. & uigoris ad uictus totius formam consti-  
 tuendā, nam si prima accessio hora 18. & secūda  
 16. inuasit, conijciā proculdubio tertiā horā 14.  
 inuadere

4. Aphor.  
 30.  
 2. de caus.  
 puls. pe-  
 nultimo.

1. de diff.  
 pul. cap. 9.



inuadere, & ita de singulis. Quartū deinde Hippo-  
 crates declarat in contextu, ex quo constitutiones,  
 & accessiones egritudinis agnoscuntur, dicens.  
 Sed & ex his, quæ mox apparent, inditia su-  
 untur.] Mox apparentia dicuntur, quoniam in  
 primo morbi insultu non apparent, quæ ex Gal.  
 sententia in comm. accidentia etiam dicuntur, vel  
 symptomata, etenim morbum insequuntur, ut um-  
 bra corpus, ut asserit Gal. 3. de accid. et morb. &  
 signa quoque nominantur, quoniam significant.  
 Gal. in comm. ponit signorum distinctionē in quin-  
 que genera, utpote passionum significatiua, assi-  
 dentia, decretoria, coctionis, uel cruditatis, ac po-  
 stremo salutis, uel mortis: Passionum quidem in-  
 dicatiua pathognomonica dicta ex Gal. sententia  
 sunt, quæ unā cum morbo inuadunt, nec ab eo se-  
 parantur, sed ueluti eius substantiam cōstituunt:  
 assidentia uerò aliquando simul inuadunt, nonnū-  
 quam superueniunt, aliquando nec omnino ue-  
 niunt, neque enim à morbo separabilia sunt, neq;  
 eius substantiam conficiunt, sed proprias eius dif-  
 ferentias efformant: Quam ē distinctionē in hæc  
 duo signorum genera habet Gal. exēplo sumpto  
 in pleuritide, inquit, quod cum pleuritis sit in-  
 flammatio membranae costas succingentis, habet  
 symptomata inflammationis, quatenus est inflam-  
 matio, nēpe tumorem præter naturam, ruborem,  
 dolorem: sed tumor, & rubor à nobis non conspici-

Lib. de cō  
 sti. art. me  
 dic. 15.



## IN TRI. PAR.

tur, restat dolor duntaxat, qui perueniens in costis punitionem facit: est itaque dolor, quoniam inflammatio est pungens, substantia namque partis læse membranosa est, in qua nisi humor tenuis ut plurimum penetrat. quare pungens est, perueniensque in costis, propterea quod propinque afficiuntur, item dolor spargitur, quoniam membrana plurimum extensa est: Febris necessario sequitur tum ob affectum, tum ob partis situm, quorum altero deficiente non necessario sequitur febris: ad inflammationem namque digiti non statim necessario fit febris, eius namque situs procul est à corde, pariter si membrana frigido laboraret apostemate, non statim consequeretur febris: ad hæc spiratio difficilis est, quandoquidem dolor prohibet instrumenta spiritus tantum dilatari, quantum usus postulat, unde necessitas cogit celeriter ad secundam dilatationem accedere, & ob id dilatatio parua fit et frequens: in pulsibus etiam fit alteratio, tum ea, quæ necessario febres committatur, quare pulsus efficiuntur uelociores, et frequentiores, tum ea, quæ à specie partis affectæ non separatur, quare fiunt cum tensione, & duritie, ut etiam idem testatur: Tussis præterea fit, nam pars inflammata pulmoni est proxima, necumētumq; communicat ei, ideo illum ad tussim irritat: Atq; hæc signa quinque, quæ a Gal. aliquando quatuor enumerantur secundum

4. de caus.  
puls. 8.



secundum Hippo. qui de pulsu non meminit in se-  
parabilia sunt, & passionis significatiua, de qui-  
bus Gal. quoque habet dicens, quod nec signa hac  
simul esse possunt sine pleuritide, nec pleuritis si-  
ne his simul non existentibus, uerum est, quod  
per se unumquodq; sine pleuritide esse potest, si-  
mul autem sunt proprium quarto modo dictum.

Assidentia autem signa pleuritidis, quæ in sepa-  
rabilia non sunt, sed eius differentias consti-  
tuunt, declarat Gal. in eo de const. art. med. ut-  
pote melius decumbere super latere affecto, uel  
contra, uel in utroque similiter, unum ex his  
inest necessariò, sed non hoc, uel id determina-  
tum: cum enim exterior membranæ pars circa os-  
sa ualidius inflammatur decubitus in opposito la-  
tere minus molestus est, propterea quod in late-  
re affecto pars inflammata comprimitur, & do-  
lor augetur, cum uerò interior pars afficitur ma-  
gis inflammatione decubitus in opposito magis  
molestat, si quidem pars inflammata pendet, &  
augetur dolor, super latere autem affecto non  
pendet, neque ab ossibus comprimitur, etenim  
in parte est intima, quare non ita dolet, inheret  
enim alteri parti non affectæ, quod si utraq; pars et inte-  
rior et exterior afficiatur in utroque latere æque  
decubitat: Assidentia quoque sunt, quod dolor ad clauic-  
ulas ascendat siue præcordia, uel ambas partes, aut  
ad neutram: membrana namque tum ad clauiculas ascen-

dit

5. de lo. af-  
fe. 2.  
2. de diff.  
spir. 8.  
hoc com.

Cap. 15.



## IN PRI. PAR.

dit tum ad totum septum transversum descendit cum inflammatio est in parte superiori ad claviculas, ascendit, cum in inferiori, ad hypocondria descendit dolor, & cum est in medio, si magna sit inflammatio ad utraq; partem pervenit dolor, si uerò parua, ad neutram accedit: Ex sputo assidentia sunt quandoquidem cum sit inflammatio ex humorum fluxione, si pars rara, non ut cutis obstructa, densaq; fuerit, ubi magna extiterit copia humorum, atque tenuium, tunc affecta pars, quæ non obtegatur operculo densiore, plurimum humoris foras effundit, quod in pulmone receptum post tussim expuitur, si contra humor fluens paucus, & crassus sit tussis quidem excitabitur, non tamen quid expuitur, quod si humor non modo crassus sit, sed & copiosus, quanto copiosior tanto maiorem tussim absq; sputo excitabit: Et hac ratione in morbi principio sputum nonnunquam apparet, aliquando uerò non uisitur: Ex colore etiã assidentia signa conspiciuntur, sputum enim quod eijcitur, necessario colorem suscipit, non tamen eundem perpetuò colorem, cum nec humor fluens eiusdem semper nature sit, atq; coloris, sputum etenim colorem ab excrementis suscipit, quæ euacuantur, quod si sanguineum fuerit sputum, colorem rubrum habebit, si biliosum, flavum, sicut si pituitosum album, & spumosum, quod si humor uel sanguineus, uel biliosus exassatus fuerit, sputum



sum nigrum erit. Ex dictis igitur signis omnibus assidentibus concludit Gal. quòd quedam ut plurimum eueniunt, quedam rarò, & nonnulla ad utrumlibet, nam quòd aeger melius decumbat super affecto latere, ut plurimū fit, quoniam cōtingit ut plurimū partē mēbranae interiorē succēdi, alia non ad decubitum attinētia rarius intuētur: item quòd dolor ascendat, descendat vè ad furculas, contingens est ad utrumlibet unumquodque per se, sed ut plurimum eueniens, si cum disīnctio-  
ne proferatur: quòd uerò ad utramq; partē perueniat dolor, est ut in paucioribus: item quòd cū tussis quid expuatur contingit ut plurimum quòd uerò tussis sicca sit, rarò: item quòd sputum sit rubrum, uel flauum, est ut plurimum, quoniam ut plurimum humor fluens est colera sanguis vè colericus, quod uerò sputum sit uel nigrum uel album spumosum, rarò euenit, quandoquidē in mēbrana succingente ex humoribus pituitosis, et adustis rarò fit inflammatio: Atque hæc omnia sunt assidentia, de quibus dicit Gal. quòd aliquādo simul cum aegritudinibus inuadunt, nonnunquam superueniunt, quandoq; uerò nec omnino ueniunt, cum neque inseparabilia sint, neque substantiam constituent, sed proprias differentias efficiant, quæ quidem omnia ex supradictis clara sunt. Proinde decretoria ex Gal. duplicia sunt, quedam signa duntaxat, ut tenebræ oculis obor-

1. de cris.

14.

tæ



## IN PRI. PAR.

ta uertigines, dolor capitis, inuoluntarius effluxus lachrimarum, facies cum oculis rubens, delirare, exclamare, uigiliae, vel somnus grauis, creber hanelitus, labrum agitatedum, fastidium stomachi, nausea, estus, & sitis uehemens, cordis dolor, non posse recumbere, retractio praecordiorum, quae quidem omnia crisin imminentem significant, & paulò post futuram, quaedam uerò sunt signa, & causae, utpote uomitus, alui excrementa, urinarum multitudo, sudores, fluxus sanguinis, parotides, & huiusmodi: haec .n. & indicant, & crisin faciunt, uti manifestum est. Vnde Gal. in com. dicit qd signa haec non sunt apta inuadere cum primo exquisitè morbi principio, cum alijs autem duobus inuadere apta sunt, de quibus ait se paulò post dicturum. infra namque dicit ipse principium tripliciter capi, & primo prog. se dixisse fatetur, primo quidem modo pro primo egritudinis insultu latitudine carente, secundo pro eo, quod est totius morbi pars, & tertio pro spatio trium dierum. Dicit itaq; Galen. quòd signa decretoria non sunt apta inuadere cum primo exquisitè morborum principio carente latitudine, cum alijs uerò possunt: subdit Gal. quòd quandoq; etiam haec signa in his principijs non apparent, sed cum morbi augentur, aut iam consistunt, et infra hoc eodem commento dicit, quòd si morbo iam uictò signa haec appareant futuram

1. de cris. 6  
Cap. 12.



futuram statim sanitatem denuntiant: si uerò cru-  
do adhuc morbo uisuntur, iudicationem non bo-  
nam ostendunt, quæ aut ad pernitiem agat, aut  
in longum tempus morbum producat. Eandem fer-  
mè sententiam habet Gal. dicens, quòd utrorum-  
que accidentium criticorum infida est uniuersa  
natura, & contraria significans in diuersis mor-  
bi temporibus: Vnde in uno quidem tēpore sunt  
quidem critica, & decernunt, in altero uerò tem-  
pore non sunt critica, quandoquidem non decer-  
nunt uel male, sed accidentia sunt parua, uel  
signa: de his autem ait Gal. Hippo. scripsisse 2. e-  
pid. his uerbis, Decretoria, quæ non decernunt,  
mortalia, quædam uerò difficulter decernunt  
&c. Signa præterea coctionis, & cruditatis de-  
clarat Galen. per longum processum, 1. de cris. &  
hæc in pluribus superfluitatibus conspiciuntur,  
utpote urina, sputis, deiectionibus, & excretis  
pnares, de quibus potissimū habet Gal. dicēs, q nō  
eadem sunt decretoria, & quæ coctionis inditia  
dicuntur, non enim fieri, potest, quin illa omnino  
uel bene uel male decernant: at uerò coctionis si-  
gna salutem quidem hominis, non tamen per cri-  
sim omnino futuram ostendunt: & cap. 8. eiusdē  
subdit, coctionis signa nunquam male apparent,  
ex decretorijs autem licet ea intueri quando-  
que ad malum, neque enim in augmentis,  
neque in principijs, sed in statibus ea ap-  
parere

1. de cris.  
8. & 14.

1. de cris. 7



x. de cris.  
14.

## IN TRI. PAR.

apparere conuenit: quam etiam eandem sententiam habet Gal. cum enim dixisset, quod uniuersa criticorum natura infida est, & contraria in diuersis temporibus indicans, dixit etiam, Hoc uero haud quaquam inest coctionis, aut cruditatis signis, sed ex his singulum unum factum, atq; idem semper, ut urina bene colorata cum subsidētia bona coctionis est signum: tenuis autem, & quæ nullam habet subsidentiam semper cruditatis est signum. Aduertendum autem est, quod ut in urina signum cruditatis est, cum urina est alba et tenuis, ita occultę coctionis signum est si solo colore, aut sola substantia remittatur, & manifestę coctionis signum, si & in colore, & substantia simul remittatur, & insuper nubecula in ipsa urina conspiciatur: signum uero perfectę coctionis, cum hipostesis alba leuis, æqualis in fundo residens apparet: Pariter in sputo signum cruditatis, cum nihil expuitur, & occultę coctionis signum, cum parum expuitur subtile incōcoctum, manifestę uero signum, cum ægri parum quid coctum expuere incipiunt, ac postremo perfectę coctionis, cum maxime concoctum expuitur. Dicit itaque in com. Gal. quod signa coctionis nunquā in primo statim morbi principio inuadunt, quod est primus morbi insultus, sed nec etiam in principio contra augmentum distinctio apparent. Quare subdit Gal. quod terminant id principium, quod est



est totius agritudinis pars: quod etiam dicebat  
 primo de cris sunt autem hæc signa manifestæ co-  
 ctionis, signa uerò perfectæ coctionis augmen-  
 tum terminat, quod est tēpus secundum, signa ue-  
 rò cruditatis ex Gal. sententia cum primo agri-  
 tudinis principio, idest insultu statim inuadunt,  
 item nonnunquam etiam posterius apparent, ut  
 per unū, uel duos dies, aliquando per multos, &  
 licet signa oculi & coctionis appareant, dicuntur  
 tamen cruditatis signa, siquidem non manifestæ  
 coctionem ostendunt: At signa ostendentia salu-  
 tem, uel mortem multiplicia sunt, quædam enim  
 sumuntur ex facie hippocratica, nonnulla ex  
 uirtutum operationibus, & quædam ex oculis,  
 & toto corpore, ex retractione testium, ex un-  
 guibus, & huiusmodi: quod uerò exitialia si-  
 gna à cruditatis signis distinguantur, declarat  
 Gal. etenim signa cruditatis morbum ostendunt  
 in longius tempus extendi debere, signa uerò e-  
 xitialia hominem moriturum significant, licet e-  
 nim idem esse possit cruditatis signum, & exitia-  
 le, ut urina nigra & cruda, & letalis est, alia ta-  
 men & alia ratione, quæ uerò alba est, & tenuis,  
 quæ aquosa dicitur, est simpliciter cruda, & ta-  
 lia signa ex se longitudinem morbi tantum prenū-  
 ciant: ob id dicit Gal. quod signa mortis posterius  
 apparent, & eorum generatio subsequitur mor-  
 bi principium scilicet primum eius insultum. Vn-  
 de

1. de cris.

12.

1. de cris. 5



## IN PRI. PAR.

de hæc tria signorum genera ita se habent, quod  
 signa bonæ coctionis quocunque tempore fiant,  
 semper bonum significant: signa uerò malæ co-  
 ctionis semper malum, quocunque tempore ap-  
 pareant, signa decernentia post coctionem bo-  
 num, ante uerò malum, & signa salutis semper  
 bona sunt: distinguuntur autem, quoniam quæ-  
 dam bona simpliciter, quedam bona ualde dicun-  
 tur: signa uerò mortis semper mala censentur,  
 uerum quedam simpliciter, quedam uerò ualde  
 uocari possunt. Et hæc sunt, quæ ex Galen. col-  
 liguntur. Licet autem omnia dicta signa consi-  
 deranda sint, attamen potissimum signa coctio-  
 nis, uel cruditatis sunt eligenda: & ob id, ut  
 testatur Gal. Hippo. ut id melius ostendat in A-  
 phorismo quandam morbi speciem pro exemplo  
 affert, quæ pleuritis est, ostendens, quomodo si-  
 gna coctionis, uel cruditatis morbi constitutio-  
 nem ostendant, scribit autem hunc in modum:  
 [Quemadmodum in morbo laterali si circa initia  
 statim sputum appareat morbum breuiat, si uero po-  
 stea appareat, producit] per statim circa initia  
 intelligit in principio, pro spatio trium dierum, per po-  
 stea uult, id est post tres dies. Expositores hoc lo-  
 co uanè dubitant, an in principio signa mortis ap-  
 parere possint, quoniam Gal. in com. dicit id contin-  
 gere non posse: neque aduertunt ipsum de principio  
 primo modo loquentum esse; Verum litigant an in prin-  
 cipio



cipio vniuersali ægritudinis materialis distincto  
 ab augmento apparere queant. Galen. hoc a-  
 pertissime litigium dissoluit, inquit, *3. de cris. 9*  
 Aegrum in declinatione vniuersali mori non posse, sed be-  
 ne in alijs, ergò in principio vniuersali mortis si-  
 gna apparere possunt: comprobatur autem eodem  
*3. de cris. 5. & 9.* pluribus rationibus, ægrum in-  
 quam in declinatione vniuersali mori non posse,  
 siquidem eo tempore morbosæ causæ iam à natu-  
 ra & concoctæ, & superatæ sunt: item non mo-  
 ritur æger, nisi ab ægritudine natura vincatur,  
 sed cum natura restitit vehementiori conatui  
 morbi in statu, & superior euasit, oppressitque  
 infestantia, ab ægritudine vinci non potest, ergo  
 nec etiam eo tempore æger mori poterit. Quini-  
 mo, dicebat Galen. etiam in pugna, si signa co-  
 3. prog. 41  
 ctionis apparuerint, & signa timorosa conspi-  
 ciantur, ut pote alienatio, & huiusmodi, haud  
 verendum est, ut vulgares, & imperiti faciunt  
 medici, etenim æger tunc mori non potest, ergò à  
 fortiori consequuta victoria non morietur. Vn-  
 2. 4. tract.  
 de Auic. exclamare solebat: O quanta timoro-  
 1. cap. 3.  
 sa signa vidimus de profunditate somni, & ca-  
 su pulsus perducentia post horam ad crisim bo-  
 nam, atque completam. Verum nulli mirum es-  
 se debet, ex Galen. sententia, si æger in partia-  
 li declinatione moriatur, virtus nanque debi-  
 lis in principio, augmento, & statu particulari  
 perdu-



# IN PRI. PAR.

perdurare potest, quoniam habitus ipse in unum collectus continetur, at in declinatione calore à medio ad extrema retrocedente habitus natura spargitur, atque dissolvitur, & tandem hominem ad mortem conducit. Dices, cum in statu fit crisis, posset natura expellere materiam ad membrum nobile, ex cuius lésione in declinatione mors consequi posset? Respondeo, quòd cum natura materiam superat, eam euacuat per loca conferentia, vel facit abscessum in loco debiliore, non autem ad membra principalia transmittit, neq; permittit ex se materiam membra petere nobiliora: Quod autem dicebat Aui. nèpè q̃ ager in declinatione variolarum mori potest, id intelligendum est, ut ipse statim superius dixerat, quòd ager in declinatione mori potest, non nisi ex errore, & causa extrinseca laboriosa: vel intelligit in declinatione, cum petunt interiora, quo tempore febris est valida non declinans. Cum etiam Auer. dicit, agrum in declinatione vniuersali mori posse, intelligit de non vera: Vnde dicebat, quòd declinatio in mortiferis fit à debilitate virtutis, non autem ab ægritudinis imbecillitate, sicut est in salubribus ægritudinibus declinatio propter virtutis dominium. Porrò veram declinationem à non vera distinguebat Gal. siquidem in vera semper pulsus fit vehementior, æqualior, & ordinatior, at in

2.4. tract.  
1.98.

3. colli. 9.

2. de cris. 9



at in nō vera pulsus debilior, inæqualior, ac inor-  
 dinatior. & licet ibi Gal. de particulari loqua-  
 tur declinatione, idem tamen etiam de vniuersa-  
 li intelligi potest. Ad principale igitur dubium  
 dicendum est, quòd in principio nō primo modo,  
 sed alijs modis desumpto signa mortis apparere  
 possunt, neque hoc negat Gal. & ob id in princi-  
 pio ægritudinis vniuersalis æger mori potest, ta-  
 leque principium erit etiam vniuersale acciden-  
 tium, vt in se consideratur, quæ in ordine ad vir-  
 tutem in supremo esse dici possunt, cum virtus  
 ea non ferat, propter quod sequitur mors. Cæ-  
 terum vt hæc melius intelligantur, Gal. in com.  
 ponit exemplum Hippoc. 3. epid. de Anaxione  
 scriptum, de quo etiam meminit ipse 1. de cris. et  
 2. de diff. spir. quod tale est. [ in Abderis Ana-  
 xiona, qui iuxta portas Tracias habitabat, fe-  
 bris acuta inuasit, lateris dextri dolor cōtinuus  
 tussis sicca, neque primis diebus expuebat ali-  
 quid. ] Hippoc. hoc loco videtur meminisse de  
 tribus pleuritidis signis, febre scilicet, dolore,  
 & tussi, tacuit autem spirandi difficultatē, quod  
 est ex signis quartum. Sed Galen. dubitat, cum  
 Hippocrat. sit breuiloquus debebat vno voca-  
 balo cum esse pleuriticum dicere, & ea, quæ  
 necessariò consequuntur, subticere: vel si per  
 accidentia indicatiua voluit adnotare, cur etiā  
 de spiratione non meminit. Huic dubio respon-

1. de cris.

18.

2. de diff.

spir. 8.



# IN PRI. PAR.

det Gal. quod Hippocra. consuetudo est, cum de aliqua loquitur agitudine, quæ consuetis accidentibus constat, accidentia subticere, & proprium agitudinis nomen apponere: quando vero est cum vno accidenti infueto, agitudinem nominat, demum id accidens determinat, si vero plura sint indigentia determinatione, nomen subticet, atque plura illa determinat, cum ex eorum determinatione agitudo ipsa cognosci debeat: Hac igitur ratione, quoniam infueta erant accidentia determinatione indigentia, pleuritidis nomen tacuit, quoniam ex illorum diffinitione nomen manifestum fieri debebat: vnde Hipp. dicit non tantum quod febris aderat, sed qualis fuerat determinat, acuta scilicet: neque tantum de dolore meminit, sed qualis fuerit, utpote continuus: item non tantum ait, quod aderat tussis, sed sicca, quæ sanè accidentia hunc in modum descripta rarò euenire solent. nullam autem de dyspnea mentionem fecit, quandoquidem suam consuetam ideam seruabat. De pulsu autem nihil dixit Hippo. nā nullibi meminit de signis ex pulsu. Dices, Gal. infra enumerans signa pleuritidis inseparabilia ait, quod febris est acuta, quod idem confirmat 5. de lo. affect. & 4. de caus. puls. verum in libello de constit. art. dicit febrem absolute à pleuritide separari non posse, & Auic. febrem inseparabilem esse in pleuritide nulla apposita

Cap. 2.

Cap. 8.

Cap. 15.

10. 3. tract.

4. capit. 2.

2. De dyspnea 8.



posita particula, quod acuta sit, quinimo videtur ex dictis Galen. sentire febrem acuta de raro euenientibus esse. Respondeo, quod cum febris in pleuritide, ut plurimum citæ sit terminationis, atque cum timore, ideo acuta dicitur, quod non sui, sed inflammationis potius ratione possidet: Vnde in pleuritide ex humore pituitosiore febris erit mitior, ut Gal. asserit. Cum igitur in Anaxione pleuritis fieret à materia pituitosiore febris non ita acuta ratione inflammationis, sed mitior esse debebat: & ob id accidens est in ea pleuritidis specie raro contingens: ex quo inditium est, qd prater apostematis febrem, aderat etiam febris altera ex humorum intra venas putredine, quæ erat acuta. Quocirca cum dicitur, quod febris acuta est accidens pleuritidis inseparabile, intelligendum est de vera, quæ ut plurimum fit à flaua bile, vel sanguine colerico: quæ verò ab humore pituitosiore dependet non necessario acuta est febris, nisi sit altera, uti dictum est, sibi coniuncta: atque hunc in modum authoritates superius citatæ sibi inuicem consonæ sunt, atque concordant. Dices ex 2. de dyspnæa videtur, quod dolor continuus de raro accidentibus existat, attamen primo prorrieth. dicebat Galen. quod in pleuritide continuus esse debet, non rarus, ut cum ex spiritu fit flatuoso, & cum in pleuritide do-

4. de caus.  
puls. 8.

Cap. 8.  
contex. 22



# IN PRI. PAR.

lor est rarus, dicit Hippo. signum est delirij. Dicendum est, quod dolor bifariam continuus dici potest, vno quidem modo, vt Gal. accipit in lib. prorrh. quod ager in dilatatione dolorem continuè sentiat, sed non per intervalla ipsa, & hoc modo in pleuresi vt plurimum continuus esse debet: altero verò modo continuus dici potest ita, quod non solum sentiat in dilatatione pectoris, sed & in tempore intermedio inter dilatationes ipsas, atq; hunc in modum necessariò continuus non est, quod si hoc accadat, magnam esse pleuritidem, atq; renitentē inditium est: sequitur Gal. circa casus Historiam. [Sitibundus, peruigil, urina bene colorata, multæ, & tenues] inquit Gal. 2. de dispnea. Hæc enumerat Hippocr. quæ huic pleuritidi vt plurimum non eueniunt, neq; ex diætiis intelligi possunt, sed in ea pleuresi rarò accidunt [sitibundus] hoc est maximam patiens sitim, quod rarò euenit, etenim rarò pleuritis est sine sputo, quod sitim prohibet valde intēsam generari: hæc autem sitis ex febre intra venas ortum habebat [peruigil] patiebatur nanque maximas vigilias plusquam illi pleuritidi conueniret. Gal. enim ait, quod cum pleuritis à sanguine pituitosiore gignitur, eleuantur vapores somnū efficientes [urina bene colorata, multæ, & tenues] hoc quidem modo signum habebat occultæ coctionis. alia translatio dicit [non bene colorata]

4. de caus.  
pul. 8.



lorata] quod signum est cruditatis: si autem bene colorata, fuerunt tenues, non tenuissimæ, primo enim epid. sect. 3. com. ultimo, dicebat Gal. quod bene colorata uring non sunt tenuissimæ, sed tales albæ sunt [sexta die delirauit] hoc accidens in ea pleuresi raro contingit, quoniam ex Galeni sententia: si fiat phlegmon ex materia biliosa, vapores acres, & mordaces eleuantur vigiliis, & delirium efficientes, si verò fuerit ex sanguine pituitosiore, vapores crassi eleuantur ad instar nebulae cerebrū humectantes, & somnū inducentes: Vnde delirium in Anaxione non fuit ex pleuresi, sed ex materia febris intra venas putrescente. [Neque calefactoria aliquid proficiebant] Hippo. & Gal. volunt, ut in pleuride imprimis adhibeantur fomenta, quod si non contulerint, secetur vena, vel detur phar-  
 macum, ideo primo adhibuit fomenta, quæ adhibenda sunt, cum vel materia est flatuosa, vel non cum plenitudine corporis, ut habet Galen. quod ubi pateat totius plenitudinem adesse, non sunt adhibenda, nisi totum fuerit euacuatum, ut voluit Gal. 13. meth. med. Neque dicit Hippo. adhibuisse fomēta, ut modum curandi doceat, sed ut ostenderet, quomodo se haberet ægritudo, ut testatur Gal. Quare subdit [septima die magis laborabat, quia febris intendebatur.] Et quoniam quis dicere potuisset, quod licet febris fuerit  
 P 4 aucta,

2. De uict.  
 acut. à prio-  
 cipio.

6. Aph. 31

3. Epid.  
 sect. 3. 80.



# IN PRI. PAR.

Cap. 8.

Cap. 9.

3. Epid.  
lect. 3. 80.

2. de uict.  
acut. 20.

auēta, tamen pleuritis erat diminuta, ideo ut o-  
stenderet id non esse, subdit. [Neq; dolores com-  
minuebantur, & tusses infestabant, & difficul-  
ter spirabat] quæ sunt alia accidentia pleuriti-  
dis inseparabilia: Dicit Gal. 2. de dyspnea, ut fa-  
ceret collectionem, hominem male affligi, hic me-  
minit etiam de difficili spiratione, de qua nihil  
superius dixerat, ex hoc. n. ostendit, quæ à prin-  
cipio ei acciderant, non esse sedata, immo ex qua-  
tuor accidētibus pleuritidis, vnum nempe febrē  
adauctam esse. Dices, Hipp. 2. de uict. acut. ait, si  
dolor non placetur, calefactorijs non diutius im-  
morandu, at hoc loco vsque ad sextum adhibuit  
fomenta. Dicas uelim, quod licet dixerit, neq;  
calefactoria aliquid proficiebant, non tamen di-  
xit, quod in his perstitit, uel si in his perstitit  
(quod fecit, quoniam dolor non augebatur, li-  
cet non remitteretur) dico, qd Hippo. uoluit lo-  
co citato non diutius esse procedendum, hoc est  
per multos dies: Insuper ex Gal. sententia ali-  
quando Hipp. à principio non erat uocatus, ideo  
fortē uocatus per aliquot dies post principium  
fomentis usus est: subiungit de casu [octaua die  
uenam in cubito secui] Erat enim adhuc in co-  
llectionis initio [sanguis plurimus fluxit, & qua-  
lem oportuit] hoc est vsque ad mutationem, ut  
docet Hippocrat. & Gal. Neque etiam hoc di-  
xit Hippocrat. ut modum curandi doceat, sed  
dicit



dicat Gal. quod Hippo. omnium agrorum, de qui-  
bus in primo, & tertio libro meminit, in hoc v-  
no mentionē fecit de sanguinis missione non ab-  
solute, sed octavo solo die, quoniam medici quasi  
certa lege firmatum habebant, q̄ ultra quartum  
diem vena non secaretur: ex quo ostenditur, q̄ si  
in hoc octavo die venam dissecut, in alijs quoq;  
agrotantibus, qui ea egerent, & secundo, & ter-  
tio, & quarto dissecut. [ Dolores aliqua ex par-  
te cessarunt ] propter euacuationem factam ve-  
næ sectione. [ Verum tussis sicca subsequen-  
tur. ] ita quod nondum signa coctionis commo-  
strabantur: signa nanque occulte duntaxat in  
decima apparere cœperunt, & propterea subdit.  
[ Undecima die febres decreuerunt, parum circa  
caput sudauit, tussis, & quæ à pulmone humi-  
diora. ] Dices si solum in undecima coctionis oc-  
culte visa sunt signa, quomodo dolores prius a-  
liqua ex parte cessarunt? & febres in undeci-  
ma decreuerunt? cessant. n. dolores, & acciden-  
tia alia, cum effatu dignū quid expuitur, ut Hip-  
po. attestatur primo de vict. acut. & ita in aug-  
mento coctionis accidentia minui incipiunt: ex  
opposito cum dixerit, quod sanguis plurimus  
fluxit, & qualem oportuit, ergo dolor ex toto  
cessare debuit, nō autem remitti, quoniam ex ea  
sanguinis missione sanguis fuit euacuatus, qui  
inflammationem fouebat. Respondeo, q̄ dolor non  
solum

3. Epid.  
sect. 3. 80.



# IN PRI. PAR.

solum fit ex inflammationis materia, sed & ex  
 contenta in venis circumstantibus loco affecto. si  
 quidem partes circumstantes plenæ, & extensæ  
 dolent, & partem inflammatam comprimunt, ex  
 qua quidem compressione dolor augetur: cessa-  
 runt itaque dolores aliqua ex parte euacuatis  
 partibus circumstantibus, seu earum venis: pa-  
 riter febres ex venæ sectione decreuerunt non  
 modo, quæ erant ex pleuritide, sed & ex humo-  
 re intra uenas: Dolor autem non pænitus cessa-  
 uit, quoniam ex venæ sectione non fuit euacua-  
 ta inflammationis materia, tum quia nimis cras-  
 sa erat, ut sicut non facile resoluatur ad pul-  
 monem, ob quod tussis erat sicca, ita nec facile  
 ex phlebotomia euacuari potuit, tum etiam quo-  
 niam materia inflammationis est magis apta ex  
 clara sententia primi de rat. vict. acut. per spu-  
 tum euacuari. [Decima septima die cæpit pau-  
 cum quid coctum expuere.] Et hoc signum fuit ma-  
 nifestæ coctionis, quod in decima quarta esse non  
 poterat, siquidem affuerunt signa longitudinis  
 prohibentia, ne in 14. ea signa apparerent, quod  
 quidem coctionis initium ad decimam quartam  
 usque perduravit, in quo cæpit augmentum.  
 [Vigesima die sudauit, & desit febricitare.]  
 Quoniam ea manifestæ coctionis solū in 17. die  
 uisa sunt, ideo in 20. signa perfectæ coctionis ap-  
 parere non potuerunt, quare in 20. cōpleta cri-  
 sis



sis. esse non potuit, sed imperfecta, ideo subdit:  
 [ Post crisin leuatus est. ] Et ita ex ea crisi im-  
 perfecta ea saltem remota est febris, quæ erat in-  
 tra venas, leuatusq; est etiam ex pleuritide tum  
 ex febris intra venas remotione, quæ pleuritidẽ  
 fouebat, tũ ex euacuatione, quæ à 17. vsque ad  
 20. facta est sputo: sed quia crisis fuerat imper-  
 perfecta, ante nanque perfectam coctionem fuit, i-  
 deo vt ostenderet, quod adhuc aderat materia  
 tum febris, tum pleuritidis, quæ coquebatur, di-  
 xit. [ Et siti premebatur, & purgationes ex pul-  
 mone nõ erant admodũ bonæ. ] hoc est pfecte co-  
 ctæ: ob id dixit non admodum. cum aut materia 2. Aph. 12.  
 in coctione inflammetur, ideo facta fuit recidi-  
 ua iuxta id Hippoc. Quæ relinquuntur in mor-  
 bis post iudicium reciduas facere cõsueuerunt,  
 cumque prius ex euacuatione in crisi imperfe-  
 cta non potuisset febris fieri humore comminuto  
 ex inflamatione denuò redijt febris: Quare sub-  
 dit [ Vigesima septima die febris redijt, tussijt,  
 multa cõcocta educebat, urinis multum sedimen-  
 tum albũ, sitis cessauit, & bene spirabat. ] Qui-  
 bus quidem verbis manifestum est, quod eo die  
 signa perfecta coctionis apparuerint, & i sputo  
 atque urina: & hoc fuit status principium, qui  
 ad uigesimum usq; quartum durauit, in quo cri-  
 sis perfecta fuit, sed natura non maxime humo-  
 res concoquebat. [ Trigesima quarta die sudauit  
 totus,



## IN PRI. PAR.

totus, & post crīsim omnino ex febre cōualuit.]  
 Dicit [totus] quoniam hæc crīsis fuit comple-  
 tta, ait autem [ex febre,] non [ex pleuritide]  
 propterea quæ pleuritis non amplius aderat, sed  
 residuum duntaxat materiæ, quæ sputo euacua-  
 batur, Gal. deinde rationem assignat, cur in A-  
 naxione totius aggritudinis solutio ad 34. vsque  
 extēta est, inquit, quoniam in principio agri-  
 tudinem lateralem parcebatur, neq, expuebat,  
 neque ēt 8. die, ideo morbus in eo duntaxat die  
 solutus est, cum tamē morbus laterantes vt plu-  
 rimū suū terminum habeat decimum quartum,  
 aut vigesimum. Verum, dices, videtur, q̄ totius a-  
 gritudinis solutio fuerit in vigesimo, siquidē ces-  
 savit nec tēporis & febris ipsa, atque pleuritis,  
 ergo eius solutio non fuit extēta ad trigesimum  
 quartum vsque, sed in 27. fuit recidiva, quæ de-  
 mum in eo trigesimo quarto finem habuit. Respon-  
 dendum est, q̄ vigesimo die remota fuit febris ex  
 crīsi per sudorem, & pleuritis ex euacuatione  
 per sputum à 17. usque ad 20. etiam, quandoqui-  
 dē post sudorē non ita pleuritis à materia eam  
 febrem acutam faciente, quæ aderat, fouebatur:  
 cum autem Gal. ait, quòd solutio totius agritu-  
 dinis extēta est ad 34. vsq; itelligēdū est de eua-  
 cuatione totius materiæ post crīsim perfectam,  
 ante quā aliqua adhuc aderāt accidētia: Vnde li-  
 cet post vigesimum diē ager febricitare desierit,  
 siti



stitam: adhuc præmebatur, et purgationes pulmonis non admodum bonæ conspiciebatur: & propterea adnotandum est, quod in Anaxione tempora digestionis hoc modo extiterunt, nempe principium duravit usque ad 17. diem, augmentum usque ad 27. & status ad 34. usque, in quo indicatio perfecta fuit, etenim quoniam signa manifestæ coctionis in 17. apparuerunt, signa perfectæ in 20. apparere non potuerunt, tum quia ægritudo cum signis ægritudinis erat, tum quia dies semper sunt debiliores, et quoniam post 20. diem primus dies criticus est 27. ideo in eo signa perfectæ coctionis apparuerunt, & ob id prima pars status, in qua fit coctio, duravit usque ad 34. in quo crisis perfecta facta fuit. Quo quidem loco non teneo Curtij opinionem dicentem, quod si dimidia coctio indiguit decem & septem diebus, ratio nahile fuit, quod altera dimidia decem & septem alijs diebus indigeret, & ob id in trigesimo quarto fuit crisis: Omitto confutationem, quæ facile fieri potest. Tempora præterea quo ad accidētia, & mortis essentiam alio modo extiterunt, siquidem status fuit post septimam diem, in qua deterius se habuit, & post octavam ob phlebotomiam declinare cepit, & in 20. cessavit febris, atque pleuritis, in 27. autem fuit recidiva, uti dictum est: Subdit autem Gal. in cō. quod si expuisset ante tertiam indicatio subsequenda fuisset, vel circa septimum, vel nonum vel undecimum: & si in 3. cepisset spueret, non irascendisset



## IN PRI. PAR.

scendisset 14. Vnde adnotandum est, quod si in una die critica signa occulta coctionis apparerent in sequenti signa manifeste non occultantur, & in tertia sequenti perfecta coctionis visuntur nisi presto sint longitudinis signa: Dicit itaque Gal. quod si ante tertium fuissent signa coctionis occulta, coepissetque ante tertium expuere, circa quartum signa manifesta affuissent, & in 6. perfecta coctionis, si agritudo celeris motus extitisset, quod si in 4. signa longitudinis affuissent, aut ad 9. usque, undecimumque perungere potuisset: si uero in 3. spueret coepisset, non transcendisset 14. nam si signa longitudinis non affuissent, in 7. signa manifesta, in undecima perfecta coctionis apparuissent, quod si signa longitudinis presto extitissent, ad 14. diem usque peruenire ualuisset. Gal. postea assignat causam, cur aliqua inflammatio citius, aliqua tardius solvatur, inquit, quod in omnibus inflammationibus non tenetis operculo densiore, ut contingit cutem occupantibus exteriorem, ab initio quaedam sanies resudat tenuis, demum crassior, atque adhuc crassior, ut magis, & magis coctionem accipiunt, ut patet in inflammationibus oris, nasi, oculorum, atque huiusmodi, & pariter cum pars aliqua alia est inflammata cum cutis diuisione, quod si fuerit inflammatio cum tanta meatuum angustatione, ut nihil foras effundatur, coctus difficilis erit,



erit, & longo tempore perdurabit; atque hac ratione si in pleuritide materia erit tenuis, & membrana non multum densa, facile materia resudabit, & citius signa coctionis videbuntur, citiusque ægritudo remouebitur, quod si materia crassior erit, membranaque densior, materia difficilius euacuabitur, atque longior erit, tardiusque signa coctionis apparebunt. Declarat deinceps Gal. omnia signa ex spuito in pleuritide, siquidem morbus crudissimus est, cum nihil expuitur, & tanto crudius, quanto tardius expuere inchoat, in secundo ordine cum parum expuitur, atque subtile, quod dehilis coctionis est signum, in tertio autem ordine est, cum crassius expuitur, in quarto uero cum sputum est multum, & coctum & album, leue, æquale, nec nimis humidum, nec nimis crassum consistentia, eadem quoque in sanie, & hypostesi urinae esse oportet, utpote alba, lenis, & æqualis. & huiusmodi. Cur autem in dictis albedo fiat, declarabat Gal. 1. prog. quod Com. ulto cum sanies generetur à calore præter naturam, & naturali partium radicalium, quæ sunt tunicae venarum, nerui, ligamenta, paniculi, & cartilaginee albæ existentes, quæ dum quæriunt materiam in saniem conuertendam sibi assimilare, materiam sibi similem nempe albam conficiunt, licet ea similitudo non tanta sit, quanta est ea spermatis, quod à naturali duntaxat calore membri,



# APHO. HIPPO.

bri, non autem ab illo præter naturam, ut sanies generatur, idem contingit in hypostesi, quæ à tunicis venarum efficitur, atque in sputo, quod in ea membrana fit, quæ alba est: leuis quoque hypostesis esse debet, pro quo adnotandum censeo, quod leue sine diphthongo idem est, quod carens pondere: leue autem cum diphthongo idem est, quod leuigatum: alij autem scribunt leue: hoc est non asperum, seu non diuisum: Vnde Gal. inquit, quod leue exasperanti opponitur: atque hoc modo intelligendum est, quod hypostesis vrinæ diuisa non sit, ut cõtingit, eo spiritum flatuosum, sed unita, cum. n. est diuisa naturam indicat nõ ex tota supra materiã dominari, cū eã ventositas tẽ vincere nõ poterit: Aequalis p̃terea esse dẽt ex Galeni sñia, qui declarabat quid per æquale sit intelligendum, dicens, q̃ si omnes partes sunt vniformes, ita quod vna non sit crassa, altera verò tenuis: item una alba, altera uerò rubea, tũc sanies, vel hypostesis erit æqualis, q̃ si sit in tenuitate diuersitas, atq; crassitie partiũ vel in coloribus, vel in vr̃isq; inæqualis erit, naturamq; nõ equalẽ significat habere dominiũ super oēs materię digerẽdæ partes, sed alteram melius, & alteram deterius concoquere: vna nanque pars materię magis altera rebellis est, per oppositum equalitas uirtutis equalem victoriam supra materiam significat: Addebat Galen.

1. De uict. acut. 28.

2. Prog. 28



etiam q̄ oportet, vt ea qualitas, cum ceperit, per-  
seueret usque ad ægritudinis finem, siquidē si u  
na die erit æqualitas, & urina bona, & alia die  
non bona, signum est, quòd materie plures  
sunt, quarum una concoquitur, altera ve-  
rò non: item dicebat Galen. peius est, quòd  
partes sint parue, quā magne, quę diuersę sunt:  
si. n. sunt magne, indicat, q̄ omnino natura mate-  
riam concoquit, & quanto maiores fuerint, tan-  
to uim validiorem p̄ferunt: si uerò partes sint  
tenuiores, naturā ab humore cōuinci ostendunt,  
atq; veluti pugnam equalem haberi: in eodem  
verò loco ait ipse Gal. hunc in modum: Ceterum  
urina nullo pacto sedimentum h̄t, si tenue, co-  
piosum verò. si largius, exiguum vero, si modice  
uiuimus: & subdit in morbis biliosis ad colorem  
croceum, & aut nullo modo, aut minimum ha-  
bet sedimentum, satisq; est nubecula pendens,  
in morbis ex crudis humoribus ad candidum tē-  
dit colorem, & sedimentum habet copiosum. De  
claratis signis coctionis & cruditatis in sputo, o-  
stendit etiam Gal. signa mala ex sputo, inquiens,  
q̄ si fuerit uel flauum, uel ruffum impermixtum,  
nequaquam bonum, si liuidum, vel ærugini simi-  
le, uel nigrum perniciosissimum est, quod & 2.  
de cris. 10. confirmare uidetur. Est autem adno-  
tandum q̄ Gal. dicebat, color ruffus ad flauū pro-  
xime accedit, in hoc autem inuicem differunt, q̄

Com. 26.

1. de cris.  
12.

Q

alter



# IN PRI. PAR.

alter magis ad album, alter magis ad splendidū  
 vergit: nam & bilis amara aliquando ruffa, non  
 nunquam flaua conspicitur, ſæpius autem & pa-  
 lida tibi uidebitur, ſiquidem albior, & turbulē-  
 tior facta ſit, ruffeſcit, ſi verò ſplendens, & pu-  
 rior ſit, flauēſcit, nam quod veluti ruffum eſt, ſi  
 ſplendorem aſſumat bilem reddit fuluiorem, quā-  
 tum verò ruffum flauo eſt albius, tanto illo pa-  
 lidū, quanto rursus minus albū eſt flauum, quā-  
 ruffum, tanto flauo rubrum. Quòd autem flauū,  
 aut ruffum non permixtum, id eſt non commixtū  
 cum alia materia, malum ſit huius cauſa ex Ga-  
 leno ſumitur 2. progno. quo loco dicit Hip. [Vo-  
 mitio vtiliſſima eſt, ſi pituita, ac bile permixta  
 quāmaxime eſt, ſi non multa, non crassa eſt,  
 ſincerior enim deterior eſt.] Gal. in com. dicebat  
 per hanc quoque dictiōem indicauit, quid nam  
 appellet ſummum opponens illi permixtum,  
 quamuis etiam nomen ſuam indicet ſignificatio-  
 nē, ut in vino, & alijs iſtiusmodi: ex quibus qui-  
 dem verbis manifeſtum eſt, q̄ per impermixtum  
 intelligendum eſt ſincerum, purum: inferius  
 deinde Gal. dat cauſam, cur humor ſincerus e-  
 xiens malum ſit, ſiquidem bilioſus ſincerus calo-  
 ris copiam, pituitoſus indicat frigus: De ſputo at  
 q̄ oporteat eſſe permixtum, habet Hippo. & Ga-  
 leno 2. progno. q̄ verò color liuidus, aut ærugino-  
 ſus, aut niger ſit ſignum permixtum, eò declara-  
 tur,



tur, quandoquidem colores hi fiunt, uel à uehementi frigiditate, uel ab excedente calore, & utrunque malum est: frigiditas nanque significat caloris naturalis extinctionem, caliditas uerò adurit, ut testatur Gal. si quis autem de screatione, ac sputo diligentem inquisitionem habere exoptet, consulo ut Hippo. & Gal. 2. prog. à context. 43. usque ad contextum 48. inclusiue perlegat. Dices, si humor sincerus exiens est malum uti dictum est, eadem ratione cum tertiana pura coleram puram peccare significet, mala erit, atque perniciosa, quod tamen falsum est. Respondendum est, quòd aliud est loqui de humore intra corpus detento, & aegritudinem faciente, atque aliud de materia, quæ per uomitum, aut secessum, aut id tale genus euacuatur: colera nanque pura putrescens, & faciens intermittentem salubre febrè efficit, quæ neq; per uomitum, neq; per secessum expellitur, quòd si expellatur, non pura expelletur, siquidem in stomaco, & intestinis semper multa phlegmatis copia continetur, cuius aliqua portio unà cum colera protrudetur, quæ si non unà protruderetur. signum esset maxime caliditatis, ac flammæ, quæ prohiberet phlegma in stomaco, & intestinis contineri, & ob id Hippo. in cõtex. 43. inquit, quæ uomitio sincerior deterior est, etenim Gal. in com. biliosus humor sincerus indicat caloris copiam, qui prohibet in stomaco

1. De cris.

12.

Q 2 con-



## IN TRI. PAR.

Cap. 14.

Cōtex. 13.

Cap. 26.4.

contineri phlegma, quod simul cum colera vomitu euacuetur: Neque credendum est coleram puram in corpore peccare, sed semper aliquid phlegmatis permiscetur: dicitur aut tertiana pura, propterea quod signa colerae duntaxat commo-  
strantur, signa autem alterius humoris haudquaquam: visuntur ob eius humoris penuriam. Gal. deinde in com. comparat signa exitialia coctionis & cruditatis inter sese, de quibus superius dictum est, ubi etiam de decretorijs verba fecimus, recensetque omnia, quae ab eo primo de cris. scripta sunt, quomodo autem medicus potest, & debet cognoscere, an natura crisin factura sit vel per vomitum, vel per secessum, vel per fluxum sanguinis narium, alteriusue partis, declarat Gale. 3. de cris. ca. ult. At quod signa decernentia alia sint natura à signis coctionis ostendit Gal. auctoritatibus Hip. atque imprimis ex 1. Epid. prope finem secundi status, ubi scribit Hipp. verba, quae hoc loco transtulit Galenus, in uniuersum comprobans morbi coctionem, item ex 2. prog. quo loco loquitur de alui excrementis & de ipsa urina, & de sputo laudans Hippo. coctionem, quae deinde à Gal. hoc com. decerpta sunt: Ostendit postea Gabe. quae signa pleuritidis inseparabilia sint, quaeque assidentia, & quo pacto morbum longum, breuemue futurum ostendant. Ex dictis itaque constat, quomodo post apparentia morbi  
con-



constitutionem praeferant ; Quomodo autem ostendant futuras accessiones nihil hoc loco docet Galen. Quare Curtius dicebat, q̄ ostendendo breuitatem, vel longitudinem morbi anticipationes, vel postpositiones ostendunt: Vel iuxta nostram sententiam dicendum est, quod exeuntia sunt de numero post apparentium, ex colore autem exeuntium humor peccans dignoscitur, atque ex consequenti an accessiones erunt de tertio in tertium, an de quarto in quartum, subdit Hippo. in contextu. [ Et urinæ, & alui excrementa, & sudores, quaecunque apparuerint uel bonā morborum indicationem, vel malam, vel breues, aut longos fore morbos ostendunt ] De utilitate praecognoscendi statum à Galeno scriptum est 3. de cris. cum inquit, Medicus nulli magis oportet esse intentum, quam ad morbi statum praecognoscendum, & primo de crisi. Qui primo, vel secundo saltem die morbum non praenoscit, qui extra primum septenarium nequit extendi, errat, & multo plus, si putet nō posse omnino status cognosci, saltem nanque opus est medicum statim à primo die praecognoscere, quod aegritudo uel imprimis quatuor diebus, uel in secundis decernetur: Neque necesse est in primis diebus praescire an in 14. uel uigesima aegritudo decernatur: neque enim in victus ratione magna mutatio se-

Cap. 5.

Cap. 16.

Q 3 quitur



# IN TRI. PAR.

quitur ex hoc, ut si affutura crisis esset in quarta vel quinta die, si quidem talis victus institueretur, qualis si morbus in 40. finiri deberet, plus vel minus exhibendo: ait præterea ibidem, & primo de dieb. cret. 11. ad cognoscendum statum futurum medicus tenere debet, quæ ab Hip. scribitur, atque artem exerceat, sed prius ediscat, antequam apud egros versetur, alioquin nihil æger amplius, quam operam frustra ludet. Quare tenenda, quæ de prognosticis, quæ de constitutionibus aeris, quæ ægritudines eis contingant, quæ de ætatibus, de naturis, de anni temporibus, de locis, & id genus conscripta sunt, his etiam addenda est pulsuum cognitio: ex libro aut progn. habetur, quæ signa sint bona, & quæ mala, quorum non solum numerum sed & potestatem scire opus est: cognoscenda præterea sunt longitudinis signa, nam sudores, qui non ita fiunt tertia, quinta, & huiusmodi diebus morbi longitudinem, laborem, recidivam, & sudores frigidi cum mitiori febre morbi longitudinem significant, & ubi in toto corpore mutationes, & si corpus refrigeretur vel rursus calefiat, vel color alter ex altero fiat, adhuc morbi longitudinem indicant, & in febribus abscessus, qui ad primas iudicationes non solvuntur, longitudinem morbi prænuunt, & febricitanti sudor superueniens, febre non deficiente, malum: prorogatur. n. morbus, & multam significat

4. Aph. 36.  
37. 40.  
51. 56.



eat humiditatem, item q̄ corpus non demacretur, si pituita abundat, si virtus debilis, longitudinem significat, quæ verò prædictis signis sunt opposita, breuitatem commoſtrant: adhuc cognoscenda signa indicantia cruditatem, uel coctionē, de quibus in superioribus dictum fuit: cognoscēdi præterea dies decretorij, & q̄ priores sunt potentiores, utpote 4. 7. 11. 14. 17. 20. posteriores autē minus potentes: ideo cū vigesimum diem, pertransimus, per septimanas dies connumerantur, at cū 40. diē trāsimus p̄ 20. usq; ad 120. enumerantur, quem cum transimus, per menses enumeramus, & tandem per annos, ut docet Gale. Proinde in morbis multa sunt tenenda ( inquit Gal. ) species morbi, magnitudo, motus, & eius <sup>2. Aph. 24.</sup> dem mos, de quibus superius diximus, & plura <sup>3. de cris. 4.</sup> ab Hippo. in progno. scripta sunt. His enucleatis declaranda est regula, qua status à nobis præsciēdus est, antequā adsit, quæ talis esse censetur, nā cū occurrit infirmus imprimis inuestigandum est, an egritudo sit acuta, an cronica ex signis longitudinem, vel breuitatem, de quibus supra, significantibus: si sit acuta, scies utique, q̄ 20. non transibit, qui acutarum terminus est: si igitur in febre acuta primo die signa manifestæ coctionis appareant, nullo existente signo uel malo, uel lōgitudinem indicante proculdubio quartum non pertransibit, ut ex 3. progno. simplicis- <sup>Contex. 7.</sup>



# IN TRI. PAR.

sima febres, ac signis firmata securissimis quar-  
 to die, aut citius desinunt, sicut si omnino essent  
 pessima, aut 4. aut ante morietur, aeger. Galen. in  
 com. dicit non est possibile, in qua prima die om-  
 nia sunt optima vel pessima, ut aeger quartum tra-  
 scendat, q. non occidatur, vel liberetur: cum. n.  
 natura prima die fecerit medietatem coctionis  
 omnino ante quartum perficiet: si verò signum  
 sit malum, uel longitudinem significans, impe-  
 diet, ne terminetur in quarta, licet bona praeua-  
 leant, iuxta autem signi potentiam, atque velo-  
 citatem motus morbi iudicabis, qua die termina-  
 bitur aegritudo, pariter si talia signa non adsint,  
 sed bona duntaxat ex motu morbi iudicabis, an  
 ante quartum finem assequetur, si verò prima  
 die signa occulta coctionis appareant, in princi-  
 pio adhuc aegritudinis erimus, quo casu fieri non  
 potest, ut in quarto terminetur, uerum non exi-  
 stentibus signis longitudinis, uel malis, in quar-  
 ta manifesta, & in septima perfecta coctionis si-  
 gna apparebunt: si uerò erit signum aliquod malum  
 bonis praevalentibus, non necessario in 7. termina-  
 bitur, sed ad 9. aut 11. pducetur, ut id signum ua-  
 lidius, debiliusue aderit: si aut prima die nullum  
 appareat coctionis signum, certo sciri non potest,  
 qua die status erit, ut in superioribus casibus co-  
 tingit, sed ad praesagiendum artificiali utimur co-  
 iectura, nempe nunquid status multum distabit a  
 prima



prima septimana, nec nē: contēplando signa salu-  
bria, et insalubria: item longitudinis, aut bre-  
uitatis, ad hęc agritudinis speciem, magnitudi-  
nem, motum, & morem: ex his nanque cogni-  
tionem coniecturalem acquiram, quod quartum  
decimum diem non pertransibit, uel quod ad  
17. vigesimūve usq; perueniet, postea uerò cer-  
tò scies, ut si in 4. signa occulta coctionis absq;  
alijs signis malis, atque longitudinem porten-  
dentibus appareāt, pro certò habebis, quòd in 7.  
ea perfectæ coctionis erunt, apparentibus au-  
tem signis malis, præcognatur ut supra: si ue-  
rò in 4. aliquid coctionis signum non appareat,  
eadem artificiali coniectura, ut supra, longitu-  
dinem eius dijudicare tentabimus: consideratis  
his, de quibus superius dictum est, deinceps cer-  
ta cognitio habebitur, ut si in 7. erunt signa oc-  
cultæ coctionis non existentibus signis malis, ne-  
que his, quæ longitudinem portendunt in 11. si-  
gna manifestæ coctionis erūt, & in 14. signa, quæ  
perfectā coctionē demonstrāt. Vnde aduertendū  
est, q̄ regula est experimēto cōprobata, q̄ usque  
ad 14. cū una die critica apparent signa occulta,  
altera die signa manifestæ cōmostrātur, et tertia  
ea quæ sunt perfectæ coctionis: Aduertēdū quin  
etiam, q̄ errores impedire possunt crises ne fiāt  
statutis diebus, uel saltem ita bonæ, exiguus. n.  
error si fiat, efficietur utiq; iudiciū uerū, nō ita  
bonum



# IN PRI. PAR.

bonum, si verò maior sit error, is sanè prohibe-  
bit iudicium fieri in die conuenienti. Magnitu-  
do igitur offensæ signis est colligenda, etenim nō  
solum difficile, sed & impossibile est eam inter-  
pretari: potest tamen discipulus reddi artificio-  
sus, ut eam recte perdiscat. Vnde aduerte, quòd  
morbi sine periculo ob delicta diuturni efficiun-  
tur, qui uerò pollicentur incolumitatem non ta-  
men sine periculosis accidentibus ob errata fiūt  
latales, quinetiam omni periculo uacantes ob  
multos, magnosque errores fatales efficiuntur:  
neque mirum est, cum id in sanis quoque corpori-  
bus conspiciatur: si uerò in 11. die occultæ co-  
ctionis signa appareant, ea manifestæ non erunt  
necessariò in 14. sed ad 17. usque protrahi pos-  
sunt, & in 20. imperfecta crisis aderit, ut in A-  
naxione, in quo in 11. signa occultæ extiterunt,  
& in 17. manifestæ coctionis, atque in 20. cri-  
sis imperfecta: adhuc possunt etiam in 14. signa  
manifestæ coctionis adesse, sed hoc ex motu æ-  
gritudinis, atq; alijs determinabitur, etenim die-  
rum facultas debilior euadit, quantò egritudo  
longior est, & ideo post 14. non ita ualenter si-  
gnificant, atque inde fit, quòd transacta 20. non  
amplius per quartum, sed per septimum enume-  
ramus, & 40. transacta per 20. deinde per mē-  
ses, & tandem per annos. Ex dictis itaque mani-  
festum est, quòd ex signis coctionis sæpe habe-

mus



nas perfectam, & exquisitam status futuri cognitionem, multotiens quinetiam cum futurum lignoscimus alijs artificiali coniectura concurrētib; quæ proxime ad perfectam atque exquisitam cognitionem accedit. Declaratis his, quæ circa hunc præclarissimum Aphorismum erant enucleanda, superest vnum duntaxat dubium nempe an corpore pleno in pleuritide ex eodem latere sanguis mittendus sit. Circa quod omnes ferè qui in medicina scripserunt, valde fuerunt defatigati, suam, quam putarunt, opinionem, validissimo tutantes. Ego autem in hoc duntaxat insistam, vt Galeni, & Hippo. & fortassis veram opinionem demonstrarem, quæ talis fuit, quod ex eodem latere, non autem ex opposito sanguis mittatur: quæ verò ab alijs scribuntur, vnusquisq; ex se in eorum monumentis legere poterit. Hipp. itaque 2. de rat. viñt. acut. inquit: [primum in context. 1. pleuritide adhibenda fomenta, quod si eis dolor non placatur, non diutius immorandum, sed dolore ascendēte fiat phlebotomia, descendente uerò pharmacum exhibeatur:] & Gal. in com. si dolor non placatur fomentis, signum est, quod totum est plenum, quare prchibet, ne leuetur dolor, & eget remedio maiori, sectione scilicet uenæ, uel medicamento: manifestum itaque ex his, quod toto pleno existente, Hipp. uenam esse incidendam præcepit; quod uerò uoluerit esse incidendam,



# IN PRI. PAR.

cidendam, quæ eiusdem est lateris, imprimis de-  
 clarat Gal. in com. cum inquit, Venam secare o-  
 portet in cubito, quæ sanguinem ab affecta par-  
 te & magis, & velocius tunc reuellere, tunc va-  
 cuare possit, clarum autem est, quod talis vena  
 eiusdem est lateris. Vnde Gal. libello de sect. veng  
 dicebat, quæ uenæ sectio oppositi lateris in pleuriti-  
 de aut non iuuat, aut nisi post tempus, ubi etiam in  
 reuulsione seruandam directionem iubet: prate  
 Cōtex. 73. rea Hippo. in 4. de vict. acut. ait, [ si dolor sur-  
 sum penetraverit, venam brachij internam seca-  
 re oportet, quæ dolor afficit parte: ] Gal. in com.  
 exponens dicit, hic laborat sententiam partis le-  
 gitimæ, quod vena secetur recto tramite à latere  
 dolente, quod tamen cum dictis intelligitur: qui-  
 bus quidem verbis clare patet Hippocr. in con-  
 tex. 10. 2. voluminis sententiam extitisse, ut ve-  
 na eiusdem lateris disseccetur: ad hæc Gal. 13. me-  
 thod. med. scriptum reliquit, communem esse cura-  
 tionis indicationem omnium phlegmonarum eua-  
 cuationem, sed quæ in generatione adhuc sunt,  
 in his prior est euacuatione inhibitiō sanguinis  
 ad locum affectum confluētis: inhibebitur autē,  
 si inuenta fluxionis causa eā remouebimus, quæ  
 sanè duplex est, aut ex parte affecta, aut ex a-  
 lia, alijsve partibus, ex affecta quidē, cum calet,  
 aut dolet: ex alia verò, cum ad ipsam vel à par-  
 te alia, uel toto corpore superfluum transmittitur,  
 in



In pleuritide autem, quæ fit ex humorum conflu-  
 xu toto corpore repleto omnes causæ prædictæ  
 conueniunt, est. n. à toto superflui transmissio: itē  
 dolor partis affectæ, qui trahit & calor, ex in-  
 flammatione, qui etiā attrahit: oportet autē om-  
 nes dictas causas primo remouere, quæ omnes se-  
 cta vena eiusdem lateris ammonentur, nam licet  
 phlebotomia oppositi totius plenitudinē tollat,  
 non tamen dolorem, neque malam temperiem ca-  
 lidam, dicebat nanque Gal. libello de sect. venæ,  
 q. phlebotomia oppositi aut non iuuat, aut post  
 tempus, eiusdem autem lateris omnes dictas cau-  
 sas tollit, quare conuenientius uidetur: dicit e-  
 nim Hippo. primo de uict. acut. q. [magis sunt  
 laudandi, q. paucioribus, & bene.] Tollit autem  
 imprimis totius plenitudinem, etenim ex Gal. li-  
 bello de sect. venæ quælibet vena secta à toto e-  
 uacuat, deinde dolorē remouet, quoniā Hipp. 6. sect. 6. con-  
 epid. [in doloribus proximū ventrem purgare, et  
 sanguinis ventrē rescindere optimū est:] quare  
 ad remouendū dolorē vena eiusdē lateris est inci-  
 dēda, demū malā tēperiē calidā ammonet sangui-  
 nē calidū vacuando in uenis partiū circumstatiū  
 parti lesæ cōtentū: iccirco iubebat Gal. q. incida-  
 tur vena, q. ab affecta parte sanguinē & magis,  
 et velocius tū reuellat, tū euacuet, ut oēs scilicet  
 prædictas causas simul remouere valeat, q. sangui-  
 nē ad inflāmationē fluere faciūt: Porro faciēda  
 est

Contex. 4.

sect. 6. con-  
tex. 5.2. de uict.  
acut. 10.



IN PRI. PAR.

est phlebotomia copiosa, ita ut sanguis replens ve-  
nas partium circumstantium uacuetur, ut sensit  
Hippoc. ut & concedit Gal. inquit, quod mit-  
tatur sanguis usque ad animi deliquium, uirtu-  
te, ceterisque consentientibus: item iubet Hipp.  
eo tempore dolore ascendente uenam secari, quo  
tempore dolore descendente dandum esse phar-  
macum persuadet: uerum pharmacum in princi-  
pio uult dādi, ut aliās: ergo uenæ sectio in prin-  
cipio conuenit, cum adhuc humor defluit: item di-  
cit primum fomentum, & dolore non deficiente  
non immorandum, sed secanda uena dolore ascē-  
dente, ergo in principio, neq; alia præcessit phle-  
botomia, de qua ibi Hipp. mentionem facit: pa-  
lam igitur est, quod secundum Hippoc. & Gal.  
idem latus, nō aut appositū secandum est: Ratio  
autem cur dicat Gal. quod simul oportet reuel-  
lere, atque euacuare, & magis, & citius à par-  
te laesa, est, propterea quod cum pleuritis egri-  
tudo sit acuta, opus est post fomenta confestim ua-  
lida remedia adhibere, quandoquidem ægritudo  
non ita dat indutias, & nisi materia educatur,  
facile suppurari potest: quæ enim calidiora sunt,  
citius suppurantur, ut habetur 2. prognost. ubi  
de purulentis agit, quo etiam loco colligitur ha-  
rum partium suppurationes maxime esse pericu-  
losas, atque morti proximas. Dices, inflammata  
parte inferiori sinistra thoracis uena oppositi, nō  
cuius-



iusdem lateris est incidenda, siquidem uena si-  
 e pari oritur à dextra parte uenę magnę nu-  
 riens costas inferiores, hunc etenim in modū ser-  
 atur rectitudo fibrarum ipsarum uenarum, quā  
 inguis ipse consequitur. Respondeo imprimis,  
 uod sensit Hippo. ut seruetur habitus corporis  
 ectitudo, quemadmodum colligi potest tum 2.  
 pid. tum etiam 6. eiusdem sect. 2. atque à Gale-  
 o pariter libello de sect. uenę, ubi ait, quod pa-  
 iente hepate iuuat fluxus sanguinis per dextrā  
 iarem, liene uerò affecto per sinistram: Vnde 3. de cris.  
 Gal. vniuersalem faciens propositionem inquit, ultimo.  
 Ac perpetuò in omnibus quidem seruanda, que 13. meth.  
 directo est, nam experientia compertum est, q  
 i seruetur directio habitus, iuuat euacuatio, sin-  
 ninus, non iuuat: si enim ortus uenarum serua-  
 etur, liene affecto, sanguis proculdubio ex par-  
 e opposita mitteretur, cuius tamen oppositum  
 ioluerunt Hippo. & Gal. Vel dici potest, quod  
 Hippo. dicit solum uenam esse incidendam, cum  
 dolor ascendit, atque inflammatio in partibus  
 superioribus reperitur, tuncque sensit inciden-  
 tam esse uenam eiusdem lateris, ut simul reuel-  
 lat, & euacuet magis, atque uelocius à parte lę-  
 sa: cum autem dolor descendit, sectio nanque ue-  
 nę non simul reuellendo à parte lęsa euacuaret,  
 ob id Hippo. exhibet pharmacum, & licet Gal.  
 magis laudet uenę sectionem, dolore etiam descē-  
 dente



# IN TRI. PAR.

4 meth. 6.  
5. eiusdē 3.  
lib. de anti  
pa.

3. Aph. 68

dente ob pharmaci periculum, attamen ex eius  
sententia ea de causa venæ sectio minus iuvat  
qua quidē ratione dixerim ego, q̄ solū de recti-  
tudine habitus dolore ascēdere loquutus est. D  
ces, Gal. 3. habet, q̄ reuulsio ad opposita facien-  
da est, ut à dextro ad sinistrū. & ab ante retro,  
& à sursum deorsum, & ab intus extra, & è con-  
tra: deriuatio aut per partē vel ad partē proxi-  
mam, à parte verò lesa, vel proxima nō est eua-  
cuandū, nisi totū prius inanitum fuerit, inquit  
Gal. 2. ad Glau. ergo ex eodem latere toto plene  
exislēte corpore uena nō est incidēda. Respōdeo  
huic obiectioni, q̄ nomina phlobotomiā esse ve-  
diuersiūā, vel deriuatiūā non efficiunt, sed satis  
sit, q̄ sit debita distātia: clarū autem est, q̄ maior  
est distātia à latere lesō ad basilicā eiusdem la-  
teris, q̄ sit uena frontis ad partem capitis poste-  
riorem, quam tamen reuulsiūā esse fatetur, quē  
tamē adhuc euacuat, licet. n. dicamus venā eius-  
dē lateris secare, est tamē oppositio à dextra ad  
sinistrū, vel è cōtrā, licet oppositio ea cōposita nō  
sit Dices, Gal. 13. meth. inquit, q̄ incipiēte phleg-  
mone oportet humorē fluente ad maxime lōgin-  
qua reuellere, sed uena cubiti lateris eiusdē non  
est maxime lōginqua, ergo nō ea secanda uenit:  
& ita videtur, q̄ saphena potius eiusdem lateris  
secari debeat. Respōdeo, q̄ noluit Gal. venā abso-  
lute secandā esse ad maxime lōginqua, sed serua-

ta



directione, & ubi talis fiat euacuatio, qualis  
ea agitudine fieri decet: Unde cum in pleu-  
ride non solum oporteat reuellere, sed & eua-  
care ex partibus læsæ parti circumstantibus;  
leo lateris eiusdem sectio ad quam maxime lon-  
inqua reuellit, ut huic conuenit morbo, ubi au-  
em reuellendum duntaxat foret, ut fit, cum quis  
est assuetus pati agitudine in aliqua determina-  
ta parte, utpote in partibus superioribus: verum  
profecto est, quod saphenam secamus, ut voluit  
Gal. libello de sect. venæ, & in 2. de nat. hum. cū  
lixisset Hippoc. Quamobrem has mittendi san-  
guinis rationes seruare aptissimum est, ut cultel-  
us quam longissime à loco, ubi dolor, & sanguis  
colligi didicit, adigatur, quia tali modo haud ma-  
gna repente mutatio fieret, & consuetudo remo-  
ueretur eò amplius coeundi, Galen. in com. ait,  
hanc sententiam esse intelligendam de sanis pati-  
solitis, in quibus vena secanda est longissime di-  
lans a parte lædi consueta, ut natura discat  
transmittere ad partem remotam, atque op-  
positam humorem, quem prius erat assueta  
mittere ad partem debilem, atque agritudi-  
ni subiectam. Dices, adhuc videtur Galen. li-  
bello de sect. ven. velle, quod in solitis pati, sed  
nondum patientibus fiat euacuatio à parte de-  
terminata, ut in his, qui iam pati incipiunt:  
ergo qui pati inchoant à longissime parte phlo-

R botomari



# IN PRI. PAR.

botomari debent. Huic satisfaciendum est, quod intelligitur duntaxat quantum ad partem determinatam, siquidem in alijs à quocunq; parte, ut ibi, fieri potest.

## APHORISMVS XIII.

**S**enes facillimè ieiunium ferunt, secundo loco qui ætatem consistentem habent, minus adolescentescens, omnium minimè pueri, præsertim qui inter ipsos sunt viuidiore.



**Q**UONIAM superius edocuit virtus rationem à tribus intentionibus esse sumendam, quarum est una vis agrotantis, altera autem status morbi, & tertia morborum accessio: & quoniam inter indicantia uirtutem posse ferre inedia est agrotantis ætas, ideo in hoc Aphorismo docet Hippo. quomodo ætates ad ferendam inedia se habeant: Circa cuius Aphorismi explanationem est adnotanda gratum diuisione, de qua Gal. in lib. de salu. diet. ubi ætates in quatuor diuidit, in pueritiã, iuuentutem: consistentem vel inclinationis, & senectutem: inter pueros deinde & adultos ætatem adolescentium, siue epheborum collocat, quas

contex. 7.



quas quidem ætates solet Gal. annorum numero  
 sæpius circumscribere, licet dicat 6. de tuend. sa-  
 nit. quòd ætates numero annorū definiendæ non  
 sunt: Gal. in com. declarans, quid per ætatē con-  
 sistentem Hippo. intendat, inquit eam esse me-  
 diam inter iuvenes & senes, itaque ab ætate vi-  
 gente recedunt, nondum tamen sensum senectæ  
 manifestum habent, atque hæc à 35. ad 49. per-  
 durat, de qua Gal. loquitur, inquires, quæ verò  
 iuuenibus ætas continuatur ad duas sequentes  
 septimanas extenditur, in qua sanè ætate omnia  
 vitæ munia eque atque illi, qui in viginti ætate  
 consistunt, conantur peragere, non tamen ad la-  
 bores sufficiunt, nam ex adustionibus, & algori-  
 bus, & humi cubatu, vigilijs, atque repletionem  
 plus, quàm illi offenduntur. Dicit igitur Hippo.  
 in contextu [senes facillimè ieiunium ferunt, se-  
 cundo loco qui ætatem consistentē habent.] Gal.  
 in com. dicit facilitatem, uel difficultatem toleran-  
 tiæ ieiunij in duobus consistere, primum quidem  
 in non appetendo, qui enim tardius famescunt,  
 facilius tolerant: secundò verò in nihil mali sub-  
 stinendo ex appetitu, fameve: alij addunt & ter-  
 tiam conditionem nempe in facili releuatione ex  
 nocumento ob ieiunium percepto, de quo sanè  
 Galen. nullam mentionem fecit, siquidem sub se-  
 cunda conditione introcludi potest, is enim faci-  
 lius releuatur, qui minorem percipit læsionem:

3. Aph. 30.

R 2 subdit



# IN TRI. PAR.

subdit Gal. quod pueri magis appetunt, & longa inedia magis leduntur, senes autem è cōtra, media verò ætates, quanto sunt alteri ipsorum proximiores, tanto magis, aut minus appetunt, atque in longis inedijs magis aut minus ledantur: Vnde subdit Hippo. in Aphorismo [Minus adolescentes, omnium minime pueri.] Dicit littera Græca [Minus adolescentes, & inter hos minime pueri.] Et iuxta hanc litteram per adolescentes intelligit eos omnes, qui crescunt, & propterea in sequenti Aphorismo, in quo huius causam assignat, dicit. [Qui crescunt plurimum habent, & quæ sequuntur.] Qui Aphorismus, ut ait Gal. in com. huic adiungi potest, & proferri cum coniunctione enim. Oribasius reddit causam dictorum, siquidem ( dicit ipse ) seniores sunt frigidi, & non exercitantur, ideo facillime ieiuniū tolerant, quanto enim frigidiores & crassiores habent humorem, tanto minor eis est appetitus, ut qui ex ipso humore nutriantur: Vnde si amplius afferas illis, quàm possint coquere, ex ipso, ut lucerna, extinguuntur, quæ solet oleo suppetente clarum lumē efficere, at si plus olei immitas, quàm conuenit, cōtinuò claritas luminis extinguatur, pueri verò minus ferūt, etenim natura sunt calidi, & multo vtuntur exercitio, & cum exercitio incalescunt, calor calori superadditur, quicquid ergò acceperint, facilius consumunt,

insan-



infantes autem omnium minime, etenim humidi sunt, suoq; arbitrato exercetur, dehinc quoniam ad ceteras etates festinant, & nisi adiectis cibis crescere nequeunt. Dices inter etatem consistentem, & adolescentiæ est altera media etas, & ordine, & facilitatis, & difficultatis, & hæc est etas vigoris, seu iuventutis, in qua nec ita facile, ut in senectute, & consistentia, neq; ita difficulter, ut in adolescentia, & pueritia inedia ferunt, de qua tamen nihil meminit Hipp. Huic oppositioni Gal. in com. satisfacit dicens, qd Hippoc. de ea non meminit, propterea quod ex his, inter quas est sita, potest intelligi. Deinceps Hippoc. subdit scribens. [ Præsertim qui inter ipsos sunt iuniores. ] Gal. in com. inquit, ex hoc manifestant differentias naturarum, etenim pueri, quod plurimum habent calidi innati ad assumendum cibum promptiores sunt, eumq; magis concoquere valent, si non assumpserint, plus offenduntur. Oribasius ita legit, eorumq; ipsorum, qui animo sunt propensiores hoc est ad epulas, vel qui multum esuriunt, vel petunt, in istis verò multus feruor comprehenditur, qui eos exacuit, & corpora desiccant, famemq; facit, & multi cibi appetitum; merito igitur plus ipsi, quam alij ieiunio vexantur. Dices, non videtur Aphorismus ex toto verus, quia ultimi senes non facillime ferunt inediam, sunt enim ut lucerna extinctioni pa-



# IN PRI. PAR.

rata, quæ cōtinuam olei suffectionem exigit, ita  
his oportet vniuersam cibi multitudinem in mu-  
tas portiones diuisam porrigere, neque una illis  
longa inedia est iniungenda. Respondet Galen.  
com. quod vel Aphorismus ad perfectionem in-  
diget parua quadam additione hoc modo pronun-  
ciando, senes facillime ieiunium ferunt præter  
eos, qui ad extremam senectutem peruenerunt,  
qui longas inedias non sustinent: Vel verbum ie-  
iunium in paucos cibos transponendū, vt dicatur,  
senes ciborum tolerant paucitatem, secundo lo-  
co &c. qui enim ad extremam senectutem deue-  
nerunt, etsi longam inediam ferre non possint,  
paucis tamen cibis indigent: Vnde Galen. 5. de  
tuend. sanit. inquit, senes oportet ter in die ci-  
bum desumere, ponitq; Antiochi medici exem-  
plum, qui circiter tertiam, vel quartam diei ho-  
ram panem sumebat cum attico melle, hora 6. fri-  
cabatur, & exercebatur exercitijs senis cōueniē-  
tibus, et lotus prandebat mediocriter primò al-  
uum deijcientia, postea pisces saxatiles ingerēs:  
in cœna verò piscibus omiſſis aliquot boni succi  
assumebat, aut far cum mulsa, aut anem ex iure  
simplici: ibidem quoque ponit exemplum Thele-  
phi Grammatici, qui & ipse ter in die comede-  
bat, sed forte, quia non utebatur victus ratio-  
ne ita recta, vt Antiochus medicus, cum gram-  
maticus esset, ideo Paul. Aeginet. omisso Thele-  
lepho

Lib. 1. cap.  
23.



epho Antiochi victus rationem descripsit, idē  
 Aetius, idem & Aui. cap. de nutriendis senibus,  
 ubi etiā dicit, q̄ si sunt fortes, in cœna sua angu-  
 nentum paruum efficiant. Caterum quod cœna  
 maior prandio esse debeat, ostendit Gal. tribus  
 rationibus 7. meth. & 6. de tuend. sanit. quo etiā  
 loco se copiosius cœnasse, idq̄ sibi profuisse pro-  
 fitetur, ostendens quacunque accidant incommo-  
 da ijs qui ciborepleti, ut & nostris temporibus  
 fit, nimium se exercent. Dubitaret autem quis,  
 nūm senes facilius ferant inedia, si quidē A-  
 phoristica sententiæ oppositum videtur ex Gal.  
 dicente, quod paucum sanguinem habentes ine-  
 diam ferre nō possunt, senes paucō sanguine par-  
 ticipes sunt respectu aliarum ætatum, ergo ine-  
 diam non sustinebunt. Pro responsione adno-  
 tandū est, quod declarat Gal. q̄ partes inanitiæ  
 à venis attrahunt, uenæ ab hepate, hepar à vē-  
 triculo, qui inanitionem percipiens appetit: item  
 est adnotandum multa esse nocumenta, quæ ex  
 inedia tolerantia consequuntur, imprimis tristi-  
 tia ex fame: secundo resolutio humidi membro-  
 rum, humorum, & spirituum inflammatio, & ex  
 consequenti eorum resolutio: tertio attractio ma-  
 lorum humorum ad ventriculum: item est ad-  
 notandum, quod superius est declaratum, quod  
 scilicet difficultas ferendi inedia penes duo  
 attenditur, iuxta Gal. sententiam, quibus qui-

Lib. 4. 31.  
 3. 1. doct. 3  
 cap. 2.

Cap. 6.

R 4 dem



## IN PRI. PAR.

dem alij addunt & tertium. His itaque suppositis respondendum est, quod ratione difficultatis incidendi in famem naturalem primi senes ceteris paribus facillime in ediam ferunt comparatione ad ceteras aetates, tum quia membra eorum sunt duriora, tum quia calor debilius est, ob quod membra tardius resolvuntur, atque inde attrahitur. Etio tandem à stomacho tardior efficitur, qui etiam tardius percipit suctionem factam, propterea quod eius sensus est hebes. Dices, humiditas minorum calori agenti minus resistit, sed humiditas senis minor est, ergo minus resistit, quare & resolutio maior est, & ob id maior etiam appetitus. Dicendum est, quod licet humiditas aliquantisper caloris actionem obtundat, frigiditas tamen precipue ei resistit: resoluit autem calor, quoniam calefaciendo subtiliat, & subtiliatum conuersum in uapores exhalat: Vnde dura & sicciora minus resolvuntur, quoniam non ita facile subtiliata exhalant, & eisdem rationibus decrepiti facilius in ediam ferre deberent, sed non ferunt, propterea quod una uice non tantum cibi desumere possunt, ut primi senes, alioquin eorum calor suffocaretur, qui debilis est, quare ne deficiat, parum & saepe exhibendum est: item senes etiam facilius in ediam ferunt, quoniam nocumenta ex inedia tolerantia minora sunt in senibus, ut potest tristis sensatio, consumptio humidi naturalis, spirituum

tuum



um resolutio, & membrorum, ac humorum inflammatio, & licet in decrepitis nocumenta absolute minora sint, quam in primis senibus, iuuenibus, & alijs, attamen ipsis sunt maiora, qui propter virtutem extinctioni paratam notabile cibi quantitate sumere nequeunt, ita ut cibi quantitas priorum senum notabilius excedat quantitatem cibi decrepitorum, quam quantitas cibi iuuenum priorum senum cibi quantitatem. Si et ponatur tertium, facilitas, scilicet releuationis dicendum est, quod licet ab equali nocumēto senex difficilior releuetur, quam iuuenis, & alij, qui alias habent atres, quoniam in iuvene, & puero nutritiua virtus, quae nocumenta corrigit, validior est, quam in sene, attamen quia ex equali tolerantia inedia minus laeditur senex, ob id etiam is facilius releuatur, quam iuuenis, & insuper tristitia, & inflammatio, & alia nocumenta maiora sunt in iuvene, & puero, quam in sene: adde quod in sene restauratio minor est resolutione, in iuvene autem equalis, in puero uero maior, & ob id in sene citius fit restauratio, quam in iuvene: Est autem adnotandum, quod hoc intelligitur de restoratione in partibus solidis, siquidem Gal. ait quantitas solidarum partium semper manet, sed his, qui adhuc augentur, numero duntaxat, qui uero absoluti iam sunt et magnitudine, carnosae uero substantiae magnitudo variatur etiam, si  
 prae-

I. I. Meth.  
 cap. I.



## IN PRI. PAR.

præterea non augeatur animal : Ad rationem  
 verò in contrarium dico. q̄ data paritate in æta-  
 tibus, & cæteris habentes paucum sanguinem  
 minus in ediam ferunt. In altera autem quæsti-  
 one dum pueri ad iuvenes comparantur dicendum  
 cenſeo, q̄ habita ratione magnitudinis corporis  
 in puero maior fit reſolutio, atque reſtauratio, q̄  
 in iuvene, & pueri ex inedia maiora percipiunt  
 nocumēta, & citius fameſcunt naturali fame, q̄  
 iuvenes. At in tertio quæſito dum ſenes ad de-  
 crepitos comparantur, præmittitur imprimis, q̄  
 multitudo caloris inuat, & paucitas indicat de  
 exhibitione cibi, tū ne multus contabeſcat, tū  
 ne paucus extingatur, ſecundo ſupponi-  
 tur, tantum cibi eſſe dandum, ut immu-  
 tari poſſit, ideò multo calori multus, pau-  
 co paucus cibus eſt porrigendus; His ſuppo-  
 ſitis reſpondeo modò, quòd licet decrepiti mi-  
 nus reſoluantur, & ob id tardius fameſcerent,  
 attamen quia calorem paucum habent extin-  
 ctioni parati, tantum cibi, ut ſenes immutare non  
 poſſunt, q̄ licet iuuenibus ſint frigidiores, nō ta-  
 men calorem naturalem ita diminutum poſſidēt,  
 ut notabilem ciborum quantitatem immutare  
 nequeant: item cum nocumenta quantumcunq;  
 parua in decrepitis ducant ad caloris pauci de-  
 crepitorum extin-  
 ctionem, ex conſequenti diffi-  
 cilius etiam nocumenta ſuſtinent, quæ licet par-  
 ua



asint in se, & minora his senum, veruntamen  
 decrepitis maiora sunt, ut dictum est, & ob de-  
 iluatem virium, & caloris decrepiti ex nocu-  
 mento difficilius releuantur. Hæc de tēperatu-  
 ris sic dicta sint. est aut dubiū quoq; de etatibus  
 nō idē de ipsis dicendū sit, quod sanē ita esse vi-  
 letur, nam ætates ratione diuersarum tempera-  
 urarum distinguuntur, atq; ita complexio hu-  
 mida difficilius in ediam sustinet, item Galen. in  
 hoc com. ait, qd Hip. in Aphorismo subiungit, præ-  
 tertim qui inter ipsos sunt viuidiōres, ut natura  
 um diuersitatem cōnotaret: item Gal. 1. de uict.  
 acut. enumerans, quæ ad facilem inedia toleran-  
 tiam efficiunt, dicit, sit habitus corporis natura  
 sicca, quæ uerò ad difficilem tollerantiam fa-  
 ciunt, sit alter (ait) humidus, & mollis. Cōtra-  
 rium tamen colligitur ex eodem 2. de uict. acut.  
 ubi habet, picrocholos difficilius in ediam fer-  
 re, quàm pituitosos parte superiori, præterea di-  
 cit, nam cum hæ humidiores naturæ sint, magis  
 ferunt, quàm illæ famem, sitimque: itaque mi-  
 nus læduntur hæ, si quando fame per diatrita-  
 rios crucientur: & subdit, opportunissima ad  
 febres est calida, & sicca, ac nisi quis hanc, ut  
 dictum est, cibet, occissime in ea mutatur diaria  
 febris in acutam: ad hæc dicit Hippoc. [ humi-  
 dis famem adhibere conuenit ] & Galen. in-  
 quit, habentes amplas uenas sunt natura ca-  
 lidi, ha-

Com. 44.

Com. 29.

&amp; 30.

8. meth. 7.

&amp; 8. cap.

7. Aph. 58

2. de tēpe.

4.



# IN PRI. PAR.

lidi, habentes autem strictas natura frigidi, quare ut plurimum venæ strictæ sunt cum pinguedine, latæ verò cum corporis macie, pinguedo verò cum venis latis non est naturalis, sed ex consuetudine, pariter & macies cum strictis: tunc quæ non est dijudicandum ex totius corporis forma, sed ex ieiunio, num ex natura venas laticas obtineat: habentes nanque venas strictas.

Diff. 117. non facile in ediam ferunt, quæ verò laticas habent, facillimè. Et hac auctoritate Conci. sustinuit, quòd melancholici venas strictas possident, difficilius in ediam ferunt, quàm sanguinei: item ex Galen. colligitur, ætates per temperamentorum qualitates diuidi non posse, etiam nim hunc in modum scripsit, atque si ætates spectes, frigidum simul & humidum corpus haudquaquam deprehendes. Thad. Flo. & Thod. de Garb. vbi querit an complexio naturalis, & ætatiua idem sint, volunt, quòd non eodem modo de naturali, & ætatiua complexione dicendum sit, cum humida ætatiua difficilius, naturalis verò humida facilius in ediam ferat, cuius ratio est. nam distemperatæ complexionibus reductæ versus temperamentum perficiuntur, quod cõtingit complexionibus humidæ cum fert in ediam, non sic autem est de ætatiua, nam in naturali complexione humiditas est superflua, in ætatiua haudquaquam: Quare si puer sit temperatus

6. De acu.  
& mor. 3.

1. suæ sum  
mæ trac. 1



itus, atque exiccetur, extra humiditatem sibi  
inuenientem trahitur, atque leditur. Verum  
al. ait corpus puerorum esse humidius, quàm  
lubris habitus exigit, sed non exiccandum est  
ut crescere possit, ob id nāq; ea humiditate su-  
perflua indiget, licet sanitatis ratione corpus  
puerorum esset exiccandum, qua de re pueri sic-  
iores varius agrotare solent. Melius itaque di-  
cendum videtur, q̄ considerata inedia toleran-  
tia, ratione resolutionis & attractionis mēbro-  
rum adinuicem nulla alia concurrente causa idem  
de complexionibus, & etatibus dicendum est,  
sed aliter esse potest ob aliquam accidentalem  
causam, ut in colericis, in quibus cum sensus o-  
ris ventriculi validus est, & bilis mittitur ad  
stomachum, non fertur inedia. Quare Galen. sensum o-  
ris ventriculi enumerat inter ea, quę ad faci-  
endam inediae tolerantiam efficiunt: Difficultas  
ergo, uel facilitas ferendi inedia non solum  
ex proportionē calidi supra frigidum est assu-  
menda, ut sensit Ergo, sed & ex proportionē  
humidi supra siccum, & tunc calida, & humida  
difficilius ferunt: potest etiam dici, quod co-  
lerici semper minus ferunt inedia, non ratio-  
ne maioris resolutionis, sed ob nocumenta, siqui-  
dem humores fiunt acriores, spiritus inflammantur,  
& resolvuntur propter oris ventriculi no-  
cumentum: item abundantia alimenti interni,  
uel

Lib. de sa-  
lub. diet. 7

1. de uict.  
acut. 44



# IN PRI. PAR.

Cap. 4.

3. de pot.  
nat. 13.  
3. 1. doc. 1.  
cap. 7.

Sec. 3. 59.

1. 4. tract.  
4. ca. 4.  
13 3. tract.  
3. cap. 7.

uel defectus eiusdem causa esse potest q. quis f.  
cilius, vel difficilior in mediam ferat, ut 2. de tēp  
colligitur. Ex dictis autem responsio ad obiect.  
in contrarium manifesta est, uideturque ex his,  
cibus ante famem non sit exhibendus, quod idem  
colligi uidetur ex Gale. & ex Aui. dicente, opo  
tet præterea ne quis comedat, nisi post desiderii  
& c. & hoc intelligendum est in corpore natura  
liter disposito, utente recta uictus ratione, sed n  
præter naturam dispositis, uel non utentibus re.  
cta uictus ratione, in sex rebus non naturalibus  
cibus dari potest, & debet, tametsi non appetāt  
ut in Bulismo, & ægrotantibus febre pestilenti  
quemadmodum in ea constitutione, de qua 3. E.  
pid. & Aui. qui quidem agri cogendi sunt, ut  
dictum est, item Aui. inquit, & quandoque est  
petitus prostractus, ut quando incipit homo co  
medere excitatur, & causa in hoc est, aut quia  
cibus excitat uirtutem attractiuam, aut quia  
qualitas in ipso inuenta actu alterat complexio  
nem destruentem appetitum, ut cibus frigidus  
calidam complexionem.

## APHORISMVS XIII.



Vi crescunt plurimum habent  
calidi innati, plurimo igitur e  
gent alimēto, alioquin corpus  
absumitur,



absumitur: senibus verò parum calidi innati inest, paucis propterea fomis  
ibus egent, quia multis extinguuntur:  
Hanc etiam ob causam febres senibus non similiter acutæ fiunt, frigidum enim eorum corpus.



*H*ippo. presenti hoc Aphorismo ( uti diximus ) præcedentis Aphorismi causam subdit: ponit autem ipse duo antecedentia, ex quibus deinde infertur consequentia: primum autem antecedens talis est. [ Qui crescunt plurimum habent calidi innati. ] Deinde ex hoc antecedente infert consequens [ plurimo igitur egent alimento ] deinde probat consequentiam his verbis [ alioquin corpus absumitur ] Gal. in comm. declarans primum antecedens ait, quòd scripsit 2. de temp. 2. plenius quosdam Medicos voluisse iuvenes, quosdā verò pueros esse calidiores, quarum opinionum causa fuit, quoniam iuvenes calorem habent acutiores, pueri verò abundantiores: Verum inquit, hic etiam oportet dicere conijcientes sermones in pauca, quoad fieri potest. declaratque calidum dupliciter sumi, uno quidem modo pro qualitate, cuius proprium



# IN PRI. PAR.

Cap. 7

prium nomen est caliditas, altero verò pro corpore calido, quod tamen calidum à caliditate dicitur, qui quidem loquendi modus multum est in usu, ut Theophrastus ostendit lib. quodam de calido, & frigido: eadem planè distinctionem posuit. Gal. 1. de temp. ubi caliditatem soli qualitati cōuenire demonstrat, calidum aut & qualitati & corpori, ut & album: Vnde dicimus est albedo est color albus, & corpus album, subdit autē q̄ cum de substantia corporea loquimur suscipiēte contrarias qualitates dicimus multū vel paucum esse calidum dupliciter ad quantitatem substantiæ referentes, vno quidem in substantiis impermixtis, ut si aqua calida æqualiter in vasis duplicibus inæqualibus contineretur, dicemus alterum habere plus calidi maius scilicet vas, alterum verò minus: altero verò modo in substantiis mixtis, ut si sint vasa æqualia plena ex vino & aqua, sed mixtura inæquali, dicemus utiq; alterum plus vini continere, alterum verò plus aquæ, ut si in altero duæ sint aquæ partes, in altero verò totidē vini, atq; vna dūtaxat aquæ: Huic sanè modo p̄similis esset, si duo labra, vel vasa essent inæqualia, atq; tēperarētur (dicit Leonicens) aqua p̄portione, sed legi dēt eadē proportionē: subdit, q̄ aliquādo cū dicimus alicui inesse plus, minusq; calidi referentes non ad multitudinē substantiæ, sed ad solā qualitātē

ut



ut si duo essent uasa pari magnitudine, alterum calidius, alterum frigidius, primum quidem dicemus plus calidi continere, non propriè eo uerbo plus utentes: melius nanque foret dicere magis, minusuè, aut uehementius, debiliusue, & similia uocabula, quæ magis qualitatibus cōpetunt: multum enim et paucum soli propriè qualitati conuenit; at (dicit Gal.) hæ nominum abusiones in arte medica potissimum fiunt: dicimus nanque morbos magnos, aut paruos, utpote febrem, atque apoplexiam, licet substantiæ non sint; qua de re æquiuocationes sunt perpendendæ, ut sciamus quid sibi velit dicentes, dictio, nam, si in alio acceperimus significato, quàm ille protulerit, & sermonem redarguamus, nō eū qui protulit, redarguimus, sed nostrā potius estimationem: quod sane fuit in causa, ut nōnulli falso Hip. reprehēderint, inter quos Lycus est, qui calidū transferens ad qualitate, Hip. calumniatur iuuenes esse calidiores rationibus cōprobans: Verū non aduertunt Hipp. de substantia calida loquentum fuisse, ut et declarat Galen. 5. de simpl. med. inquit, spiritus halituosus. & calidus copiosissimus existens in pueris oēs actiones naturales adauget, subditq; qd nihil prohibet sanguine substantiā, ut æream unā cū spiritu calidū audire innatū, & quod spiritus halituosus, ut ex q̄ site innatus spiritus efficiatur, lenicula indiget

S                      mutatione

Cap. 8.



# IN TRI. PAR.

Cap. 7.

mutatione, quod idem ferme confirmat primo de temp. Vt autem differētiā substantiæ calidi innati, & acquisiti ostēdat Gal. inquit, quod substantia innati est aerea, & aquea, ut constat ex semine, in quo parum terrei conspicitur: similiter alterum principium est humidum sanguis scilicet mēstruus, et ita à principio generationis animal est humidum, quanto autem magis augetur, terrestrius efficitur, & licet sit calidū, & igneū, paucam habet calidi innati substantiam, alioquin febrientes plurimum calidi innati obtinerent, quod utiq; falsum est cū substantia innati bene tēperata sit, aduentitiū uerò ignea, & uapores aduentitiū fuliginosi, aridi, & acres, quoniam cum siccitate iuncti sunt, caloris uerò innati uapores suaves, & bene tēperati, quod sanè tactu discerni potest, si quis tangat sanos, & febrientes, atque eos potissimum, qui hectica febre, aut ex putredine correpti sunt, quod idem 3. de caus. pul. confirmat: His ita stantibus dicit modo Gal. q̄ salubris qualitas huiusce caloris in pueris est exquisita, qui uerò sunt in uigore, calorem mordacem habent, non uaporosum, neque aereum: oportet nanque defluxum esse subiectæ substantiæ similem, quare in pueris, atque iuuenibus talis erit substantia, qualis est defluxus: constat autem defluxum esse similem substantiæ ex uaporibus ex aqua dulci calida, et ex corpore solido adustus.

Cap. 6.

plurimum



plurimum igitur habent pueri substantia suavis  
caloris respectu corporis mollis, at iuuenes econ  
uerso. Quod planè ostenditur translato sermone  
ad quatuor elementa, ex quibus pueri multū ha  
bent aeris, et aqua, parum uerò terræ: iuuenes  
uero è cōtra plus terræ, & minus aeris, et aque:  
his autem si ignem quartum elementum pari por  
tione ponas ita, ut corpora æqualiter sint calida,  
non tamen similem substantiam calidam obtine  
bunt, uti declaratum est, etenim substantia pue  
rorum humida est, iuuenum uerò sicca: Verū sub  
stantia innati est humida, ergo in puero illius plus  
aderit, quòd uerò innati substantia sit humida; eò  
declaratur, quoniam nostra generatio constat ex  
humido, quare nuper nati plurimum habent inna  
ti, siquidem substantia calida aquosa plurima par  
ticipes sunt, iuuenes autem, & consistentes tan  
to minus habent substantia innati, quantū aquea  
& aerea deficit, superabundat uero terrestris:  
Declarato antecedente declarat deinceps Gal.  
consequens, pro cuius declaratione præmittit,  
quod ex substantia aquosa, & aerea humida plus  
defluit, quàm ex terrestri etiam si ambæ æquali  
ter calide sint. p inde de hoc, licet nemo dubitet,  
experimento tamen comprobari potest, ut osten  
dit Gal. in rebus humidis, & siccis ad ignem, so  
lem uè ardentē expositis: Hoc declarato rationē  
hunc in modum dirigit, alimenti est necessariū, ut



# IN PRI. PAR.

effluxum in corpore suppleat, sed ex humidioribus quales sunt pueri multo plus effluit, quam ex corporibus iuuenum, declinantium, & senum, quæ sicca sunt, & terrea: igitur corpora puerorum pluri egent alimento. Probationem consequentiae tangit Hippoc. cum ait [Alioquin corpus absumitur.] Gal. dicit, cum plurimum sit, quod defluit, si quid defluit, paucum esset, necesse esset, substantiam corrumpi subiectam. Deinde Hippo. ponit secundam antecedens scribens [senibus uero parum calidi innati inest.] Gal. inquit, uerum est siue sermonem referas ad qualitatem, siue ad substantiam. Postea Hippo. ex eo antecedente duo infert consequentia, quorum primum est. [Paucis propterea fomitibus eget] Gal. in comm. dicit, fomenta nominauit, alimenta consentaneè suo dogmati, & bonorum Philosophorum, qui ex elementis maxime ignem esse causam putarunt. Demum ponit Hippo. probationem consequentiae scribens. [Quia à multis extinguatur.] Quod Gal. declarat flammæ exëplo, cuius oleum est alimentum, quod si totum una superinfundatur, extinguatur potius, quam nutritur: similiter si parua scintille ignis lignorum multitudinem super acerues, scintilla prorsus extinguatur, pariter in senibus calidum paucum adest, sui fomentum sunt alimenta, à quibus multis simul si opprimatur, et quodammodo stranguetur,



guletur, extinguitur calor. Dehinc infert Hip. secundū consequens dicens. [ Hanc etiā ob causam febres senibus nō similiter acutæ fiūt. ] dicit Gal. febris fit ex cōuersione caloris innati ad igneam naturā, q̄ idem est Auer. ubi inquit, calor extraneus à naturali ramificatus est, sed Gal. ait, uideatur ut uix possit fieri in senibus tāta cōuersio calidi innati ad igneam naturā, quæ sit æqualis ei, quæ iuuenibus accidit, quoniā cum calidū multū est, promptè in immensum attolli potest, cum uero paucum, nō facile nisi maxima causa potest attolli in immensū ob: d dixit Hip. [ Hæc etiā ob causam febres senibus nō similiter acutæ fiunt. ] cuius subintulit in cōtextu probationē scribēs [ Frigidum enim eorum corpus ] subdit Gal. in comm. quòd si aliquando licet rarò senibus talis febris eueniat, qualis iuuenibus, hæc omnino ducit eos ad interitum, indicat enim quādam immensam magnitudinem causæ febre effcientis. Postremo Gal. se excusat, & inquit in uno integro uolumine defendisse Hipp. aduersus ea, quæ à Lyco contra hunc Aphorismum perperam obijciuntur: Et n. Gal. in lib. aduersus Lycum, quod nihil erratū ab Hip. in Aphorismo, Qui crescūt &c. declarat Lycum reprehendisse Hip. in duobus nēpe, quod non recte addiderit innatum. & quod nō recte dictum sit plurimū caloris inesse illis, qui crescūt: De primo qdē deficit libripars in qua Lyci ratio

7.col.2.



# IN TRI PAR.

nes recenset, sed ex his, quæ Gal. contra Lycum colligitur, quod Lycus reprehendebat Hippocra. frustra innatum addidisse, quoniam calidum ut calidum non differt ab alio calido, quare illud non addendum est: sed inquit Gal. non aduertit Lycus quod in suo sermone, uel concedit calidum differre à calido, uel utitur negatione, siquidem cum dicit quatenus calidum: aut per appositum orationi aliquid intelligitur, aut nihil connotat. si secundum id subtrahendum est, si primum ostendit calorem secundum notatum non differre à calore, sed secundum aliud differre, nam si nullatenus difert, id quatenus calidum addi non debuit: itē dicit Gal. tollerentur omnes artes, utpote Grāmatica si uox à uoce non differret, quod itidē de plātis, animalibus, & huiusmodi dicendum foret. De secundo autē dicit Lycus, cum dicitur calor multus tripliciter intelligi potest, uno quidem modo secundum substantiam, secundo autem iuxta qualitatis intensiōem, et tertio ob robur propriæ facultatis, sed cum de substantia loquimur, propriē dicimus calorem multū, uel paucū, cum uerō de qualitatis intensiōe, uel robore non propriē, de qualitate enim dicimus an calidior, uel minus calidus, de robore autem an uehementior, aut debiliior: Quare in uno trium incurrit Hippocr. quod scilicet aut falsum dicat, si substantiam intelligat, cum corpus pueri paruum sit, iuuenis autem magnū



gnum & ita uoce rectè utatur, aut & falsum di-  
cat, & prauè uoce utatur si de qualitate intelli-  
gat, cum pueri iuuenibus calidiores non sint: si di-  
xeris in pueris meliores fieri naturales actiones,  
dicit Lycus, quoniam hoc ad robur attinet, ut  
autem coctiones fiant non est necesse, ut qualitas  
intensior, sed temperata sit, item adhuc prauè uti-  
tur uoce, aut uerum dicit, sed propriè loquitur, si  
de robore intelligat, uerum enim est in pueris a-  
ctiones naturales esse meliores, quæ fiunt à cali-  
do sed non propriè plus dicitur, sed ualidius, po-  
test nanque esse calor paucus, & ualidior, quo-  
niam optimè tēperatus. Quod attinet ad primū,  
dicit Gal. se alibi aseruissè, quod cerebrum ha-  
bens est maximum non absolute, sed habita pro-  
portionē animalis cum animali, ita loquendo de  
corpore calido non plus in puero absolute, quàm  
in iuene adesse, inuestigato nanque quale sit in  
natum in nostris corporibus, inuenimus plus es-  
se in pueris, quàm in iuuenibus habita corporis  
cū corpore proportionē: porrò corpus inatū (ait  
Gal.) est ex quo homo habet principem gene-  
rationem semen scilicet, & menstruus sanguis:  
Vnde cum semina concipit, primum, quod fit, non  
est animal, sed ex illis duobus constat, in genitu-  
ra enim sex dierum Hippocratis aperte cognosci-  
tur permanere in ea corpus innatum nam prius-  
quam generetur aut os, aut uena corpus illud in-  
S 4 natum



# IN TRI. PAR.

natū calidū et existit, primo fit ueluti caro mollis  
 similis grummo sanguinis & in semine primo ap-  
 parent ut uibices quædam, postea multa, & as-  
 sidua transmutatione nonnulla fiunt lineamen-  
 ta ossis, cartilaginis, ligamenti, nerui, arteria &  
 uene, quo tēpore adhuc innatus calor est corpus  
 fœtus, uerū quod magis ac magis crescit fœtus,  
 eò minus fit calidum corpus innatum, quod est  
 semen, & sanguis menstruus, & tunc uarietas  
 quædam corporum aduentitiorum efficitur, sem-  
 perque magis ac magis ossa & istiusmodi durio-  
 ra fiunt, atque à natura innati recedunt, quod  
 si animal totum ex ossibus & neruis constare  
 posset, ex toto calor innatus deperderetur, sed  
 hoc fieri non potest, at ut aliquando maior est  
 substantia calidi innati, quàm aduentitiorum,  
 ita maior esse potest substantia ossis, & aliorum  
 corporum aduentitiorum, quàm corporis innati,  
 ut in senibus, quorum corpora minimum ha-  
 bent sanguinea naturæ, & tota fere ex solis os-  
 sibus, neruis, membranis, ligamentis, & hu-  
 iusmodi constare uidentur, nam inter partes ani-  
 malis sola caro est sanguinea, quam senes mini-  
 mam obtinent, atque eam sanguine exiguo præ-  
 diant ac duriozem. Nos ergo innatum corpus  
 calidum magnitudine ita absolute metiri non o-  
 portet, sed potius comparatione facta cum cor-  
 poribus aduentitijs perspecta eorum inter se pro-  
 portione



portione, in infantibus nanque omnia maximè reperiuntur, ut in ossibus quoque sanguis uideatur in senibus è còtra omnia maximè exàguia uidetur, ut & caro ipsa exàguis conspiciatur: Vnde ex dictis colligitur, quòd in his, qui crescunt plurimū est innati calidi in senibus uerò minimè: similiter semē in senibus exigū, plurimum uero in his, qui crescunt prorsum inuerrime natis, qui parū à semine, et sanguine distāt. cōstat igitur, q̄ eorum quæ sunt mixta, proportio iudicat substantiā ex pluribus cōpositam, nō moles corporis absolutè, sed corporis moles subst̄ntiā simplicē diiudicat: Quare in pueris calidi innati plurimum adest ad aliorū uidelicet proportionē, si modò de calidi innati substantia loquamur, et quoniā plus adest de substantia, ex cōsequenti plus de qualitate innati calidi nō qua calidū, sed qua innatū: itē et plus de facultate, ac robore, ut in tetrapharmaco ex cera, adipe, pice, et resina, si duplam picem quis iniecerit: Verum quidē est (ait Gal.) quòd propriè loquendo de qualitate plus, uel minus non dicitur, pariter & de operatione ut supra dictū est, sed hic uocabulorum usus omnibus frequentissimè usurpatur, ut in superioribus de morbis diximus: His igitur de causis manifestū est, quòd nihil habet Lycus aduersus Hippocratē. Cadit autem ex Galeni dictis dubium, rūm calor innatus sit iunctus cum humiditate, nam Aristot.

in



# IN PRI. PAR.

Com. 128.

in libello de spirat. & Auer. pri. Canti. inquit, quod est igneus, quod idem etiam prius sensit Divinus Plato, nō ergo calidus, & humidus, sed calidus, unā cum siccitate iunctus. Huic dubio satisfacit Galen. 8. de decret. Hippocra. et Plato. inquit, quod Plato melius dixisset in nobis esse caloris insiti, non ignis fontem, ut fecit Hippoc. quoniam si ignis sanguificationem efficeret, nutritionem, & alia istiusmodi, hac utique rectius in febrientibus fierent: Quare dicendum est intellexisse de igne naturali, non elementari, est autem naturalis hic ignis cum humiditate iunctus. Vnde Gal. in hoc com. ait, Hippoc. dixisse alimenta fomenta consentaneè suo dogmati, atque aliorum Philosophorum, qui ignem esse maxime vitæ causam in animalibus ex elementis constitutis existimarunt, quod planè idem protulit Gal. Est & aliud dubium cum membra spermatica, fiant ex semine, calida & humida esse deberent, semen nanq; calidum est, atque humidum, verum tamen ipsa frigida percipiuntur. Respondeo, quod nisi calor cōtinuè exiccaret, ut Gal. primo de tuend. sani. testatur inquit, nisi additum esset multum de calido, ut illa membra ex substantia molli genita exiccaret ( alioquin non fuissent apta pro suis edēdis operationibus ) essent utiq; calida & humida, ac mollia, remanent autem arida exiccata; & quoniam dum exiccantur unā cum humido

Lib. 1. & 2a  
be. 4.



humido calidū quoq; exhalat, ut ex 4. Métheo.  
 ab Arist. colligitur, ob id cum siccitate frigida  
 quoque derelinquuntur, caro autem non ita exic-  
 catur, quoniam per solam sanguinis coagulatio-  
 nem efficitur, ut testatur Gal. quare caro rema-  
 net calida, & humida. Verum restat unum aliud  
 dubium an actiones naturales in pueris sint for-  
 tiores, an uero in iuuenibus. Concil. sustinet in iu-  
 uenibus eas actiones esse ualidiores ob unā Gal.  
 authoritatē 6. de acc. & mor. dicētis, q̄ iuuenes  
 & pueri aequē concoquunt humida, sed iuue-  
 nes melius sicca: At tamen contrarium habemus  
 ab eodem eodemmet loco, & 5. de simpl. med. ubi  
 loquēs de calore naturali subdit. Quippe cū hic ī  
 pueris copiosissimus oēs acti- nes naturales ad-  
 augeat: item in libello ad Lycum, nihil perratū,  
 &c. idem sentit, nec non & 2. prog. Urina aquo-  
 sa in pueris prius signum quā in iuuenibus, pro-  
 pterea quod cum in eis ualidior fiat concoctio, &  
 celerior, urina deberet esse crassior; praterea 6.  
 de tuēd. sanit. circa principium naturales in pue-  
 ris animales in iuuenibus sunt ualidiores. Ve-  
 rum (dicit Curtius) non rectē Conciliator Gal.  
 authoritatem intelligit, qui prius dixerat, quod  
 quia pueri sunt calidi & humidi, habent uim al-  
 teratiuam, & nutritiuam ualidiorem, quā iu-  
 uenes, expulsiuam autem, & contentiuam debi-  
 liorem: Vnde cum dicit, quod deterius dura, mol-  
 lia

1. de p. or.  
 nat. 10.  
 3. e. iusdem  
 15.  
 Differ. 26.  
 cap. 3.

Cap. 2.

Cap. 35.



# IN TRI. PAR.

lia uerò aque, ut iuuenes, conficiunt, uult, quòd iuuenes melius in uentriculo ratione contentine conficiant, quoniam diutius continent, non autē ob uirtutem ipsam alteratiuam. Ego uerò aliter respondeo, & dico, Quod Gal. non uult iuuenes aque conficere mollia, ut pueri, sed pueros aque humida conficere, ut iuuenes dura, quæ sunt eis proportionata, ut mollia pueris, uerum dura deterius conficiunt, quàm iuuenes, siquidem non sunt eis proportionata, uti iuuenibus: Hanc autem esse Gal. mētē ostendunt uerba sequentia, cum inquit, Puerorum enim calor ad uaporis naturam, iuuenum uerò ad siccitatem magis accedit: atque humidiora corpora humidioribus indigent alimentis, sicciora siccioribus: igitur si cōcoctio est a teratio alimenti ad propriam aliti qualitatem, consequens est humidiores, mollioresq; cibos pueris esse magis peculiare, iuuenibus uerò aridiores &c. Quæ itaque ratione probat Galen. iuuenes melius dura conficere q̄ pueri, eadē ratione comprobat pueros melius conficere mollia, quàm iuuenes, & ex consequenti ostendit Galen. uerbis illis, pueros mollia conficere, ut iuuenes dura, cum mollia pueris sint proportionata, ut dura iuuenibus, alioquin illis uerbis sequentia nō corresponderent: Proinde ex hoc p̄bati quis posset, uirtutem concoctricem in pueris ualidiorē esse, quàm in iuuenibus, cū enim cōsentia



rentia sit, ualidior in iuuenibus, quàm in pueris, iuuenes diutius continent, & tamē pueri aque cibos sibi proportionatos cōcoquunt, ut iuuenes eos, qui sibi sunt proportionati, illa autem uirtus ualidior est, quæ minori tempore & quæ bene immutat obiectū sibi proportionatum, quàm quæ longiori tempore, obiectum pariter illi proportionatum conuertit.

APHORISMVS. XV.

**V** Entres hieme, & uere natura calidissimi sunt, & somni lōgissimi. Quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda, & enim tunc calor innatus plurimus est. Vnde & pluribus egent alimentis: inditio sunt ætates, & Athletæ.



**C** In tēpora anni non parū (ut ait Gal. in com.) conducant ad rationem uictus instituendam, ut & ætates, ideo Hippoc. intēdit hoc Aphorismo potissimum ostendere diuersa anni tempora ad cibos cōficiēdos diuersimode se habere: Et quoniam calor naturalis quatuor modis augeri potest



# IN PRI. PAR.

test. etate, anni tempore, somno, et exercitio, uide-  
tur Hippo. præsenti hoc Aphorismo de his omni-  
bus meminisse innuens quod quocunque modo ca-  
lor naturalis augeatur, copiosiora conueniunt ali-  
menta. Vnde syllogismus, uel demonstratio hunc  
in modum erigi posset, quandocunque uentres  
plurimum habent calidi innati, plurimo egent ali-  
mento, sed uentres hieme, & uere, & som-  
no longissimo, & ætatibus crescentium, et mo-  
derato utentibus exercitio plurimum habent ca-  
lidi innati, ergo plurimo egent alimento. Sed iux-  
ta Gal. expositionem in comm. uidetur Hippocr.  
consequentiam ponere scribens, & primo antece-  
dens his uerbis [ Ventres hieme, & uere natura  
calidissimi sunt, & somni longissimi ] per uentres  
Hippo. nominat omnes cœuitates internas, in qui-  
bus fit coctio, assignare nanque dicebat Gal. 3. de  
caus. puls. 9. causam, cur coctiones per somnum  
sint meliores, non tantum in uentriculo, sed & ue-  
nis & arterijs, & in omni denique animalis cor-  
pore, non est præsentis speculationis, non ergo so-  
lum uentriulus, sed & partes aliæ ab Hippo. il-  
lis uerbis intelliguntur: Et licet hieme, & uere  
respectu aliorum tēporum uētres calidissimi sint,  
attamen comparando hiemem ad uer, in hieme uē-  
tres sunt calidiores, quàm uere: ob id Aphorif-  
mo 18. subdit Hippo. Ver secundum locum obti-  
nere: Dices Gal. in introduc. puls. ait. p. uere pul-  
sus

Cap. 9



sus sunt maximi, & uehementissimi, cuius rei cau-  
sam reddebat. siquidem medio uere uirtus est ua-  
lidissima, ergo calor uere maior est, quam hieme,  
ut ibidem quoque expresse uoluit Gal. Respondet  
nonnulli, q Gal. loquitur de temperatis, q uere ca-  
lorē habent, & uirtutē ualidissimā, qui uerò sunt  
distemperati, tēpore anni suae tēperaturae opposito  
melius se habent ex eiusdem placitis 3. Aphori.  
Qua de re sententia illa non uniuersaliter uera  
est, sed in temperatis duntaxat. Sed si quis diligē-  
ter legat Gal. scripta manifeste conijciat, q non  
solum de tēperatis, sed in uniuersum de omnibus  
loquutus est, licet de temperatis uerba facere ui-  
deatur: res enim non ita se habet, sed quoniā su-  
perius dixerat, quòd quae accidunt ex tempori-  
bus in tres causas referuntur, nempe usum, facul-  
tatem, & instrumenta, ex quorum mutatione pul-  
sus commutantur, & quoniam medio uere tempe-  
rie aeris corpora sunt sana, et calor temperatus  
& instrumenta in summa mediocritate non maxi-  
ma immodica humiditate, ut hieme, nec squalida  
nimia siccitate, ut aestate, pulsi erunt maximi, et  
uehementissimi corporibus bene contemperatis,  
hoc est bene dispositis, uti dictum est, siquidem et  
usus & uirtus, & instrumenta optime se habet,  
& ita non de temperatis à sui ortu loquutus est,  
sed ex moderantia & temperie aeris constitutis.  
Ducendum ergo, ad eundem iudicio, & rectius,  
quod

Apho. 3



# IN PRI. PAR.

quod dixit ualidissimam tunc esse uirtutem, scilicet uitalem, quæ pulsus efficit, hic uero de naturali loquimur, quæ cibos concoquit; has autem diuersas esse manifestum est. Vel dicatur, quod licet uirtus sit ualidissima, & ob id pulsus magnos efficiat, atque ualidos, non tamen ita valida est ad cibos conficiendos, siquidem frigiditas aeris non adest, qua retrocedens calor petit loca, in quibus fiunt coctiones, sed uere calor per totum magis dispersus est. Galen. in comm. inquit, quod Arist. reddit causam, cur calor naturalis hieme augeatur, hancq; intueri possumus 8. Phys. & primo Metheor. & primo Proble. frigus namque per accidens calefacit per antiparisthesim, siquidem calidum retrocedere facit, unde interiora efficiuntur calidiora, ut habet Galen. 2. de temp. ult. & 3. eiusdem 5. & 5. Apho. 21. nec non & Auer. 2. Cant. 21. Caterum animaduertendum est, quod calor naturalis ex quatuor qualitatibus componitur, duplicemq; motum obtinet, ut inquit Gal. libello de rigore. unum ad superiora ratione leuitatis caloris sursum inclinantis, ut à corporibus separetur: alterum uero deorsum, & ad interiora ratione frigiditatis cohibentis, ac eius motum retardantis, diminuentisq; caloris, eiusq; motus fortitudinem: et huiusmodi caloris retentio quocumq; tempore adest atq; astra

Cótex. 3.  
Contex.

23.

23. probl.  
3. de tép.  
ult.

3. eiusdē  
5.

5. Apho.  
21.

2. cat. &  
21.

Cap. 6.



e ipsa, verum eo tempore minor est, nam ex  
Galen. sententia in commen. ad sibi affinem at-  
rahitur, atque hac de causa eius substan-  
tia dissolvitur, ac dissipatur, hieme verò re-  
tractio illa maior est, si quidem ab aeris consi-  
cientis frigiditate calorem retrocedere cogente  
uuatur, quod fit, ut calor ad interiora colliga-  
tur: idem quoque sentit Auer. 4. dietheo. di-  
cens, quod frigiditas calorem contemperat,  
& eum conseruat prohibendo eius exhalatio-  
nem. & Galen. ait, Hieme ventres calidissimi  
sunt non absolute, sed calore nativo, astate  
vero aduenitio, & squalido, paucos autem  
nativo abundant. Subdit Hippocra. in contex-  
tu [ Et somni longissimi ] Galen. in commen. in-  
quit, quod aliud addidit in hieme contingens,  
nempe quod somni sunt longissimi, ob noctium  
longitudinem. Dices, cum hieme plurimus sit ca-  
lor, somni breuissimi esse deberent, non autem lo-  
gissimi, nam Auer. 2. collig. pen. dicebat, somnus  
fit ob retractionem caloris ad cor, retrahitur at-  
ob quantitatis diminutionem sicut dilatatur in  
partibus extremis ob quantitatis augmentum.  
Item Alexan. primo quest. nat. scripsit, Hie-  
me nec faciles somni, nec diuturni: astate verò  
è contra, quando quidem calidum circa pectus  
minus est, idcirco ab exhalatione à capite ad pe-  
ctus delata facilius conuincitur, quam ob pauci

3. de caus.  
pul. 6.

quest. 20.

T      lat em



# IN PRI. PAR.

tatem haud facile attenuare potest, hieme autē circa pectus calor multus nec facile uincitur, & uicium cito concoquit, & uaporem occupantem attenuat. Respondendum est, quod causa somni est, cum calor ad intima retrahitur, retractionis autem cause multiplices sunt, una quidem, quam recenset Auer. nempe diminutio quantitatis, & exiccatio, de qua & Gal. meminit, unde exercitati ad somnum sunt promiores, & grauius dormiunt: item cum spiritus sint de natura lucis, ut ex Galen. 7. de decret. colligitur, eum esse fulgidum, & ethereum proferente, & ob id in tenebris seipsum contrahere, altera est somni causa; praeterea 4. de acci. & mor. ultim. alias recenset, humectationem, cerebri refrigerationem, & multitudinem vaporum vispirituum, & virtutis sensitivae, & motus oppillantium, & de qua etiam habet Aristot. libello de somno & vigilia. Cum itaque hieme noctes longissimae sint, & somni quoque longissimi erant, tum quia spiritus fulgidus in tenebris retrahitur, tum quia longitudine noctium cerebrum infrigidatur, primo namque de nat. hum. 36. ait Galen. Hippoc. probare hiemem humidam esse multitudine pluuiæ, frigidā verò longitudine noctium: Quare hieme quoque cerebrum humectatur, atque hunc in modum tandem prohibetur exhalatio vaporum

2. col. pen.  
3. de caus.  
pul. 10.  
4. de acci.  
& mor. ul  
ti.

Cap. 4.



rum: Quae de re manifestum est, q̄ hieme plures somni causae in vnum coeunt, quod quidem non ita accidit aestate, sed sola duntaxat resolutio. Ad Alexandrum autem, cum ait aestate ob paruitatem non posse coquere, & attenuare vapores, dico, q̄ nihil est, nam si calor est paucus, vapor quoque paucus est, & tenuior: & si hieme calor est multus, vapor quoque multus, & crassus. Quare multitudo, & crassities vaporū plus facit ad somnos longiores hieme producendos, q̄ aestate vaporum paucitas: & fortē ob id Alexander alterā tradidit responsionē, q̄ fortē videtur aestate somnos esse longiores noctium breuitate, eo q̄ ipsius diei aliquid occupemus. Deinde Hippo. ponit consequens dicens. [ Quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda. ] Dicit Gal. in com. Quoniam calor hieme in profundum secedit, coctiones quod ad ventriculum, & sanguificationes quod ad hepar, & nutritiones quod ad appositionem, unionem, & assimilationē hieme sunt meliores. Sed dicet quis, ex Hipp. 3. Apho. hieme fiunt aegritudines ex pituita, non igitur bonae fiunt coctiones, & sanguificationes ut inquit Gal. Quod & confirmat Aui. siquidem phlegma eò tempore superat: nec non & Hipp. dicens: Incunte hieme bilis, quia refrigeratur, imminuitur, & pituita de integro augetur tum frequentibus pluuijs, tum etiam noctium longi-

T 2      tudine:

2. 1. doct.

cap. 6.

1. de nat.  
hum. 36.



# IN PRI. PAR.

Sec. 1. 8.

Sec. 2. 22.

Aphor. 4

par. 4.

1. de nat.

hu. 36.

tudine:] Quod & ipsemet Gal. in com. asserit, & primo. Epid. dicens, hiems seruans naturam, auget phlegma, & bilis raro hieme augetur: Quare verum non videtur, qd hieme calor sit multius uti dictum est & coctiones bonæ, cum phlegma augetur ex bonis nanque coctionibus sanguis potius augeri deberet. Respondet Gal. inquirens: Dicam, quod sentio, ventres hieme calidissimi sunt natura, corporis vero partes è diverso refrigerantur frigus. n. aeris in corpus se insinuat, qd potest penitissimè, quibusdam etiam penetrat vsque ad ventrem, aut vesicam inopia, aut aliquo exercitio, quò sit, ut cibi etiam qd sint bene confecti in ventre, non tantum in hepate & venis recte conficiantur: insuper ad id facit multitudo ciborum, qui etiam pituitosi sunt: & ob id hoc loco dicit, calor plurimus, & coctiones, & sanguificationes bonæ conspiciuntur, si hiems suam naturam seruarit & corpus validum sit, atq; recto regimine in cibo, & potu potissimum vtatur. Nonnulli hanc reprehendunt responsionem, quæ videtur dicere, qd non ratione temporis, sed ciborum multiplicatur pituita, cum omnes auctoritates prædictæ oppositum sonent, atque potissimum primo de nat. huma. 32: vbi probat Hippocra. pituitam hieme incrementum accipere, nam cum sit frigida, & humida, tempori maxime conuenit, quare ratione temporis multiplicatur, non



non autem eo modo, quo dicit Gal. Verum hi non recte carpunt Galenum, qui non dicit pituitam non multiplicari ratione hiemis, sed ciborum, sed potius oppositum ostendit, cum dicat fieri pituitam, cum frigiditas hiemis refrigerare potest, coctionis autem bonæ est causa per accidens, ut calorem ad cibos retrocedere facit: Quod verò prohibere non possumus, ne frigiditas hiemis ad intima penetret, habet hoc Galen. ubi ait, Hieme possumus alias partes corporis oblegere, anhelum verò non possumus: Quare fiunt tusses, dolores laterum, lumborum, grauedines, raucedines, vertigines, apoplexie, dolores capitis, & partium neruorum, siquidem refrigerantur: Adde, quod prohibetur resolutio in morbis, quoniam frigiditate hiemis pori cutis constipantur, atque etiam eius humiditate, primo namque Epid. dicit Galen semper aliquis in corpore nostro vapor emanat, sed in siccis statibus purissimus, in humidis verò paucissimus: Quare ob id augetur pituita, & hieme destillationes & alia istiusmodi efficiuntur. Respondendum ergo est, quod hiems est causa per accidens bonæ coctionis, per se autem pituita, & multitudine pluuiarum, & longitudine noctium frigiditatem adaugente, suique temperatura,

T 3 que

3. Aph. 23.

• Sect. 1.

comm. 8.



# IN PRI. PAR.

Cap. 1.  
3. de caus.  
pul. 9.  
4. de acci.  
& mor. 8.  
1. de alim.  
cap. de tri-  
tico.  
Libello  
de som. &  
uig.  
2. colig.  
penult.  
1. cat. 138  
2. cat. 40.  
2. 1. doct.  
2. su. 1. ca.  
13. &  
doct.  
3. su. 2. ca.  
12.  
3. 1. doct.  
2. cap. 9.  
1. cat. 138  
Apho. 18.  
Sec. 4. 13  
Sec. 5. 27

qua omnia tum proprijs qualitatibus, tum  
prohibendo resolutionem ad pituitę faciunt  
generationem. Cum itaque ad opera natu-  
ra, idest virtutis vegetalis, quam stoici naturam  
appellabant, ex Gal. primo de pot. nat. calor con-  
ferat ad interiora secedens, vt idem asserit, nec  
non & Arist. vbi inquit, sensum habentia ma-  
xime nutriri, quando secundum sensum non ope-  
rantur, preterea Auer. vbi ait, q. in somno cibus  
melius conficitur, quia virtus concoctrix tunc du-  
plici vtitur calore, proprio. s. & eo, qui antequam  
secederet ad interiora, virtutibus animalibus  
deserviebat, pariter & Aui. dicens, & cum ob  
dictas causas hieme secedat calor ad interiora,  
& plurimus intus sit, ob id per ea tempora dicit  
Hippo. alimenta copiosiora sunt exhibenda: His  
accedit Hip. & Gal. in principio de vict. priu. ubi  
ait, Hieme plurimum esse, minimum bibere con-  
ducit, sed potioni uinum q. meracissimum, quo et  
loco Gal. subdit, q. id plurimum non ad virtutem  
est referendum, sed ad alia anni tempora. q. si vo-  
luerimus habere rationem quantitatis virium,  
& presentis comodi, semper cibum, ac potum me-  
diocrem apponemus semper in memoriam haben-  
tes probe esse dictum prima Apho. Aestate, &  
Autumno & c. q. si scire volueris, cur hec fiant,  
docuit & hoc Hippoc. Aphorismo illo Ventres  
hieme & c. idem quoque 6. Epid. ubi Galen. hunc  
citatur



citatur Aphorismum subdens, plus hieme est exhibendum, quoniam interiora calida, exteriora frigida: Caterum nonnulli Hippo. interpretantes dixerunt eum loqui de quantitate cibi unica vice exhibendi, nam (aiunt) in die naturali vel hebdomada plus dandum est aestate, quoniam maior fit resolutio, sed pluribus vicibus dandus est cibus, atque diuidendus. At contra hos est Gal. placitum infra com. 15. dicentis. Non bis Hippo. de eisdem differuit. scilicet superius, & hic: illic. n. ostendit cibos plures sanis dari hieme oportere, quoniam plus inest caloris innati, quem nutrire oportet, nunc autem, quod si semel etiam multum ciborum illis attuleris, haudquaquam nocetis, facile. n. omnes ferunt ciborum multitudinem hieme, difficulter vero aestate: item Hippo. in fine huius Aphorismi subdit, Inditio sunt etates, & Athletæ, pueri namque & Athletæ non modo unica vice, sed in die naturali plus edunt ob caloris multitudinem: quod idem ex hoc com. facile declarari potest. Sed instaret quispiam. quod Gal. primo de vict. acut. enumerans, quæ faciunt ad sibi subtractionem ait, is hieme agrotet. recensens autem, quæ ad cibi exhibitionem efficiunt, inquit, is agrotet aestate, ergo contra id, quod hoc loco dicitur, est, utpote quod quia calor hieme plurimus, ergo plus cibi dandum: item Aui. de cibat. feb. in genere dicit, & æstas quidem pro resolutionem

Com. 13.

Com. 44

1.4. tract.  
2. cap. 8.

T 4 suam



# IN PRI. PAR.

suam indiget additione cibationis, & in hieme  
est res in contrario, quoniam ob paruitatem re-  
solutionis eius non facit indigere multo. Respon-  
deo ex Gal. quod Hippo. hoc loco de sanis loqui-  
tur, in locis autem citatis Gal. & Aui. de egris  
loquuntur: dicit autem Gal. primo de vict. acut.  
nisi alimenta morbum offenderet, soli virtuti at-  
tendentes egros, ut sanos aleremus; & ob id in  
sanis (ut idem asserit com. quarto huiusce parti-  
culæ) vires augere tentamus, quod victu fit ple-  
niore, in agris autem, si agritudo sit acuta, parū  
debilitas conservare, & si cronica tales, quales  
acceperimus à principio: Vnde data paritate æ-  
gritudinis, quanto virtus est validior, tanto ma-  
gis subtrahendum est. Cum ergo æstate maior fit  
resolutio, & ob aerem, & à febre, & ex conse-  
quenti virtus magis debilitetur, idē plus cibi  
administramus: hieme verò, quoniam resolutio  
minor fit, & virtus minus debilitatur, minus  
quoque exhibemus, ut inquit Aui. Deinde, quo-  
niam ut dicit Galen. in com. Hippo. non absolute  
profert, Ventres hieme, & vere calidissimos  
esse, sed natura subiunxit, ne quis putet id esse  
frustra adiectum seipsum exponens subdit: [ Et  
enim tunc calor innatus plurimus est, unde &  
pluribus egent alimentis. ] Quasi dicat, intelli-  
ge ventres esse calidissimos innata caliditate,  
de cuius substantia superiori Aphorismo sa-  
tis



tis dictum est, dixitq; Galen. ipse in com. Huius  
 consequentia probatio habetur in precedenti  
 Aphorismo, cum ait: [ Alioquin corpus absu-  
 mitur ] & hæc potest esse maior syllogismi, de quo  
 in superioribus dictum fuit. Deinde Hipp. sub-  
 dit. [ Iudicio sunt ætates, & Athletæ. ] Dicit  
 Gal. in com. Hoc probat, quod plurimum ali-  
 mentum necessariò sit exhibendum, ubi calidum  
 superabundat. Vult itaque Hippo. ( ut dixi-  
 mus ) quod quocunque modo calidum innatum  
 augeatur, multum cibi porrigatur, quod idem  
 Gal. interpretatur, ubi ait, & hoc Aphorismo me-  
 moria prodidit de ætatibus, temporibus, & exer-  
 citationibus. Duos autem ultimos modos de-  
 clarat Gal. & inquit, pueri, quia plurimum ha-  
 bent calidi, & pluribus indigent, atque plura  
 concoquere possunt: Athletæ vero, quia exerci-  
 tiis innatum calidum adaugent, idcirco multis et in-  
 digent, & frui possunt: Quod autem exercitatio  
 calorem adaugeat, habet Gal. 2. de tuend. sanit. à p̄cipio  
 dico autem calorem ipsum innatum, & post me-  
 dium subdit, quod in nobis, balneis, aquis calidis  
 sole, igne, calidis medicamentis calor accenditur  
 aliunde ab extraneo, non proprio principio, exer-  
 citium autem ex corporibus ipsorum animalium  
 insiti caloris excitat augmentum, oportet au-  
 tem, quod exercitium moderatum existat, su-  
 perfluum nanque vires dissolvit, ut testatur Gal.

¶



# IN PRI. PAR.

3. de caus.  
pul 13.  
6. collig. 2

Cap. 14.

1. cantic.  
184.  
2. de tuéd.  
fan.  
Lib. de us.  
resp. 3.  
4. de sim-  
pl. med:  
14.

& Auer. dicentes exercitium moderatum spiri-  
tum intrinsecum adauget, & superfluitates nu-  
trimenti membrorum dissoluit, nec non & substā-  
tiam eorundem multiplicat, ab alijs autem calor  
accidentalis augetur: oportet quinetiam, quod  
corpora sint ualida: 4. n. de simpl. med. refert Ga-  
len. Natura infirma ualidum motum non susti-  
net. Proinde quomodo exercitium augeat calo-  
rem, colligi potest tum ex Aui. tum ex Gal. uide-  
mus etenim flammam uehementi motu extingui,  
item nimia quiete, ut cum superponitur flammæ  
uentosa non perforata, prohibeturq; motus eius  
ad superiora, & uapores aggregantur, qui exha-  
lare non permittuntur, hunc enim in modū præ-  
paratum pro noua flamma regeneranda consu-  
mitur, & quia nulla adest præparata materia,  
flamma ipsa ex nutrimenti defectu extinguitur:  
pariter uidemus nimia quiete ignem extingui,  
& ex fumis crassis super carbones generari, ut  
tella quedam, quæ nisi remoueatur, prohibet no-  
uam flammam generari, per flabellationem igitur  
illa tella remouetur, atque hoc quidem mo-  
do ex illo motu flamma ipsa generatur: itidem e-  
xercitium respirationem auget, quando fumi,  
& huiusmodi superfluitates euacuantur, quæ  
quidem aucta & calor augetur, quemadmodum  
gignitur flamma uaporibus crassis per flabella-  
tionem semotis. Porro Gal. hunc Aphorismum,  
citatur



citatur infra comm. & lib. de uict. pri. & 6. epid. &  
3. de caus. pul. & primo de nat. hum. Gal. in com-  
men. limitans Aphorismi sententiam dicit, quod  
diligentius examinans Aphorismum non exten-  
det sermonem ad omnia animalia, sed excipiet  
degentia in latibulis, quæ plurimo non egent ali-  
mento, cum diu sine cibo perdurare possint, & si  
tantum cibi assumerent, quantum assumebant,  
priusquam sese reponderent, dubio procul illud  
recte conficere non possent, nam hieme euenit a-  
nimalibus, quod hominibus aqua frigida lotis, ut  
5. Apho. scriptum habemus, qui quidem si debi-  
les fuerint, refrigerantur, & offenduntur: si ro-  
busti, calor colligens se primo ad interiora, deinde  
rediens exterius, ualidior quam prius efficietur,  
sic & animalia frigidiora ab hiemis frigore supe-  
rantur, ut ferè eorum calor extinguatur: Vnde  
plurima iacent in latibulis absque sensu, & mo-  
tu mortuis quàm similia, quædam etiam omnino  
moriuntur, quæ uerò plurimum habent sangui-  
nis atque caloris, hieme tale quid patiuntur qua-  
le corpora robusta aqua frigida lota: De his au-  
tem in latibulis degentibus egit Arist. 8. de nat.  
ani. quæ multo tempore sine cibo latent, &  
tamen quædam (ait ipse) pingua efficiuntur:  
Cur autem non comedant ex eodem colligitur,  
sunt enim pituitosa, habentque pellem duram,  
ac crassam, quare paucus calor agit in pituitam.

Apho. 21.

Cap. 14.  
15. 16. &  
17.

&



# IN TRI. PAR.

Et uapores eleuati in ea coctione ob pellis cras-  
 sitiem non exhalant, atque ob id iterum petunt  
 corporis fundum mixti que cum purita denuo  
 concoquuntur: Vnde Albertus 7. de animali-  
 bus narrat de quadam muliere phlegmatica, que  
 per dies 30. sine cibo stetit, & de quodam melan-  
 cholico, qui obseruatus custodibus per 49. dies  
 solum aqua ciatum quotidie bibebat. Verum di-  
 cet quis, ex Aut. Vespa est calida complexio-  
 nis ualde, & est ex eis, que in hieme mortifi-  
 cantur, non igitur omnia animalia calida hie-  
 me sunt calidiora. Respondeas uelim, quod  
 intelligitur de animalibus calidis non solum gra-  
 du, sed & quantitate: Vnde parua scintilla etiā,  
 quod sit calidior in gradu ob sui paruitatem ci-  
 tius extinguitur, quam aliquod minus calidum  
 gradu, sed quantitate maius: & ob id Gale. in  
 comm. ait, Quæ autem plurimo sanguine abun-  
 dant, atque calore &c. Quamobrem colerici  
 bene in hieme degunt, ut Galen. confirmat, li-  
 cet non ita carnosi sint, ut sanguinei: caro au-  
 tem eis satis est, quæ etiam calida, & aeris fri-  
 gidity non repente simul, ut aqua frigida, sed  
 paulatim alterat, & Hippoc. atque Galen. in-  
 quunt, pueri & adollescentes bene se habent  
 vere, & initio æstatis, senes autem æstate, &  
 autumno usque ad aliquid, reliquo autumni, &  
 hieme iuuenes: Videtur itaque ex dictis, quod  
 senes

6. 4. tract.  
 3. cap. 2.

3. Apho. 2.

3. Aph. 18.



senes sint excipiendi ex his, in quibus hieme calor augetur: Nisi dicatur, quod de decrepitis intelligit. Verum dubitat Galen. in com. eo quod Hippoc. concedit nos sanguine, & spiritu retrocedentibus non solum melius concoquere, sed & quod plura alimenta administranda sunt, uerum contra, inquit Galen. Nutritio est repletio eius, quod euacuatur: oportet ergo, quod tantum sit alimentum, quantum resolutur, sed in hieme parum est, quod dissoluitur, ergo & nutrimentum paucum esse debet: In oppositum autem (inquit Gal.) non solum quidam hieme melius cibos concoquunt, sed & si non assument, uel paucos, refrigerantur: si uero plura assument, in morbos plethoricos non incidunt, quod quidem euentus quam manifestissime ostendit. Hæc sanè quæstio (inquit Gal.) ab omnibus est dissoluenda, quoniam omnes concedunt corpora per distillationes euacuari, & ab id egere alimento, quod si eadem subsisteret moles corporum semper seruaretur, alimentum sumere non cogeremur, solus autem Hippoc. præ ceteris quæstionem soluere potest: pro cuius dissolutione annotat Gal. imprimis, quod solus calor naturalis afformat animal, auget, & nutrit, qui omnium naturalium operationum est causa: Quoniã igitur hieme plurimus est, auget appetitum, coctiones, sanguinem, et corporis molem, habet quæ; prouidentiam, quod superfluitates



# IN PRI. PAR.

fluitates excernantur, calor autem aeris non ambientis omnia equaliter non modo superfluitates sed & ea, quę sunt secundum naturam per difflationem euacuat: proinde natura animalium secundum Hippo. (ait Gal.) nil est aliud, quàm hoc calidum, cuius quidem opus est, ut in lib. de po. nat. ostensum est, & appetentiam facere coctionem, agglutinationem, & dissolutionem, superfluitatum alimentī, & quanto hoc calidum ualidius fuerit, tanto magis difflatio sensum effugiet. Quare Diocles dicebat sudores esse præter naturam, si quidem omnibus rectè administratis, & cibis optimè confectis à natura, nunquam per cutem aliquis humor sensibilter excerneretur: Vnde quę per sudorē euacuantur in balneis, exercitijs, calore solis, & huiusmodi, ex causis uiolentis ortum habent: Quare omnia in animali rectè hieme administrantur, si mediocritatem seruauerint, nam & Hippo. immoderatas damnat intemperies, cum ait: [ Et in temporibus magnę mutationes aut frigoris, aut caloris: ] & [ In inconstantibus autem inconstātes, & mali iudiciij ] &c. Quòd autem omnia hieme temperata rectè administrantur, dicit Gal. in com. Inditio sunt opera nature fortiora, primò à calore plurimo cibi in uentre conficiuntur, itē in somnis longioribus superfluitates exquisitè per cutem extentę expurgantur, in uapores quidem conuerse

3. Apho.  
1. & 8.



conuersa per expirationem, crassiores uerò per  
irinam, nam hieme plus est sedimenti, & urine  
multitudo, quàm estate, ut patet experientia: itē  
corpora magis nutriuntur, augentur carne, plus  
optimi sanguinis cumulant, nisi malos ingerant  
ibos, & ut consideres (ait Gal.) huiusce calo-  
ris robur, contemplare, quòd hiems corpora su-  
scipit æstate, & autumno extenuata cum pauco  
sanguine, quæ bonis replet humoribus, eaq; cras-  
siora reddit: Verum nisi calor habuerit abundās  
alimentum, quo fruatur, primo superabitur ab  
aeris circundatis, & attracti frigiditate, quare  
ciborum coctio reddetur imbecilla, & generatio  
sanguinis, & nutritio partium animalis, nec non  
& expulsio superfluitatum, quòd si tantum ha-  
buerit alimenti, quantum potest conficere, eò co-  
piosè perfruetur, & fiet maior, atque omnia an-  
te dicta circa corpus optime perficiet: Quòd autē  
hieme modo ante dicto animal plus sanguinis ac-  
cumulet, & fiat carnosius, experientia compro-  
bari potest, cum in ultimo ueris ante principium  
æstatis homines et sibi, & brutis sanguinem de-  
trahant, ut agritudines ex subito euentu calo-  
ris æstiuu euenientes prohibeant, qui quidem dif-  
fundit, & sanguinē ueluti efferuere facit, ita ut  
qui prius erat mediocris, non amplius in uenis  
cōtineri possit, sed aut eas disrumpat, uel rodat,  
aut ad aliquam partem debiliorem delatus, uel  
inflammationem



# IN PRI. PAR.

inflammationem, uel aliud genus aegritudinis efficiat. Caterum aduertendum est, quod hic dicitur in ultimo ueris, quoniam loquitur de missione sanguinis, qui non calescit prima parte ueris, at in Apho. 47. lib. quos & quando, & 6. Aphor. ubi mouente uere purgabat mulierem assuetam pati tumorem cancrosum in altera mamillarum, loquitur de euacuatione humoris frigidi, qui calescit incipiente uere, in cuius fine euacuat calidos, qui in eius principio calescere, moueri, & fundi non possunt. Responsio itaque patet ex dictis, quod alimenta danda sunt non solum resolutioni proportionalia, sed & multitudini caloris, tum ne superetur frigiditate aeris, tum ut corpora resisteret aestate extenuata, atque autumno, tum ut per aestatem futuram reddat carnosiora. Subdit Galen. in com. quod oportet esse alimenta proportionalia semper multitudini caloris, nisi contingat humores fundi qualitatem ambientis, ita ut potius subtrahere cogamur: De uere quidem dicendum est, quod oportet, ut propriam naturam seruet, si uictus proportionalis seruandus est. sed in principio si est frigidus, ut hiems, instituendus uictus hiemis, si in partibus ultimis est calidus, ut aestas, instituendus uictus est aestatis. Subdit, quod haec dicta de uictu in sanis sunt, de uictu uero ratione aegrorum deinceps dicendum erit. Quod autem solus Hippoc. possit dissoluere, hinc patet, cum

omnia



omnia ex quatuor elementis constare dicat, & calidum habere prouidentiam animalis generando, augendo, nutriendo, & huiusmodi efficiendo, alia verò secta, ut dicit Gal. primo de ac. et mor. ponit athomos, ut Epicuri, vel corpuscula incompacta, impartibilia, ut Asclepiades. Sed dicet quis, est ne verum, quod dicit Diocles, quod omnibus recte administratis, sudor non appareat, an verò è contra potius dicendum sit? Dicendum est ex Gale. quod in hac quaestione Diocles multum elaborauit, cuius dogma, & durum omnino, & inefficax esse videtur, quamuis maximè probabilius fulciatur argumentis, quod eius fieri potest, quod eò videtur, siquidem dicit Galen. 10. de simplic. medicamento. de sudore, quod sudor eandem habet materiam, quàm vrina, & eundem generatiouis modum, sed sudor plus est elaboratus: fit enim exhibitio humore excalesceto simul in corpore & biliosa non nihil substantiæ adepti: Et in primo de tuend. sanita. ait Galen. quod in omnibus partibus ex succo, vnde aluntur, nascitur unum genus excrementorum, quod fuit alimenti transmittendi vehiculum, nunc functum officio, humidum, tenueque superest, quale serosum, quod in vesicam defluit; Huic excremento nullus certus à natura meatus prescriptus est, expellitur verò partim in speciem ha-

3. d e acci.  
& mor. in  
fine.

Prope f.  
nem

V lius



# IN PRI. PAR.

litus à calore insito solutum, partim violentis  
motu confertim erumpens, appellant verò, quod  
ita excernitur, sudorem. & 2. & 3. de tuend. sa-  
nit. docet Gal. quomodo corpora temperata ad  
tuendam sanitatem sint exercitanda ita ut sudo-  
rem emittant, ut illa euacuentur excrementa:  
Quare non dicendum est, quod omnibus rectè adhi-  
bitis non fiat sudor. Porro à sudore naturali hu-  
iusmodi dictæ superfluitates euacuantur, sudor  
autem violentus ex causis fit, liquefcunt. n. qua-  
dam rembrorū partes, quæ per sudorem emittū-  
tur, siquidem partes illæ liquefactæ uehementer  
calidæ sunt, cum autem cutis superficiem attin-  
gunt, condensantur, & in aquam conuertuntur,  
& licet aer calidus sit, infrigidantur tamen, &  
condensantur, quandoquidem aer minus est ca-  
lidus. Verum est & alterum dubium, nūm super-  
fluitates in somno melius expellantur, etenim A-  
ui. ait, somnus retinet oēs fortes euacuationes præ-  
ter sudorem: Vnde dicit Aui. Et scias, quod dormi-  
re est ex rebus magis iuuatiuis ei, qui hēt fluxū  
ventris: item dicit Hippo. [cū volueris magis du-  
cere heleborum, moue corpus, cum verò siste-  
re somnum facito, & non moueto.] Gal. in com.  
subdit, quoniam quies, & magis somnus contra-  
rius est motui. Huic satisfaciens quasito dico,  
quod duplex est expurgatio, vna, quæ fit non  
concurrente virtute a cerebro transmissa, ut

CUIA

2. 1. doct. 2.  
cap. 13.  
16. 3. trac.  
1. cap. 4.

4. Aph. 15.



cum vrina sequeſtratur, & mittitur ad veſicam  
ſecesque à bono chylo ſequeſtrata ad inferiora  
intestina mittuntur, & hæc optimè in ſomno ob  
caloris retractionem efficitur: altera autem eſt,  
que indiget ſenſu, vt cum vrina, vel ſeces extra  
per muſculos in collo veſicæ, & ani oriſicio pro-  
pelluntur, de quibus quidem ſuperfluitatibus  
hoc loco non dicit Gal. ſed de primis intelligen-  
dum eſt. Oritur præterea vna contradic-  
tio inter Galeni dicta, ſiquidem hoc loco Galen. ait, hieme  
augeri appetitum ob caloris multitudinem: cu-  
ius tamen oppoſitum habetur ab eodem 2. tech.  
dicente, q̃ calidus ventriculus melius cōcoquit,  
quàm appetat, frigidus verò e contra ſe habet:  
item cum æſtate maior fiat reſolutio, quàm hie-  
me, ergo & maior attractio à ventriculo, & ex  
conſequenti maior appetitus, cum ex attra-  
ctione fiat, vt teſtatur Gal. 4. de acci. & mor. er-  
gò contrarium dicit Galen. his, quæ ab eodem  
hoc loco ſcripta ſunt: præterea loco citato ex-  
preſſe habet ipſe, quòd ad famem excitandam  
non parum conſert frigus in ventriculo, red-  
dens enim corpora vacua, & cogens tunicas eo-  
rum, conſtringensque famem ſuſcitatur, calor ve-  
rò humores fundit, & partes cōtinentes veluti  
replet, vnde calor inter cauſas potiſſimas famē  
prohibētes cōnumeratur. Dicēdū eſt pro hac ſc-  
danda contradic-  
tione, q̃ 2. tech. fit cōparatio c-

cap. 62. 63.

V 2

ter



## IN PRI. PAR.

ter appetitum, & coctionem calidi, & frigidi respectu temperati, non autem inter appetitum calidi, & appetitum frigidi: Vnde licet calidior ventriculus melius concoquat quàm appetat respectu temperati, qui tantum appetit, quantum concoquit, frigidior verò plus appetat, quàm concoquat, non tamen consequitur, qd frigidior plus appetat, quàm calidior ventriculus. Ad aliud autem dico, qd licet æstate maior fiat resolutio, atq; attractio, est tamen minor appetitus ratione in temperiei æstate in ore ventriculi inducæ, quæ sensum impedit, vt in lulissimo ratione frigiditatis efficitur: in hieme verò gignitur appetitus, quoniam membra attrahunt, vt magnes ferrum, ex primo de pot. nat. & quanto melius erunt disposita, fortius attrahent: quare si reliquæ actiones naturales rectè fient, & bonus quoq; appetitus, quod & ab aeris frigiditate efficietur, Vnde ambulantes per loca frigida, & regiones habitantes frigidas, summe appetunt. Ad Gal. verò 4. de acc. & mor. dixerim ego qd loquitur ibi de causis præter naturam, quæ vel famem præter naturam conficiunt, vel eam naturalem impediunt: Aut dicendū est, qd tametsi adsit causa in ventriculo calido, quæ appetitum prohibet, est tamē ita imbecillus, & plus facit optimæ coctionis ad faciendā famem, quàm illa fusio ad impediendam, quæ sanè id solum præstat, quod appetitus non est ita ualidus

Cap. 7.



validus, ut esset ex coctione. Proinde est aliud dubium circa ea, quæ à Galeno in commēt. scripta sunt siquidem ait ipsi, quod tria sunt corpora, quæ primæ nostræ naturæ substantiam compleuerunt spiritus sanguis, & aerea humiditas, ex qua in primo ortu partes animalis solidiores efformantur, ut diximus in libris de semine, sed ibi Gal. ut & in primo de tuend. san. asserit duo esse principia nostræ generationis, semen scilicet & sanguis menstruus, ergo non sunt tria: Si dixeris, quod Gal. ait, quod natura nostra ex tribus constat partibus: contra Gal. loco citato enumerans tres illas partes, inquit, ex spiritibus substantia, & solidarum substantia, & tertia ab his carnosa, quæ cuique particulæ est sua, nulla de substantia aerea facta mentione, cum tamen ibi loqueretur de partibus, non de principiis constituentibus. Respondeo, quod in semine altero principio duæ sunt partes, spiritus scilicet & materia spiritus, quæ est aerea humiditas, ex qua in primo ortu, ut in hoc commen. asserit Gale. fiunt partes animalis solidiores: Qua de re per spiritum, & aeream humiditatem semen intellexit. Verum cadit adhuc dubium in com. siquidem videtur ponere Ver esse diuersæ naturæ, quod tamen primo de temp. temperatum esse comprobauit, & ob id saluberrimum, ut uoluit Hippocra. & cum eo Galen. Primo uero de nat. huma. ait

11. Metho. 1.

Cap. 4.  
3. apho. 9.  
cōtex. 33.

V s Hippo.



# IN TRI. PAR.

I. can. 24.

2. coll. ul-  
timo.

Hippo. ver esse calidum, & humidum, & ob id  
eo tēpore sanguis augetur, quod anni tēpus eius  
naturæ maxime est accommodatum, & post me-  
dium libri de humo. idem corroborat inquit,  
sanguis abundat vere: pariter Auic. prima can-  
ti. Ver excitat sanguinem, & Auer. in com. ait  
Ex hoc intellexit, q̄ sanguis in eo generetur, &  
est verum, quod dicit de vere, scilicet q̄ est cali-  
dum, & humidum, est tamen contra intentionem  
Gal. in de complexionibus, ubi dicit, q̄ ver est  
temperatum tempus, & æquale: Deinde ar-  
guens contra Gal. opinionem subdit, constat au-  
tem, q̄ si essent in eo repertæ qualitates quatuor  
cum æqualitate in eo vitæ operationes minime ef-  
ficerent decentius coaptatæ, quarum causa est cali-  
ditas, & humiditas, quàm operationes vitæ con-  
trariæ, quarum causa est frigiditas, & siccitas:  
item secundo arguit, si etiam fuissent in eo æqua-  
tæ virtutes, & qualitates primæ, minime fuisset  
in eo appropriata generatio, neque etiam augu-  
mentum alicuius humoris in homine, nec in alijs  
ab eo, nec etiam generatio, & esse alicuius rei:  
Eandem propè sententiam confirmat Auer. ubi  
postquàm dixit, quod ver est calidum, & humi-  
dum, & temperatum comparatum hominis com-  
plexioni, subdit. Sed si tu diceres, quod esset tem-  
peratum propter proportionem qualitatum, ex  
quibus est vna cum alia, hoc esset falsum, quia  
una-



unaqueque rerum, quæ appropriatur comple-  
xioni, appropriatur de necessitate dominationi  
vnius qualitatis actiue, quæ stat loco formæ, et  
dominationi vnius qualitatis passiue, quæ stat  
loco materiæ, & si non ita esset, complexionatū  
non esset vnum in forma, immo essent duo, nec  
etiam esset accepta una operatio in suo termino,  
si duæ qualitates contrariæ dominantes essent  
super ipsum ambæ æquales in potentia, vel in a-  
ctu, quia ex duabus rebus in actu contrarijs non  
potest fieri vnum in actu, & etiam de duabus nō  
cōtrarijs, sicut nō fit ex lineis duabus in actu v-  
na linea in actu. Hæc Auer. Quibus quidem ra-  
tionibus sustinet ipse ver non esse temperatum,  
negatque etiam in quocunque temperiem, ut ex  
eo quoque aliàs colligitur, & alias a nobis declara-  
tum est, Auer. quinetiam sibi met contrarius est,  
nam secunda primi sustinet ver esse proportio-  
nale complexioni spiritus, & sanguinis, & cum  
sua qualitate declinare ad calidum & humidū,  
oppositum autem habere videtur cum dicit, Et  
dicemus, q̄ veris complexio est temperata, ne-  
que est sicut quidam existimant, calida, & humi-  
da: certificare verū istud, multa inuestigatione  
est in parte naturalis philosophia, credere autē  
debemus, q̄ ver est temperatum. Et deinde infe-  
rius ostendit, q̄ tametsi in autumno non potest tē-  
perari siccitas, in vere tamen humiditas cōtēpe-

10. Meta-  
ph. 23  
2. de gen.  
48.  
4. metheo.  
10.  
Doct. 2. su.  
1. cap. 6.  
Cap. 3. ea-  
dem fen.

4 ratur.



## IN PRI. PAR.

Cap. 4.  
cont. 33.

Cap. 2.  
cont. 23.

2. 1. doct.  
2. lum. 1.  
cap. 6.

ratur. Quā sanē opinionē à Gal. sumpsisse dicen-  
dū est primo de de tēp. quod & repetit Gal. pri-  
mo de nat. hu. inquiens, Dictum autem est primo  
de tēp. rectius tēperatum ver esse, q̄ calidum &  
humidum &c. Neque verum est, quod dicunt  
nonnulli Gal. cōcedere, ver licet sit temperatū,  
esse tamen calidum & humidum respectu alio-  
rum temporum, quod tamen primo de temp. re-  
probauit, etenim Gale. primo de nat. hum. id ait  
ex quorundam Philosophorum sententia, non  
autem propria, & ob id ea primo eo de temp. re-  
probare contendit. Respondent alij, q̄ ver cum  
hoc, quod est temperatum, est & calidum & hu-  
midum, vt ait Auic. sed non valde excedit, sed  
suauem habet caliditatem, atque delitiosam, vt  
est illa balnei parum calidi, vel lactis, quæ tēpe-  
rata nuncupari potest: Vnde dicebat Auic. ver  
cum æqualitate sua declinat parumper ad cali-  
ditatem subtilem cēlestem, & ad humiditatem  
naturalem, & rubificat calorem, eo quod san-  
guinem attrahit temperate, & non peruenit ad  
resoluendum, quemadmodum æstas peruenit æ-  
stiuales. Et tunc ad Gal. respondent, q̄ uoluit ver  
esse temperatū, non calidum & humidum exces-  
sive, sed moderate, & ob id non in pūcto, siue me-  
dio exquisite collocandū est, sed ab eo parū quid  
distat, quod maxime verū est in medio veris, ut  
ipsius 3. de caus. pulj. 6. sn̄a fuit. Verum hi si vo-  
lunt



lunt ipsum ita parum distare, quod sensu non  
 percipiatur, potest eis concedi: Vnde & Gale. 1.  
 de tuend. san. dicebat, q̄ temperatum non est ex  
 quisite tale, sed sensus distantiam non percipit  
 p̄ si aliquando fuit, iētu oculi pertransiit, non  
 enim diu durare potest, sicuti nec aliqua alia tē-  
 peries, quandoquidem continue corpus altera-  
 tur, neque eandem præcise seruat temperiem,  
 sed eis minime concedendum est, q̄ equalitas cer-  
 ta nullo modo inueniri possit, ut aliàs declaravi  
 ex Gal. primo de temp. quod quidem in præsen-  
 ti breuitatis gratia præterire decreui: Pro solu-  
 tione autem omnium authoritatum dicerem ego,  
 quod, ut ait Galen. caliditas est longe efficacior  
 in agēdo frigiditate, humiditate, atque siccitate,  
 quare in temperato exquisite cal. & hum. effica-  
 cius agendo faciunt ad sanguinis generationem  
 ut in uere sit, quod calidum & humidum dici po-  
 test, non quia hæc qualitates alias excedant in  
 gradu, sed in actione duntaxat: atque hanc putō  
 fuisse Hippoc. opinionem primo de nat. huma.  
 Vnde Gal. in com. dicit, rectius uer temperatum  
 quam calidum & humidum dici, non tamen re-  
 prehendit Hippocratem tanquam sententiam il-  
 lam haud recte promulgantem.

Ca. 8. &amp; 9.

lib. de con  
si. art. c. 9

cōtex. 33. 1

Aphorif-



# IN TRI. PAR.

## APHORISMVS XVI.

**V**ictus humidus febricitantibus omnibus confert, maxime uero pueris & alijs, qui tali uictu uti consueuerunt.



*Gal. in fine precedentis commenti dicebat, quod omnia hactenus ab Hippocrate scripta de uictu ratione sanis conueniunt, quæ uerò nunc dicuntur, ægrotis: in principio autem huiusce commenti ait, quod cum superius Hippo. docuerit de quantitate uictus, nunc ad qualitatem trã segit, breuissimo sermone multa docens quæ in arte medica ualde utilia sunt: primum quidem qualis uictus febricitantibus est adhibendus: deinde, quod indicationes uictuum salubrium duplices sunt, aut enim sumuntur ex his, quæ sunt præter naturam, & hinc contrariæ, aut ex his, quæ sunt secundum naturam, & tunc similes sunt statuenda. siquidem quæ præter naturam remouenda per contraria sunt, quæ uerò secundum naturam per similia seruanda: Quare (ait Gal.) febris, quæ passio calida, & sicca, cum sit conuersio calidi*



alidi innati ad igneum, indicat, ut uictus humi-  
 us exhibeatur, qui contrarius est, quoniam præ-  
 er naturam existit: humida uero nature, aut  
 atione etatis, ut puerorum, aut ratione con-  
 uetudinis, ut eorum, qui humidis uti sunt assueti  
 indicant, ut uictus humidus similiter exhibea-  
 ur, qui similis est, quandoquidem hæc secun-  
 dum naturam, non autem præter naturam  
 existunt. Principium autem huius Aphorismi  
 simpliciter legitur, uno quidem modo à Leonice-  
 io, & aliis hunc in modum: [Victus humidus fe-  
 bricitantibus omnibus confert:] Scribitur & hoc  
 Galieno [omnis uictus humidus febricitantibus con-  
 fert.] Quo modo eum citat Gal. 8. meth. & primo  
 de tuend. sanit. & libro de opt. sect. ad Traßib.  
 Tertio uero modo ita scribitur [omnis uictus hu-  
 midus omnibus febricitantibus, confert.] Est au-  
 tem aduertendum pro dilucidatione huiusce scri-  
 pturarum uarietatis, & uera Aphorismi intel-  
 ligentia, quod uictus humidus dupliciter dicitur,  
 actu, aut potestate: quod autem agris detur actu  
 humidus, habet Gal. lib. de opt. sect. ad Traß. ubi  
 ait: Quoniam quæ coquuntur, effunduntur, ideo  
 & mox distribuuntur, & agritudines non mul-  
 to in cibis conficiendis labore indigent, ab his  
 præceptum nascitur, Liquidi cibi omnes febricitan-  
 tibus bene faciunt: At quod in febre cibi faciles  
 cocti esse debeant, ex eodem colligitur ubi in  
 acutis

Cap. 4.

1. de uict.  
 acut. 18.  
 1. de art.  
 cur. ad  
 Glauc. de  
 cur. cont.  
 sin. acci.



# IN PRI. PAR.

acutis hunc citat Aphorismum, enumeratq; cibos actu humidos, utpote succum ptissanę, melliscratum sorbitiones ex alica, & panem ex alica: Huius autē ratio est, nam actu humida facilius in formam chyli reducuntur, & ceteris paribus facilius coquuntur, nam cum febris calorem naturalem reddat imbecilliolem, exhibenda sunt que facilius conficiantur: Celsus etiam lib. 3. c. 6. dicit, quod febrientibus cibis humidus aptissimus est, aut humori certē quā proximus. Sed præter hoc conuenit adhuc potestate humidus, nam cum curatio fiat per contraria, febris uerō sit affectio sicca, ut remoueatur, administranda quoque sunt potestate humida. Vnde dicebat, omnis febris, qua febris est, humectatio, refrigeratioq; remedia sunt: Et ob id dubitari solet nū febris sit passio calida, et sicca, ut habet Gal. Aue. inquit, quod febris sit ob conuersionē calidi innati ad igneam naturam, ignis autem natura calida est, & sicca, nam Auic. prima quarti, eam duntaxat calidam uoluisse uidetur, cum febrem per caliditatem solum, non autem siccitatem definiat: item est & ratio talis, nam si pituitosus superflue humidus & toto corpore, & quo ad spiritus febricitaret, per notabile tempus egritudinē calidā, non siccam obtinebit, ergo febris non est sicca. Respondendum est, quod cum dicat Auic. febris est calor extraneus, intelligit calorem cum siccitate

9. metho.  
14.

1. de tuēd.  
san.

1. de uict.

acut. 43. &

18. sup. 14

2. Cant.



siccitate iunctum: cum uerò subiungit, accensus in corde, ipsum esse igneum connotat, ignis autē (ut dictum est) calidum & siccum corpus existit: adde, quòd caliditas magis est manifesta, & ideo apertius per ipsam diffinitur: Ad id autem de pituitoso febriente dico ego, quòd non statim necesse est, ut totum corpus ab ipsa febre siccum efficiatur, sed satis est, q̄ calor fiat siccior, quàm cōueniat suo temperamēto. & naturali consuetudini. Sed statim dices si febris est passio calida & sicca, cur est, quòd Hippo. non dicit uictum quòque frigidum esse oportere, cum dicat Gal. in primo de uict. acut. quòd peculiare febris remedium oportet, ut sit uirtute tum refrigerans, tūm etiam humectans, idemq̄ confirmat, inquiens, simplex simplicem, non simplex non simplicem iuina-tura habet indicationem, utpote complexio calida, & sicca indicat frigida, & humida esse adhibenda: Quare subdit, omnis febris, qua febris est, humectatio, refrigeratioq̄ remedia sunt. Respondet Oribasius, quòd Hippocrate praecepit uictum humidum, ut magis necessarium cum febriens plus extenuetur & offendatur siccitate quàm caliditate. Verum oppositū potius uidetur unde multi febrem praeipue esse caliditatem sustinent, cum caliditas resoluendo maxime offendat. Alij respondent, & est ferè communis dissolutio, quòd febri aliquando etiam calida

Com. 18.

8 met. ul.

9 met. 12.

&amp; 14.



## IN PRI. PAR.

10. meth. 1

Calida ratione causæ conueniunt: Vnde Gal. affirmat, quòd in factis nempe Diaria, & Ethica indicatio à sola febre desumitur, siquidem causa iam adepta est, sed in his, quæ fiunt, ut in putridis indicatio quoque à causa deprehenditur sine cuius ammotione febris non ammouetur, aliquando autem, quæ febre conferunt, nocent causæ: unde ratione causæ nonnunquam calida conueniunt, ut

8. meth. 4:

quæ tollant obstructiones, ut colligitur ex Gale. item febris materia aliquando frigida est, ac crassa, quæ calidis indiget, ut attenuetur, & primo ad Glauco. de cura quartanæ dicebat Gal. Arcēdisunt à refrigerantibus: et exiccantibus. et ob id uinū approbat mediocriter calidū, & aquā cum pipere, & sinapi. Sed contrarium apparet, quòd & ratione causæ aliquando in febrientibus exiccantia conueniunt, ut in febriente ex phlegmate ualde humido, cuius quidem phlegmatis ratione exiccantia, ut & calida conuenirent: item Auic.

1. 4. tract.

4. c. 4.

Cap. 4.

in febre pestilenti iubet, ut exiccantia administrantur, pariter & Gal. primo de diff. feb. ut corpus exiccetur, siccum autem conseruetur, & superfluitates abundantes euacuentur, & oppilationes aperiantur. Si dixeris, quòd licet aliquando ratione causæ conueniant exiccantia, conueniunt tamen humectantia ratione febris, quæ spiritus, & membra exiccantur. Dicam pariter, quòd calida ratione causæ conuenientia sunt, sed  
in fr gi-



efrigidaria ratione febris, qua membra, & spiri-  
us supflue incalescunt: Quare Gal. 9. met. dicit,  
mnis febris qua febris, est, humectatio, refrigera-  
tioq; remedia sunt. Si autem dicas, qd exiccantia  
exhibita in febribus, ut medicamenta, exhiben-  
tur, sed hic Hippoc. de uictu, non de medicamen-  
to loquutus est: Dicam pariter ego, quod calida  
administrata, ut medicamenta porriguntur, sed  
uictus frigidus esse debet. Respondeo igitur ego,  
diorum missis solationibus, quod omnis uictus  
humidus & actu, & potestate semper febricitan-  
tibus conuenit, non autem semper frigidus, licet  
nim potentia frigida exhibeamus, non tamen  
semper actu frigida sunt: Vnde Hippoc. oximel  
lat estate frigidum, hieme uero calidum: & quo-  
niam hoc loco de actu humidis uerba facit, quæ  
semper conueniunt, non autem ita se habet de  
actu frigidis, ob id de frigidis tacuit. Dices, 6. de  
tuend. sanit. Gal. ait, quod humida uictus ratio  
excrementa, & humorum abundantiam parit,  
& in putridis conueniens non est. Huic satisfac-  
imus, quod dieta ualde humida, & copiosa pa-  
rit excrementa, quam sanè in febribus conueni-  
tem esse nemo diceret: Vnde Gal. primo de uict.  
acut. in acutis laudat pissanam, quæ non est ue-  
hementer humida, ut aqua, mellicratum, & hu-  
iusmodi, quæ nimia humiditate stomachum subuer-  
tunt, & 6. de tuend. sanit. de sanis loquitur, &  
eorum

1. de rat.  
uict. 43.

Com. 18.



## IN PRI. PAR.

eorum uictu, qui cibum notabilis quantitatis complectitur, in agris autem uictus pauca quantitatis est, ita quod quamuis ob uictum humidum pauca quedam gignerentur excrementa, maius tamen foret iuuamentum ex ea humectatione acquisitum. Gal. in com. adducit dubitationem contra Hippo. quorundam querentium per cauillum eum reprehendere, si quidem dicant hi, quod si quis aquam inter cutem patiat, cui sit febris adiuncta, huic non uictus humidus, sed siccus debetur: Respondet Galen. quod isti ignorant caput maxime, & principaliter necessarium, nempe quod unaquaque agritudo simplex simplici eget curatione: cum autem inuicem copulantur, aut equaliter urgent, & tunc pari studio ambabus quarimus auxiliari, aut inaequaliter urgent, & tunc obuiamus ei, quae magis urget, non posthabita alterius cura: addit praeterea aliud exemplum, priori consimile, si enim quis morbo laterali cum sputo sanguinis laboraret, duabus contrariis curationibus: cum duo sint affectus, indigeret, quo quidem casu ei obuiaremus, qui magis urget, altero non neglecto: atque hoc pacto in omnibus complicatis contrariis indigentibus curationibus eodem modo procedimus ad ambos affectus respicientes, & ut necessitas urget, eorum contrarias molimur curationes. Pro hoc autem 9. met. 12. est adnotanda Galen. sententia qd simplex simplici

cem



rem sui natura habet indicationem, quod verò  
 non simplex non simplicem, ob id in morbis com-  
 positis una simplex indicatio esse non potest :  
 Quomodo autem in similaribus morbus compo-  
 situs esse possit, declarat Galen. & nos docet, 1. de acci.  
 quomodo morbus compositus in partibus instru- 12. mor. 12  
 mentalibus esse ualeat, & in quibus uno modo 13. i  
 per se, atque altero modo per accidēs: per se qui-  
 dem, ut si in oculo sit suffusio, & pterygion. i. un-  
 guis, cum unusquisque sit morbus primo oculi,  
 per accidens uerò, ut si ceratoides sit ulcerata,  
 & per ulcus procidat Rhagoides, & distorquea-  
 tur pupilla, omnes. n. huiusmodi morbi per se sūt  
 partium similarium, per accidens autem totius  
 instrumenti ex illis partibus compositi: item mor-  
 bus componi potest, cum morbus per se pertinēs  
 ad instrumenta, ut luxatio, iungitur cum morbo  
 per se ad prima corpora pertinēte, utpote phleg-  
 mone: Itē morbus compositus esse potest, quoniā  
 diuersi morbi in diuersis partibus sint unum mē-  
 brum organicum non constituentibus, atque par-  
 tes illae omnes esse possunt vel similes, uel or-  
 ganicae, uel partim similes, partimque organi-  
 cae. Aduertendum autem est, quod de his compli-  
 catis affectibus, quomodo scilicet cognoscitur  
 morbus magis suspectus, & quomodo à minus su-  
 spectro distinguatur, & à quo nam sit inchoan-  
 dum, habet Galen. inquit, quod in complica- 3. met. pē.  
 X tis



## IN PRI. PAR.

tis triplex nobis finis proponitur, unus quidem  
 ueluti à causis sumptus eius, quod post futurum  
 est, alter uerò quod rationem obtinet eius, sine  
 quo non, & tertius eius, quod ueluti accelleran-  
 tium, & urgentium nominatur, ut si cum ulcere,  
 cauitate, & sorde mala adesset temperies, ab ea  
 inchoandum foret, tanquam à causa generatio-  
 nem carnis prohibente, quæ sanè generatio à car-  
 ne fit sana subiecta, deinde sordes, demum caui-  
 tas, ante quæ ulcus sanari non potest, ultimo ul-  
 cus sanandum esset: Ex quibus quidem facillimè  
 quisque desumere potest tum ordinem, tum agen-  
 dorum inuentionem: indicatio autem urgentis in  
 his non habetur, est etenim urgens id, à quo mor-  
 tis periculum imminet, ut si in uulnere spasmus  
 adesset, is utique urgentis rationem obtineret,  
 atque ab eo esset incipiendum, quando quidem  
 spasmus esset periculosior quàm mala cōplexio:  
 magis itaque ei attenderemus alijs nō neglectis.  
 Primum itaque spectandum ex Galeno 7. meth.  
 pen. id est, unde primum, maximeque periculum  
 homini imminet: secundum quod continet ratio-  
 nem causæ, & quod effectus: tertium quæ sana-  
 ri ante alia possint, et quæ non, datque exemplū,  
 ut si humor à capite defluens malam inducat in  
 uentriculo temperiē, atque in medijs spacijs par-  
 tium similarium mali sint humores contenti, qui  
 sensum erosionis efficiant, ad quem sequuntur  
animi



nimi defectus, atque sudores, primum occurren-  
 tum erit huic affectui, à quo maius imminet pe-  
 iculum, quod si non aderit, incipiemus à causa,  
 & ad alia procedemus, & .11. meth. ait Gal. si sit  
 febris, putredo, & causa, hæc inter se se sunt con-  
 ferenda, & in primis habita ratione uirtutis ab  
 eo incipiendum, quod magis urget, quod ex tribus  
 cognoscitur, ut habet Gal. dehinc ab eo, quod ha-  
 bet rationem cause: constat itaque ex dictis, qd  
 aliquando relicto affectu obuiamus symptoma-  
 tis, cum magis urgent, quàm affectus ipsi, ut ex  
 12. meth. colligitur, ubi Galen. ait, quòd nullum  
 symptoma, qua symptoma indicat rationem cura-  
 tionis, nec primum immutat, sed si mutat, causa  
 rationem obtinet, siquidem aut uirtutem lædit,  
 aut affectum adauget: de his autem loquutus est  
 Auer. & Auic. uerum de accidentibus non me-  
 minit: at ex Galeno colligitur, quomodo morbus  
 magis suspectus dignoscatur, & quomodo à mi-  
 nus suspecto distinguatur, & à quo nam incipien-  
 dum sit. Proinde dubitaret fortè quispiam, an me-  
 dicina composita ex contrarijs conueniat pro con-  
 trariarum dispositionum curatione: uidetur nan-  
 que quòd non, ob Galeni auctoritatem dicentis,  
 quòd licet media malas temperaturas quodam-  
 modo iuuent, non tamen sanant, sed opus est, ut  
 tantum dislet medicamentum à medio per cōtra-  
 riam qualitatem, quantum per aliam qualitatem

Cap. 9.

7. met. 12.

7. colli. 2.  
 1. 4. tract.  
 2. cap. 7.

X

2

contrariam



# IN PRI. PAR.

1. de lo. aff. contrariam distat agritudo : item cum infirmum  
2. & 3. de agat in ualidius mēbrū quoq; affectū medicamē  
temp. 4. ti qualitātē remittet, atque ita debilius efficie-  
tur, & hoc est simile, ut Gal. asserit. si fludueri  
aqua frigidā tēperatā efficere, & ei tēperatā m-  
scueris, atq; in magna quantitate, nūquā tēpe-  
ratam efficies, sed tepidam, feruens itaque pe-  
tenda est aqua. Huic dicerem, Galeni fuisse de-  
14. metho. cretum, quod ad perfectam curationem tria re-  
13. quiruntur, ut celeriter, sine dolore, & tutò fiat,  
nisi quid impediat, ut agritudo contraria per  
æqualia in gradu fiet, in casu autem longior erit,  
sed tutior, ut satis patet : Quod autem medicina  
composita ex contrarijs actiōes cōtrarias agat,  
3. de simp. sentit Galen. & tunc dico, quod si sint agritudi-  
med. 15. nes contrariæ in diuersis membris dandæ sunt  
5. cant. 1. medicinæ ex contrarijs compositæ non ferment-  
2. cant. 4. tatæ, atque ad unam formam mediam redactæ,  
ita ut separari non possint, uel si sit medicina non  
composita diuersas saltem habeat dartes, quæ  
diuidi possint : tuncque membrum unum attra-  
het unum, & aliud membrum aliud : neque consti-  
tuenda est uirtus discretiua, quam ait Auer. 3.  
col. à Galeno ignotam fuisse, & de qua etiam  
Aui. meminisse uidetur : uerum sufficiat uirtus  
attractiua cum contentiua, etenim attractiua in  
naturaliter dispositis attrahit, quod est simi-  
le, & in praternaturaliter dispositis quod est  
contrarium,



contrarium, ut 2. Tech. de uentriculo frigido colligitur: necnon dicebat Galen. incundum duplex est genere, ut nutrimentum, & hoc simile, & ut medicamentum, & hoc contrarium esse debet: permiscemus etiam quandoque cum medicamentis, quæ uim habent deducendi ad membra, quæ aut hepatica dicuntur, aut splenetica, et huiusmodi: quæ sanè facultas à Thessallo denegabatur, ut testatur Gal. necnon & à quibusdam sophistis, pariter nonnunquam fit permixtio, ut medicina citius ad membrum ducatur, tum uirtute attractiua attrahente, tum uirtute illa deducente medicamentum, ne in uia diutius commorans magis debito alteretur: Quod enim detur uirtus attractiua, quæ etiam à nonnullis negabatur, ut habet Galen. primo de pot. natur. eò declarari potest, si quidem uidemus, quod maior pars medicinæ frigida uadit ad membrum calidum, & è contra: Neque dicendum est, quod medicina de se uadat, quoniam ex se non magis ad unum, quàm ad aliud membrum proficisceretur, ergò membrum attrahit, & hæc etiam uidetur sententia Auicenn. Aduersus autem sententiam hanc instat Auerr. si in medicina composita uires æquales fuerint, ergò una alteram impediet: sin inæquales, potentior duntaxat aget, & reliqua frustra erit. Verum hoc solum

Cap. 63.

4. de simp.  
med. 10.5. de simp.  
med. 13.

1. cathag.

1. 4. tract.

4. cap. 19.

5. colli 57



# IN PRI. PAR.

est, quoniam aliàs declaratū est, quòd infirmus inu-  
 inualidus agit: itē ut ex Gal. colligitur & Aui-  
 medium ex aqua frigidissima & calidissima in  
 corpus temperatum non agit, & tamen uidemus  
 quòd compositum ex amaro, & dulci agit in gu-  
 stum, ut habet Gal. & compositum ex solatro, &  
 canomilla resoluit, & repercutit, nec non compo-  
 situm ex Rhu, & melle adstringit, & abstergit,  
 ut ait quoque Gal. Sed dicet Auer. quæ est hu-  
 ius diuersitatis causa? Respondeo, quòd ut idem  
 asserit ad gustum quidem exacto iuditio opus  
 est, tangendi sensorium, ut crassissimum, ita cer-  
 nendi tenuissimum est, auditus uerò sensorium,  
 ut in tenuitate à uisu, ita sensoriū gustus in cras-  
 situdine à tactu secundum obtinet locum: ideo  
 non est mirum, si tactus in medio qualitates con-  
 trarias non percipit. Deinde cum Hippocra. sub-  
 dit, [Maxime uerò pueris.] Quoniam eis febrici-  
 tantibus humida conueniunt, & ratione morbi,  
 quia contrarijs indiget, & ratione naturæ, quia  
 similibus eget. Gal. enim ætatem enumerat inter  
 naturales dispositiones, à quibus similium, non  
 contrariorum indicatio desumitur, & primo de  
 tuend. sanit. reprobatur illos, qui pueros esse exic-  
 candos uolebant, eo quia dicit Hipp. contrario-  
 rum remedia contraria esse adhibenda. Verum  
 inquit Gal. oportuit eos etiam legisse apud Hip-  
 pocra. hunc Aphorismum, in quo uictum humi-  
 dum

1. de tēp. 1.  
 1. primi. c.  
 de cōplex.  
 3. de simp.  
 15. & 13.  
 4. de lo. aff.  
 2.

2. met. ult.



lum maxime pueris conuenire fatetur, cum & iatura humidifint: Proinde ex hoc addito Hippocra. indicare uidetur, quod de humidis loqui uoluerit, & actu, & potestate, cum pueris humida utroque modo conueniant, nam ait Galen. quod quia calor puerorum ad uaporis naturam, iuuenum uerò ad siccitatem maxime accedit, ideo humidiores, mollioresq; cibi pueris, aridiores uerò iuuenibus magis peculiare sunt. Unde dubitari solet hoc loco, num similia similibus conseruentur, ut hic assentit Galen. nam ex eodẽ contrarium colligi uidetur, ubi ait, à similibus temperaturę suę causis facile offenduntur, iuuantur autem à modico contrariorum usu, & hoc in omnibus distemperatis partibus commune esse affirmat: item 6. de tuend. sanit. non longe à principio idem ait, humida, & sicca similibus conseruanda, calidis autem, & frigidis contraria dare semper expedit. Respondendum est, quod fuit Auerrois sententia ut cum complexio calida, & sicca similibus conseruatur, à contrarijs quoque à lapsu præseruetur, præservatione nunque & cura eisdem nempe contrarijs fiunt: dicit enim Galen. 4. de tuend. sanit. eandem esse rationem instantis lassitudinis cauendæ, & eius, quæ iam occupauit sum mouendæ. Ad Galen. autem 6. de tuend. sanit. dicerem ego, quod inquit calidis, & frigidis contraria dare semper

6. de acc. 3

3. tech. 86.

8. met. ult.

9. met. 14.

1. 2. 6. de

tuend. sanit.

3. Apho. 3.

2. tech. 23.

6. colli. 11

X 4 expedit,



# IN PRI. PAR.

expedit , ( quoniam qualitates hæ maximè  
sunt actiue ) ideo facilius est , ut quocunque  
leni errore plus ledantur , est autem difficile  
ea inuenire , quæ præcise similia existant & in  
gradu , & mansione gradus , quia uero humiditas  
& siccitas non ita actiue sunt , tutius in  
his cum similibus procedi potest: aliquando etiã  
in distemperatis naturaliter utimur contrarijs ,  
cum ea ad melius reducere contendimus , ut  
habet Galen. ideo dicebat ipse , quod distem-  
peratæ naturæ tempore uictu contrario recte af-  
ficiuntur . Dices , si indicatione sumpta à com-  
plexione similia debentur , ergò frigida indica-  
tione à complexione conueniunt pituitoso , non  
bilioso febrientibus , ergò pituitoso febrienti con-  
uenient frigida indicatione sumpta tum à com-  
plexione , tum etiam ab ipso morbo , & ex conse-  
quenti frigidiora phlegmatico , quàm colerico fe-  
brientibus magis conueniunt . Huic dicendum  
est , id esse ad Galeni mentem , dicit enim , quæ  
temperaturæ frigidiores natura sunt si ex calo-  
re laborent , refrigerari tum uberius , tum diu-  
tius postulant: quod idem aliàs confirmat. Qua-  
re non audiendus est Vgo in prima 4. cuius fuit  
opinio , quod ut æstate frigidiora conueniunt ,  
quàm hieme , quoniam caliditas æstatis auget  
febrem , eiusque curationi repugnat : in hie-  
me autem eius frigiditas febris solutionem iu-  
uat,

3. Tech. 86

3. Apho. 3.

7. met. ult.

8. meth. ul.

9. meth. 15



iat, ita membra calida colerici frigidis resi-  
lunt, in phlegmatico verò iuuant medicinarum  
rigiditatem, etenim mēbra frigida phlegmatici  
non ita differunt à frigidis in colerico, ut hiems  
ab æstate, neque caliditates remouendæ pares  
existant: quo fit, vt cum phlegmaticus, & cole-  
ricus equaliter quò ad tactum febricitauerint,  
cum maior sit caliditas phlegmatici, remouenda  
venit, cumq; remotio per contraria in gradu æ-  
qualia fieri debeat, frigidiora phlegmatico cōue-  
niēt, q̃ si aqua frigida colerico exhibita non con-  
ceditur phlegmatico, id quidē est indicatione à  
virtute desumpta, quæ potior est, vt ait Gale. si  
n. in phlegmatico virtus esset ita valida, vt in  
colerico, omnesq; conditiones requisitæ pro exhi-  
bitione aquæ frigide adessent, indicatione à com-  
plexione naturali sumpta conuenientibus aqua  
frigida phlegmatico administraretur: eodē pro-  
pè modo dissoluitur Auereois ratio aduersus Ga-  
le. de senē & febriciente, vt iuuenē, cui quidem  
seni non &que probamus frigida, vt iuueni ob uir-  
tutis imbecillitatē: est igitur tenendū, q̃ phleg-  
matico frigidiora cōueniūt indicatione à cōple-  
xione desumpta, nisi virtus, vel quid aliud impe-  
diat. Deinde cū Hip. subdit [ & alijs, qui tali ui-  
ctu uti cōsueuerūt ] meminit de cōsuetudine, quæ  
ex Galeni sña in com. cum non sit præternatu-  
rā, sed secundum naturā similibus est seruanda.

non

9. metho  
13.



# IN TRI. PAR.

8. metho.  
ultimo.

8. metho.  
ultimo.

non remouenda vt febris, quare assueti vti hu-  
midis indicant, vt victus humidus exhibeatur  
Proinde fuit Galeni sententia, quod à consuetu-  
dine semper sumitur indicatio similium, quo ad  
homines egrotant, cuius quidem rationem assi-  
gnat primo de tuend. sanit. ante medium, nam cū  
consuetudo in corporibus ascituiam, acquisitiua  
que naturam gignat, & quoniam quæ se habent  
secundum naturam simili' us sunt conseruanda  
ideo consuetudo quoque similibus seruanda est,  
omnibus. n. consentientibus vnā prorsus victus  
speciem constituemus, dissidentibus autem inter  
se, quæ valētiores, ac plures sint præferemus:  
primum verò Hippo. voluit præsentī hoc Apho-  
rismo. Caterum Gale. in lib. de assuet. ait, q̃ cum  
quis longo tempore vnum cibum ingerere assue-  
scat, licet à principio cibus ille familiaritatem  
non habeat cum assumente, tractu tamen tempo-  
ris affinitas inter corpus et cibum acquiritur, ut  
etiam, quod cibus ille absolute difficilius esset  
coctionis, facilius tamen conficietur, quā alius  
cibus insuetus facilius ex se coctionis: Quare  
5. de tuend. sanit. consulit Gale. vt medicamenta  
sumpta ad subducendum ventrem variētur, quo-  
niam natura sumentis temporis spatīo eis assue-  
facta illorum vim contemnit: At quod mala con-  
suetudo mutanda non sit ægritudinis tempore,  
ex Galeno colligitur vbi ait, quod nec intempe-  
rata



ata naturæ, nec malæ assuetudines sunt remo-  
uende, nisi sanitatis tempore, nec non cum homo  
iulibus exercitijs vacat. De malis quinetiam  
temperaturis idem consentit 6. de tuend. sanita.  
vbi rationem assignat, cur similia similibus con-  
ferantur, vel cur similia administrentur, si qui-  
dem exhibentur, vt nutriant, nutritio nanque  
ex Gal. sententia fit, cum exhibita corpori nutri-  
turo citius assimilantur, citius autem assimilan-  
tur sicca siccis, atque humida humidis, vt eiusdē  
fuit opinio. Proinde Aetius pulchrum documen-  
tum tradit de commutanda consuetudine inqui-  
ens: Qui statuto sibi certo viuendi genere quam  
plurimo tempore sanus permāserit, profectō ad  
aliā consuetudinem nullo modo traducendus  
est: Cuius quidem ratio esse potest, nam si illi vi-  
tæ ratio, & consuetudo naturæ illius cōueniēs  
non fuisset, neq; eam tollerare, neque ea sanus  
vivere tandiu potuisset. Vnde Gal. 5. de tuend.  
san. ait, q̄ exercitationes consuetæ non sunt mu-  
tandæ, si cum his sanus vixerit, cum verò dixit,  
seni vtilius esse exercitari consueto opere, etiā  
si modice noxium sit, subdit, contra iuuenibus ea  
mutare, quæ nocēt tentandum est, etiam si a pue-  
ris hisce maxime insueuerint. Remouet deinde  
Galen. in commen. dubium, quis enim dicere pos-  
set, Hippocra. de ætate, & consuetudine dun-  
taxat meminit, quæ sui custodiam indicant, cur

5. de tuend.  
sanit.

6. de acci.  
& mor. 3.  
Li. 4. c. 32.

non



## IN PRI. PAR.

8. Metho.  
ultimo.

9. meth. 14


non de complexione, tempore anni, regione, & huiusmodi? à quibus pariter indicationes desumuntur, ut & à morbo, ætate, & istiusmodi: nam à complexione sumitur indicatio de sui custodia, ut de ætate, & consuetudine dictum est: à tempore autem anni, & regione indicatio sumitur, ut declarat Gal. & ab intemperatis anni tempore, statu cæli, & regione contrariorum est indicatio, superiusq; dixerat, ubi hæc temperata sunt, similium semper præsidiorum est indicatio, siue valeant, siue ægrotent: De aere quoq; ait Gale. sanè ambiens si contrariam morbo temperiem habet, è præsidiorum numero vnus est, si similè, ægritudinis causarum est vnus. Respondet huic dubio Gal. qd aliquando Hippoc. nonnulla ponit, quæ eiusdem sunt ordinis, atque naturæ, & idem cum alijs, de quibus non meminit, habet iudiciū ex his, quæ dixerat, dans intelligere de his, quæ prætermissa sunt, de quibus dictum fuisse potentia debemus existimare.

## APHORISMVS XVII.

**I**n quibus semel, aut bis, & quibus plura ne, an pauciora particulatim oporteat afferre, considerandum: condonandum autem aliquid



aliquid tempori, ætati, & consuetu-  
lini.



*Alenus in com. cōtinuans hunc  
cum precedenti Aphorismo in-  
quit, quòd superius egit Hip-  
pocra. de victus quantitate,  
qualitateque, & quoniam non  
tantum scire opus est, q̃ multo*

*vel paucò humectante, vel exiccante victu sit  
utendum, sed nunquid semel aut sæpius, quali-  
ter nocte, vel die, ideo Hippoc. volens, quòd  
i quibus sumuntur indicationes de cibi quan-  
titate, & qualitate tradendi, ab eisdem quo-  
que sumantur indicationes, an semel an plu-  
ribus vicibus sit exhibendus, hunc Apho-  
rismum subiungit: Pro cuius intellectu Ga-  
len. in comment. declarans quomodo, & à mor-  
bo, & à viribus indicationes sumenda sint, mul-  
tas regulas ponit, quarum prima est. si virtus de-  
bilis, & dispositio corporis sit ex humorum  
corruptione, defectu vè, parum pro vice, quia  
virtus debilis est: & sæpius, quoniam di-  
positio multis indiget: defectus quidem adie-  
ctione: corruptio verò temperamento: pe-  
rum contra hanc regulam est Hippoc. Non pu-  
ra corpora quanto plus nutries, tanto ma-  
gis  
ledes*

2<sup>a</sup> Ah. re



# IN PRI. PAR.

Lib. de ac  
ci. & mor.  
cap. 1.  
9. Metho.  
10.

11. meth.  
9.  
Libro de  
const. art.  
19.  
Apho. 10.

11. meth.  
1. & 3  
16. 3. trac.  
3. cap. 7.

lædes: item ex Gal. humores corrupti in ventri-  
culo, vel in uenis cibos corrumpunt, quare cor-  
pus euacuandum, non autem nutriendum est.  
Respondeo ex Galen. quod opus est corpori  
paulatim euacuare, & paulatim nutrire, &  
in hunc statum sunt constituta: cum autem  
Hippocra. eo Aphorismo inquit, Non pura cor-  
pora, quanto plus nutries, tanto magis lædes, in-  
telligendum est, si euacuatio fuerit omissa: po-  
test quinetiam responderi, q̄ per humores corru-  
ptos eos non intelligit, qui ad benignum reduc-  
non possunt, debentque vacuari, sed semimalum  
quod corrigi potest, vt asserit Galen. quam qui-  
dem correctionem nominat ipse coctionem: in se-  
cunda autem Aphorismorum intelligit de his,  
qui corrigi non possunt, & ob id euacuandi sūt.  
Secunda autem regula à Gal. posita est, si virtus  
debilis, & humores non corrupti mediocres, vel  
superabundantes, parum quidem, propterea q̄  
virtus est debilis, rarò verò, quia humores me-  
diocres, vel multi administramus. dices, si humo-  
ris boni, & mediocres, ergò virtus debilis nō est  
resolutione, neque etiam aggrauatione: solu-  
dum est ex Gal. q̄ virium substantia ex tribus  
constat, nempe carnosa substantia, spiritu, & so-  
lidis partibus, possunt ergò humores esse boni, at-  
que mediocres cum debili virtute, vel mala soli-  
dorum temperie, vel spirituum defectu: & licet

Auic.



huic, dicat, q̄ humores corrumpuntur ex vigi-  
s, dolore, & medicamentis calidis, ex quibus  
iam spiritus resolvuntur, attamen dicit quādo  
se innuens, q̄ non semper, neq; id fit immedia-  
, sed tractu temporis. Tertia verò regula est, si  
irtus valida cū defectu, vel corruptione humo-  
i, multū quidē exhibemus, vires nanq; valida  
nt, sepe verò dispositio. n. exigit, q̄ si accessio-  
es nō permiserint, rarò plura trademus. Sed cō-  
ra dicet quis, vires valide esse nō possunt cum  
aucis humoribus, ex quibus restaurantur, neq;  
i corruptis, siquidē haud apti sunt vires refice-  
e, ergò regula falsa est: itē viriū substantia ex  
ribus ut supra ex Gal. dictum est, constat ergò  
vires valide, humores erunt boni, & non pau-  
i. Huic dicendum est, q̄ cum paucis humoribus  
irtus fortis certo tempore stare potest, sed non  
ongo tempore, perseverante nanque humorum  
aucitate virtus quoque imbecilla reddetur: ad-  
d autem de humorum corruptione dici potest, q̄  
ion de ea loquutus est corruptione, quę corrigi  
ion potest, sed de ea, quę alteratione reparari po-  
est: Dico etiam, q̄ febre putrida febrientes, &  
umores corruptos habentes, qui pro parte cor-  
igi non possunt, vires validas habere queunt,  
presertim in principio, raro etenim contingit, q̄  
ab initio agitudinum vires sint imbecilles ex  
Galen. sententia, quare regula vera est. Verum

10. meth.  
2.

aduer-



# IN PRI. PAR.

aduersus limitationem est argumentum, nam sunt accessiones, ergo & febris, & ex consequenti non multum dandum. si quidem cibus in febribus minuendus est. Solutio huius talis est, quod cum dicitur multum esse exhibendum, non absolute intelligitur, ut sanitatis tempore, sed aliorum febri-  
 citantium comparatione. Quarta preterea regula Galeni est, si vires valide & humores superabundantes pauca, & raro, quia dispositio non exigit, licet virtus valida multum cibi immutare valeat, atque hoc veritatem habet non modum in egris, sed & in sanis ipsis, ut ex Gal. colligitur. ex Galeni itaque sententia hoc modo & a morbo, & a viribus indicationes sumere opus est, quae plene principalia sunt, a quibus indicationes cibi desumuntur: reliqua vero consequuntur, ut idem asserit id totum longo processu nobis aperiens. Ideo Hip. in postrema Aphorismi parte subdit [condonandum aut aliquid tempori, etati, & consuetudini] Gal. in com. interpretans ait, quod Hip. hoc ipsum adiunxit, liquido ostendens, quod neque totum neque maximam a talibus accipit, quoniam num sepius, raroque sit nutriendum primum, vel maximum accipitur, post haec autem & ab alijs ut potestate anni tempore, etate, & huiusmodi. A tempore quidem (ait Gal.) sumpta indicatione quatuor quoque regulae dantur, quare prima est,estate pauca esse exhibenda, quoniam virtus debilis est, & sepe

Libro de  
 euch. & ca  
 tho. 7.

3. metho.  
 1. 3



pe propterea quod corpora resoluta indigent:  
 cunda autem, hieme multa propter robur raro,  
 iam aegri paucitate euacuationis per disfla-  
 onem non multis egent. Dices, superius dictum  
 est, quod hieme multo indigemus cibo, siquidem  
 indantia innati calidi multa fit insensibilis eu-  
 acuatio: Respondet Gal. quod supra de sanis dictum  
 est, hic uero de aegris: in aegris uero aestate ma-  
 ior fit resolutio, quam hieme, licet uirtus sit for-  
 ior, quae non aequè bene applicatur, & ad natu-  
 e opera concurrat, uti in sanis. Quare natura-  
 s appetitus membrorum non ita attrahit in æ-  
 ro, ut in sanis, ex Aui. sententia. cum itaque  
 uirtus sit valida hieme data aegritudinis parita-  
 e, indicatio ex aegritudine uincet ex uirtute indi-  
 acuationem: ob id Gal. nec non Aui. hieme minus,  
 quam aestate cibos exhibent: Tertia praterca re-  
 gula est, uere medio, & aestati proximo pauca &  
 raro ob humorum fluxionem, qui hieme concreue-  
 runt, cibaria porrigimus, ita ut dubium sit, ne  
 nunc accedat eger ad plethoricam dispositionem:  
 sicut ergo in plethoricis dispositionibus uirtute  
 valida parum, & raro damus, ita & uere praefer-  
 imus in febribus, de quibus nunc agit Hippo. cum  
 antea de sanis ageret. Dices, Hippo. Apho. enu-  
 merat aegritudines eotempore ex cachochimia  
 ortas, ut furores, atra biles, & huiusmodi sunt,  
 ergo non eas ex plenitudine. Dicendum est, quod  
 Gal.

13.3.112c.  
 2. cap. 7  
 1. de uict.  
 acut. 44.  
 1.4. de cib.  
 feb.

3. Apho. 10



# IN PRI. PAR.

Gal ait: Vere fere contingit, quod in morbis ex repletione, nempe qui humores vires caliditate moti aliquem in locum erumpunt, qui debiliior sit ut & in com. idem Gal. testatur: item licet ueni proxime ad pectoricam dispositionem accedat ot humorum effluxione, non tamen negatur, quod & egritudines ex cachochimia fieri non possint. Postrema est regula talis, autumno si vires ualde sunt, multum & saepe cibandum est, si autem sint imbecilles, parum & saepe, etenim morbis assimilantur ex humorum corruptione, de quibus supra dictum est, quando cum ualida, & quando cum imbecilli uirtute efficiuntur. Cur autem autumnus morbis assimiletur ex corruptione, colligitur ex Gal. ubi assignat causas, cur autumnus humores aestate assatos seruat, qui ut aestate ad cutim movebantur, ita autumno frigiditate aeris ad interiora truduntur, & impelluntur, quare magis nocere possunt: item dicit Gal. in autumno fructus comedunt multos praues gignentes humores: Aui. quoque aliam assignat causam dicens, quod in autumno si quid expellitur, id est tenuior pars, crassior uero humorum pars aeris frigiditate, quae noctu fit, & mane, detinetur: Subdit postremo Gal. quod eodem modo ab etatibus, consuetudine, & regionibus sumendae sunt indicationes, redigens eas ad duas primas intentiones, utpote vires, & corporis dispositiones, nam

3. Aph. 9.

2. 1. doct. 2  
Cap. 6.



singula dicta aut fortes, aut debiles vires efficiunt corpusq; aut bonis abundans humoribus it sufficientibus uacca is, aut humorum vitio prauatum reddunt.

## APHORISMVS XVIII.

**A**estate, & Autumno cibos difficillime ferunt, hieme facillimè, secundum locum uer habet.

**Q**uoniam in præcedenti Aphorismo dixit Hippo. condonandum aliquid tempori &c. loquens in genere de particulari temporis cibatione in præsentī Aphorismo de illis distinctius loquitur Gal. in com. unā remouens obiectionē ait, quod Hippo. in præsentī Aphorismo non idem repetit quod in decimoquinto dixit: duplex enim est differentia inter hunc, & illum, nam à temporibus in ratione, uictus duplex sumitur indicatio, una quidem de quantitate absoluta, quæ in die naturali conuenit: altera autem de modo usus ciborum an scilicet una uice dādum sit multum uel parū, et ita num quod est dandum in una die naturali, una, pluribus uē uicibus exhiberi debeat: Vnde



## IN PRI. PAR.

ut in sanis Aphorismo decimoquinto dixit, quod  
 hieme plures cibos tradere oportet, siquidem  
 calor innatus est plurimus, pariter hoc Aphori-  
 smo dicit, quod si etiam semel illis multum cibi da-  
 bis non nocebis, eodem quoque modo & in a-  
 gris, cōtra uerò estate, quoniam omnes facillime  
 hieme cibos sustinent, siquidem uirtus est uali-  
 da, estate uerò difficillime, quoniam uirtus est  
 imbecillis: Vnde hieme raro, & plurimum dan-  
 dum est, estate uero, quia calor innatus exiguus  
 est, & humores dissoluuntur, tunc corporis di-  
 spositio morbis ex humorum defectu similis est,  
 qui cibi adiectionem exigunt, in quibus cum uir-  
 tus est debilis, parum, & saepe cibandus est æ-  
 ger: autumnus autem æstatem subsequitur, &  
 uer, hiemem, & ob id dixit Hippo. secundum lo-  
 cum uer habet, non enim ita facile, ut hieme, sed  
 facilius, quam in alijs: Hac Gal. in com. Proinde  
 quod dictum est, uer secundum locum habere in-  
 ferendo cibum, intelligendum est uti superius  
 dictum est, nisi ex fusione humorum parum ci-  
 bi exhibere cogamur, quod quidem natura ue-  
 ris non erit: Autumnus autem æstatem sui sequi-  
 tur in ferendi cibos difficultate, nam tunc eius  
 frigiditate calor concentratur, neque ita ad ex-  
 teriora propellitur, ut & in vere calor non ita  
 cogitur, ut hieme propter eius caliditatem, ob id  
 secundum locum obtinet; in ultima autem com-  
 menti



ienti parte Gal. alteram assignat differentiam,  
 nter hunc, & decimum quintum Aphorismum,  
 quod in illo de sanis duntaxat loquitur, hic ue-  
 ro Aphorismus & et sanos, & agros complectitur.  
 Caterum oritur dubium ex dictis, siquidem uide-  
 tur autumnum temperatum esse, cum Sol respe-  
 ctu nostri ita in autumno, sicuti in uere se ha-  
 beat. cui quidem satisfacit Auicenna. inquiens,  
 quod id arguit autumnum saltem in actiuis tem-  
 peratum esse, in passiuis autem res non ita se ha-  
 bet, ex estate namque precedenti aer ualde fuit  
 exsiccatus, itaque licet frigidior fiat, non tamen  
 humidior: frigiditas namque non ita humectare  
 potest, ut caliditas per resolutionem, exiccare.  
 Dices, pariter de uere eadem est ratio, quod tem-  
 peratum esse non potest; ut Gal. asserit primo de  
 temp. 4. siquidem precessit hiems ualde humida,  
 et ut autumnus temperatus esse non ualuit ob nimiam  
 siccitatem in aere ex estate iam inductam, ita nec uer ob  
 excedentem in aere ex hieme humiditatem inductam.  
 Dicendum est, quod caliditas in agendo efficacior est fri-  
 giditate ex libello de constit. art. cap. 9. ob id plus  
 ualet caliditas per resolutionem exsiccando, quam frigidi-  
 tas humectando, facilius namque est exiccare quam hu-  
 mectare, quare uer ad temperamentum duci potest, autu-  
 nus autem nequaquam, quod est proprie in actiuis dici tem-  
 peratus non meretur, sed eius summa subtilitate citissi-  
 me calefit et citissime refrigeratur, quare de re non est,

1.1.doct.2.  
 lum.1.c.3.



# IN PRI PAR.

3. Apho. 3.  
et 10.  
8. de de-  
cre.  
Hippo. &  
Plac.  
1. de nat.  
ho. 35.  
Cap. 4.

Seet. 1.  
com. 1.

7. meth. 7.  
13. 3. trac.  
1.  
Cap. 30.

mane, & uesperis in frigidatur, meridie uero cale-  
fit, & ob id uarius potius, & inconstans, non au-  
tem temperatus, ut Gal. inquit, quinimmo frigi-  
dus est, & siccus. Verum tamen primo de temp. di-  
cebat, quod autumnus ipse neque etiam recte  
frigidus & siccus dici promeretur, neque tempe-  
ratus, ut ver, cum non veram temperiem, et per-  
petuam aequalitatem parem conseruet: meridie  
n. multo calidior est, quam mane, aut uesperis, et  
licet siccitas in eo uincat, & ex consequenti iure  
merito siccus dicatur, in calore tamen & frigore  
mixtum quoddam ex ambobus, & in aequale sta-  
tuendum est: Gal. item primo epid. ait, In autum-  
no de matutino frigus uiget, circa meridiem ma-  
gnus aestus, qui rursus ad crepusculum uesperti-  
num in algorem transit, attamen in eum siccum  
humido dominatur, ac frigidum calido: ex quibus  
sanè uerbis Gal. inferre uoluit, quod licet uarius  
sit, est tamen siccus & frigidus: frigidus quidem,  
cum plures eius partes sint frigidae, sola nanque  
meridies calida est. Sed dicet fortè quispiam, ut  
emplastris calidis, & puello boni habitus, uel ca-  
tulo pingui fouetur calor stomachi, ut Gal. habet  
nec non Aui. non modo in aduersa, sed prospera  
ualetudine, ita & calor aestatis calorem nostrum  
fouere deberet, quod tamen secus se habere di-  
ctum est. Huic dicendum ex ipsomet Gal. et Aui.  
qui asserunt in dispositione frigida, & sicca mo-  
derate



derate calida, & humida, quæ calorem similem  
calori innato habeant, esse adhibenda, quæ uero  
uehementer calefaciunt, & siccant, resoluendo,  
& poros attenuando paucum calorem dissoluunt  
& rorem corporum similarium depascunt, Quod  
plane & æstatis calor in nobis efficit. Quocirca  
emplastra neque nimis calida, neque nimis ad-  
stringentia esse debent, ne ualde exiccent corpo-  
ra. sed necesse est, ut calorem apta sint detinere  
ne exhalet. Dices adhuc æstas abbreviat ægritu-  
dines, ut comm. 12. huius, & 25. secunda huius  
ait Gal. & Hipp. inquit, æstiva quartana &c.  
ergo malos concoquit humores, atque ob id &  
bonos siquidem malos cōcoquens. bonos quoque  
ad concoctionem deducit. Respondendum est, quod  
qui calor æstatis abbreviat ægritudines, non ta-  
men vere concoquit, uera siquidem concoctio à  
naturalis calore efficitur, calor autem æstatis ab-  
breuiat ægritudines, materias ægritudinum dis-  
soluendo, neque malos duntaxat dissoluit. sed &  
bonos, atque ex cōsequenti naturalem calorem,  
& ob id & mortales & salubres indistincte ab-  
breuiat ægritudines.

## APHORISMVS. XIX.

**I**s, qui per circuitus aceffione  
habent, nihil dare oportet, ne-  
que cogere, sed subtrahere a-

Υ 4 dictioni



IN PRI. PAR.  
diectioni ante iudicationes.



Ippo. presenti hoc Aphorismo  
idem ferme repetere uidetur,  
quod & in Aphorismo undeci-  
mo superius ab eo dictum fuit,  
dum ipse de accessionibus oblo-  
queretur: Ne igitur ipsū Hip-  
loquacem diiudicemus, est adnotandum Gal. pla-  
citum in com. dicentis, quod tria sunt capita, qui-  
bus uictus ratio depræbenditur: unum quidem,  
quod ad quantitatem: alterum, quod ad qualita-  
tem, & tertium, quod ad modum usus pertinet:  
ad duo sanè priora ex accessionibus nil utilita-  
tis percipit medicus: ad tertium uerò non modi-  
cam percipit utilitatem, si quidem accessiones præ-  
cipue ciborum particularium tempora præsefe-  
runt. Verum cum morborum nonnulli accessio-  
nes habeant per circuitus, hoc est ordinatim in-  
uadentes, & alij non per circuitus, hoc est inor-  
dinatim, in primis quidem exquisita inueniendi  
temporis ratio, quò cibus dandus est, haberi po-  
test, at in secundis haudquaquam: Hippo. igitur  
in hoc Aphorismo intendit, quòd cum medicus  
quantitatem inuenerit, & qualitatem conuenien-  
tem cibi exhibendi ex indicationibus, de quibus  
supra: itemq; quot uicibus sit administrandus, in  
his quidem, qui per circuitus accessionem ha-  
bent



ent nihil dare opus est : Oribasius in comm .  
 hoc declarat, nempe in die , in qua fit accessio,  
 iquidem natura aduersus morbum dimicans  
 inobus humori scilicet ac cibo deservire non po  
 erit, quod idem repetit Galen. primo ad Glau.  
 de cur . tertianæ nothæ, inquit, cibum esse ab  
 ternis diebus, non autem quotidie administran  
 dum: Sed quoniam accessiones quotidie esse pos  
 sent, ut in phlegmatica, neque cum ordine: ob  
 id Galeni dicto non absolute credendum est, sed  
 ut et ipsemet asserit in com. in seruātibus ordinē  
 accessionum principia earum sunt obseruanda,  
 ita ut cibus non exhibeatur, nec ipsis iam factis  
 nec multo post futuris: Vnde si diiudicauerit me  
 dicus cibum porrigendum in die naturali tribus  
 uicibus esse tradendum, quoniam accessiones no  
 uę contingere possunt uel longiores, quàm iudi  
 cauerit medicus, ita quod est coactus aut cibum  
 in accessionibus exhibere, aut paucioribus uici  
 bus sed in maiori p uice quantitate, aut dare op  
 portet minorem cibi quantitatem, quàm ante sta  
 tum esse exhibendam censuimus, hoc sanè casu  
 inquit Hippo. non solum in accessionibus nihil  
 dare oportet, sed neque cogere, hoc est cibi ex  
 hibendi unica uice quantitatem haud quaquam  
 augere debemus, ita ut quod tribus dandū erat  
 uicibus, duabus adhibeatur, hunc enim in modū  
 uirtus plusq̃ cōueniat immutare cogetur: et sub  
 dis



## IN TRI. PAR.

dit adhuc, sed subtrahere adiectioni ante iudicationem: Per adiectionem autem Oribasius ait Hippo. intelligere quantitatem cibi dandi, ante quam iudicatio efficiatur. Per iudicationes autem ex Gal. sententia intelligendum est uel simpliciter quascunque accessiones, uel morbi ingresses, uel illas quae proprie iudicationes dicuntur. Et licet Gal. primum laudet modum, quomodo ci quae tamen intelligatur, Aphorismi sensus uerus est: Vnde si per iudicationem intelligamus iuxta secundam, & tertiam significationem, hoc modo interpretandum est, sed subtrahere, hoc est cibum dandum ante statum, uel crisi minorem debere. Verum dices, si crebritate paroxysmorum, et eorum longitudine cibi non tantum exhibebis, quantum iudicasti conuenire ante morbi statum, uirtus profecto debilitabitur. Respondeo, quod eo casu status propinquior erit, quare si a principio uirtu uberiore usus fueris, illum quoque absque noxa subtiliare potes, atque hoc ad Gal. mentem esse uidetur comm. 17. qui regulam tradit, si uirtus fortis cum defectu humorum sit, multum & saepe dandum est subdit, nisi accessiones prohibeant, quo casu multum, & raro est exhibendum, si autem per iudicationes intelligamus accessiones, dicendum est, quod stante casu posito subtrahimus adiectioni, hoc est, quantitati cibi quam tribus uicibus ante accessiones dandam esse censuimus



uimus: & hac ratione manifestum est quod idē  
non repetit, quod in 11. Aphorismo, ut nonnulli  
inspicati sunt hanc Gal. & iniuste sanē repræhē  
dentes expositionem. At qui iudicationes tertio  
modo accipientes exponunt, quod Hippo. uolue  
rit, si propter longitudinem status cibus in statu  
exhibebitur, in eius postrema parte cibus subtra  
hendus erit, in qua dī iudicatio planē conficitur,  
nempe in morbis, in quibus iudicatio fit, & acces  
siones efficiuntur, siquidem non habentes acces  
siones, ut synochus. et causus, breuem statum ob  
tinent, in quo nihil dandum est. Et ob id Hippoc.  
ait [ His, qui per circuitus accessiones habent ]  
&c. Verum rationem non reddunt, cur Hippoc.  
dixit nihil dare oportet, & subdat deinde [ neq;  
copere ] sicuti nos fecimus in expositione nostra:  
itē stat ratio Gal. quę priorē magis cōprobat ex  
positionem, quod retro de morbi uigore dictum  
est, Aphorismo scilicet decimo, ut loquens in uni  
uersum Hippo. dixit. [ Quibus uerō posterius de  
bet consistere, his & in ipso consistendi tempore  
et parum ante illud cibus subtrahendus est: ] et  
Gal. ait, si de hoc intelligatur etiam de iudicatio  
ne intelligitur, quæ magna ex parte fit in uigore  
morbi. Cum igitur dixerit in decimo Aphorismo  
in consistendi tempore, & parum ante cibū es  
se subtrahendum, cui tam crassi ingenij dubium  
esse poterit, an cibus subtrahendus sit, quando  
statim



# IN TRI. PAR.

1. de cris. 10. *Statim futura erit diiudicatio? Neque ualet, quod dicunt in acutorum statu duraturo, ut dicit Gal. per duas accessiones cibum esse exhibendum, cui tamen subtrahendum ante indicationem uoluit Hippo. hoc loco, nam cum dicat Hippo. Aphorismo decimo superius exposito, quod in quibus posterius debet consistere uigor, in eo & parum ante, ut per diem, ut & testatur Galen. cibus est subtrahendus, sed prius uberius agendum &c. uult ipse, quod prius ita uberius agatur, ut si etiam status esset duraturus per duas accessiones, per totum id tempus ager omnino inedia uti possit, quod si quid inopinatum contingat, utpote error quispiam uires dissoluens, ob eas ex Gal. sententia cibum exhibere cogimur. Est autem adnotandum, quod ut idem 11. methodi asserit, in cibo duo sunt considerata, nempe quantitas, quæ à uiribus, & qualitas, quæ à morbo, temperatura, & consuetudine desumitur, his quidem similis, ægritudini uerò contrarius cibus: Vnde cibus ipse medicinalis esse debet, ex Gal. neque intelligendum est de qualitate, & similitudine à tota substantia, quæ in cibus omnino esse debet, ut Gal. testatur, sed de qualitate manifesta, quæ ex primis resultat qualitatibus: Verum quod duplex similitudo detur, & substantiæ, & quatuor primarum qualitarum, habet Galen. in com. ait, quod Hippo.*

3. de dieb. crit. 11.

11. meth. 14. 8. metho 7

3. de rem. 2  
 8. de com. pos. med.  
 1. leg. loci. 7  
 Lib. de af. 1 act.



Hippocr. dicit : His , qui per circuitus &c. non  
 gnorans alios esse morbos , in quibus accessio-  
 nes fiunt , non tantum per circuitus , hoc est non  
 ordinatim , in quibus ratio exquisita inuenien-  
 ti temporis , quo cibus offeratur , haberi nequit ,  
 de quibus Hipp. et Galen. 4. de victu acut. &  
 Aui. prima 4. etenim Hippo. ait , inconstantes  
 febres donec constant sinere oportet , ubi autem  
 constiterunt , victu , & curatione conuenienti pu-  
 gnabis , Galen. autem in com. hoc Hippo. dictum  
 declarat inquit : in huiusmodi itaque febribus  
 non in principio victu uti precipit , sed sinere , do-  
 nec qualis nam sit febris cognoscamus , & tunc  
 victus formam præfinire : & Aui. conformis di-  
 cebat , & cum ambigua sit tibi dispositio in ægri-  
 tudine , et nō cognoscis eā , tūc ut declines ad sub-  
 uiliationē melius est te obseruare nūc , & toleran-  
 tiam : et cap. superiori dixerat ipse , et scias , quod  
 non est possibile tibi curare febrem , nisi cogno-  
 ueris eam , quod si ignoraueris , tunc subtilia re-  
 gimen , natura enim ostendet tandem naturam  
 ipsius febris.

## APHORISMVS. XX.



Vx iudicatur , & iudicata sunt  
 integre , neq; mouere , neq; no-  
 uare



IN PRI. PAR.

uare aliquid, siue medicamentis, siue  
aliter irritando, sed sinere.



Um haftenus Hippo. de uictu  
egerit, nunc reddit ad euacua  
tionem, & hoc Apho. ostendit  
quando medicus totum opus  
naturæ debet committere, &  
quando non: pro cuius Apho.

Cap. 1.  
Cap. 2.

visi intelligentia est adnotandum, quod hoc non  
men iudicatio, ut habet Gal. primo de dieb. crit.  
& 3. de cris. non fuit primo inuentum ab aliquo  
medicorum, sed ab astantibus, qui maximam ui  
dentes infirmi exagitationem ipsum esse uelut  
sub iudice constitutum, iudicium expectantes de  
uita & morte dixerunt, ob quod deinde inualuit  
consuetudo, ut ea & iudicatio, siue iudicium nun  
cuparetur. Quidam autem crisim communiter  
accipiunt, ut Gal. eam accipere autumant 3. de  
cris. primo ubi ponere uidetur sex crisis species:

1. de cris.  
ulti.

Verum Galenus ibidem ait, quod aegritudo sex  
modis terminari potest, tribus quidem ad salutem  
& tribus ad mortem, quod si paulatim fiat ter  
minatio, ait Gal. non est per crisim, quod idē quo

1. de uict.  
aut. 25.  
3. euidem  
25.

que asserit Gal. neque uerum est, ut quidam asse  
runt, quod crisis proprie sit subita mutatio ad in  
tegram salutem, uel mortem, quoniam Gal. inquit,  
Per indicationem intelligo non perfectam mor

bi



mutationem duntaxat uerum & effatu dignā  
iam transmutationē, aliud enim est esse propriē  
risim, atque aliud perfectam crisim, subita nan  
ue mutatio non ad perfectam salutem, aut mor  
m, imperfecta dicitur crisis: insuper est adnotā  
um, quod in crisi tria potissimum cōsiderantur,  
nū quidē perturbatio precedēs euacuationē, se  
ū dum autē euacuatio humoris faciētis morbū,  
& tertium mutatio ad salutem uel mortem eu  
uationem consequens, unumquodque autē isto  
um trium significatur per crisim, ut ex Gal. col  
igitur dicente, quod crisis significat permutatio  
nem, atque multo magis agitationem, quæ præ  
edit: in 2. uerō Aphorif. diffiniens crisim ait,  
quod est subita in morbo ad salutem, uel mortē  
mutatio: & pri. prognost. pri. dicit, indicatio est  
significans precipitem in morbo mutationē, quæ  
quadruplex existit, duplex quidē ad salutem,  
& duplex ad mortem, & 3. de cris. ait: Sola igitur  
subita ad salutem conuersio simpliciter crisis  
nominatur. Cum. ergo crisis plura indicare uidea  
tur, quis quaeret, quid horum potissimum nomen  
crisis significet an uerū sit, quod dicit Gal. quod  
simpliciter crisis conuersio subita ad salutem di  
citur. Respondeo ex Gal. non est curandum, siue  
quis uelit nominare crisim uniuersam ex morbo  
transmutationem siue subitam tantum, siue con  
turbationem omnes ueloces alterationes antece  
dentem

1. & 2. de  
cris. 1. et ul  
timo.

Apho. 13.

Cap. 2.

3. de cris. 2

1. de cris.  
& eiusdē  
1.



# IN TRI PAR.

dentem, quod sane repetit primo de dieb. criti-  
cis: primo inquiens hanc esse de nomine conten-  
tionem. At si nos uelimus considerare, quid sibi  
uocabulum ipsum importet, dubio procul dicet,  
quod crisis dicitur turbatio subita, idest breui te-  
pore durans, quæ fit plerumque ad salutem,  
nonnunquam etiam ad mortem, ita quod uelle ui-  
detur, quod crisis tria illa complectatur, sed po-  
tissimū ab ea perturbatione dicta sit, quæ ager uelu-  
ti sub iudicio constitutus apparet: Ad id autem  
ex 3. de cris. dico, quod in primo capite declara-  
uerat sex modis in morbis fieri mutationes, atq;  
duas non crises, sed morbi dissolutiones nomina-  
ri quæ paulatim fiunt: duas uero alias, quæ ad  
mortem, non simpliciter crises, sed malas nuncu-  
pari, quæ uerò imperfectam facit mutationem  
ad sanitatem, imperfectam crisin dici: Quare cō-  
cludit, quod sola subita conuersio ad sanitatem  
simpliciter crisis nominatur. Hac itaq; de causa  
puto ego, quod crisis tria illa cōplectatur, uerū  
tamē est q̄ modo magis p̄ uno, modo magis p̄ alio  
ponitur: Vnde præsertim hoc Aphorismo potissimū  
sumitur pro euacuatione, quæ ad sanitatē desinit  
ut dicit Gal. & Dicit igitur Hip. in 1. Aphorif-  
mi particula. [Quæ indicātur et indicata sunt in-  
tegre neq; mouere] ex quo sequitur, q̄ ubi crisis  
nō fuerit p̄fecta, oportet supplere, nos id quod defi-  
cūt Gal. in 10. an q̄ ubi uel integra indicatio fa-

Cap. 2.

3. de cris.  
2. & 2.



ta est, vel adhuc fit, oportet nos totum ipsi natu  
 e permittere, nihilque noui facere, sed victum  
 untaxat conuenientem instituere. & subdit, q  
 lib. de humoribus Hippo. hanc eandem senten  
 iam habet, & solum est differentia, q ubi hoc  
 loco ait *απλός* idest integre, in lib. de hum. inquit  
*απλός*, hoc est perfecte, quod vocabulum apud  
 antiquos significat etiam cumulate, & sufficien  
 er, quæ omnia hoc loco per *απλός*, idest integre  
 unt intelligenda. Remouet deinceps Gale. duos  
 alios intellectus orientes ex multiplici huius  
 vocis *απλός* significatione, quæ non solum inte  
 re, sed & æqualiter, & nuper significat: vnde  
 (inquit) manifeste falsum est, si quis per id ver  
 um intellexit dies pares, q nihil sit nouandū in  
 is, qui diebus paribus vel iudicati sunt uel iudi  
 atur, similiter q hoc nō significet nup seqētia  
 verba demonstrant, cum nuper alteri. s. iudicata,  
 alteri verò scilicet iudicantur nullo modo con  
 ueniat, dicit Gal. hoc ostendit rerum euidētia,  
 non enim aliquid nouandum est, quia nuper fue  
 rit iudicatum, sed quia perfecte, & integre, &  
 ndeficienter, quod si quid deficiat, oportet nos e  
 iacuare, quod deficiat, in memoriam habentes  
 Aphorismum duodecimum secundæ parti, dicen  
 em. Quæ relinquantur in morbis &c. Verū quo  
 nam potuisset quis credere, q medicus nihil de  
 ret agere circa materiam, quam natura mouet,

Z

sed



# IN PRI. PAR.

sed circa alia quidpiam operari potest, ob id in se-  
cunda Aphorismi particula subdit, hunc in mo-  
dum scribens. [ Neque nouare aliquid siue me-  
dicamentis. ] Et quia forte posset quis credere,  
q̄, etsi medicamentis præsertim fortibus non sit  
aliquid agendum, alijs tamen ingenijs aliquid fie-  
ri potest, ideo non contentus eo subdit Hippocr.  
[ siue aliter irritando, sed sinere. ] Hoc. n. addit,  
ut ostendat, quàm deistandum sit, quod quis ue-  
lit aliquid operari, cum natura ipsa molitur ope-  
rationem. Galen. in fine comment. declarat, quæ  
nam sit perfecta crisis, ex quo habebitur quæ  
nam imperfecta dicens, q̄ ea iudicatio perfecta  
est, quæ per omnia bene fit, neque ullus ei deficit  
numerus indicatorius sex habens condiciones, si  
debet egrum omnino à morbo liberare. prima  
quidem conditio est, q̄ melior est iudicatio, quæ  
per euacuationem extra, & Leonicens addit in  
feriorē, quàm quæ per abscessum: at aliæ transla-  
tiones, ut & litera græca, non ita iacent, & Ga-  
le. in lib. de cris. & alibi sæpè crisin per fluxum  
nariū cōprobat: nisi dicatur, q̄ licet sit bona, me-  
lior tamen est, quæ per secessum, & urinā, si qui-  
dem natura in sanis per ea loca, non ita verò per  
nares excrementa euacuare est assuea. Dices,  
Gal. ait de Hippo. sententia 2. Epid. non longe à  
principio, abscessus optimi si deorsum, & quàm  
longissime ab ægritudine absistant, atq; potissi-  
mum

2. Progn.  
67.



rum si coctione erumpant. item Aui. ait, crisis  
 omplecta, & bona est, aut cum natura expellit  
 materiam totali expulsionem, aut cum permuta-  
 tione, ergo crisis per abscessum bona est, atque  
 omplecta. Respondeo q̄ vult Gal. eam esse per-  
 ectā, quæ non solum liberat ab ægritudine, sed  
 & nihil molestiæ relinquit; qualis non est, quæ  
 per abscessum fit, licet liberet ab ægritudine; ea  
 propter solum voluit Hippo. q̄ dicta per absces-  
 sum sit optima, aliarum comparatione, quæ fiunt  
 per abscessum. secunda autem conditio est; q̄ so-  
 lus humor peccans euacuetur, non autem alius,  
 signum. n. est, q̄ bonum à malo seiunctum est, &  
 q̄ virtus retentiva non est imbecillis, citius. n. im-  
 becillitate nonnunquam humores non peccantes  
 euacuantur. Tertia verò conditio est, quòd fiat  
 recto tramite, id est, quòd seruetur directio, de  
 qua Gal. in lib. de dissect. ven. quam quidem eua-  
 cuationem nat' it' appellat, hoc est secundum  
 rectum. item 3 de cris. Hepate patiente si fiat cri-  
 sis per fluxum sanguinis naris dextræ, splene ve-  
 rò patiente naris sinistræ, bona est, si verò cōtra  
 fiat, mala: idem quoque de euacuatione à medi-  
 co facienda, habetur 13. metho. & 4. de vict. a-  
 cut. quæ res utique est experimento cōprobata,  
 licet forte in aliquibus nō ita exquisitè ratio e-  
 videns assignari possit, vt etiam asserit Galen.  
 Alij verò dixere, quòd fiat recto tramite, hoc

2. 4. tract.

1. cap. 1.

Cap. 3. &  
ultimo.



# IN PRI. PAR.

est per conuenientem regionem, vt sequent  
dicetur Aphorismo, & septimo method. qua  
enim in pulmone sunt, per tussim euacuare  
necesse est, quæque in ventre, per uomi-  
tum. Est & quarta conditio, quàm facile to-  
leretur, vel vt alia versio, facile fiat, id-  
est, sit sine malis accidentibus, neque prauum  
habeat morem virtutem prosternentem, quæ  
sanè conditio sibi conuenit, dum crisis efficitur,  
cum verò facta est, inuuet, & liberet ægrum, vt  
ex Gale. habetur: & quinta adhuc conditio, q  
sit cum coctione, de qua diffuse superius comm.  
12. satis est dixisse, & Galen. 3. de cris. habet  
quòd nulla crisis perfecta, & conueniens esse  
potest, nisi optima concoctio præcesserit. At  
sexta & postrema conditio est talis, quòd fiat  
in die critica, quandoquidem ex Gale. senten-  
tia, cum virtus est valida, seruat periodos,  
quas habet, ordinatas, cum crisis fiat in die  
iudicatoria, signum est, quòd natura præua-  
let, & morbi materiam vincit: de hac etiam  
conditione primo de diebus criticis meminit Ga-  
len. vbi & omnes reliquæ prædictæ colligun-  
tur, verum sub alijs verbis. & dicebat ip-  
se, Si fiat crisis in die non critica timendum  
est de recidina. Dices, Auic. tres solum uide-  
tur ponere conditiones, inquit, quòd me-  
lior crisis est completa, in qua est fiducia ma-  
nifesta

1. prorrit.  
ultim.

Cap. 10.

1. de dieb.  
crit. 11.  
& 3. de cri-  
s. 10.

Cap. 7.

3. 4. tract.  
1. cap. 2.



ifesta apparens, quæ habet accidentia sal-  
 ta, quam aliquis dierum crisis indicat, &  
 adit in die crisis laudabilis: item Auer. 4.col.4.  
 videtur ponere quinque duntaxat conditiones,  
 quibus crisis bona cognoscitur quinque causis:  
 prima est, ut fiat in statu: secunda post bo-  
 nam coctionem: tertia, ut euacuetur hu-  
 mor faciens agritudinem: quarta in die laudabi-  
 li: quinta, ut sit iudicata bonis diebus. Respondeo  
 ad Aui. q. in illis tribus includunt sex illa Gale Cap. 30.  
 ii: unde Aui. deinde omnes enumerat conditio-  
 nes, de quibus hoc loco Gal. ut ab eo omnia tran-  
 scripsisse videatur: Ad Auer. verò dico, q. fuit  
 liminatus, tacuit nanque quartam conditionem  
 p. non fiat cum malis accidentibus, sed putauit  
 satis esse, quod mutatio bona sit, & termine-  
 ur ad salutem: Galen. autem explicauit eam  
 conditionem, quoniam cum illa crisis perfe-  
 ctior est: item Auer. superfluous fuit, si qui-  
 lem ait, quod fiat in statu, & quod fuerit indi-  
 cata, sed si fuit indicata, & apparuerunt signa  
 coctionis, necessario in statu fiet, & ob id v-  
 na conditio alteram includit: unde crisis quan-  
 to magis ante statum, tanto deterior fit: item  
 cum dicit crisin esse præindicatam, id habe- 3. de cris.  
 ur ex eo, quod dicitur, quod appareat coctio, 3.  
 quod si coctio apparebit, erit etiam præindi-  
 cata: neque etiam præter Galen. conditiones

2 3 id



## IN PRI. PAR.

id ponendum est, quod tota materia morbi euacuetur, nam stantibus sex conditionibus dictis, necessario tota materia educetur. Sed occurret quisquam, nam Gal. in com. videtur, quodam modo concedere, cum inquit Hip. cum crisis sit integre, aut facta est integre, neque mouere &c. ut in sequenti com. quod si crisis haud facta est, aut non fiat integre, medicus euacuare potest, quā  
 9. meth. 5. quidem eandem sententiam repetere videtur Gal. ubi ait, q. inspecto sanguinis fluentis impetu, si ipse satis fore videbitur, qui solus, quod requirit, euacuet, naturæ rem omnem permittes, sin minus, tantum ipse detrahes, quo ex coniunctis ambobus perficiatur, quod postulas: contrarium tamen habet Gal. primo ad Glau. dicens, quod si sit febris cum fluxu ventris spontino, & q. non euacuetur, quantum deberet euacuari, non debemus mittere sanguinem, neque euacuare, & Aui. ventrem soluere super ventris solutionem est timorofum. Respondendum est, q. seruatis sex conditionibus natura integre euacuat, etiam quod tota materia non euacuaretur, id quod remaneret, ita exiguum esset, quod recidiuam efficere non posset, sed postea residuum id natura absq; medici adminiculo euacuaret: primo nanq; de lo. aff. dicebat Gal. q. indigent externo auxilio, quæ ob magnitudinem natura superare non potest, at id residuum natura reducet ad benignum, unde  
 cum

Cap. de  
 eur. cōtin.  
 cū accid.

4. 1. 3.

Cap. 2.



um dicitur naturam integre euacuare, non intelligendum est, q̄ totum precise materiam peccantem euacuet, sed ita, vt non egeat medici beneficio. Ad Galenum autem dico, q̄ si sex adessent conditiones, non deberet se intromittere medicus, etiam q̄ non euacuaretur, quantũ euacuari deberet, si quidem residuum haud esset potens recidiuam efficere, non seruatis autem sex conditionibus, in primis si per abscessum fieret crisis, circa ipsum apostema medicus agere potest: si verò non solum materia peccans, sed & bona euacuaretur, & ob id virtus debilitaretur, operatio natura exhibenda, non autem iuuanda foret: at si per oppositam partem, ait Gal. in sequentis com. calce, cohiberi debet, si verò non precedente coctione, dicit Gal. hæc erit tãto deterior 3. de cris.  
optima, quanto statum anticipauerit, atque eo 6.  
tempore virtus est inspectanda: q̄ si valida, vt possit ad statum vsq; perdurare, permittite euacuationem, & digestionem accelera: si verò virtus est debilis impedienda euacuatio: Vnde ex his collige, quomodo in morbillis apparentibus ante coctionem sit procedendum: sin die non critica seruatis alijs conditionibus permittenda crisis, sed fiet recidiua: Vnde Gale. dicit nullum signum est fortius, quòd fiet recidiua, quam, q̄ crisis in die critica facta non sit. non tamen consequitur, sit in die critica, ergò non recidiuabit, si-

1. de dieb.  
cri. 7.

Z 4 quidem



# IN PRI. PAR.

9. meth. 5

4. de uict.  
acut. 76.

quidem aliarum defectu conditionum recidius  
efficere potest. Ad propositum itaque redeunte  
dicimus, q̄ dum fit crisis imperfecta, medicus non  
se intromittere debet, etenim nescit, an natura  
multum paucumvè sit euacuatura: & hoc uolui  
ipsemet Gal. ad Glauco. postea uerò euacuabit  
ut idem asserit. Vel dicendum est Gal. fuisse sen-  
tentiam, q̄ non debet medicus magna afferre re-  
media, sed leuiter iuuare potest, ubi sit certus,  
q̄ virtus perfecte vacuare non poterit: hic uerò  
vult, q̄ cū sit integre, nec fortibus, nec leuibus  
adiuuare debeamus. Sed quis adhuc instaret, q̄  
medicus in die critica mouere dēt ex Auic. sn̄a  
in generali dicentis, si natura non mouet, moue  
tu hora motus eius, atq; ex ipso Gal. cuius hæc  
sunt verba, exhibendum non solum in 4. sed pri-  
ma, secunda, & 5. Respōdeas velim, ad Aui.  
q̄ hora motus naturæ est, cum materia est conco-  
cta, qua quidem hora siue tempore conuenit non  
euacuare. Vel dicas secundo, q̄ litera correctæ  
ita iacet, Et si natura non mouet, moue tu motu  
conuenienti motui eius, quæ sanè sententia se-  
quentis est Aphorismi: ad Gal. uerò dicerem, q̄  
loquitur ibi de purgatione in pleuritide à princi-  
pio, qua die natura certe crisim factura non est.  
Sed adhuc quis dicat, naturā semper integrā cri-  
sim moliri, nā expulsa vna parte materiæ, reli-  
quū minus resister, quare virtus maius habebit  
domi-



dominium supra residuum, si enim tota non resistebat, neque etiam pars resistet, ita, ut probibeat uacuationem. Respondendum est, quod à principio natura dominium habet supra materiam, ut par em, non totam expellat, licet enim tota materia magis resistat expulsionì totius, quàm pars rebellis resistat expulsionì sui ipsius, tota tamen minus resistit expulsionì partis digestæ, quàm pars dicta rebellis expulsionì sui ipsius. Dices, uirtus stimulata materiam peccantem expellit, sed expulsa parte una, residuum non ita stimulat, ergo uirtus non expellet, neque unquam crisis completa efficietur. Dicere possumus, quod id iterum est in expulsionè symptomatica, quæ fit ex stimulatione, expulsa nanque parte una, residuum forte non ita naturam irritabit, sed crisis, quæ fit digesta materia, non eo modo fit, in materia enim expellenda natura uim inducit, qua expellitur.

APHORISMVS XXI.



Væ ducere oportet, quò maxime natura uergit per loca conferentia, eò ducere.

Cum



# IN PRI. PAR.



Um in precedenti Aphorisme docuerit Hippocra. quæ à medico ducenda sunt, quæ scilicet ut Gal. asserit in com. non iudicantur, quæque non integre iudicata sunt: nunc uerò docet

per quam partem sunt euacuanda, quod est unū ex quatuor cōsiderandis in euacuatione, modus scilicet euacuationis: uerum tamen est, quòd hi duo Aphorismi cum sequenti melius ordinantur in libro de humoribus, ubi de his meminit, sed post precedentem ponit sequentem, demum & hunc: scribit itaque Hippo. [ Quæ ducere oportet ] hoc est, quæ neque iudicantur, neque iudicata sunt integre: deinde Hippo. ( ut dicit Gale. in comm. ) docens per quam partem sunt euacuanda, dat nobis duplicem intentionem, & ipsam partis naturam, quòd scilicet conferens sit & motum humoris, scribens [ Quo maxime natura uergit per loca conferentia, eò ducere ] cur autem prædicta à medico euacuanda sint, habet Hippo. scribens: [ Quæ relinquuntur in morbis post indicationem recidiuas facere cōsueuerūt. ] Declarans uerò Gal. quæ sint loca conferentia, ea esse ait, nempe intestina, uenter, uesica, uterus, cutis uniuersa, item palatum, nares, cum uel purgamus cerebrum, uel sit sanguinis uacuatio per sanguinis profluuium, idque præsertim secundum

2. Aph. 12.



undum loci patientis rectitudinem: nam sanguis profluuius, quæ contra fiunt, mala sunt: de quibus quidem locis conuenientibus in euacuatione agit, dicens, Intestino, uentriculo, mesenterio, oncauis iocinoris, intestinum rectum, renibus uelica, iocinoris gibbis, uenæ cauæ, arteriæ magna, & omnibus, quæ in lumbis, cum, qui urinis si delegatus, pulmonibus, & pectori asperam arteriam, & fauces cerebro, & eius inuolucris cum, qui per palatum, & nares descendit locum. nec non ubi etiam declarat, quod in omnibus febre egritudinibus materia peccans per sudorem euacuari potest. Dices, uidetur Gal. diminute ad modum enumerasse loca purgantia cerebrum, nam præter ea purgatur quoque per commissuras, & aures, ut ex eodem colligitur ubique. Breuius respondendum est, quod Gal. hic enumerat loca, per quæ crisis fit materierum existentium in capite, & per quæ perfecta crisis efficitur: unde neque parotidas recensuit, per quas crisis fit imperfecta. Postmodum Gale. in comm. agens de motibus humorum noxiorum ait. Humores mali mouentur, aut motu conuenienti per euacuationem, aut motu incompetenti, cum scilicet ad loca inutilia mouentur: Porro loca sunt inutilia, cum hac sua natura aliquem principatum habuerunt, ut subsequutum sit maius dānū, quàm morbus: qui indicatur, exposulat; vel cum

11. met. 19

7. met. ult.  
3. de cris. 3

1 de tuen.  
ual.  
9. de us. pri  
mo.  
2. Tech. 13



## IN PRI. PAR.

cum id membrum, ad quod transmittitur, nullam  
habet effluxionem, exēplum est, Humores in he-  
pate existentes, et egentes euacuatione duas ha-  
bēt cōmodas motiones, prima quidē est p uentrē,  
quæ duplex est, una p aluū inferiorē, quæ melior  
est, & altera p uomitū: secunda autē est p renes  
& uesicā, cū p̄sertim est in parte ipsius hepatis  
gibba, qui uerò motus est ad pulmonem, ad thora-  
cem, ad cor non est bonus. Subdit Gal. q̄ medicus  
debet considerare naturā motum, cui, si fuerit  
idoneus, debet adminiculi, si uerò contrarius,  
& noxius, eum prohibere debet, transferre, at-  
que diuertere. Dices, si id foret, ergo non esset  
bonum neque medicum, neque naturam à toto  
per secessum euacuare, tunc enim humor moue-  
tur ad hepar, quod est membrum principale: itē  
humor in pulmone non deberet per urinam, ne-  
que per secessum uacuari: à pulmone nanque  
educeretur ad cor. Dico ego, quòd materiam non  
esse educendam per membra principalia intelli-  
gitur, ut ad terminum ad quem, sed materia ua-  
cuanda per secessum à toto, uel pulmone non du-  
citur ad cor, & hepar, ut terminos ad quos, sed  
transit per ea, neque firmatur: quoniam alio mo-  
do uacuari nequit, neque ex eo transitu nocumē-  
tum consequi ualet, quin maius ex euacuatio-  
ne inuamentum consequatur: Proinde quo nam  
pactò agnoscatur, qua uia natura sit factura cri-  
sim,



im, ostendit Gal. inquit, si morbus fuerit acutus, & calidus, & crisis futura sit, in primis periodis per excretionem fiet: si uero morbus diurnus, & tardus, ubi urinae tenues, & crude magno tempore fuerint, per abscessum fiet: quod si urinae multae & cum plurima subsidentia, sensim finiet morbus: si crisis proxima, & aluus per errationem comprimatur, vel urina, rigorem herare oportet: si uero hoc, distinguendum est, si sudor post ipsum sequatur, vel vomitus, vel subductio ventris, vel aliquid, vel aliqua horum, vel omnia, & primum inspicienda est morbi species, si exquisita incendens, statim certior rigoris praecognitio: incendens enim biliosum, tale uel uehementius motum rigorem facit; postea considerandum an urinis tantum, vel etiam aluo compressa rigit, si ambobus, sudor multus, si urinis solis, considerandum, an alui excrementa ante crisin plura, vel pauciora: si enim multa, manifestius naturae motus ad hunc locum est agnoscendus, si pauciora ad sudores: & si etiam vomitus si non affuerint per ambas excretiones terminabitur, vel magis per alteram, quae magis praeualeat, uel quae per utranque quando equalia indicia fuerint: si non affuerint signa uomitus, soli sudores expectandi, & magis si cum delirio increuerit accessio, & partes calidiores, & rubidiores fuerint, et uapor calidus affuerit, qui antea non aderat,

3. de cris.  
ult.



## IN PRI. PAR.

aderat, si etiam pulsus undosus, et insigniter motus  
 lis sudores adhuc amplius expectandi, durus autem  
 tem magis uomitus, quam sudores præostendit  
 altus enim & vehemens indicia sunt omnis ex-  
 cretionis, si uerò magnus fuerit signum est mo-  
 tus ad exteriora potius, quam ad interiora: cur  
 autem qui ad exteriora sit duplex. si pulsus un-  
 dosus, sudores, si uerò magnus simpliciter fluxus  
 sanguinis ostendet, cum uerò motus ad interio-  
 ra quoque sit duplex per aluum, & stomachum  
 si non fuerint signa uomitus, per aluum crisis  
 fiet, si uerò affuerint, per vomitum potius fiet  
 quòd si cum eis fuerit alui profluvium, per utr-  
 que crisis fiet, inæqualis pulsus licet in pluribus  
 crisis fiat, & præcipue quæ non sine periculo  
 & pugna, tamen multo magis fit, cum biliosi hu-  
 mores ad uentriculum transmittuntur, stantibus  
 etiam alijs signis uomitus ab Hippocra. scriptis  
 inæqualis enim omnino tunc pulsus fit, cum gra-  
 uatur, & mordetur stomachus: de signis autem  
 ex pulsibus nihil Hippocra. sunt autem uomitus  
 signa, de quibus meminit Hippocra. cordis motus  
 sus cum dolore capitis, & vertigines obortæ, ta-  
 nebrosa oculis obiecta, agitatio labri inferioris  
 sputum multum, & tenue defluens, quæ omnia  
 fiunt bile in uentre, & stomacho collecta: profla-  
 uij sanguinis signa, motus fulgoris oculis appa-  
 rentes, est etenim humor flauus obtusiones, quia  
 uapor



vapor multus est, totus simul ascēdēs meatus ob  
erat, lachrymę ob multitudinem fluxus, rubidi  
culi, & partes adiacentes, tensio præcordiorum  
ine dolore, difficultas anhelitus ob transitū san  
guinis in thoracē, & ipsius profluuij propria hec  
unt: dolor autem capitis communis est etiam  
vomitibus, sed grauis, extendens, & pulsans san  
guinis profluuij signū est, mordax verò vomitus  
ignum est: inflammationes viscerum sub præcor  
dij sunt cause & signa sanguinis fluxus, & per  
quam nares fluxus, porro considerāda & etas,  
tempus anni, regio, egrotantis natura, atque hu  
iusmodi: Verum si adsunt signa crisis absque si  
gnis sudoris, vomitus, & fluxus sanguinis per  
nares, crisis & per aluum, & per vterum, &  
per hæmorrhoidas fieri potest, sin lumborum gra  
uitas, magna tensio, & dolor per menstrua, vel  
per hæmorrhoidas, inter quas difficile est distin  
guere, in his potissimum, in quibus sunt consuetę,  
si autem perturbatio ventris, per aluum deflu  
xus, sanguinis igitur fluxus ex Gal. sententia, et  
vomitibus propria, & manifesta sunt signa, post  
hec uero sudorum: si verò per aluum crisis futu  
ra sit, nullum signum est manifestum, & pro  
prium: sed quomodo cognoscendum ex absentia  
aliorum signorum cum presentia signorum cri  
sis, dictum est, nec non quomodo distinguendum  
an per aluum, an per hæmorrhoidas, an per ipsa  
menstrua:



# IN TRI. PAR.

menstrua: quòd si per abscessum crisis futura sit  
signa communia sunt, quòd speretur de aegri salu-  
te, et morbus nò solvatur, et urina nec multa, ne-  
multū habēs sedimentū sed cruda, et tenuis mi-  
gatur: propria verò signa sunt morbi nò diutur-  
ni, si difficilior subito fiat anhelitus, deinde quini-  
scat, et subsequatur capitis gravitas, et dolor, et  
somnus grauis, et surditas, fiet abscessus in carn-  
bus glandosis post aures per parotidas: si uero  
morbus iam diu durauerit, & signa prædicta non  
affuerint, in locis uerò inferioribus uel graui-  
tas, uel tensio, uel inflammatio, uel dolor appa-  
ruerit, fiet abscessus in inferioribus. Ad dicto-  
rum autem confirmationem citat Gal. Hippocr.  
uerba in primo epid. sect. 2. à contextu 52. us-  
que ad 59. nec non ea quæ in 3. prog. à contex-  
25. usque ad 35. & antea in contex. 13. & 14.  
leguntur: insuper & 2. progn. 64. 65. & 66. &  
in eiusdem primo à contex. 34. usque ad 37. Cæ-  
terum est animaduertendum, quòd tot non sunt  
addendæ limitationes, ut nonnulli faciunt, qui  
frustra addere contendunt, q̃ ægritudo salubris,  
& uirtutis sit fortis, siquidem in ægitudine mor-  
tali & uirtute debili non est euacuandum, ut sæ-  
pè dictum est, neque si euacuandum per secessum  
limitandum est nisi intestina ulcerata sint, pro-  
pterea quòd uel non sunt loca conferentia, uel  
id est per accidens, non per se: neque minus ad-  
dendum,



lendum, quod sit cōcoctus humor. nam et humor  
 iacuandus ante cōctionem per loca conferentia  
 iacuari debet: Vnde ait Gal. pro eorum, qui in- 2. de uis.  
 lammationem pariunt, humorum: uergentia, in- acut. 10.  
 linatione q; uacuationes facit Hippoc. Nempē  
 quod dicit &c. et hunc allegat Aphorismum. cla-  
 rum autem est, quod humor ibi non est conco-  
 ctus: Quare melior est ordo horum Aphorismo-  
 rum in libro de humoribus, quod scilicet rigesi- 2. pror. 58.  
 mus secundus hunc præcedat Aphorismum.  
 Dices contra Gal. ex ipso met. Alius in quouis  
 morbo profluens sine cōctionis signis nihil iuuat,  
 si uerò implacidius operata fuerit præter id q  
 nihil iuuat, noxam etiam attulit. Quare non de-  
 bet medicus iuuare naturæ uacuationes, quæ non  
 iuuat, uel etiā nocet: nam & euacuatio à medico  
 facta nō iuuabit, & poterit quoq; nocere: itē A- 2. 4. tract. I  
 uic. inquit, q euacuatio iuuatiua est, quæ fit post 64.  
 digestionē p uētris fluxū, uomitū, & alia istiusmo-  
 di & quando abbreviatur uacuatio, postquam in-  
 ceperit, oportet ut adiungetur: & quando super-  
 fluit euacuatio, & nondum incepit digestio, tunc  
 non est illud cuius iuuamēto sit innitēdū: hac A-  
 uic. Quare cū ante cōctionē à natura fit euacuatio,  
 sinō iuuat, neq; quæ à medico iuuabit. Respondeo  
 q Hip. & Gal. de euacuatione loquūtur pseruati 2. de rat.  
 ua, quæ à medico ante cōctionē efficitur, i qua etiā ui. acut. 10  
 medicus humoris motū æmulatur, ut facilius fiat  
 A a euacuatio



## IN PRI. PAR.

3. de cris.  
ultimo.

2.4. trac. 1  
cap. 9.

2.4. trac. 1  
cap. 68.

euacuatio: cū uerò natura symptomatice ante coctionem operatur, naturæ motus haud est imitandus, sed cohibendus, si eo natura debilis efficiatur: atque hoc uoluerunt Galen. & Auic. Dices, si post coctionem fieret crisis per urinam, uel aluum, & per sudorē simul, ut Gal. id contingere posse confirmat, atque ea esset imperfecta, quia nam hoc casu esset agendum? Respondeo, qd ut asserit Auic. rarò accidit crisis per solutionem uentris cum sudoris dominio, aut urinae fluxu, quòd si quandoq; fiat, tunc medicus per eam uiam magis ducere debet, ad quam natura magis uergere uidetur: quòd si æqualiter uergere uideatur, magis per secessum debet euacuare, quàm per sudorem, tum quia uia magis naturæ consuetæ, tum etiam quia per aluum materia euacuantur, & crassiores, & tenuiores: per sudorem autem ex Auicenn. fortasse non egreditur nisi illud, quod subtile, est tenue paruum.


## APHORISMVS XXII.



Oncocta medicari, & mouere non cruda, neque in principijs, nisi materia turgat, plurius uero non turgent.

Hoc





Oc Aphorismo ostendit Hippo.  
quo tempore facienda est eua-  
cuatio: sed pro huiusce Apho-  
rismi notitia nonnulla uocabu-  
la sunt declaranda, nempe quid  
per concocta, & cruda intelli-

it Hippo. uidendum autem prius est, quid sit co-  
ctio, atque quotupliciter accipiatur, nec non &  
uiditas ipsa. Arist. 4. meth. coctionem defi-  
nit, quod est perfectio à naturali, & proprio ca-  
lo ex appositis passivis, hæc autem sunt pro-  
pria unicuique materia &c. ex qua quidē defi-  
tione habetur, quod coctio nil est aliud, quam  
perfectio quædā, quæ ex caloris naturalis actio-  
ne habetur, qua permiscetur humidum cum sic-  
co, ex quo habetur agens, calor scilicet natura-  
lis, & materia, nempe humidum & siccū, in quæ  
calor agit: humidum autem est aqueum, & quan-  
toque aerium unā cum eo, sic cum uerò terreū  
se necessum est, quoniam ex Arist. sententia  
quod coquitur, crassius fit, & consistentiam obti-  
net, quod quidem non fieret, nisi adesset siccum  
terreum, à quo res consistentiam possident: sub-  
iit autem Philosophus, quod finis coctionis est ipsa  
actura, quæ non est materia, sed forma, quæ se-  
cundum Gal. est tēperatura cal. frig. hum. & sic.  
uā mixti sub istā esse voluit: & Aue. quoque  
& meth. concedere uidetur hanc formam esse

Aa 2 comple-



# IN TRI. PAR.

complexionalem, quæ disponit pro forma substantiali, atque hæc coctio fit in fructibus, et in alimento: Verum quoniam non solum in alimentis, sed etiam in alijs, ut in morbis, et tuberculis, & alijs apostematibus, ideo subdit Arist. quod talia dicuntur cocta, cum sunt in aliquâ formâ transmutata, ob quâ nobis utiliora, et efficaciora q; redduntur: Ex quo sanè loco fortè occasione sumpsit cõmunis opinio corû, qui tenent q; coctio duplex sit, altera quidẽ in iuuatino, altera uerò in nocitino, atq; hæc duplex altera, quæ humor semimalus corrigitur, et a natura restituitur, ut inquit Gal. sanguinem & uinû omnino ad dũ nõ reddere in pristinâ naturâ, reddit autẽ paruo i eo facto momẽto: altera uerò est qua humores ita malus, ut restitui nõ possit, paratur ad expersionẽ cũ attenuãdo, si crassior, aut incrassando, si tenuior, aut detergẽdo, et incidẽdo si lētus, et uiscosus extiterit, siquidẽ Gal. sentetia fuit 6. epid. sect. 5. com. 6. q; coctione omnia ad mediocrẽ tẽpore deducuntur: atq; hoc modo uolūt humores malos concoqui à bonis sciũctos, in quibus nil prorsus reperitur, q; in substãtiã mēbri conuerri possit, a qua nutrire: Quã ẽt opinionẽ traxisse uidetur e. 1. doct. 6. cap. 3. 1. 4. trac. 2 cap. 7. Auic. ubi de digestiua uirtute loquitur, cui hæc prædicta attribuit. et ait, quod digestio in grossa est æquatio eius cum subtiliatione, in subtili est æquatio eius cum incrassatione, quo quidem loco de



digestione materie facientis febrem verba fa-  
 te: Huic quoque sententiæ fauere uidetur Gal.  
 quiens, quòd nomen coctionis oportet intelli- 2. d cui. 2.  
 gere ab Hippo. dicente, cruda biliosa &c. in uni- cur. 44.  
 ersaliori significato: est autem uniuersalius,  
 um natura causis fortior fuerit, easq; suo robo-  
 e permutauerit, quo quidem significato dici-  
 us coqui urinas, licet ex eis coctis nō alatur cor-  
 us, similiter & catharrū, uel corixā, uel humi-  
 litates ex oculis fluētes: pariter et bilem uel cru-  
 lam uel coctā esse pronūtiamus. Et hæc est Ari-  
 ententia 4. metheo. præcitato, ubi de prædictis  
 ermonem habet. Hanc planè sententiā sequi uide-  
 ur Curtius ipse, ubi de coctione agit, nec nō Ma- Lib. 13. epi  
 iardus Ferar. Veruntamē hæc opinio non est ip- stola 1.  
 ius Gal. qui primo. 2. & 3. de pot. natural. osten-  
 dit quatuor esse facultates naturales, atque uni-  
 uscuiusq; munus suum proprium siquidem attra-  
 ctiva attrahit affine, quòd membro assimilari ne-  
 cesse est, si ex eo pars nutriri debet, assimilatio  
 autem fit à propria partis temperie: oportet au-  
 tem, quod apponatur & uniatur: quæ non fiunt  
 sine munere contentiue non permittentis appo-  
 situm hinc inde dilabi: postea necessaria fuit  
 expulsiua, quæ expelleret excrementa in omni  
 coctione necessario genita: Proprium igitur mu-  
 nus coctricis est succum membro assimilare,  
 ut declarat Galen. locis citatis, & 6. de decr.



# IN PRI. PAR.

2. de pot.  
nat. 4.

Cap. 10.

Hip. & Plat. ubi ait, qd vt ex ligno ignis in sim-  
lem sibi formam commutat, & generationem  
mul, & alimētū suscipit, ita & plantæ, & ani-  
lia sibi ipsis simile alimētū reddere cōspiciuntur  
quod ex semicoctis excrementis licet colligere q  
milia subinde fiunt corporibus, quæ aluntur, quæ  
rum scilicet sunt excrementa: Vnde & Gal. ap-  
rit, coctionem esse quādam alterationem, & trā-  
mutationē eius, quod nutrit, in propriam illius  
quod nutritur, qualitatem: Quod autem ubi na-  
la intercederet affinitas inter membrum assim-  
lans, & humorem alterandum, & assimilandum  
uirtus concoctrix, quamuis naturaliter agat, i-  
huiusmodi humorē non ageret, declarari potest  
ex Gal. qui cum pri. de pot. nat. dixisset, non e-  
omnibus cibis omne animal esse aptum nutriri  
quoniam impossibile est omnibus entibus assim-  
lari, & ea inuicem transmutari, nisi aliquam ha-  
beant communitatem, atque in qualitatibus aff-  
nitatē, ueluti huius causam reddens 3. eiusdem  
6. dicebat, contentiua continet, vt membrum eo  
perfruatur, quod continetur, si autem eo perfrui  
debet, opus est, vt id desideret, omnibus autē (in-  
quit) animalis partibus desiderium est conue-  
niētis qualitatis, & auersio quædā, vt odiū, alie-  
na, sed quando desiderant, rationabile est, ut at-  
trahant, cum uerò abhorrent, ut excernāt: ex  
quibus patet, qd si humor nullā omnino habuerit  
affinitatem,



ffinitatē, qua pars eo frui queat, nullo modo cō-  
 entina eum continebit, neque ex consequenti co-  
 trix coquet, sed expulsiua, vt omnino odiosum  
 alienum expellet. Vnde Gal. dicit, oportet igitur  
 excrementum siue calidum id, siue frigidum ip-  
 ſum aut expellas, aut certē alteres, recipit autē  
 non omne excrementum alterationem à natura,  
 siquidem nec omnis cibus in cuiusuis animantis  
 ventre coquitur, sed cognatio quædam ei, quod  
 concoquit cum eo, quod coquitur, esse debet:  
 quod omnino alienum est, nulla fieri ratione po-  
 test, vt id ex natura gratiam accipiat, sed educe-  
 re id quàm primum est tentandum: Quamobrem  
 manifestum est, q̃ humor vbi non possit à natura  
 assimilari, non attenuabitur, aut incrassabitur,  
 vt præparetur expulsionem, quoniam oporteret  
 eum contineri à contentina, quæ (vt dictum est)  
 non continet, nisi intercedat affinitas: Item si  
 pars sua ui præpararet ad expulsionem humo-  
 rem, qui nutrire non potest, esset animal intelle-  
 ctu præditū, quod haberet vim eligēdi, quod me-  
 lius, ut de ventriculo dicit Gal. his verbis, Non  
 enim quia norit ad quid vtilis erit humor anima-  
 li ipsius facit pars generationē, nisi debeat talē  
 habere intellectū, qualem habere oportet ciuita-  
 tū gubernatores, sed animalis quidē opifex illū  
 habet intellectū, pars verò (vt ostensum est) po-  
 tētis regitur naturalibus, tū alijs quibusdā, tum

4. de tuem.  
 sanitate in  
 principio.

3. de pot.  
 nat. 13.  
 2. Aph. 39

aa 4 alteratiua,



# IN PRI. PAR.

alteratiua, per quam sibi ipsi assimilatur alimen-  
tum. Mihi igitur dicendum uidetur, quod uir-  
tus concoctrix, cum naturalis sit, & naturali-  
ter agens unum duntaxat proprium munus obti-  
net, quod est immutare, atque assimilare siue hu-  
mor bonus, siue malus sit, quod si bonus erit per-  
fecte assimilabitur, atque eo pars nutrietur, con-  
uenientem nanque habebit affinitatem cum par-  
te, de qua Galen. primo de pot. nat. & tunc si cor-  
pus bene se habebit, aut tota materia, aut maxi-  
ma eius pars assimilabitur, & nutrietur: minima  
uero semicocta, & perfecte supata remanebit, ut  
1. epi. sec. ait Gal. Quod si humor erit malus, & affectus  
2. com. 44. preter naturam, alienusque a natura partis alte-  
rantis, parum quidem erit eius, quod assimi-  
latur, multum uero fiet semicoctum non potens  
nutrire, ut praecitato loco asserit Gal. id tamen  
multum, quod non nutrietur, saltem quo ad colore  
assimilatur, ut patet in puris generatione, de  
quo Gal. primo progn. ultimo, excrementum enim  
etiam sit simile parti, cuius est excrementum, ut  
ex Gal. superius dictum est, cum enim humor qui  
perfecte coquitur cum excrementis sit mixtus,  
tunc cum uirtus concoctrix in bonos agit succos,  
ex consequenti & ipsa suscipiunt uirtutis co-  
ctionem, quare assumunt etiam assimilationem  
quam possunt, utpote quo ad colorem, etenim  
contentiua continens bonum, aptumque nutrire

ex

Cap. 10.

1. epi. sec.

2. com. 44.

6. de deer.

H. et Pla.



consequenti quoque malum continet humo-  
 rum cum bono permixtum. Quod autem ea-  
 dem uirtus bonos coquat humores, atque ma-  
 lus, facile declarari potest, iam enim dictum est,  
 quod coctio bonorum humorum est deductio  
 eadem in substantiam coquentis eius quod co-  
 quitur: quod sane assimilatur actioni uirtutis  
 teratiuæ, cuius quidem scopus is est assimila-  
 re quod alteratur, ut habetur à Galen. Quod  
 erò eadem uirtus sit concoctrix etiam morbi,  
 habet Galen. primo epid. ubi dicit, Coctio na-  
 turalis maturatio est morbi, hæc autem coctio  
 est in coquentis substantiam deductio quædam  
 eius, quod coquitur, & in commen. 46. ait, Et  
 ue meministi omnem coctionem morborum fie-  
 ri in alteratione humorum, etenim pertensa  
 est per solida corpora natura, quæ eorum est  
 uirtus, coctionemque à solidis corporibus fa-  
 ciunt humores consequuntur, nam si hæc ipsa e-  
 grotent, in habitum iam hic est morbus, &  
 nonnullos in extremum adducit discrimen, cu-  
 rari autem prius nequit, quam suam uirtutem  
 solida ipsæ recuperarint corpora, quæ in symme-  
 ria posita est cal. frig. hum. & sic. & ubi dicit  
 Hippo. [si urines tenues, & crudæ in principio  
 morbi non purgandum, sed corpus quiete permit-  
 tere, ungere, et equaliter cōtegere oportet] Gal.  
 in commen. inquit, quod Hipp. sententia fuit hæc  
 fieri

6. de decr.  
 Hippoc. &  
 Plat.

1. & 2. & 3.  
 de pot. na.  
 4. de vl. pa.

12.  
 5. Aph. 39.  
 1. de sem.  
 1. epi. sec. 2

44.

4. de rat.  
 ui. 44.



## IN PRI. PAR.

5. de simp:  
med. 5.

1. progn.  
ulti.

fieri, ut adminiculetur coctioni morbi, quæ fit a virtute alteratrice alimentum corpori alio assimilante: Vnde dicit, quod coctio nuncupatur nutrituræ substantiæ permutatio secundum qualitatem existens, & tandem declarat ipse, quod eisdem præsijs debemus adminiculari coctioni morbi, & ventriculi, cum hæc & ab eadem virtute, & eodem modo efficiantur: idem quoque sensu sit Gal. de generatione puris, nec non & primo prog. com. ultimo, atque alijs plerisque in locis: ex quibus etiam colligitur, quod partes præsertim solide membrorum coctionem operantur, quo fit, ut in generatione puris humor, qui in pus conuertitur, fiat albus, uti sunt & partes solide, pariter & sedimentum in vrina subsidens album, quoniam venarum tunicæ albæ sunt, à quibus sedimentum gignitur, ut docuit Galen. Manifestum igitur est ex dictis, quod eodem modo, atque eadem est coctio & nutrimenti & morbi, semper. n. virtus concoctrix, quantum potest, humorcm mēbro conatur assimilare: plura autem, vel pauciora contingit esse excrementa, quæ in coctione gignantur, prout humor erit, & melior, deteriorue, uti dictum est: Vnde cum materia faciens morbum, quantumcunque mala coquitur, semper aliquid ad nutriendum congruum possidet, quod exquisitam recipit coctionem: reliquum vero, quod est excrementum secundum calorem duntaxat assimilatur



milatur, quod tandem protruditur, cum separa-  
uit natura bonum id apponendo membro, vt co-  
nutriatur: Qua de re Gal. in hoc com. ait, qd natu-  
ra videtur post coctionem humores discernere,  
& superfluitates expellere: insuper etiam dicit 4. Aph. 21  
ipse, vt bona iudicatio fiat, oportet coctionem  
præesse, subsequi vero discretionem, atque po-  
stremo euacuationem. Coctio igitur nutrimenti  
non specie differt ab ea morbi coctione, cum vt o-  
stensum est, ab eodem agente fiant, & eadem sit  
materia, atque finis, in vtraque nanque calor a-  
git, vt parti humorem assimilatur, & illa co nutrie-  
tur, ex qua quidem actione in vtraque aliquid  
perfecte coquitur, & assimilatur, aliquid vero  
non perfectam suscipit assimilationem, & semi-  
coquitur, quæ sunt excrementa; sola autem est  
differentia, qd plurimum boni humoris perfecte  
coquitur, minimum vero semicoquitur, morboſi  
vero è conuerso plurimum semicoquitur, & pau-  
cum perfecte coquitur: Dico insuper, quod ad  
coctionem, qua fit assimilatio iam dicta, con-  
tingit humorem attenuari si crassior est, uel in-  
crassari, si tenuior, atque hunc in modum vis al-  
teratrix alterando, & assimilando ( quod est  
proprium eius munus ) per accidens, & viam se 4. de uict.  
quellæ preparat humorem ad expulsionem. Di- acu. 4  
ces, Gal. ubi loquitur Hippo. de coctione excre-  
mentorum in expositione eorum verborum [ De  
iectionesque



# IN PRI. PAR.

iectionesque & liquidæ, & pallidæ fiunt] ait, coctio omnia cogit, incrassatque, non igitur uidetur, quod humor crassus in huiusmodi coctione attenuetur: quod quidem repetit quoque Gal.

Com. 33.

3. de pot.

nat. 4.

Lib. de op.

sect. 4.

2. progn. Respondendum est, quod ut colligitur ex Galen. quæ coquuntur oportet, ut prius fundantur, & liquentur, ut satis conuenienti modo & alterari, & assimilari possint, qua sanè liquatione facta, deinde coctio procedit incrassando, quare cum humores in nobis crassi sunt, ut à natura facilius coqui possint, exhibemus, quæ attenuent, ut præcipit Galen. 24. commen. hum.

2. Apho. 9.

Lib. de te.

nuidicta.

ius, & alibi. dico itaque, quod liquatio, & attenuatio crassorum humorum non est coctio, sed præcedit coctionem. Manifestum igitur est ex dictis, quod cum medici exhibent syrupos, ut concoquant humores, non est, quod syrupi coquant, sed solum aut remouent impedimenta coctionem prohibentia, aut augent, uel conseruant calorem, à quo fit coctio, ut sæpe dictum est: imprimis nanque si humor coquendus crassus sit, crassities eius coctionem prohibebit, quare ut opituletur naturæ, medicus conatur remouere crassitiem adhibita tenui victus ratione, ut sensit Galen. est autē tenuis victus ciborum usus aut generatium humores tenues, aut alios humores attenuantium, utpote sunt amara, acrida, & tandem calida, ut in lib. de ten. vict. habet Galen.

2. Apho. 9.

qualia



qualia censentur allia, cæpæ, nasturtium, por-  
rum, sinapis, origanum, calamentum, sisim-  
brium, pulegium, satiregia, & thimus; quæ ui-  
ridia inter edulia, siccata uero inter pharina-  
ca enumerantur, similiter capares, eruca, a-  
pium, & anethum, quæ de re Galen. inquit, quod  
cum in pleuritide egeamus præparantibus mate-  
riam per sputum euacuandam, si eger fastidie-  
rit mulsam, & ptissanam, dandi pisces saxati-  
les ex aqua, & marrubio, & anetho, & sale  
parati similiter in obstructionibus factis à cras-  
sis humoribus reserandis prædicta sunt porrigen-  
da, quæ & attenuent, atque abstergant: Vn-  
de turgente quoque materia si tales ad sint humo-  
res, inbet Gal. commen. 24. huius, quod arri-  
piatur occasio exhibendi melicratum cum habentibus  
uim extendendi, et, ubi oriatur febris ex mul-  
tis crassis, & glutinosis humoribus misto sangui-  
ne, quod dentur aut nutrimenta, aut pharmaca  
detergentia: hoc itaque paulo hac attenuantur,  
non autem coquuntur, sed natura post attenuatio-  
nē concoquit: ob id Gal. 4. de iuen. san. cum do-  
cuit rationē attenuandi. I humores crassos docet,  
quæ ratione procuranda sit coctio, inquit, q̄ si cru-  
dos iā succos satis attenuatos speras uinū dabis,  
q̄ & substantia sit tenue, & colore fuluū, album  
uē, hoc enim et ad succi bonitatē, & coctionem fa-  
cit, illud urinā mouet: et paulo infra subdit, cru-  
di

1. de rat.  
ui. acut. 27

8. meth. 4.



## IN PRI. PAR.

di succi, intus contenti attenuandi, concoquendi  
 que sunt. Est autem notandum, qd crassa duplici-  
 ter attenuari possunt, altero quidem modo, cum  
 dura, & sicca miscentur cum liquidis, & humi-  
 dis, ut cibos prius masticatos miscemus cum hu-  
 midis & liquidis in ventre, ut facilius coquan-  
 tur: quare primo de pot. nat. 4. ait Gal. chylica-  
 tionem esse diuersam a coctione, quam in ventri-  
 culo præcedit: altero autem modo fit attenuatio  
 à calore attenuante concreta, sicut glacies, cum  
 hæc non possunt attenuari a calore naturali ob  
 imbecillitatem, exhibitis calidis facilius attenuan-  
 tur, si quidem calor naturalis licet crassa nonnul-  
 la attenuare valeat, validius tamen coquit, quã  
 attenuet, cum in gradu non valide excedat: pri-  
 mo quidem modo ex commixtione humidi cū sic-  
 cis fit attenuatio in fructibus arborum, quæ præ-  
 cedit coctionem, in principio enim sui ortus sunt  
 valde duri, atque sicci, postea molles fiunt, & te-  
 nues facta humidi cum sicco commixtione: alio  
 verò modo syrupi coctioni, quæ fit à natura, au-  
 xilio esse possunt, cum enim maximè caliditas fe-  
 brilis debilitat virtutem partium concoquentiũ,  
 syrupi frigidi, & pariter victus frigidus & hu-  
 midus calorem iam accensum remittentes in par-  
 tibus solidis, adaugent uirtutem extensam per  
 ea membra, quæ postea melius concoquit, neque  
 tale: syrupi exhibentur, nisi humores sint tenes  
 atte-



attenuatione haudquaquā egentes: Nisi aliquā  
o cōtingat opus esse dare attenuātia ob humo  
res crudos quotidie genitos virtutis ībecillitae,  
uā ex febre, alionē huiuscemodi morbo debilis  
fficitur: Distinguitur autē in frigidatio, quā ex  
yrupis quærimus, ab ea, quam molimur aqua fri  
da data post cōctionem, & in summo fernore  
ccessionis, hæc enim in magna exhibetur quan  
itate, vt maxima flamma extinguatur: syrupi  
it trahuntur, vt sanguinem frigidiores reddāt,  
ie vergat ad bilis naturam, & vt occurrant ca  
iditati, & siccitati eueniētī partibus solidis ex  
ebri caliditate, atque siccitate: sunt etenim sy  
rupi cibi medicinales, quibus indigemus ad hu  
usmodi solidorum humectationem, vt Gal. asse.  
ut dicēs, q̄ aqua nec exterius, nec interius adhi  
ita natura apta est solida animalis humectare:  
Quod si pars aliqua sit labefactata, & laxata,  
vt ventriculus, syrupi ex habētibus vim adstrin  
gendi cum moderata caliditate exhiberi possūt,  
si non adsit valida præternaturam caliditas, vt  
syrupi ex succo citoniorum, ex menta, ex corti  
cibus citri cum eruo, vel cinamomo, vel modico  
piperis, item cum nardo, qui extenuat, adstrin  
git, & calorem auget moderate calefaciendo,  
quæ omnia in casu conueniunt: Quod si velimus  
calorem seruare, aut debilem augere, neque o  
us sit aut attenuare, aut in frigidare, aut mem  
brum

4. Aph. 13



# IN PRI. PAR.

brum laxatum cohibere, tunc utendum est son-  
no, quiete, unctionibus, tegmento, cibis mo-  
rate calidis, ut affirmant Hip. & Gal. possent q-  
netia confici syrupi ex modice calefacientibus,  
cet non necesse esset. Dices, Gal. dicit, quod in  
bre ex putredine indicatio est alteratio, & eu-  
cuatio: alteratio quidem, quæ putredinem fi-  
niat manente substantia, quæ species alterationis  
est coctio: quare uidetur, quod hæc distingua-  
tur ab illa, quæ est alimenti. Dicendum est, quod  
ut habet Gal. in generatione puris, duæ concur-  
runt caliditates, naturalis una, quæ uult assimi-  
lare, & altera præter naturam, quæ uult corru-  
pere, et putrefacere, atque hæc inter sese cer-  
tant, & utraque conatur facere alteram cessa-  
re, quod si naturalis calor superauerit resi-  
stendo causa præter naturam a robore natura-  
lis caloris permutata cessabunt ab opere, nempe  
ab ipsa putrefactione: superat autem calor na-  
turalis illum præter naturam, cū naturalis plus,  
& ualidius agit assimilando, quam putredinalis  
putrefaciendo, quod si a calore putredinali parua  
admodum putredo erit inducitur ita ut corrigi pos-  
sit humor semimalus, tunc facit cessare putredi-  
nem manente substantia, ut est Gal. sententia 3.  
tech. præallegato, neque enim fiet uacuatio hu-  
moris alterati. idē quoq, testatur libello de const.  
art. si uero humor tanta aff. Elus fuerit putredi-  
ue,

4. de uict.  
acut. 44.

3. tech. 89.

1. prog. ul-  
timo.

Cap. 18.



ut magna ex parte restitui non possit, licet calor naturalis vincat putredinaleni, minima tamen ars humoris illius erit apta nutrire, maxima vero non, quæ preparabitur ad expulsionem, dum la pars apta nutrire coquetur, post quam quidam coctionem fiet separatio boni à malo, postremo humoris euacuatio: manifestum itaque est, quod alteratio illa est coctio, quæ non differt ab alimentum coctione: idemque sentit Galen. cum dixit 2. de vi. a-  
niosa cocta nuncupari, cum talia euincit natura cut. 44.  
a, quando fortior est causis, & eas suo robore permutarit, subditque quod dicentes excrementa cocta nomen coctionis intelligimus in suo universaliori significato, pro tanto namque excrementa dicuntur cocta, pro quanto suscipiunt caracterem à calore naturali, quo boni coctionem recte percepisse præferunt: Quod si isti ponerent duplicem coctionem, alteram in iuuuino, & alteram in nocitino simul fieri, per nocitium intelligentes in uniuersum excrementa, nobiscum concordari possent: verum cum velint malum succum à quocunque bono seiunctum à calore concoqui, & parari ad expulsionem, à nobis differunt. Quocirca ex his, quæ hætenus sunt declarata, manifestum est, quæ sint dicenda cōcocta, quibus cum opponantur cruda, satis etiam patet, quæ cruda dicantur, ut n. euicta à natura, ut bilis, uniuersaliori significato dicuntur cocta, ita & non euicta à na-

bb

1612,



# IN PRI. PAR.

2. de ui. a-  
cu. 44.

4. de tuēd.  
sanit. ante  
med.

1. de cris.  
9.

4. de uiēt.  
acur. 38.  
Lib. de 4.  
temp. uni.  
mor. 8. de  
comp. me.  
s. 1.  
2. Aph. 29

tura, vniuersaliori significato cruda nuncupātu  
ab Hippo. Verum est, quod cruda propriè dicun  
tur quæ sunt ante sanguinis perfectionē, & sun  
de genere pituita, inter quæ & bile ponitur san  
guis, vt ait Gal. quæ sanè cruda propriè cocti  
opponuntur, de quibus supra. Dicit itaque Hip  
in hoc Aphorismo hunc in modum [Concocta  
hoc est euicta à natura, vt supra declaratum est.  
[Medicari] Gal. in com. initio ait, Hipp. intelli  
gere per id vocabulum vti medicamento purgan  
te, idem quoque interpretatur 4. Aphor. primo  
addens, quod in Aphorismis per vocem medicari  
nil aliud potest intelligi quàm medicamento pur  
gare. Deinde subdit Hippo. [atque mouere] hoc  
est alio auxilio à medicamine humores agitari,  
vt dicit Gal. in com. exēpli gratia exercitatione,  
balneis, atque huiusmodi, quod idem repetit de  
clarans 4. de tuēd. sanit. ante med. vbi Gal. hūc  
allegat Aphorismum. [Non cruda] subiunxit  
hoc Hippo. ut habeamus, quod sola concocta sint  
medicanda. [Neque in principijs] per princi  
pium intelligendum est primum egritudinis tem  
pus, cum nondum apparent signa manifestæ co  
ctionis: quod autem legendus sit Aphorismus  
cum hac particula, [neque in principijs] eò pa  
tet, quoniam Gal. inferius com. 24. & hunc cum  
hac particula citat Aphorismum; hoc autem di  
xit Hippocrat. quoniam habet ipse [cum morbi  
inchoant,



inchoant, si quid videtur mouendum, moue } qua  
 si dicat Hippocra. si non est uacuanda materia an  
 te coctionem in principio, in quo facienda est eua  
 cuatio, ergo neque alijs temporibus [ Modo non  
 turgent. ] Gal. in comment. ait, quod verbum  
 turgere translatum est ab animalibus concitatis  
 ad coitum non ualentibus stare loco ab humores  
 qui in motu uehementiore, & transfluxu ab una  
 parte ad aliam hominem infestant, neque quiesce  
 re permittunt, & ut ipsi mouentur, ita homines  
 in morbi principio moueri coguntur: quod idem  
 habetur loquens de hiera Themisonis: ex quo lo  
 co colligitur quod noluit Galen. materiam dici  
 turgentem, cum a natura expellitur ad locum  
 expulsionis, & subdit, quod motus materiae ad  
 ducit nos ad eius euacuationem, siquidem talis mo  
 tus non habet ad unam partem inclinationem, ne  
 que in aliqua parte quiescit, quare uacuamus eam  
 prius quam ad aliquod membrum principale de  
 cumbat, ut Gal. asserit, & antequam robur cor  
 poris dissoluatur, & febris caliditas augeatur:  
 Male igitur dicunt, qui sustinent in pleuritide  
 humorem fluentem ad partem inflammatam esse  
 turgentem, cum enim ad unam partem habeat  
 inclinationem, turgens appellari non potest. Pa  
 tet quinetiam ex dictis, cur humor turgens in  
 principio sit uacuandus, cuius quidem ratio ha  
 betur ab Hippoc. dicente, [ Circa initia & fines

4. Apho. 1  
 1. de cris. 9  
 8. d. comp.  
 m. s. l.

4. Aph. 10.

2. Aph. 30

Bb 2 omnia



# IN PRI. PAR.

omnia imbecilliora, cum verò consistunt &c.]

Hoc itaque modo ex Galeni sententia in praesenti commento conuenit in principio humores turgentes euacuare, qui de loco ad locum mouentur, & transfluunt fastidientes hominem, & quiescere non sinentes: qui uerò humores (ait Galenus) sunt in aliqua parte firmati, non mouendi nec medicamento, nec alio auxilio ante coctionem, alioquin, ut asserit Hippoc. sana morbo aduersantia absumentur, & debilitabitur corpus, quare morbus fiet superior, & uincet corpus. Cum igitur humores sunt cocti, quoniam ut etiam Galen. affirmat. oportet praestare coctionem, subsequi uerò discretionem, & postea euacuationem, ut bona sit iudicatio, si ipsa natura perfecte euacuabit, non est opus medicamento, si uero agat mediocrius, & imbecillius, quod deficit, oportet supplere, tunc enim habemus naturam adminiculantem, atque hoc patet. Et fiet obnoxij humoris conueniens euacuatio, natura quidem expellente, medicamento uerò attrahente: Qua etiam ratione conuenit in principio ante coctionem humorem turgentem euacuare, tunc enim ex Galen. est impetus naturae ad superfluitatum excretionem, si non in toto corpore, in partibus saltem principalibus, & commun. prima eiusdem ait, quòd tunc ad eos expellendos natura incitatur, atque aliquo indiget ma-  
num

4. de ui. a-  
cur. 22.

4. Apho.  
22.

4. Aph. 10



num porrigente, huncq; humorum motum ad al-  
 um deducente. Subdit Hip. [plurima uerò non  
 turgent] Galen. in commen. ait Hippo. recte hoc  
 addidisse, cum doceat experientia rarò humores  
 transfluer. ab una parte ad aliam, frequentius  
 autem in aliqua parte quiescentes toto morbi  
 tempore concoqui: fuit nanque Galeni senten-  
 tia in libris prorrith. humores solum in princi-  
 pijs morborum acutorum turgere, atque in his ra-  
 rò, uti dictum est: Ultimo addit Galen. in comm.  
 quòd in quibusdam exemplaribus non scriptus  
 est Aphorismus præsens, sed in lib. de hum. pas-  
 sim scriptus reperitur. Sunt & nonnulli, qui ex-  
 ponunt, quòd Hippocrates hoc Aphorismo duo  
 posuerit extrema, unum eorum, quæ semper pur-  
 gari debent, atq; hæc omnia sunt turgentia: alte-  
 rum uerò eorum, quæ minimè purgari possunt, &  
 sunt humores crudi nò cocti: per comparisonem  
 deinde ad hæc duo extrema (iunt ipsi) nos p. s-  
 sumus colligere & qui humores purgandi, qui uè  
 non purgandi sunt, nam accedentes magis ad  
 crudos non purgandi, accedentes uero magis ad  
 turgentes sunt repurgandi: & ob id per cruda  
 humores crassos intelligunt et frigidos, et pigros  
 ad motu, & circa hepar præsertim, & mesenteriu  
 collectos, ut ex Gal. 4. de tuë. san. colligi uidetur,  
 nec nò et 6. eiusdē, ubi ait, crudus succus crassus  
 oīno ē, nò tamē ppetuo glutinosus, qd idē cōfirmat



# IN PRI. PAR.

1. de alim. 2. Lib. de plen. in finem. 3. Lib. de lec. nen. 4. meth. 3. 1. Apho. 9 4. de tuéd. Lib. quos & quan. 4. ui. ac. 22 & 24. Com. 10. 4. Apho. 1 & 10.
- ubi cum comparat sedimento in urinis ad simi-  
quandoque puri: de hoc autem humore uerb-  
facit Galen. 4. de tuend. sanit. ubi habetur, quod  
sanguis est in medio crudorum & biliosorum, cu-  
ius quoque humoris signa ex eodem colliguntur  
Dicunt igitur hi, quod ubi plus erit huiusce cru-  
di humoris, à purgatione magis abstinendum erit  
ubi uerò plus biliosi dato quòd sit etiam aliqui  
aliorum humorum etiam crudorum comprimen-  
da est euacuatio, siquidem magis ad turgentes ac-  
cedunt, quorum purgatio ab initio conceditur. nã  
si uoluerimus crudos, & ad crudos accedentes in  
principio euacuare, ea consequentur incòmoda,  
quæ refert Galen. turgentes uerò nisi euacueri-  
mus dubium est, ne accidant incommoda, quæ re-  
fert Galen. 4. Apho. quòd idem dicatur de acce-  
dentibus ad turgentes, qui ad partem quampiam  
transfluunt, quique plus habet biliosorum, quàm  
crudorum humorum. Verum hæc expositio, mea  
quidem sententia, non est ad Hip. & Galen. men-  
tem, qui hoc loco concedunt humores duntaxat  
turgentes in principio posse purgari rationibus  
adductis à Galen. præsentis hoc Aphorismo, quæ  
nō possunt aptari à dominio biliosis in aliqua par-  
te firmatis, & quiescentibus, qui non indigent so-  
lum ueluti manu ducente illos ad locum expulsio-  
nis, sed quia firmati non purgandi ante cōcoctio-  
nem: item falsò dicunt humores biliosos non dici  
crudos



rudos, neque egere coctione. siquidem oppositū  
 ait Galen. prim<sup>o</sup> ad Glau. de cur. tertianæ ex-  
 uisit<sup>o</sup>, ubi dicit, adhibendum absynthium, laua-  
 rum, uinum tenue aquosum, & paucum, cum si-  
 na coctionis ostenduntur: item 2. de uict. acut.  
 Hip. biliosa cruda nuncupat, & Gal. in com. sub  
 lit excrementa Hip. licet mutata non nutriāt, ut  
 nilis utraque, cocta tamen nominat, cum ea natu-  
 ra uicerit, cruda uerò, cum nondum euicerit, &  
 insuper addit Galen. concludens: sic igitur bilioso-  
 rum humorum coctio existit, ut sanguinis, qui in  
 phlegmone est in pus migrantis his addas, quæ  
 ab Hip. & Galen. scribuntur, ait namque Hip-  
 poc. [ Quicumque ea, quæ inflammantur statim  
 inter initia soluere conantur medicamento ij non  
 solum ab intensa, inflammataque parte nihil adi-  
 munt, cum non cedat, obsequaturque, quæ adhuc  
 cruda est affectio: ] Gal. in comm. subdit hunc ex-  
 posuimus Aphorismum, cum illū exponeremus,  
 [ Concocta medicari &c. ] atque in eisdem qui-  
 bus & nunc symptomatis. Cum ergo ita coquan-  
 tur humores biliosi, ut sanguis, ex quo in inflam-  
 matione generatur pus, igitur quibus rationibus  
 ante coctionem sanguis etiam humor faciens in-  
 flammationem non est euacuandus, eisdem nec bi-  
 liosi humores ante coctionem sunt euacuandi: itē  
 Hippoc. facit uniuersalem propositionem, quod  
 cruda non sunt medicamento ante coctionem ua-

Cortex. 44

4. de uict. ac.

Bb 4 cuanda



# IN PRI. PAR.

euanda, deinceps unam ponit exceptionem, nisi  
turgat, cum igitur turgentia excipiat ex ea un  
uersali propositione, ergo turgentia sunt cruda  
ergo à fortiori biliosa non euicta à natura inter  
cruda reponenda erunt. Quocirca exponendum  
censeo quòd per cruda intelligat Hipp. non eui-  
cta à natura, qua ratione, cum humores tur-  
gentes non sint euicti à natura, meritò crudi di-  
cuntur. Cæterum dubitari solet, an in principio  
morbi nullo modo sit uacuandum, nisi materia tur-  
geat, sed cum duplex sit euacuatio, altera quidē  
medicamento leniente, educente solum excre-  
menta contenta in ueniculo, & intestinis, quæ  
non coquuntur, hæc utique non prohibetur, sed  
præcipitur ut vacuatis excrementis melius & ci-  
bi, & syrupi penetrantes suum munus obire pos-  
sint, quæ sanè uacuatio expletur potissimum  
clysteri, quod minus aptum est materiam coquen-  
dam exagitare: unde Hippoc. 4. de uict. acut. a-  
gens de cura Causi ait, quòd si os amarum fue-  
rit, uomere confert, & uentrem subleuare, &  
Cōtex. 43. subdit, quod si urinæ tenues fuerint, non pur-  
gandum, sed si expedit, clysteri utendum est,  
quòd si clysteri non subducatur uenter, acceden-  
dum ad ea medicamenta, quorum uis super uen-  
tris, & intestinorum loca non ascendat, uel saltē  
non pertranseat uasa in mesenterio contenta, ut  
7. meth. 11. habet Gal. & ob id dicebat Hippoc. [ Verum se  
adhac



idhæc scilicet clysteri non aperiatur uenter, la-  
 te asine cocto purgabis ] & Gal. in comm. in-  
 quit, quod Hip. timens medicamenta purgato-  
 ria, quæ acria sunt, & calida, diuertit ad lac asi-  
 næ, ut carens omni acrimonia, quod ob flatus cō-  
 coquitur: Possumus autem uti solo sero lactis  
 confecto, ut ibidem asserit Gal. & sustinēs cor-  
 pus preparari, & fieri fluxile, & cibus, atque  
 medicamentis, quæ quidem omnia vim habent  
 subducendi ventrem: Cassia insuper, manna, at-  
 que huiusmodi dari possunt ea quantitate, ut  
 non agitent, ut dictum est, cum præsertim quid  
 prohibet usum clysteriorum: quò fit, ut Auic. 1.4. tract.  
 dicat, & magis dilectum est apud me admini- 2. cap. 7.  
 stratio clysteriorum: altera autem euacuatio  
 medicamento attrahens à remotis, & de hac po-  
 strema est difficultas, num possit fieri in princi-  
 pio, necne ante concoctionē Rasis fuit opinio, q̃  
 in principio possemus nō concocta materia phar- 10. ad al-  
 macū purgans exhibere siquidē locis præcitis mā. 16. con-  
 & in colericis, & in phlegmaticis ante coctionē ti.  
 exhibet scamoneum, & medicamentum ex tur-  
 bith confectum: Quæ sanè opinio è diametro est  
 opposita illi Hippo. atq; Gal. sententiā humorē  
 duntaxat turgentem facientem morbum posse  
 ante coctionem euacuari. Media verò opinio est  
 attributa Auerroi, quòd in valde acutis ante 7. colli. 9.  
 coctionem possimus euacuare, siquidem subtilis  
 mate-

4. de ui. 2.  
cut. 7.

11. meth.  
2. Apho. 9.

1.4. tract.  
2. cap. 7.

10. ad al-  
mā. 16. con-  
ti.

7. colli. 9.



# IN PRI. PAR.

materia facillimè attrahitur à pharmaco. Verum  
Auer. uidetur imprimis recensere, atque probare  
re Hippoc. & Galen. sententiam, sed quoniam nemo  
nulla uerba subdit, ob id putarunt nonnulli eum  
esse à Galeno discordem. siquidem ait Auer. hu-  
mores quanto sunt subtiliores, tanto difficilius à  
natura expelluntur, & propter hoc dicimus, quod  
minime tardare debemus in peracutis purgatio-  
nes exhibere, neque expectare perfectè digestio-  
nem, quia non est tutum, cum mala qualitas præ-  
dominetur naturæ, & tunc erit mala digestio ex-  
pectanda cum diffidutia liberationis: sed supe-  
rius Auer. recensens Hippoc. & Gal. sententiã,  
atq; eã approbans dixerat, sed quando ægritudo  
non est peracuta valde, sed est quieta tunc expe-  
ctanda est digestio: quare ex prædictis verbis lo-  
quebatur Auer. de materiaturgente, quãdoqui-  
dem de peracutis uerba faciebat, in quibus mate-  
ria turgens est: dicebat namq; ibidẽ Auer. qd æ-  
gritudines acutæ in terris Hippoc. in suis terris  
sunt peracutæ, atq; in alijs calidis regionibus, et  
ob id in principio cum laxatiuis sunt medicandæ.  
Dices, uidetur, quod neutra bilis cõcoqui possit,  
ut habet Gal. ergò in principio vacuanda: itẽ in  
lib. de const. art. ait ipse solam pituitam dulcem,  
& acidam esse coquendam: reliqui verò humores,  
qui toto genere sunt præter naturam utraq; sci-  
licet bilis humiditas serosa, & salsa pituita non  
coquun-

2. de vi&.  
acut. 30.  
Cap. 19.



loquuntur, sed expelluntur: prater ea 4. de tuēd.  
 anit. idem dicit non longè à principio: quod igitur  
 omnino alienū ē, nullo modo ex natura gra-  
 iam accipiet, sed id tentandum est quā primum  
 ducere, sed bilis utraq; ē huiusmodi, ergo ab  
 initio est protrudenda. Et infra quoq; ante mediū  
 libri subdens ait. q̄ ante sanguinis perfectionem  
 sunt coquendi, qui verò posteriores elucendi, ut  
 pote bilis utraque: insuper Gal. inquit: Natu-  
 ra utens suis viribus, quod bonum fieri potest,  
 partibus assimilare, quod verò alienum conatur  
 excernere, quod si aliquando ob crassitiem, aut  
 multitudinem, aut tenacitatem materiae inutilis,  
 aut aliquam obstructionem meatū, aut propter  
 sui imbecillitatem totum vitiatum nequeat ex-  
 pellere, necesse est, ut corrumpatur, si diutius id  
 in animalis corpore perduraverit, quare in mor-  
 bo regio, si expellatur bilis, fit defædatio cutis, si  
 verò non fit febris, quibus quidem verbis clare  
 cōcludi videtur, q̄ bilis non cōcoquatur: ad hæc  
 Gal. dicit, id cōtinetur, & coquitur, quo pars frui  
 potest, id uero, quo pars frui non potest, ut odio-  
 sū expellitur, sed neutra bilis corpus frui potest,  
 ergo expelletur, ut odiosum, neque concoquetur.  
 Respondeo, quod nō possunt nutrire, quæ nullam  
 habent affinitatem, quare non nutrit, nec co-  
 quitur pura bilis, ut actu faciens paroxismos,  
 sed debet expelli: Vnde Galen. dicebat, putre-  
 do

2. de diff.  
 feb. 5.

3. de pot.  
 nat.



# IN PRI. PAR.

do in viuis sananda, vt in non viuis, in quibus  
 primum separatur, quod iam putruit, deinde  
 liquum sublatur in aerem frigidum cōseruatu  
 ne vltius putrescat: ita & in viuis, quod e  
 putridum vacuatur per vrinam, deiectiones, r  
 mitum, ac sudores: reliquum verò reducitur  
 exactam symmetriam moderatis motibus, c  
 perspiratu refrigerante, quibus quidem verb  
 negat Gal. corruptum prius coquendum esse  
 cum nullam habeat affinitatem, qua saltim al  
 qua eius portio possit nutrire, quemadmodu  
 est quaelibet materiae portio actu faciens acco  
 sionem, quæ non coquitur, propterea q̃ corru  
 pta caret affinitate, sed eam natura pro virib  
 euacuare conatur: vnde nisi quid impediatur, p  
 mo trāsmittit materiā à venis extra venas, qu  
 deinde euacuatur aut insensibiliter, aut per m  
 nā, aut per secessum, aut sudorē, aut huiusmodi  
 regiones: aut humor, qui nō actu facit, sed est f  
 eturus febrē, non statim expellitur, dū enim a  
 quid in se boni habet, natura conatur pro viri  
 bus illū coquere, & prohibere corruptionē, ca  
 sis autē corruptionis prævalentibus id vt alie  
 4. de tuéd. cul. num ex toto, & odiosum protrudit: ob id dice  
 bat Gal. supra modum cocta, qualis vtraq; bilis  
 & quæ nullo modo nutrire possunt, expedit eu  
 cuare, addidit id verbum nullo modo, nam si al  
 quāvisper nutrire possent, prius coquēda forēt  
 quā



uam euacuanda: Resolutio itaq; stat in hoc, qd  
 nihil omnino corruptū, nihilq; potēs nutrire in-  
 iget cōtione. sed expulsiōe, qd si non expella-  
 ur aliquibus ex causis, de quibus refert Gal. nō 2. de diff.  
 iodo febris, sed & membri corruptio potest ali feb. 5.  
 uando contingere, quod sepe experientia com-  
 ertum est. In febribus igitur ex flaua, vel a-  
 rabile non statim medicamento vacuamus, quo-  
 uam nō statim ab initio materia factura omnes  
 rarosissimos, qui fient in ea febre, est separata,  
 atque corrupta sed adest causa, ex qua talis hu-  
 mor ex massa sanguinea malus efficitur. ut cum  
 oppillatio adest, calor præter naturā in massam  
 sanguineam agit eam alterando ad naturam fla-  
 ua, vel atrabilis iuxta dispositionem passi, &  
 causæ robur: & cū nullo modo ea portio nutrire  
 potest ob corruptionē à calore præter naturam  
 acquisitam, cum est talis tantaq;, ut virtutē sti-  
 mulet, licet non expellatur extra corpus, expel-  
 litur tamē à uenis extra uenas, & febrem facit  
 tuncq; exhibēda sunt, quæ ammoueant oppila-  
 tionem, ut calore præter naturam debilitato, na-  
 turali autem factio ualidiori, nō amplius altere-  
 tur massa sanguinea, et corrūpatur: quo qdē ca-  
 su calor naturalis pualēs præternaturali, qd pote-  
 rit, reducet ad benignū, corruptū uerò separa-  
 bit a bono siue multo siue paucō, deīde expellet  
 fietq; indicatio si natura ualida erit et poterit ex-  
 tra



## IN TRI. PAR.

tra corpus expellere, uel saltem fiet crisis permittatio, & à nobili ad ignobilē partem expelletur. Ex dictis clare patet quomodo respondendum sit ad authoritates, & rationes superius adductas. Dices Hippoc. in pleuritide dolore descendente exhibet pharmacum in principio ante coctionem superius autem dictum est eam materiam non esse turgentem, cum moueatur ad partem determinatam, ut 8. de compos. secundum loca testatur Gal. item eo primo libro cap. de alopecia primum dicit Gal. totius purgationē adhibebis pharmaco ducente aut pituitā, aut bilē alteram, quo quidem casu materia neq; turgēs est, neq; cocta: ad hanc in principio anginae corpore pleno bonis humoribus materia nō turgente Gal. concedit purgationem pharmaco antequam adhibeantur repellentia, quae esse in principio adhibenda concedit Galen. metho. nec non & Aui. plerisq; in locis: praeterea Galen. de Hippoc. sententia in principio praecipit quod in uulneribus capitis, alijsq; magnis uulneribus in principio pharmaco uacuetur: item in lib. quos & quando & c. ait Galen. si quidem inter initia morbi tennes, & aquosos humores euacuabis, ubi crassi & tenaces fuerint, quales sunt pituita, & nigra bilis, coctionem expectabis, quibus sanē verbis cōcedit ipse expressisse in principio euacuationem: amplius dicit Hippoc. cum morbi inchoant & c. Galen. in commen.

inquit

2. de ui. 2.  
cut. 11.

4. de uita-  
cut. 30.  
6. de cōp.  
me. s. l.

6. de cōp.  
me. s. l.

3. de simp.  
me. 16.

11. meth. 15

4. 1. 25.

1. 1. doct. 1.

9.

3. tract. 1.  
cap. 10.

4. meth. 9.

2. Aph. 29



nquit id fieri ut plurimum phlobotomia nonnunquam & pharmacia: Si dixeris, quod Galen. dicens nonnunquam, intelligit de materia turgente, contra, Galen. ibidem ait id fieri, ut minorem factam materiam natura possit residuum, & velius atque facilius coquere, quare de materia coquenda loquitur, qualis non est turgens. Respondeo, atque pro responsione prius est adnotandum, quod morbus necessario, aut iam factus est, aut futurus, aut partim factus, partim futurus, qui est in generatione, quod est nullies a Galen. dictum, factus unum solum indicat, nempe, ut remoueatur, futurus etiam unum indicat, utpote quod remoueatur: quod uero est in generatione duo indicat, ut quod factum est, remoueatur, & quod futurum prohibeatur ne fiat, quod quidem factum est, remouetur uel alterando, exempli gratia, cum contrarijs si mala sit temperatura facta, uel uacuando contentum in parte affecta, si morbus sit cum materia uel humore morbum procreante: prohibetur autem futurum causam ammouendo, quæ uel alterare, uel malam temperiem gignere potest, uel efficere, ut humor ad partem affectam defluat in principio, scilicet inflammationis: his autem remedijs ad locum materiae fluxus adhibetur, uel membrum suscipiens roborando, & ab eo materiam repellendo: si totum corpus non sit plenum,

rum,



# IN TRI. PAR.

num, atque id prohibeat, aut ducendo materiam  
ad alia loca uel contraria, quod fit reuulsione,  
uel ad proxima, quod fit derinatione: proinde  
materia actu morbum faciens sui indicat abla-  
tionem, quæ verò non actu facit, sed est factur.  
indicat retractionem esse faciendam, ut impedi-  
tur materie fluxus atque morbi augmentum  
uel repellendo, cum materia est pauca, & to-  
tum repletum non est, vel corpore repleto re-  
uellendo, & deriuando, ac materiam uacuand  
saltem secundum partem, qua quidem uacuatio  
ne natura fiet potentior supra residuum, &  
etiam super id, quod continetur in loco, quod si  
nè melius deinde natura concoquet, atque he  
vacuatio veng potissimum sectione fieri debet  
2. de vi. 2. que tutissima est, ut Galen. testatur qua semper  
cut. 11. utendum est, sed nonnunquam fieri non potest  
aut quia humor fluens non est sanguini permix-  
tus, quare non vacuarentur secta uena, & vi-  
tus imbecilla redderetur, aut quoniam in loco  
ad quem retrahi debet, non est vena quæ seca-  
ri possit, ut in pleuritide dolore descendente, au-  
quia etas non consentit, ut ante 14. annum, qui-  
bus quidem casibus ad prohibendum morbi au-  
gmentum pharmacum administramus, ut iube  
Hippocr. dolore descendente in pleuritide, nec  
non & 4. de uict. acut. & 6. de compos. secun-  
dum loca in cap. de angina, & 4. meth. in magni  
nulneribus



vulneribus, & primo de compos. secundum lo-  
 a, cap. de alopetia docet nos facere Gal. cum ob  
 aliquam dictarū causarū non adest occasio mittē  
 li sanguinis, in qua quidē euacuatione licet for-  
 ē subsequuturum sit aliquod nocumentum, ma-  
 us tamen erit iuuamentū prohibendo egritudi-  
 nis augmentū, quare coacti pharmacia facimus  
 euacuationē: & ob id dicit Gal. circa initia mor-  
 borum, in quibus speratur agrum conualiturum 2. Apho.  
 tentandum est maiora asserre remedia: sunt au- 29.  
 tem hęc uenę sectio, nonnunquam & purgatio,  
 ex eo loquendi modo innuens, quod coacti pur-  
 gamus in principio, siquidem uenę sectio commo-  
 de a nobis tunc fieri non potest. Dico itaque q  
 Hippocr. hoc Aphorismo vult materiam actu  
 facientem morbum non esse in principio uacuan-  
 dam, nisi turgeat, quæ uerò non actu facit mor-  
 bum, sed factura est, nisi euacuetur, potest in  
 principio, ut uoluerunt Hippoc. & Galen. lo-  
 cis citatis, pharmaco quoque uacuari, cum pro-  
 hibetur uenę sectio, uti supra dictū est. Vnde cū  
 Hip. ait [quicunq; ea, quæ inflāntur statim in 4. de ui. a-  
 er morborū initia medicamēto soluere conātur, cul. 22.  
 q nō solū ab intēsa, inflāmataq. parte nihil adi-  
 nūt, cū nō cedat, obsequaturq; uæ adhuc cruda  
 :st affectio] clarū est ex loq. edi modo eius, q lo-  
 quitur de eo, q factū est: Ad Ga. autē dici pōt q  
 loquitur etiam de uacuatione materiæ quæ fa 2. Aph. 29.

Ct cure



# IN PRI. PAR.

Etura est ægritudinem, ideo uerba ea prof  
 que superius sunt enarrata: Vel si loquatur  
 de materia turgente, cum inquit, nonnunquam  
 uero & purgatio, dico, quod materia turgens  
 talis est, quoniam nimis est molesta partibus  
 que irritata illam non admittunt, sed cum ad  
 qua pars huiusce materie erit uacuata, defectu  
 quantitatis non ita molesta erit, quare poterit  
 in parte quapiam ignobiliore quiescere, atque  
 natura cōcoqui: hoc igitur pacto licet hæc ma  
 ria dum turget, non egeat coctione, possit  
 in principio uacuari, si tota non uacuabitur  
 sed uacuata quiescens à cōcoctrice uirtute concoqui  
 poterit. Ad eam uerò auctoritatem ex lib.  
 quos & quando &c. nonnulli dicunt literam  
 se corruptam, & non debet legi, inter, se  
 te initia morbi: unde uult Galen. quod in prae  
 uando ante principium ægritudinis tenues,  
 aquosi humores sint uacuandi, siquidem facti  
 attrahuntur, crassi autem, & tenaces non  
 uacuandi, siquidem ut Gal. etiā testatur. 4.  
 tuend. sanit. neq; ipsi vacuarentur, neq; sin  
 alios euacuari. His itaq; stantibus Gal. eo mo  
 co non de ægris, sed de sanis loquebatur, qu  
 eò maxime uidetur persuaderi, quoniā in se  
 eodem libro Galen. ponens huiusce Aphor  
 sententiam expresse dicit, quod in principio  
 bi solum est uacuandum ante coctionem, cum  
 materi



teria concitata, quam ait inter principia mor-  
 ab uno loco ad alium cōfluere, qui uerò in par-  
 aliqua corporis considerunt (subiit) neque  
 lo alio auxilio, neque medicamento prius mo-  
 ndi sunt, quàm cocti fuerint, & adducit ra-  
 ones, quas etiam hoc com.ponit Gal. item ad-  
 ucit sentētiā quoq; Aphorismi 24. primæ hu-  
 is part. quòd in acutis rarò inter initia purga-  
 us, propterea quòd non nisi materia turgeat,  
 eque semper etiam cum turget, purgamus, quo-  
 iam oportet corpus paratum esse. At si litera  
 on est corrupta, altero duorum modorum ad  
 ifficultatem respondendum esse puto, imprimis  
 uòd Galen. non loquitur de omnibus tenuibus,  
 ed de serosis (ubi enim dicit aquosos, debet di-  
 ere serosos, ut patet in litera græca) sunt au-  
 em serosi humores tenuissimi, ut Gal. asserit, 5. de vf.  
 quare hi humores cum non sint cū alijs permix par. 6.  
 ti, ut expectanda sit coctio, ita uacuari debent,  
 ideo dicit in principio ante coctionē euacuādos  
 esse: Vel dicamus, q̄ vult eos vacuari non me-  
 dicamento educente per secessum, sed cum  
 prouocantibus urinam, quam profectò vacua-  
 tionem nos concedimus in principio, iuxta Gal.  
 sententiam. Secundo dico, quòd uoluit dicere, 11. metho.  
 Gal. quod tales humores sunt in principio ua- med.  
 cuādi non absolute, sed cūm conuenit eos turge-  
 re, quod quidē non contingit pituitosis, & atra



# IN PRI. PAR.


bilarijs humoribus, tales nanque in principi  
vacuantur, vt tenues, siquidem crassi nun-  
quam turgentes sunt, quare in his coctio sem-  
per expectanda est, in illis uerò non semper: Et  
dictis quinetiam licet pateat falsitas eorum qu-  
sustinent hunc Aphorismum intelligendum esse  
de euacuatione eradicatiua, & cum datur phar-  
macum in dosi completa, posse tamen dari in  
dosi incompleta ad minorandam materiã, con-  
tra eos tamen adduci potest, quod si esset, vt  
hi asserunt, Hippocr. loqueretur hic de quan-  
titate euacuationis, cum tamen dictum sit, q-  
solum de tempore loquitur, in tertio autem, &  
sequenti de quantitate sermonem facit, atque  
in Aphorismo sequenti manifestum erit, quòd  
dici non potest ipsum in hoc de quãtitate loquu-  
tum esse: item medicina in dosi incompleta,  
aut mouet, & educit conuenienter, atque hoc  
pacto completa est, aut mouet, & non conue-  
nienter educit, & hoc est ualde in acutis obno-  
xium, quandoquidem materia agitur, neque  
sufficienter euacuatur, vt 2. de vict. acut. 11.  
Gal. testatur, ex illa autem agitatione impedi-  
tur coctio, quæ indiget quiete, vt declarat Gal.  
etenim purgationes (ait ipse) sunt contraria co-  
ctionibus, siquidem corpus uehementer mo-  
uentes frangunt.

4. de uict.  
acut. 44.

Apho-



**D**iectiones non multitudine sunt æstimandæ, sed si talia deijciantur, qualia conueniunt, & ægri facile tolerant: atque vbi usque ad animi defectionem expedit ducere, faciendum, si æger possit tolerare.



*¶* **C**ex quatuor considerandis in euacuatione, de quibus habet Hippoc. vbi dicit transitus aperiri, vt nares, & alia quibus opus est, & vt conuenit, & qualia, & vbi, & quando,

6. Epid.  
sect. 2. 23.

& quantum oportet, vt sudores, & alia planè omnia, hoc Aphorismo loquatur Hip. de quantitate euacuationis dat regulam, vel certum iudicium quantitatis humoris uacuandi, & imprimis ait, [Diectiones non multitudine sunt æstimandæ.] Pro quibus quidem uerbis est aduertendū, qd vbi latine dicit æstimare in Græco ait τικμῆσαι, hoc est certè cognoscere, Gale. enim ponens differentiam inter τικμῆσαι, & σικμῆσαι dicebat, quòd τικμῆσαι est signum certum necessario consequens, & perpetuo, vel assidue, σικμῆσαι

3. prog. 44

Cc 3 uerò



# IN PRI. PAR.

uerò non est necessariò consequens, sed ut plurimum, quare uerbum id <sup>τοῦ παρὰ τῆς</sup> est certe al-  
mare, uel cognoscere: uult itaque Hipp. quò  
quantitas humoris uacuandi non possit haberi  
certa cognitione ex multitudine deiectionum,  
dens nanque hominem plethoricum indicabis  
quòd indiget non parua, sed magna uacuazione  
sed illud non est certum signum quòd debeas ta-  
tum, uel tantum euacuare, sed quantitas vacu-  
tionis metiri debet iuxta uirtutis tolerantiam  
9. meth. 10 ut sentit Gal. Proinde in hoc com. ait ipse, quòd  
siue à natura, siue à nobis fiat euacuatio, o-  
portet omnino, ut metiatur, quantum sit vacua-  
dum, idem enim iudicium est de quantitate, a  
qualitate, ergò ut qualitas, ita & quantitas con-  
ueniens est eligenda, verù, dicit Gal. indicia qua-  
litatis diximus in expositione secundi Aphorif-  
mi, ubi declarauimus ex intentione Galen. 4. de  
tuend. sanit. signa ex colore corporis esse certa,  
diximusq; adhuc de alijs signis certis, quæ circa  
ea dicenda erant: intelligendum est itaq;, qd ha-  
bemus indicia certa qualitatis humoris uacuandi,  
quantitatis aut nullum signum certum habemus:  
& propterea Hip. dedit nobis viam iudicandi de  
eadem quantitate, nempe ex tolerantia facilita-  
te, quandoquidẽ si humor excedens vacuetur, ne-  
cesse est agrum fieri seipso leuiorem, & melius to-  
lerare: si uerò excernantur ea, quæ sunt secun-  
dum



dum naturam, ægri vires debilitantur, & dissol-  
uuntur: Quare non oportet attendere propriam  
phantasiam quantitatis eorum, quæ euacuatur,  
sed duo sunt attendenda, de quibus Hippo. hunc  
in modum dicit [ Sed si talia deiciant, qualia cõ-  
ueniunt, & ægri facile tolerant. ] Clare autem  
ex dictis colligitur contra glosantes præceden-  
tem Aphorismum volentes, quòd in eo Hippo.  
loquatur de euacuatione eradicatina. Proinde  
ex dictis subdit Hipp. scribens [ Atq; vbi vsq;  
ad animi defectionem expedit ducere, faciendũ,  
si æger possit tolerare. ] Gal. in com. ait, q. rectè  
dictum est ab eo, sed quia prætermisit in quibus  
dispositionibus expedit ducere vsq; ad animi de-  
fectum, nos dicemus, quæ inuenimus ratione, at  
que experientia; sed prius distinguendum est,  
vt de qua defectione intelligat Hippo. agnosca-  
mus. Est autem aduertendum, quòd ut declarat  
Gal. syncope est præceps uirium lapsus, lipopsy-  
chia autem est defectus animositatis, non quòd  
vires concidant, sed cum huiusmodi lapsus ui-  
rium pluribus de causis contingere possit, ait Ga-  
len. quòd non qualibet defectio animi est mensu-  
ra vacuationis, de qua hoc loco loquitur Hip.  
sed ea sola, quæ est ex euacuatione: Vnde multi  
facile animo deiciunt ex timore sectionis uenæ,  
multi ex mordicatione in ore ventriculi ex hu-  
moribus facta, qui uel prius fuerunt collecti, vel

12. meth. 5



## I N P R I . T A R .

in usu remediij ad os ventriculi defluxerunt  
 multi etiam egrotantes surgentes aliqua ex ca  
 sa in animi defectionem solent incidere, quæ  
 ob causam aliquando ipsis accumbentibus uen  
 secamus: subdit deinde Gal. q. vacuatio usque  
 ad animi defectum remedium est præstantissi  
 mum in tribus nempe in maximis inflammatio  
 nibus, in febribus ardentibus, & vehementissi  
 mis doloribus, at hæc vacuatio facienda est in  
 tegris viribus: Vnde in febribus ardentibus t  
 lis missio sanguinis statim totius corporis habi  
 tum infrigidat, atque febris iugulatur, plurimi  
 etiã ex Gal. sententia citatur alius, & sudore  
 emanat, quorũ quidã sanitati sunt restituti: qu  
 dã vero plurimũ adiuti ammota ægritudinis ve  
 hementia, in maximis etiã doloribus ( ait Gal.  
 nunq̃ inueni maius remedium, q̃ usque ad animi  
 defectum vacuare, habita prius distinctione  
 an purgare oporteat, an verò sanguinem mit  
 tere usque ad animi defectum, ut ostensum est  
 in lib. de venæ sectione, quo quidem loco Ga  
 len. sex à medico considerata proponit, pri  
 mo quidem, quæ dispositiones absolutè egeant e  
 uacuatione: secundo quæ per venæ sectionem  
 & quæ minimè: tertium autem est, qui pos  
 sint ferre venæ sectionem, & qui non. mul  
 ti enim indigentes venæ sectionem, eam fer  
 re non possunt, aut ætate, aut tempore anni,  
 aut



ut regione, aut malitia oris ventriculi, aut ha-  
 bitu totius corporis, quæ omnia ea impediunt:  
 quartum, quo tempore facienda sit phloboto-  
 na: quintum qua uena secanda in diuersis di-  
 positionibus: sextum & ultimum, qua mensura  
 & an semel sit uacuandum, an pluribus uici-  
 us, & an usq; ad syncopim. Est autem aduer-  
 endum non esse Galen. sententiam, quod dislin-  
 guendum sit, an facienda sit purgatio usque ad  
 minimi defectum, quoniam non concederet Gal.  
 talem de industria euacuationem, nam in eo de  
 iena sect. ait ipse, quod nihil æque facit medici-  
 nam in agendo coniecturalem, ut quantitas cu-  
 iusque remedij, frequenter enim habito qualis  
 potus & cibus sit dandus, & quo tempore, quan-  
 tus sit dandus certo haud nouimus: idem usu  
 uenit in medicinis purgantibus, habito nanque  
 quale medicamentum purgatorium dandum,  
 nescimus quantum præberi debeat, atque talis  
 exhibitio corrigi postea nequit, nam q; semel in  
 uentrem deuoratum est medicamentum quo mi-  
 nus orne deuoratum sit fieri non potest, neque  
 possibile est ubi plusquam conueniat iam pur-  
 getur homo partem oblatis auferre, at in sangui-  
 nis missione summū id bonū est, euacuationē dū  
 uoles posse sistere ac rursū quo uideatur tēpore  
 fluere sinere, quoad usq; recte habere appareat;  
 idem quoque sentit, inquitens, sectionem ue-

2. de ui. a-  
 cut. 9.

na



# IN PRI. PAR.

Lib. 8. sec.  
uenæ.  
9. meth. 4.  
5.

na carere periculo, purgationem uerò pericu-  
sam esse: quare non conuenit purgare de indi-  
stria ad animi usq; defectum, ut dictum est: non  
non idem habent Hipp. & Galen. 4. de uict. a. p.  
cut. 74. de sanguinis missione usque ad animi  
defectum in pleuresi, ubi magnus est dolor lat-  
ris, q̄ idē sentit Gal. in febribus ardentibus, ut  
precipit in synochis, quæ fiunt ex obstructio-  
ne, & abundantia sanguinis citra putredinem  
sanguinis missionem usque ad animi defectum  
priusquàm putredinem contrahant, si uirtus, &  
ætas permittit, corpus enim calidum, & humi-  
dum magis, quàm par sit, cum imputrescibilis  
diu manere non possit, nisi refrigeratum sit atq;  
uentilatum, refrigeratione, uentilationeq; indige-  
get, cum transpiratio, & uentilatio impediatur  
ex obstructione, quam facit abundantia sangui-  
nis, & calida intemperies ex calore febris orta;  
utrumque autem illorum facit missio sanguinis  
usque ad animi defectum de industria, qua au-  
ferendo sanguinis abundantiam redditur corpo-  
ri transpiratio, atq; uentilatio: item vacuato san-  
guine usque ad animi defectum celerrime corpus  
refrigeratum in contrarium agitur statum, quo  
nihil incūdius, & utilius tum ægris, tum etiam  
naturæ animal gubernati reperitur, quod si me-  
dicus hoc spreto remedio ex Gal. sententia alia  
remedia tentauerit, præter quòd continget æ-  
gros



ros aut suffocari, aut omnino syncope pericli-  
ari, nisi eos liberet aut uirium robur, aut plu-  
rimus sudor, aut largum sanguinis profluvium  
incidet in remediorum ambiguitatem adhiben-  
torum, nam cum abundantia desideret emitti,  
calor uerò refrigerari, si refrigerantia adhibe-  
re voluerit, ut calorem adimat, intra corpus a-  
bundantiam detinebit: si uerò abundantiam e-  
mittere vel his, quæ educant per cutem rarefa-  
ciendo, vel medicamentis purgantibus, cum  
hæc omnia calida sint, ut abundantiam minuent,  
ita febrem augebunt: atq; hoc contingit his, qui  
nimium sanguinis missionem uerentur, ut Eras-  
stratus. Sed contra Hippoc. & Galen sententiã  
instat Auer. cum ars imitetur naturam, quæ nũ  
quam in probatis crisibus vacuat sanguinem us-  
que ad animi defectum, ergò nec medicus idem  
prestare debet. Responderi potest, quòd falsum  
est naturam recte operantem non vacuare usq;  
ad animi defectum: Auic. nanque inquit, quòd  
ubi sanguis defluerit per hæmorrhoidas, non est  
desinendus priusquam debilitetur, & ager ani-  
mo deficiat. Respondeo quoque secundo falsum  
esse, quod Auer. innuit, omnia, quæ fiunt à  
medico, à natura etiam præstari, siquidem Gal.  
ait, quòd alia naturæ, alia medicis negata sunt,  
naturæ est impossibile os fractum, ita ut partes  
abberrent à sede nati, ita & membrum distortũ  
corrigere

7.colli. 8

17. 3. c. 2.

lib. 4. c. 6.  
ar. 12.



# IN TRI. PAR.

corrigere, & confirmare, idem dicendū est de  
 bro luxato, medicus autem ea præstare potest  
 natura est cauum ulcus carne replere ualet, si  
 medicus non potest, sed naturæ famulatur: quod  
 re etiam quod natura non uacuaret usque  
 animi defectum, potest tamen id facere medicus  
 etenim licet uerum sit medicum imitari naturam  
 recte operantem, non tamen sequitur, ergo non  
 potest medicus efficere, quod à natura non fiat  
 Secundo instat Auer. Euacuatio quatenus est  
 euacuatio, debet duntaxat sanguinem super  
 fluū amouere, non autem quod naturale est, se  
 phlebotomia usque ad animi defectum non so  
 lum superfluum vacuat, sed & naturalem sa  
 guinem: igitur naturalem sanguinem per se la  
 dit, si autem infrigidat. i. per accidens, huius  
 modi autem medicinae accidentales, & pericu  
 losæ sunt omittendæ, ergo & hæc phlebotomia  
 minusq; malum est, ut aliquid extraneæ calid  
 tatis relinquatur, quam quod sanguinis natura  
 lis minuat. Respondeo q. medicinae per se ladi  
 tes, iuuantes autem per accidens sunt omitten  
 dæ, si iuuamentum non sit maius nocumento, uel  
 si alia ratione per se consequi possumus eandem  
 uel maiorē sine noxa utilitatē, sed quia nulla alia  
 curandi ratio tutior est, ideo non debet medicus  
 timere aliquantulum sanguinem naturalem mi  
 nuere, ut tot habeat utilitates, quemadmodū di

Etms



sū eſt, poterit. n. deinceps q̄ ſupeſt naturali ſan-  
 guini reſtituere: Tertio inflat adhuc Aue. humo-  
 res ſaltim aliq̄ ſunt parati putreſcere. q̄ facilius  
 utreſcēt debilitato calore, quo debilitato nō a-  
 erit, q̄ errorē corrigat. Dicēdū eſt, q̄ potius con-  
 inget oppoſitū, cū animati reſtituatur transpira-  
 tio, et uētilatio: et hęc eſt ratio prohibendi putredi-  
 ē, ut in exterioribus quotidie uidemus, q̄ uētila-  
 tione refrigerationeq̄; cōſeruātur, nec uirtus ita  
 debilitatur, q̄ ſublenari nō poſſit. Quarto adhuc  
 bſtat Auer. inquiēs, indicia q̄bus cognoscimus  
 ebrē hāc eſſe ſine putredine, ſunt incerta: peri-  
 culū aut eſt, dicit quoq; Gal. cū humores contra-  
 rerint putredinē eā facere phlobotomiam, ergo  
 nec euacuatio piculoſa eſt. Reſpōdetur, q̄ talia  
 ſigna ſunt certa, ut habet Gal. etenim uult ipſe  
 ſynochū cum putredine diſtingui à ſynochō ſine  
 putredine, ſi qdē in ſynochō cū putredine in pul-  
 ſu et urina ſigna putredinis exiſtūt, in altero ue-  
 rò ſynochō dicta ſigna nō reperiūtur: item quali-  
 tas caloris in eo cū putredine magis eſt ingrata,  
 in altero uerò mitior. Gētilis quoq; aduerſus hāc  
 Gal. ſentētiā oppugnare cōtēdit hac ratione, nā  
 uirtus eſt maxime conſideranda, ergo melius eſt  
 partiti ſanguinis miſſionē, quā uſq; ad animi  
 leſeſtionem egrum deducere. Dico quòd non fa-  
 cit Gal. hanc euacuationē, niſi uirtus ſit validiſ-  
 ſima, ferre q̄; poſſit, ut hoc loco teſtatur Galen.

11. meth. 14

9. methor  
3. cap.9. meth. 4.  
& 10.

dicens



## IN TRI. PAR.


dicens, quod ducenda est euacuatio ad animi defecti-  
 onem, quæ recuperari possit, quod si uir-  
 tus tantam ferre non posset euacuationem, iu-  
 bet Gal. 4. de tuend. san. & lib. de sect. uenæ, q  
 sanguinis missio diuidatur, & qui sanguis uirtu-  
 te ualida unica uice mittendus esset, pluribus mit-  
 tatur uicibus: & ob id Gentilis nil habet con-  
 tra Gal. neque Medici nostri temporis, qui talē  
 uerentur facere phlebotomiam, etenim signa  
 distinguunt synochum sine putredine ab eo  
 cum putredine se posse cognoscere nō confidunt:  
 Quare eo casu timent incommoda, quæ ex intē-  
 pestiua uenæ sectione consequuntur, de quibus  
 habet Gal. Proinde uidetur esse contradictio in  
 dictis Gal. siquidem ait ipse, quod in seruo ha-  
 bente manifesta putredinis inditia sanguinē mi-  
 sit usque ad animi defectum, alias autem idē pro-  
 tulit, quod in his non mittendus sanguis tantus  
 quantus abundantia sanguinis expostulat, sed  
 aliquid dimittendum, ne cogamur intempesti-  
 ue, & ultra, quā par est, cibare: quoniam fe-  
 bris non eget nutrimento, si verò omitimus ci-  
 bum, uires non sufficiunt. Huic contradictioni  
 satisfacere possumus, q Gal. non dicit de seruo,  
 ut de domino, q de industria sanguinem miserit  
 usque ad animi defectum: quare ille fortē inci-  
 dit in syncopim citius, quā debuerat ex euacua-  
 tione: Dicit etiam potest, q vult Gal. ubi sit nota-  
 bilis

9. metho.  
 10.  
 11. meth.  
 14.



ilis putredo . non facienda ea est euacuatio ,  
 que fieri potest , si parua putredo existat . Occur-  
 rit & aliud dubium circa Aphorismum præsen-  
 tem , nam Gal . primo de art . curat . ad Glau . de  
 cur . feb . contin . cum acci . inquit , quod ubi uehe-  
 mens dolor , & intensus quo uirtus debilita-  
 tur , non facienda est copiosa euacuatio , non er-  
 go in uehementibus doloribus mittendus est san-  
 guis usque ad animi defectum : Respondendum  
 est , quod ut habet ipse 2 . de lo . affect . diuersi Cap . 5 .  
 sunt modi doloris , ex quibus aliqui fiunt multi-  
 tudine sanguinis , & humorum partes ipsas ero-  
 dentium , & his breuiter missio sanguinis us-  
 que ad animi defectum leuat omnes dolores à  
 materia genitos , quæ uenæ sectione uacuatur :  
 at in doloribus , in quibus materia dolorem effe-  
 ciens uacuari non potest , cauendum est à copio-  
 sa uacuatione , ut idem testatur primo de art .  
 cur . ad Glau .

## APHORISMVS XXIII.

 N acutis passionibus raro , &  
 in principijs medicinis purgā-  
 tibus uti , & hoc cum præme-  
 ditatione faciendum .

Gal.



IN PRI. PAR.



**C**ALLEN. in commentis huius  
 initio simul continuans & sen-  
 tentiam ponens Aphorismi di-  
 cit, Quoniam Hippoc. dixerat  
 concocta medicari, & mouere  
 non cruda, nisi turgent, plu-  
 rima uero non turgent, in hoc Aphorismo docet  
 quod solum in principio acutorum non sine utili-  
 tate purgare contingit, nam in longis coctionem  
 semper expectare oportet, in acutis autem à prin-  
 cipio quoque possumus medicamentis purgan-  
 tibus uti, cum scilicet turgent. Scribit igitur Hip-  
 poc. hunc in modum. [ in acutis passionibus raro  
 & in principijs medicinis purgantibus uti ] Ad-  
 uertendum est, quod medicamentum purgans du-  
 pliciter capitur, ut habet Gal. altero quidem mo-  
 do secundum commune significatum, quodcun-  
 que nanque expurgans excrementa animalis quo-  
 uis modo dicitur purgans medicamentum seu per  
 nares seu per os, seu per quid aliud tale: altero  
 autem modo per excellentiam, de eo scilicet, si-  
 ne de his solum medicinis dicitur, quae aut per  
 vomitum, aut per ventris diuersionem purgant,  
 quo quidem significato capitur praesenti hoc A-  
 phorismo. Subdit deinde Hippo. [ Et hoc cum  
 praemeditatione faciendum. ] Per hoc tria pos-  
 sumus intelligere, unum quidem diligentem exa-  
 minationem, alterum autem diligentem agroti  
 praepra-



reparationem, & tertium rectè iudicij expectationem: modo ( dicit Galen. ) videtur recte illud adiecisse Hippocr. siue per id verbum num aliquid istorum intelligat, siue omnia unico vocabulo comprehendat ostendens, quoniam hasce necentur purgationes, quoniam non in maximo periculo in acutis potest medicus uti medicamento purgante, cuius rationem sublit Galen. quoniam omnia purgantia potestate sunt calida, & febris, ut febris non eget calidis & siccis, cum ipsa sit passio calida & sicca, sed frigidis atque humidis: quod quidem repetit Galen. inquit, Acuti raro sunt sine febre, quare ratione febris non purgamus, quoniam certò scimus, quòd eius ratione purgatio nocebit, sed ob humores febrem efficien-tes: Quare medicus debet rectè perpendere, an utilitas ex euacuatione malorum humorum futura sit maior, quàm detrimentum: quod necessario consequitur ex medicinis purgantibus aptis augere febrem, quæ calida est & sicca: Primum dicit Galen. considerandum est an eger idoneus sit ad ipsas purgationes, nec nò, illi etenim non se habent idoneè, qui multa cruditate laborant, & cibos tenaces, ac crassos assumpserunt, nec non illia obtinent valde extenta, vel inflata, vel supra modum calida, aut ignea, atque eodem loco estis

9. meth. 14  
1. de uict.  
acut. 18. su-  
perius  
com. 16.  
2. huius  
19.

Dd      217



## IN PRI. PAR.

2. apho. 9.

aliqua uiscerum inflammatio : secundum oportet, ut humores non solum sint maxime parati fluxioni, idest tenues, & sine aliquo lentore, sed & opus est, ut foramina, per quæ debet fieri euacuatio sint aperta, & nullam habeant obstructionem: Vnde Galen. ait, cum sumus aliquem purgaturi, corpora antea paramus, iuxta Hippocr. sententiam, corpora cum quis purgare voluerit, oportet fluida facere: Verum dicit Galen. cum in acutis materia turgente sanius usuri purgantibus medicamentis circa primum, vel non ultra secundum diem iuxta 10. quarta part. Apho. [Medicari in valde acutis si materia turget, tardare enim malum est] non datur tempus, & facultas prædicta præparandi, nisi quis forte ante medicamentum arripiat occasionem exhibendi melicratum, in quo decoctum sit aut origanum, aut hysopum, aut thimum, aut pullegium, aut quid tale habens vim crassos humores extenuandi. Et ideo vult Hippocr. (dicit Galen.) quod raro contingat nos circa principia acutorum uti purgantibus medicamentis, tum quia raro humores in principijs turgent, tum quia raro est ægri sunt parati ad purgationes, tum quia non facile morbus dat indutias, ut ægrum esse imparato paratum ad purgationes efficiamus. Sed dices, videtur, quod in his acutis ad præparandum

dos



dos ægros ad purgationem melius esset dare oximel, quod non calefacit, & optime abstergit, ac obstructions aperit, crassaq; & glutinosa dissoluit, ea uerò, de quibus hic meminit Galen. licet omnia prædicta faciant, attamen calefaciunt, & febrem adaugent, ut testatur Galen. Respondeo, Galen. non dat oximel in casu, sed ualidiora, propterea quòd necessitas cogit, cum ægritudo non det indutias: quod nisi cogeret necessitas, oximel exhiberet, ut idem asserit. 4. de tuend. sanit. dixerat nanque. 5. metho. quòd in eis morbis à leuioribus est inchoandum, qui carent periculo, dantque indutias, qui uerò sunt periculosi, neque dant indutias à maioribus remedijs inchoant Medici. Porro dubitaret adhuc quispiam, quoniam cum possimus permiscere infrigidantia, & humectantia cum ipsis purgantibus, ut iubet Auer. 7. collig. ergò non imminet periculum, de quo Galen. in commen. dixit. Hinc dicas uelim; quòd ut habet Galen. medicamenta attrahentia propter similitudinem substantiæ, ut magnes ferrum, trahunt, non autem trahuntur, siquidem sua caliditate sunt ualidiora, cuius quidem caliditatis ratione attrahunt, & dicit Galen. quòd cum purgantibus miscenda sunt, quæ boni sint odoris, quæq; malitiam obtundere nata sint, & operationem ipsorum non prohibeant: cum igitur frigida remittendo

4. de ruéd.  
sanit.  
8. meth. 4.

4. de simp.  
med. 24.

2. de uic. 2  
cut. 12.

D 2 tendo



# IN PRI. PAR.

tendo calorem probibeant earum operationem  
non ergò sunt permiscenda, quoniam cum hoc  
quod prohibent operationem, non prohiben-  
t quin medicamenta uenenositate ori uentricul  
noceant.

## APHORISMVS XXV.

**S**I qualia oportet purgari, pur-  
gentur, confert, & facile fe-  
runt: si contra, difficulter.



**ALEN.** in comm. dicit cla-  
rum esse hunc Aphorismum  
contineri in 2. huius, & in 2.  
& 3. 4. part. nihilq; noui af-  
ferre. Sed quoniam in hac li-  
bri parte loquebatur de pur-

gationibus à medico factis, & iam commemora-  
rat omnes distinctiones necessarias, uoluit etiam  
hunc Aphorismum hoc loco repetere ut reuoca-  
ret ad memoriam, quæ in alia parte de sponti-  
nis euacuationibus dixerat, ut sermo absolu-  
tus esset. Est autem aduertendum Hippocr. hic  
posuisse omnes regulas seu condiciones, seu di-  
stinctiones purgationũ, quæ fiunt à medico in uni-  
uersali, non in particulari: Vnde 4. Aphorif.  
dicit Hippocr. æstate purgandum per superius  
hieme

4. apho.



bieme uerò per inferius: quod quidem dixit ipse ob Aphorismum uigesimum primum huiusce particulae, qui hunc in modum scriptus est: Quò natura uergit, eò ducere per conuenientes regiones: pariter & alij Aphorismi, in quibus agit de particularibus purgationibus ad hos primae particulae reducuntur, ex quibus omnium illorum reddenda sunt rationes: Et hæc quo ad primae Aphorismorum particulae nostram expositionem satis sint dicta, Deo auspice secundam aggrediamur.


Finis primae Aphorismorum particulae  
Hippocratis.




156  
The first part of the book  
contains a list of the  
names of the  
persons who  
were present at the  
meeting of the  
Council of the  
City of London  
on the 15th of  
the month of  
January 1562  
and the names of  
the persons who  
were present at the  
meeting of the  
Council of the  
City of London  
on the 15th of  
the month of  
January 1562

157  
The second part of the book  
contains a list of the  
names of the  
persons who  
were present at the  
meeting of the  
Council of the  
City of London  
on the 15th of  
the month of  
January 1562











ODDI DE ODDIS  
PATAVINI, PHISICI,  
AC MEDICI

IN SECVNDAM  
APHORISMORVM

HIPPOCRATIS  
sectionem Explanatio.

APHORISMVS PRIMVS.

**I**N quo morbo somnus labo-  
rem facit, mortale: si verò iu-  
uat, non mortale.



**H**IPPOCRATIS  
in hac secunda A-  
phorismorū particu-  
la intētio præcipua  
est complura signa  
prognostica nobis  
tradere, verū & nō  
de modo operandi  
interferere: præ-  
senti autem Apho-  
rismo signa quædam, quæ ex somno desumun-  
tur,



## IN II. PAR.

tur, in medium affert, Ut autem recte Hip-  
 pocratis mentem habeamus, Galen. commenta-  
 rium insequemur, siquidem initio iuxta commen-  
 tationis declarat imprimis Hippocra. per labo-  
 rem lationem intelligere: quod quidem ex eo  
 quod opponitur manifestum est, cum aut, si  
 verò iuuat, non mortale: iuuamentum nanque  
 lationi opponitur. Declarans autem Galen.  
 postmodum nocumenta, ac iuuamenta, quæ  
 in somno contingere solent imprimis dicit, nocu-  
 mentum quidem ex somno duplex esse: alterum  
 quidem commune, quod in principis accessionū  
 solet accidere: alterum verò proprium, utpote  
 in quibusdam morbis aliquo alio tempore se-  
 orsum à principio, de quo quidem postremo hoc  
 Aphorismo loquitur Hippo. cuius quidem ratio-  
 nem reddit Gal. propterea quod nocumentum, quod  
 initio accessionis ex somno fit, nec mortem indi-  
 cat, nec aliud quid. graue malum, siquidem tem-  
 poris naturam consequitur, etenim principio ac-  
 cessionis totus naturalis calor, & humores ad  
 profundum corporis contrahuntur, in quibus  
 præsertim principis. accessionum est cum hor-  
 rore, rigore, uel forti partium extremarum re-  
 frigeratione: quo fit, ut in dormientibus casus  
 adeo illi elongantur, ut vix febres ad consi-  
 stentiam peruenire uideantur, cum calor etiam  
 & humores ob somnum ad interiora magis re-  
 trahantur:



trahantur : pariter si in visceribus aliqua sit inflammatio, ipsam quoque eadem ratione augeri continget, cum calor, atque humores intus decumbant : atque ob id ( inquit Galenus ) principio accessionis præcipimus agrotantibus, ut vigilant, quoniam vigiliæ ex spiritus sanguinis, & caloris ad exteriora motu conficiuntur, ut hunc proculdubio motum, tanquam maximum aduersus dictorum ad interiora, quæ in principio fit accessionum, retractionem, præsidium opponamus. Proinde de nocumento, quod in principio accessionum contingit, duplex est ( ut inquit Galen. ) opinio, altera quidem, quod somnus in eo nullam afferat læsionem, sed si qua est, ea est utilitatis nempe de fectus, quæ sanè utilitas ex vigilijs in accessionum principio habetur : quamobrem hi manifestius percipiunt damnum, quod ex spiritus, sanguinis, & caloris retractione sentitur : Hos quidem hunc in modum arbitantes Galen. sophistas ac uana loquentes nuncupat, quemadmodum cuique manifestum esse potest : altera autem opinio sustinet, quod in accessionis principio ex somno nocumentum omnino consequatur, hoc tamen addito, quod Hippocra. hoc loco de nocumentis loquatur, quæ ex somnis alijs temporibus eueniunt, in quibus ex eis utilitas consequi solet : sunt autem hæc tempora

Ee 2 postrema

2. Prore.  
6.



## I N I I. P A R.

postrema nempe augmenti pars, quæ uigori copulatur, uigor, atque declinatio: Verum (inquit. Gal.) in declinatione apertissima omnium utilitas conspicitur, secundo in uigore etiam quandoque, ac tertio in extremis augmenti partibus nonnunquam: Vnde in his postremis temporibus somnus non adeo perniciosus est, at in declinatione magis, siquidem tunc temporis maxima utilitas adesse deberet, cum enim somnus quo tempore maxima utilis esse debetur; non modo non prodest, sed & nocet, non sine ratione mortem significat. Caterum de his, quæ ex somno proueniunt, nocumētis, Auenienn. egit & ipse his verbis, [ Et prohibe eum à somno in principijs febrim propriam quando est horripilatio, aut frigus, aut rigor, quare prolongatur super eum frigus, & rigor, ipse nanque adiuuat materias, si fuerint euntes ad quædam viscera, & prohibet digestionem humorum: apud declinationem verò est inuatiuus valde, & fortasse non nocet apud statum ] quasi dicat Auenienn. in postrema augmenti parte: ex quibus sanè verbis supponere videtur, quòd in statu quidem somnus inuict, sed apud statum minus quidem apparet, & quòd in hac cum Galeno sententia ualde concors sit Auenienn. quam sanè communi praticandi vsui aduersissimam esse dicimus,

I. 4. trac. 2.



dicimus : nostri etenim practici in omnibus temporibus excepta declinatione somnum prohibent . Porro Galen . subdens in commen. nocumenta , quæ ex somno perueniunt , utilitatibus opposita ea esse inquit , quod ex somno febres non tantum non dissoluantur , sed potius excitentur , item dolores augentur , fluxiones , ac inflammationes : insuper complures per somnum aliena loquuntur , excitari uerò multum post tempus in delirio perseuerant : adhuc nonnulli adeo profunde dormiunt , ut uix etiam quod pungantur excitari queant : quæ planè omnia humorum prauitate conficiuntur : Vnde cum calor per somnum ad intima corporis attrahat , si is fortior erit , humores ibidem contentos concoquet , at si imbecillior , succumbet quidem calor , & prædicta omnia contingent , adhuc timores , atque conuulsiones , ut ex Galen. mente colligitur , præsentem ac subsequentem Aphorismum enucleantis : fuit namque Hippocra. sententia ( ut Galen. asserit ) uigilantem extrinsecus esse calidiorem , intrinsecus uerò frigidior , ac dormientem e conuerso . Ex hoc itaque docet nos Hippocra. somnum & uigilias iuxta caloris innanti motiones fieri , ut & alij rerum naturalium studiosi sensere : Verum Aristot. agens de somni causa sustinet , quod somnus ex vaporibus ad cerebrum

4. Aph. 67

6. Epi. sec.  
4. 13. & sec.  
5. 30.  
libello de  
som. & uig.  
& 2. de par.  
anim. c. 7

Ec 3 ascendenti-



## IN II. PAR.

ascendentibus efficiatur, qui quidem refrige-  
 4 de acci. rati iterum descendentes naturalem fugant ca-  
 & mor & lorem: Galen. autem aliam ponit causam nempe  
 3 de caul. quod calor longis uigilijs exiccatus retrahitur,  
 1 ill. 10. ut humectetur, quam et causam Aue. constituit:  
 2 collig c. Ceterum licet Gal. Aris. causam non neget, uidetur  
 penul. tamen asserere, quod frigiditas & humiditas cere-  
 bri causa potius ueterni & subeth existat, quam  
 2 de lo. af. ipsius somni: Verum huic placito aduersatur ipse  
 propehinc met asserens somni causas esse frigida atque hu-  
 mida. sicuti calida & sicca uigiliarum: sed si quis  
 recte Galen. mentem percipiet, eum non sibi ad-  
 uersari proferet, quandoquidem ex eo loco ue-  
 hementer humectantia, ac infrigidantia ueterni  
 causas esse intelliget, at non que moderatam fri-  
 2 de alim. giditatem, & humiditatem possident, ut est la-  
 facul. ctuca ipsa, qua Gal. aduersus insomnia uteba-  
 tur. subdit Galen. in commen. quod non euenit  
 prater rationem, quod cum somnus in uisceribus  
 colligitur, & morborum causas vincere non po-  
 test, mortem indicat, signumque mortale est,  
 non tamen sequitur quod si vicerit, signum sa-  
 lutis certum sit, eo nanque casu tantummodo di-  
 cere possumus, quod quoad illum effectum ager  
 non morietur, qui tamen alia quippe affectione  
 interire posset, utpote si inflammatione non faci-  
 le solubili in aliqua precipua parte uexaretur.  
 Ex dictis itaque concludit Galen. Aphorismi  
 sententiam



sententiam tutius pronuntiandam esse, ubi som-  
nus in morbo fecerit lationem, signum esse la-  
tale: cum vero iuuat, non latiale: ut autem  
ostendat ex somno lationes accidere, adducit  
Galen. Hippocra. sententiam ex libr. epide.  
desumptam, ubi ait: [ Inter hos multi erant  
somno oppressi, & delirantes: nonnulli verò ex  
somno tales fiebant: ] circa quæ Galen. ha-  
bet, quod cum Hippocra. de quopiam signo lo-  
quitur, hocque absolute malum esse ait, uel  
mortale, talia utique sepius existunt, at cum  
scribit signa esse pessima, uel valde pessima,  
uel valde mortalia, illa sanè semper sunt,  
uel rarò accidit, quòd non sint, pariter  
& de signo bono simpliciter, & optimo,  
& cum eo valde dicendum est, sed  
& de his inferius agemus,  
ut ad secundum A -  
phorismum con-  
descenda-  
mus.

1. de cris.  
14. prope  
calcem, &  
15. a. prin-  
pio.



IN II. PAR.

APHORISMVS SECVNDVS.



Bi somnus delirium sedat, bonum.



*Alenus in initio cōmenti scribit, quòd si hic Aphorismus cum precedenti legatur, rectè utique erit, hic enim est Aphorismus, ut exemplum particulare precedentis vniuersalis, ac si Hippocra. scribat, vbi dolorem somnus sedat, bonum: vbi febrem somnus sedat, bonum: vbi inflammationem somnus sedat, bonum: cur autem Hippo. de delirio duntaxat mentionem faciat, respondet Galen. & satis fuit Hippocrati in periculosiore morbo exemplum ponere, ex eo volens alios quoque minus periculosos intelligere; posuit autem exemplum hoc, vt sermonum vniuersaliũ ex partialibus his magis dilucidaretur veritas. Expositis aphorismis, restat, vt nonnulla quæ aduersus illos pariunt difficultatem, discutiamus, atque imprimis est Galeni authoritas libris de caus. puls. dicentis, quòd in principio somni pulsus rari sunt, tardi, & parui, quoniam calor retrahitur*



rabitur ad interiora, & cibum conficit, quòd si  
 ibum conficit, necessario restauratur, in se-  
 cunda verò somni parte ad partes exteriores  
 reddit, ergò somnus in principio accessionis se-  
 cundum omnes sui partes vigilia utilitatem nò  
 remouet, quemadmodum superius à nobis dictū  
 est: idem quoque sentit Auic. pluribus in locis.  
 Dicendum est, quòd quæ Gal. & Auic. dicunt, de  
 somno naturali intelligunt, in quo calor ad inter-  
 na secedēs agit in cibum, atque eo restauratur,  
 postmodum denuò ad partes reddit exteriores,  
 qualis non est somnus lædens, de quo superius fa-  
 cta est mentio, cum in tali calor potius imbecil-  
 lior, quàm robustior efficiatur, & ob id multo-  
 tiens somnus fit valde profundus. Est autem ad-  
 uertendum q̃ in secunda somni parte tametsi ca-  
 lor fortior factus aliquo non expandatur, non  
 tamen adeo expanditur, q̃ ad partes corporis  
 magis exteriores, & ad organa sensuum, vt in  
 vigilijs, perueniat, sed intus conuentus perma-  
 net, vt & Aristò. sentit libello illo de somno &  
 vigilia: Ceterum num calor ipse in somno intus  
 recedens ad cor solum, an verò & ad alia mem-  
 bra contrahatur, non sine ratione hoc loco à me  
 discutiendum esse censeo, dubium sanè non solū  
 vtile, verum & necessarium: Auic. siquidem vi-  
 detur sentire ( vt sibi imponit Curtius ) quòd in  
 somno spiritus vitalis interius ad suum princi-  
 pium

prima pri-  
 mi doct. 3.  
 summa pri-  
 ma c. 12. &  
 doct. 2. ca.  
 13. & pri-  
 ma 3. 2.  
 tract. 4. ca.  
 pitu. 1.

1. 3. tract.  
 4. ca. 1. de  
 subeth.



## IN II. PAR.

3. de caus. te retrahatur, atque vni animalis necessita-  
 puls. 10. . te vacui: sed aduersus hoc est ipse Galenus, vb  
 ait, qd cū calor naturalis animalium copiosa indi-  
 get humiditate, in viscera cōuenit, atq; uentrē,  
 & tunc somnus efficitur: quare secundum Gale-  
 num dicendum est, qd non tantum ad cor retrahi-  
 tur, sed & ad omnes partes interiores: cuius qui-  
 dem signum prius tradebat, quoniam per som-  
 nos coctiones meliores fiunt non modo in ventri-  
 culo, sed & venis, & arterijs, ac omni denique  
 animalis corpore, quod quidem non fieret, nisi  
 calor ad illas omnes partes retraheretur: Verū  
 si rectē legantur, quæ ab Aui. scripta sunt, idem  
 cum Galeno sentire videtur, nempe qd in somno  
 calor secedat ad interiora, vt cibus optime con-  
 ficiatur, ipsiusque verba ad rectum sensum tra-  
 hi possunt, qd spiritus vitalis, & spiritus anima-  
 lis seorsum ad propria principia retrahantur, nec  
 non ad reliquas partes, in quibus cibus confici-  
 tur, atque praesertim quoniam iam dictum est va-  
 pores quoque illos aereos, & humidos de substā-  
 tia caloris naturalis existere, qui parua qua-  
 dam immutatione spiritus efficiuntur. Insuper  
 dictum est, qd somnus in principio magis quā  
 cæteris temporum partibus nocumentum affert,  
 2.4. trac. 1. aduersus hoc est Aui. autoritas loquentis de  
 cap. 49. signis ex parte somni, & vigiliæ, vbi ait, Et hoc  
 totū in statu paroxysmorum febris est deterius,



principio verò eius multotiens fit, & non no-  
 et. cui quidem respondendum est, q̄ Aui. sentē  
 am illam posuit ab Hippo. & Gal. desumptam,  
 etque veram, si rectè intelligatur, scripsit ete-  
 im Hippo. Bonum esse noctu dormire, & inter-  
 in vigilare, contra verò malum, q̄ si agri nec  
 octu, nec die dormierint, pessimum est: minus at  
 ratum, si quis die dormierit, vt diei principio  
 dormiat, concors autem Aui cū Hippo. subdit,  
 omnis eueniens in die est deterior, si in statu ac-  
 cessionis contingat, quo quidem tempore minus  
 agri ad somnum inclinari solēt, atque ob id dete-  
 rius signum est, at in principio non adeo malum  
 est signum siquidem mos est, vt initio accessio-  
 nis somnus efficiatur: Neque, meo quidem iudi-  
 cio, tenenda est Conciliatoris dissolutio, vtpote  
 quod per statum declinationem uoluerit Auicē.  
 vel quod ipse nocumenta status ad ea principij  
 non compareret, quæ morhi sunt tempora, sed no-  
 cumenta principij status ad nocumēta finis eius-  
 dem status, etenim hæc ipsius interpretatio ma-  
 nifestissime literæ Aui. aduersatur, præter q̄ to-  
 tam fermè cōtextus illius structurā præuertit:  
 quo fit, vt rectius sit primam nostram dissolutio-  
 nem vtpote ueritati, ac Hippoc. sententiæ magis  
 consonam sustinere, q̄ in vno tempore nocumen-  
 tum maius sit, at non est deterius signum, vt de  
 statu & principio paroxismi dictum est: Est au-  
 tem

1. prognō.  
 11. & 12.

Diff. 108.



## IN II. PAR.

1 4. tract.  
2. ca. 12.


tem adnotandum circa utrumque aphorismum  
 q̄ de particulari loquimur declinatione, quem  
 admodum & de particularibus alijs paroxysm  
 temporibus. At dicet fortè quis, signum prioris  
 aphorismi aut est in salubri, aut in mortali agri-  
 tudine, si primum dicas contra vel non erit salu-  
 bris, vel tale signum non apparet, si uerò in mor-  
 tali asseras, nihil docet Hippocra. hoc enim ex  
 se manifestum est: Respondeo ego, quòd in paro-  
 xismo non adhuc principio num mortalis, salu-  
 brisue sit, sed signum duntaxat indicat: Ad-  
 hæc aduersus determinata est alia Aui. autori-  
 tas, ubi de rigoris regimine, qui principio acces-  
 sionis solet inuadere, verba faciens, ait, q̄ in  
 rigore maxime prouocatur somnus, ut sudent,  
 & euacuetur materia, quæ rigorem efficit, non  
 igitur somnus eo tempore nocuus erit. Curtius  
 existimat, quòd ad aphorismi verificationem  
 opus sit, ut nocumentum ab externa non per-  
 ueniat causa: Verum cum dicat Hippocrat.  
 in quo morbo somnus laborem facit, intelli-  
 gendum est, quòd nocumentum ex somno fiat,  
 non autem ex causa externa: qua de re, meo  
 quidem iudicio, hæc non addenda est limita-  
 tio, neque minus addendum censeo, ut qui-  
 dam, quòd in salubri agritudine non sit, quo-  
 niam in salubri talia non eueniunt signa: sed  
 satis est, ut mea est opinio, quòd eo tempore  
 nocu



ocumentum efficiatur, quo somnus iuuare a-  
tus, solitusque est, & quod nocumentum quo  
ne perseveret.

APHORISMVS TERTIVS.

**S** Omnis, atque uigilia vtra-  
que si modum excesserint, ma-  
lum.



Ippocra. hoc aphorismo; atque  
subsequenti eius opppositum  
prosequitur, quod in duobus  
precedentibus constituerat, si  
quidem in sequenti vniuersa-  
lem, in hoc vero partialē sentē-

iam subscribit. Gal. in comm. principio recenset  
nonnullorum medicorum decreta, qui vigiliam ex-  
cedentem mediocritatem esse, & malum signū  
existimarunt, propterea quod malam, à qua pro-  
uenit, dispositionē indicat, atque etiam causam,  
quoniam spiritus resoluit, at somnus non talis est,  
sed semper bonum est signum, & causa, cū si m-  
aus nunquam fiat excedens: vnde dicebant etiā  
plurimos deceptos esse morbum attonitum, qui  
à modernis nostris congelatio dicitur, somnum  
esse longū putātes. Aduersus hos insurgit Gal.  
in altera com. parte, atque eos reprobat, nā som-  
nus alia ratione gravis dicitur, atq; alia longus:  
gravis



## IN II. PAR.

gravis enim dicitur, cum difficilem habet ex-  
 pergefactionem: longus verò, quando solo temporis  
 modum naturæ congruum superat, ac nōdum di-  
 ficilem habet expergefactionem, atque hoc mo-  
 do somnum longum dari concedimus; proinde t-  
 lis somnus excedens mediocritatem refrigerat  
 primo sensiterio nempe cerebro efficitur, & tūc  
 somnus longus generatur: cum verò frigiditas  
 calida fuerit humori commixta, leihargia, sicut  
 siccitati permixta, catalepsis, hoc est morbus at-  
 tonitus pariētibus quide posterioribus cerebri  
 partibus: at vigiliae ob cerebri calorem fiunt, id  
 quæ bifariam vel ob solam malam intemperiem  
 aut ob humoris biliosi abundantiam, de quibus  
 sanè causis Galen. hoc loco per capita solum te-  
 tigit, at alibi diffusius. In postrema commenta-  
 parte reprobatur quinetiā Gale. aliam opinionem  
 eorum, qui vigilias nunquam moderatas esse di-  
 cebant, atque nomen hoc immoderantiam at-  
 que excessum indicare: sed (inquit Galen.) fal-  
 luntur hi, neque eius consuetudinis, quæ in usu  
 vitæ servatur, recordantur, nonnunquam enim  
 mala magnorum malorum comparatione medio-  
 cria dicuntur.


4. de acc. &  
 mor. ul-  
 timo, & 1.  
 de loc. aff.  
 ultimo,  
 & 3. eius-  
 dem 4. &  
 5.

APHO.



## APHORISMVS QVARTVS.

**N**on satietas, non fames, neque  
aliud quicquam, quod modū  
naturæ excesserit, bonum.



Quod Hippo. in aphorismo præce-  
denti speciatim posuit hoc loco  
vniuersaliter in omnibus intel-  
ligendum esse censet. Galen. in  
comm. rationem reddens huius-  
ce aphorismi ait, nam cum sa-  
tietas quædam sit moderantia, necesse est immo-  
derantias omnes plurimum à modo recedentes  
morbos esse, quæ verò adhuc plurimum non re-  
cedunt, morborum generationem præferre: cæ-  
terum cum futuræ ægritudinis signa (vt decla-  
rabit idē) duplicia sint, nonnulla quidē ex eorū  
genere, quæ secundū naturā sunt, mutata tamen  
ut qualitate, aut quātitate, aut tēporibus, quæ-  
dam verò ex eorum genere, quæ præter naturā,  
sed minora his, quæ ægritudinibus præsent, Hip-  
po. hoc loco de his loquitur, quæ ex genere natu-  
ralium, ac secundum naturam sunt: mutata nan-  
que futuram indicant ægritudinem, si à medio-  
critate ualde non recedant, qualia sunt somnus,  
vigilia, satietas, ac fames: de his verò quæ de ge-  
nere

2. arti. me.  
cap. 82.



## IN II. PAR.

1. de lib.  
crit. 6.

2. 4. trac. 2.  
ca. 1.

nere sunt præter naturam, sequenti loquetur a  
phorismo. Sed dices, cum dispositio parua præter  
naturam neutralitas sit, magna verò aegritudo  
quomodo agnosca, quādo principium aegritudi  
nis adest? Respondet Gale. quòd à die decubitu  
exordiendum est, cum febris incipit, non ab an  
tecedentibus febrem: contra, omnis febriēs agra  
tat, sed multi febrientes in lecto non iacent, sed  
deambulant, atque à solitis non cessant operi  
bus, ergo in his à decubitu initium non sumitur  
Quod quidem Avicen. voluisse videtur, cum  
ait, quòd si præcesserit febrem dolor capitis, las  
situdo, vel confractio, & similia, & postea sequi  
tur febris, hæc facile inter se distinguuntur, &  
tunc (ait Aui.) dignius est, ut consideretur bo  
ra inceptions febris, & illic est iam apparitio e  
xitus à dispositione naturali in cōplexione mani  
festa: inceptio autem doloris capitis, & confrac  
tionis considerationem non habet, & q̄ decum  
bit in lecto, & somnus nō sunt de illis, quibus est  
initendum, fortasse enim infirmus non decubuit,  
& iam incipit: hæc sunt ad verbum quæ ab A  
ui. describuntur. cui quidem sententiæ ac obie  
ctioni Curtius excellentissimus occurrere contē  
dit, dicens, quòd qui solitas actiones efficiunt, fe  
brileq̄, videtur, haud reuera febriunt, licet pul  
sus habeant velociores, atque frequentiores. Ve  
rum aduersus hoc est expresse sensus, atque ex  
perimentum,



perimentum, qui enim sua efficiunt munia, se fe-  
 rire multotiens sentiunt, nosque eos ita senti-  
 e quotidie experientia comprobamus. Respon-  
 dent alij, quod aliqua febris reperitur, quæ non  
 est ægritudo, sed neutralitas, atque hæc remissa  
 est, ualida nanque quæ cogit egrotantem decum-  
 bere, ægritudo dicitur, quod itidem de capitis do-  
 lore dicendum est, atque hi valde allucinantur, si  
 quidem Gal. febrem naturalitatem ponere nō ui-  
 detur, quinimmo eam à dispositionibus neutrali-  
 bus valde distinguit dum ait, nam morbi initium  
 tempus illud ipsis putandum est, cum manifestè  
 febricitare incipientes decubuerint, non enim idē  
 sibi vult capitis dolor, & febris. sicut nec vigi-  
 lia, & cibi fastidium, & totius corporis grauitas  
 uel lassitudinis sensus: verum singula hæc diuer-  
 sa quædam à febre existentia febrem denuntiāt:  
 his igitur uerbis separat Galenus febrem ipsam  
 à neutralibus dispositionibus. Rectius autē for-  
 te iuxta nostram sententiam responderi potest, qd  
 à die decubitus sumendum est ægritudinis princi-  
 pium, atque febris, hoc est à die, qua eger decū-  
 beret, nisi ultra vires deambulare, aliaque nego-  
 tia exercere conaretur: In quam quidem senten-  
 tiam deuenit Galen. existimans, quod cum quis  
 febrit, non nisi coacte exerceri possit, quod ē  
 ab Hip. experientia conpertū est, quandoquidē  
 pricipiū ægritudinis à die decubitus sumēdu esse

i. de dieb.  
 cri. cap. 6.

Ff ex-



## IN II. PAR.

experimento comprobauit, ac Auic. ab hac de  
uians opinione, relictoque sensu & experimen-  
to alteram à veritate alienam sustinuit, dicant  
alij quicquid velint, quòd Auicen. cum Gal. &  
Hippo. concordare contendunt, sed iam ad alte-  
rum transeamus aphorismum.

### APHORISMVS QVINTVS.

**S** Pontaneæ lassitudines mor-  
bos prænuntiant.

**I**ntentio Hippo. hoc aphorismum  
est de signis agere ex genere,  
præternaturam, quæ futuram  
inducunt ægritudinem: Decla-  
rans at Gal. in com. verba in cõ-  
textu posita, ait, quæ per lassitudi-  
nem non intelligenda est immoderantia ex motio-  
ne, sed dispositio quæ in corporibus absque motio-  
ne prouenit; non meminit autem Hippo. hoc loco  
de lassitudinibus quæ ex huiusmodi proueniunt  
motionibus, sed de his, quæ sponte eueniunt: vn-  
de cum talis dispositio absque motu prouenit, las-  
situde non simpliciter, sed spontanea dicitur: ete-  
nim ut ex Galen. colligitur, illa sponte fiunt, quæ  
non à causa manifesta ortum ducunt, cuius  
quidem lassitudinis tres sunt species, prima  
quidem

4. Apho.  
& 6. eiusd.  
de art. 4



quidem, quæ sensum habet ulceris, siquidem ex  
 à iosis humoribus pendet, ac ulcerosa dicitur,  
 secunda autem tensiva, seu tensionis sensum  
 abens, cum ob plenitudinem generatur, ter-  
 tia verò apostemosa, seu inflammationis sensum  
 obtinens, ex duabus quidem prioribus consti-  
 ta, in qua pravorum humorum copia reperi-  
 tur. Proinde de his diffuse loquitur alibi Ga-  
 len, ac Avicen. ubi etiam de arefactiva memi-  
 nit. Non temerè igitur ab Hippocra. dictum  
 est spontaneas lassitudines morbos prænuntiare.  
 Sed dices, cur Hippo. de hisce spontinis loquu-  
 tus est, cum & de alijs agere debuisset, ut A-  
 vicen. quarum etiam curam adhibet, quem-  
 admodum ipsius verba indicant dicentis, stu-  
 dium intendere in medicando lassitudinem est  
 securari à multis egritudinibus, ex quibus  
 sunt febres &c. Dicendum est, quòd ut inquit  
 Avicen. lassitudo ex exercitio securior est, cuius  
 nanque facilis est cura, cum in ea ut plurimum  
 materia pauca sit, facillimeq; resoluatur, prius  
 quàm egritudinem efficiat, licet & nonnunquam  
 dum naturæ valde rebellis est, morbum efficere  
 possit: at quæ spontaneæ sunt lassitudines, fre-  
 quentius egritudines præferunt, atque ob  
 id de eis meminit Hippocra. quemadmodum  
 & Avicen. eas esse inquit egritudinis præ-  
 sagia, & Galen. dicebat, quòd sicut lassitudo

4 de tuéd.  
 ual.

3. primi  
 doct. 2. ca-  
 pit. 12.

.14.

Cap. 12.

F f 2 ex




principio  
4: de tuéd.  
ual.

## IN II. PAR.

ex immodico exercitio proueniens sanorum e  
symptoma, sic & spontanea morbosum sympto  
ma. Num verò de his lassitudinibus ad parter  
curatiuam, an sanatiuam agere spectet, respon  
det Galen. huic tacitæ ac curiose dubitationi  
quòd quæstio hæc Logica est sophistarum, qu  
utilia quidem prætermittunt, inanibus autem  
suos replent libros: at volui ego (inquit Gal.)  
de his hoc libro differere, quoniam artis, quæ  
sanitatem tueri præcipit, non leues portio est  
ea, quæ de exercitatione docet, & rursus hu  
ius non exigua pars est, quæ lassitudines præ  
cauet; eadem autem ratio est instantis lassitu  
dinis cauendæ, & eius, quæ iam occupauit,  
summouendæ: videtur itaque quòd non ab re  
de hisce lassitudinibus eo libro Galen. pertra  
ctet, ob eam, quam eo loco assignauit rationem,  
quod secus faciunt sophistæ. sed hæc iam mis  
sa faciamus, & alterum aggrediamur aphoris  
mum.

## APHORISMVS SEXTVS.

 Vicunque dolentes parte ali  
qua corporis omnino dolo  
rem non sentiunt, his mens  
agrotat.

Qui





¶ I aphorismi greca verba trās-  
ferunt, ea bifariam inuertunt,  
Leoniceus quidem eo modo,  
vt diximus, transfert: at Lau-  
rentianus loco illius [omnino]  
magna ex parte legit, quæ qui

lem versio, meo iudicio, melior est, siquidem Com. 16.  
Gal. hunc in modum primo & secundopro- com. 22.;  
rit, ipsum allegat: sensus autem aphorismi talis  
est, quòd in quibus est causa apta facere dolorē,  
& magna ex parte, hoc est longo tempore dolo-  
rem non sentiunt, his mens agrotat: atque iux-  
ta hunc sensum haud opus est tot ponere limi-  
tationes, ut faciunt expositores, vtpote quòd  
ad veritatem huiusce aphorismi suplere nos o-  
porreat cum alijs circumstantijs ad sentiendum  
debitis, vt q non sit somnus, q quam dolorem pa-  
tiens ad aliud intentus non valde sit, atque alia  
istiusmodi: ob id magna ex parte dicitur in con-  
textu, hoc est plurimo tempore, qui enim dor-  
miunt, uel ad alia sunt fortiter intenti, dolorem  
sentire non possunt, sed illud paruo accidit tem-  
pore, pro maiori nanque temporis parte dolo-  
rem sentiunt. Gal. in com. imprimis ait, quòd Hip-  
po. solet dolores aliquando dispositiones appella-  
re, in quibus dolemus, quæ doloris, qui est tristis  
sensatio cause sunt atque iuxta hanc interpreta-  
tionem Hippo. sexto Epid. ait, quòd in Cranone

sect. 1. cō-  
tex. 8.

Ff 3 antiqui



## IN II. PAR.

antiqui dolores frigidi, noui autem calidi, ubi a  
lores frigidos & calidos clarum est dispositione  
nominaſſe, ex quibus dolores excitantur: eodem  
modo (ait Galen.) hoc in loco dolores dispoſi-  
tiones ipſas appellauit, quæcunque cum dolo-  
re natura fieri aptæ ſunt, inter quas eſt eri-  
ſipelas, inflammatio, vulnus, retractio,  
ruptura, & quodcunque tale: eſt autem ad-  
notandum ob hæc exempla à Gal. & nobis tra-  
dita, quod idem alibi declarat, quòd ſolutio cor-  
tinnu in oſſe græce *κατάγμα*, Latine fractura di-  
citur: in parte autem carnoſa ſi eroſione fiat,  
vlcus nuncupatur, ſi aliquo incidente, vulnus:  
ſi diſtentione, ruptio, ſicut ſi aliquo acuto, ac-  
gracili, punctura, & ab aliqua re graui con-  
tuſio: in nervis verò ſi diſtentione effioiatur, con-  
uulſio nominatur, & ſpasma: at quod in oſſe fit  
eroſione, caries latine, & *τρίπον* græce dicitur.  
Concludens autem Galen. aphoriſmi ſententiam  
inquit, quòd ſi quepiam ex dictis affectionibus  
in aliquo egrotante reperiatur, & is dolorem  
non ſentiat, mentem egrotare clarum eſt indi-  
cium, nihil autē in præſentia refert (ait Gal.) ſi-  
ue mētē, ſiue animā quis dicat: quæ quidē Gal.  
verba nonnulli interpretari conantes dixerunt Gal.  
dicere, ſiue Hippocra. intelligat ſenſum inte-  
riorem, ſiue exteriorem non refert, propterea  
quòd utroque modo aphoriſmus verus eſt: ve-

rum

Lib. de cō  
ſti. art. 6.  
&  
3. meth. 1.



um Hippocra. & Galen. intelligunt de interio  
 i, dixit autem Galen. hunc in modum ob va-  
 ia vocabula idem indicantia, etenim idem di-  
 ebat, cum ergò phrenet immortales omnes eam  
 ppellentent affectionem, in qua φρεναι, i. mentem  
 esam esse videant, quam tum νόον, tum διάνοιαν,  
 hoc est sensum & intelligentiam nominant: cete-  
 um aduersus aphorismum quis forte dicat obij-  
 iens, si manu stupide appropinquetur quippiā,  
 quod dolorem inferre sit aptum, dubiò procul  
 nanus dolorem non sentiet, non ob id tamen  
 onsequitur, ergò mens ipsa egrotat. Dicen-  
 lum est, quòd aphorismi sententia intelligenda  
 est, ubi adsit dispositio, quæ dolorem inferre  
 apta sit, & membrum pariter aptum suscipere  
 mpresionem: signum autem quòd mens egro-  
 tet, est, quoniam tunc species ad sensum inte-  
 riorem deferitur, ad manu stupefacta species ob-  
 iecti nequaquam deferitur. Proinde solent duo  
 hoc loco ab expositoribus sciscitari, & quis nā  
 sit dolor, eiusque immediata causa, quod quidem  
 institutum & nos observare decreuimus: quo ad  
 primum quidem spectat, Conciliator sentire vide-  
 tur, quòd dolor est vna qualitas ex tertia quali-  
 tatis specie, passio scilicet, vel passibilis quali-  
 tas, quæ à primis quatuor qualitatibus se-  
 iuncta est: & cum obijciat quis omnes sentire  
 dolorem esse tristem sensationem obiecti ma-

1. prorric.  
 comm. 4.

Differ. 77.

Ff 4 teria-



## IN II. PAR.

terialiter imprimentis, respondet ipse, quod si-  
cut non valet, phlegma est sanguis diminute con-  
coctus, ergo sanguis est, sic non valet, est sen-  
satio tristis obiecti materialiter imprimentis, er-  
go est sensatio: Ratio autem Conciliatoris est,  
propterea quod plerique dolorem percipiunt,  
qui neque malam temperiem, neque continui so-  
lutionem sentiunt. Verum Conciliatoris ratio  
nulla est, nam cum dico phlegma est sanguis dimi-  
nute concoctus, ille utique terminus postremo  
additus distrabit, non sic autem intelligi potest,  
cum dico dolorem esse sensationem tristem obie-  
cti materialiter imprimentis, sed potius sensatio  
nis modum indico: item Arist. enumerans obie-  
cta sensus tactus de caliditate meminit, frigi-  
ditate, humiditate, & siccitate, graui. & leni,  
nulla facta de dolore ac delitijs mentione, ergo  
vana est Conciliatoris sententia. Alij autem di-  
xere, quod dolor est appetitus fugiendi, vel ex-  
pellendi rem nociuam; atque haec opinio falsa  
est, propterea quod sensatio rei tristis appetitū.  
praedictum praecedit. Alij verò censere, quod do-  
lor sit tristis sensatio sensus interioris, non  
autem exterioris, habentque pro sui tutanda  
sententia Auer. authoritatem, ubi vult, quod  
in parte decisa animalis anulo si non tan-  
tum sensus sit exterior, sed & interior, non  
ob aliud, nisi ut ibi constituat virtutem ad-  
esse

2. de ani-  
ma.

2. de ani.  
20.



esse, quæ obiectum congruum atque incon-  
gruum percipiat: hac igitur de causa dolor  
est sensatio sensus interioris, quoniam est sen-  
satio rei displicentis: At falsum est, quod sen-  
sus exterior non sit congrui, atque incongrui. ad  
Aue. verò dicitur, quod ipse sensum interiorem uel  
imaginatiuam virtutem collocauit, quoniam cum  
pars decisa moueatur ad id mouetur quod ab-  
sens est, ergo necesse est, quod ibi adsit imaginatiua,  
quæ re absentem phantasiatur. Est & altera opi-  
nio, quæ cõmunior uidetur, quod dolor tristis sit sen-  
satio sensus exterioris: Vnde Gal. ait, ut dolor  
tristis sensus est, in voluptas blandus est sensus.  
Viso quid sit dolor, restat ut eius immediatã cau-  
sam perquiramus, an. scilicet solutio sit cõtinui, mala-  
re intemperies, an utraq; simul, atque potissimum  
ex Galeni sententia, qui meo quidẽ iudicio utrã  
que esse tutatus est, nempe & cõtinui solutio-  
nẽ, & malam pariter intemperie: quod autẽ huiusce  
fuerit sententiæ apud ipsum intueri licet, quæ  
pluries ab eo diffusius ac clarius scripta sũt, ubi  
etiam colligi uidetur, quod mala intemperies ut soluit  
cõtinuũ, dolorem infert, cuius etiã hæc sunt ver-  
ba, Id verò inquirere an ipsum quod uehemẽter  
excalfacit, aut refrigerat, diuisionem aliquam  
cõtinui efficiat, longiori fortasse disputatio-  
ne eget: de hoc autem se egisse ait tum quar-  
to de simplic. med. tum etiam libello illo de  
inaeq.

2. de lo. af.  
1.

2. uic. acu.  
1.

2. technĩ  
80. libello  
de inæq.  
intem.

12. meth.  
med. 7.

C. 1. lib. 2.



## IN II. PAR.

in eaq. intemp. cum ait, Verum esse Hippocra-  
 sermonem dicentis morbos omnes esse ulcera: u-  
 cus enim continuitatis solutio est, ostendit quomodo  
 calidum & frigidum solvunt conti-  
 nuum, ob quod dolorem efficiunt: item habet  
 4. de acci. Galen. continui solutionem esse doloris causam,  
 & mor. 6. ubi ostendit, quod in omnibus sensibus dolor ef-  
 se potest, si quidem in omnibus quodammodo so-  
 lutio continui esse potest. Ad tollendam vero  
 contradictionem, quæ inter Gal. autoritates vi-  
 detur, advertendum est, quod medicus ut medi-  
 cus ex Galen. sententia non considerat ea, quæ  
 sensu non percipiuntur: Vnde licet agens in agē-  
 do repatiatur, in principio tamen aliquando pas-  
 sio adeo parva est, ut sensu non percipiatur, li-  
 cet tractu temporis sentiatur, ut de gutta mani-  
 festum est, quæ per temporis spatium lapidē ex-  
 cauat, ac de gladio, qui tota die ac noctu ceram  
 incidit, ut testatur pluries Gal. Cum igitur medi-  
 cus artifex sit sensitivus, duas esse doloris cau-  
 sas constituere debet, nempe continui solutio-  
 nem, ac malam temperiem, quæ licet dolorem nō  
 efficiat, nisi ut solvit continuum, attamen quo-  
 niam ea continui solutio sensu non percipitur, a  
 medico dijudicatur ac si non sit, nullam etenim  
 ei medicus solutioni medelam adhibet: ob id Ga-  
 len. dicebat: Verum quid agendo quæ vebemen-  
 ter vel excalfaciunt, vel refrigerant, inferant,  
 querere

1. de lo. af.  
 2. 3. de tēp.  
 4.

12. meth.  
 med. 7.



merere ad rem propositam non est necesse: experientia enim docet quod mala complexio dolorem efficit, dum continuum dissolvit, si autem li quis stet in balneo aque tepide, tandem ex birituum resolutione morietur nullo in seipso dolore percepto: item frigiditas hiemis dolorem non inferet, ubi cutis adest, quæ tamen dolorem inferet, ubi vulnus aderit & caro cuti fuerit destituta, ut testatur Hippo. his verbis, ulceribus  
 5. Aph. 20.  
 frigidum quidem mordax, & quæ sequitur, propterea quod in hoc quidem continuum solvit, in alio vero nequaquam. Adversus hoc Galen. placitum insurgit Avicenn. & sustinens reuera  
 2. 1. doct. 5. tract. 2. cap. 19.  
 solutionis continuitatem, malamque temperiæ doloris causas esse hunc in modum arguit, In continui solutione non solum dolor est in parte, in qua solutio continui adest, & in partibus adiacentibus, in quibus minime solutio continui reperitur: ergo tunc ex mala etiam complexione provenit dolor, item ex frigido in tota manu dolor efficitur: sed non dicendum est, quod in tota manu solutio fiat continuitatis, igitur mala complexio doloris est causa: adhuc natura sensum tactus tradidit animalibus, ut quod contristat, effugiant, at mala temperies etiam contristat, ergo eiusdem quoque sensus esse debet, qui immediate contristet, nempe dolor ipse. At Averrois licet & ipse Gal. reprobet sententiam, existimat  
 3. colli. 21  
 tamen



## IN II. PAR.

tamen solam malam intemperiem immediatam  
 esse doloris causam, solutionē verò continui, pro  
 ut malā imprimit temperiē, atque hūc in modum  
 aduersus eū argumentatur: Alij sensus à tactu  
 cognoscentes solutam continuitatē non dolent,  
 ergò nec tactus, ut oculus uidens, auris adiens so  
 lutā continuitatem non dolent, ergò nec tactus  
 ipse: itē soluta continuitas est sensibile cōmune,  
 cū plurium sit sensuum, sed alij sensus leduntur,  
 ac delectantur circa propria obiecta, ergò & ta  
 ctus, non igitur soluta continuitas erit immēdia  
 ta causa doloris, quin prius proprium sentiatur  
 obiectum nempè mala ipsa intemperies, vti di  
 ctum est. Ego uerò Galen. sustinens opinionem,  
 ac veritatem ipsam facillime primum quidem  
 ad primam Auicenn. rationem dicerem, quòd  
 dolor re uera in parte solum adest, vbi continui  
 solutio reperitur, at quoniam dolor uim sensi  
 tiuam, naturalemque calorem confundit, at  
 que perturbat, ob id etiam de loco præcise, vbi  
 dolor adest iudicium confundit, atque pertur  
 bat, ita ut dolor quoque in partibus circumui  
 cinis appareat, licet reuera in parte ipsa solu  
 ta tantummodo reperiatur: ad secundū verò eo  
 dē pariter modo de frigiditate dolorē in tota ma  
 nu inferente dicendū arbitror, ut enim calor ex  
 Gal. sententia propterea quòd continuum diui  
 dit, & intersecat, substantiē dolorem infert,  
 ita

Lib. de  
 ing. intē  
 per.



ta frigus densando, & intus trudendo dolorem  
efficit, qui ob confusionem, & perturbationem  
(ut dictum est) in tota manu esse videtur:  
Qua etiam responsione ad Conciliatoris ratio-  
nem obistere possumus nempe quod ex ea con-  
fusione, & perturbatione nonnunquam do-  
loris causam non percipimus, quæcunque sit il-  
la siue mala temperies, siue continui solutio.  
Ad tertiam verò Auicennæ rationem dicerem,  
quod licet natura tribuerit animalibus sen-  
sum quatuor primarum qualitatum, non ta-  
men quælibet dolorem infert, quoniam non quæ-  
libet contristat, tribuit autem natura ut contri-  
stans dolorem efficeret continuum soluendo:  
si enim quælibet qualitas dolorem inferet, dubio  
procul animal ipsum ferè continue doleret.  
Proinde quo ad Auerrois rationes spectat, ad  
primam quidem breuibus dicerem, quod alij sen-  
sus continui solutionem spiritualiter percipiunt,  
tactus autem etiam realiter: vnde in tactu re-  
uera continui solutio adest, atque ob id cum  
in eo hæc ipsa percipitur, dolorem infert, non  
sic autem in alijs sensibus se habet, ob eam,  
quam diximus, rationem. Ad secundam verò ra-  
tionem dico ego, quod ut alij sensus delectantur,  
& tristantur circa propria obiecta, utpote vi-  
sus circa colorem oblectatur viridem, cæle-  
stem vè, contristatur autem ob valde album, ni-  
grum vè



## IN II. PAR.

4. de acci.  
& mor. c. 6

grumvè, & auditus delectatur circa sonos moderatos, atque suaues, tristitia verò afficitur dum sonos valde acutos ac excellentes percipit & gustus saporis dulces libenter suscipit, es amarum autem contristatur: ac odoratus odore suaues amplectitur, insuaues autem, atque acutos renuit: eodem propè modo tactus circa propria obiecta delectatur, contristaturque: Et sicut obiecta propria sensuum aliorum non contristant, atque in ipsis dolorem non inferunt, nisi soluant continuum, ut voluit Galen. ita & obiecta propria tactus dolorem non inferunt, nisi continuum soluant: Verum tamen id in tactu manifestius est, quam in alijs sensibus, uti ibidem declarat. Quare licet concederetur, quod ad faciendum dolorem in aliqua parte aliquod ex sensibilibus proprijs concurreret, non tamen necesse est concedere, quod id sit immediate dolorem inferens, atque idem ferme est, perinde, ac si quis imaginem conspiceret affabre coloratam, at cum prava admodum descriptione, atque figura, contristaretur quidem, sed non ex colore, quod proprium est visus obiectum, sed ex prava illa figura, quæ utique commune obiectum existit: pariter & de soluta continuitate, & proprijs tactus obiectis dicendum videtur.

APHO.



APHORISMVS SEPTIMVS.

**V**æ longo tempore extenuan-  
tur corpora, lête reficere oportet: quæ verò breui, breuiter.



*Alenus in comm. pro huiusce  
Aphorismi declaratione im-  
primis ait, quòd corpora bre-  
ui tempore extenuata id hu-  
morum, & spirituum extenua-  
tione, non autem solidorum*

*olliquatione patiuntur, his verò longo tempo-  
re extenuatis carnes tabescunt, & membra, quæ  
in animalibus coctionem, distributionem, san-  
guificationem, atque nutritionem moliuntur, gra-  
tiliaque sunt tum hæc sibi propria, tum etiam  
alia quæ ipsis auxilio sunt, quemadmodum mu-  
culi & istiusmodi: Vnde nec etiam tantum cibi,  
quântum indiget animal, confici poterit: quare hu-  
iusmodi corpora, vt reficiantur, longiori indigēt  
tempore, & tenuiter reficienda sunt, hoc est non  
multa cibi quantitate pro vice exhibere oportet:  
atque hoc est lente reficere, vt in contex. in-  
quit Hippo. longiori nempe tempore, atque te-  
nuiter: at in quibus ex Galeni sententia humo-  
rum tantum & spirituum fit vacuatio, celeriter*

ter



## IN II. PAR.

1. prog. cē.  
ultimo. &  
2. Epid. sec.  
2. com. 46.

7. metho.  
med. 6.

ter vel breui tempore, & plenius reficiēdi sumus  
his etenim maiorem cibi quantitatem pro vici  
exhibere possumus partium solidarum robore  
confidentes, quæ extenuatæ minime sunt. Pro  
inde quòd solida digerant, quæque talia sint, de  
clarat Gal. ubique, sunt nanque venarum tuni  
ca, & arteriarum, nerui, ligamenta, membrana  
cartilago, & ossa, quæ quidem quoniam alb  
sunt, sanguinem quoque dealbant: inditio sur  
semen, & vrinæ hypostesis, quæ à solidis parti  
bus dealbantur, semen quidem ex superabund  
ti sanguinis copia efficitur, hypostesis verò ex  
alimenti parte, quæ naturæ confectiōem resu  
git, quæ sanè pars neque perinde ac sanguis est  
immutata, neque causæ præter naturam, ut pus  
particeps existit: subdebat autem, quòd virtu  
humores concoquens per totum corpus exten  
sa est. siquidem in solidis reperitur: Et ob id con  
tingit, quòd si cū febre fixa sit putrida, cura pe  
difficilis est, atque ferme impossibilis, quipp  
cum putrida fixam foueat, prius putrida amo  
uenda foret, verum amoueri non potest, nisi hum  
mores coquantur, sed cum coctio à naturali soli  
dorum temperie fiat, quæ si indisposita sint, quo  
modo coquētur humores? Ut aut Apoborismu  
& verus & clarus sit, nonnulla sunt adnotan  
da, atq; imprimis, q, intelligēdum est de extenu  
tione illa, quæ recuperabilis est: Vnde Galen  
inquit,



nquit, q; quadruplex est siccitas, una quidē, qua  
 partes solidae sicciores sunt redditae, atq; hāc pau  
 dō supra cū cōsumpta est, insanabilē esse dixerat:  
 Altera aut. cū liquatur, ea quorū substantia ex hu  
 more cōcreto cōstat, utpote caro, et adeps, tertia  
 verò, cū humiditas ppria absumpta est, unde par  
 tes nutriūtur, atq; hēc ros nūcupatur: ac postre  
 ma, q̄ eo assumpto fit, qđ in pprijs cuiusq; parti  
 culis exilibus venis & arterijs cōtinetur, quae sa  
 pe ceteris facilius curatur: tertia verò licet non  
 ita ut hēc facile, facilius tamen q̄ secunda cura  
 tionē admittit, q̄ & curari potest, neq; ipsius ut  
 prima, curatio est impossibilis: Aduertendum,  
 it est, q; cū Hippo. ait, quae longo tempore exte  
 nuantur corpora, lēte, hoc est, ut Gal. interpreta  
 tur, longo tēpore, & tenuiter reficere oportet,  
 nō intelligendū est, q; rarō & parum dandum sit,  
 sed quoniam virtus imbecilla est, parum dabi  
 nus, quia verò indiget, sepe, breui autem tempo  
 re extenuato corpore multū exhibebimus. ppte  
 rea q; virtus valida est, sepe uero quoniā defe  
 ctus humorū adest, iuxta regulas superius tradi  
 tas prima aphorismorū particula. Quare male fa  
 ciūt hi, qui nulla de uirtute debili aut forti habi  
 ta distinctione p̄cipiūt ut extenuati oēs multū ci  
 bi pro uice desumāt: neq; ēt ut nonnulli asserūt,  
 id aphorismi ueritatē uirtutis paritas requiritur.  
 Aduertēdū insup ad quasdā tollēdas difficulta  
 tes,

loco p̄dicti  
 sto.

Com. 17.



# IN . II . PAR.

tes, quas hoc loco expositores agitare solent, q*ui* si puero & iuvene non radicalium, sed aliorum humorum atque spirituum extenuatio fiat, citius sanè puer, quàm iuuenis restaurabitur quippe vis restauratiua quæ præsertim uiget in solidis, puero fortior adest, quàm iuueni. Adnotandum postremo est, q*uod* extenuatio ex pluribus causis fieri potest, quemadmodum primo prog.

om. 11. Gal. colligitur, utpote febre, vigilijs, inedia, uacuatione quapiam, valido exercitio, cogitatione atque medicamentis, quæ quidem omnia adamasim sunt contemplanda, distinguendaque. Verum cadit hic dubium, num membra principalia prius extenuentur, & ex consequenti prius etiam reficiantur, an verò reliqua alia, quæ præcipua nō sunt:

r. de diffc.  
feb. c. 8. 9.  
primo de  
tabe.

etenim ex Gal. colligi videtur, q*uod* cor prius, & magis in febre fixa extenuatur, oppositū autē sentit ubi ait, q*uod* etsi in corde non generetur sanguis, cor tamen magis ab hepate quàm cetera membra sanguinē trahit: atque ob id Gal. subdit, q*uod* in cōsumptis, quales sunt senes, & ex inedia, aut huiusmodi morientes si animal diuidas, hepar & cor crassiora, minusq*ue*; ceteris partibus consumpta cōspiciuntur. Respondeo, q*uod* primo quidem de extenuatione ex febre hectica loquitur, atq*ue*; id verū est, siquidē prima cordis est passio, eiusq*ue*; species uariantur iuxta consumptionis in corde dinariationē: at alio loco de extenuatione loquitur, quæ ci

bi



i est indigētia, atq; eo casu primo, & magis alia  
orporis partes demacrātur, atq; extenuantur.

APHORISMVS OCTAVVS.

**S**I à morbo cibū assumens quis  
non corroboratur, pluri cibo  
corpus uti significat : quòd si  
non assumente cibum hoc accidat,  
scire oportet, q̄ indiget euacuatione.



**H**OC Aphorismo agit Hipp. de  
conualescentibus docens pro-  
gnosticari ex cōestione cū ap-  
petitu, aut absq; appetitu, Ga-  
le. in cō. primo inquit, q̄ Apho-  
rismus hic habuit obscuritatē

propter breuiloquiū, & quendā dictionis usum,  
qui etiam in multis Asia ciuitatibus esse solet:  
consuetudo nanq; est dicere, non assumere cibū  
eos, qui sine appetitu vel non sumunt, vel parū  
assumunt: assumere verò cibos appetentes, ac pa-  
stos vsque ad satietatem: quo habito postea Gal.  
Aphorismi sententiam declarans ait, q̄ quicun-  
que appetentes, & ingerentes abundans alimē-  
tū vires recuperare non possunt, ex eo nutrimē-  
to magis grauātur, & non nutriuntur: qui verò  
tātū cibi assumere nō possunt, quod satis sit, vi-

Gg 2 uosis



## IN II. PAR.

tiosis abundant humoribus, sine quorū euacuatione sanitatis robur haud quaquam instaurari potest: Cum uero pluribus in locis scribat Hip. q̄ omnibus humoribus sup̄abundantibus seruata proportione venæ sectione sunt vacuādi, ubi uerò vnus solus superabundat, medicamento purgatorio, subiiciatq̄; hoc Aphorismo, si uerò non assumente cibū hoc accedat, &c. subintulit sequentes quoque duos Aphorismos, qui rectius transpositi scriberentur. Nū uerò appetentes, qui non corroborantur, de nimia cibi assumpta quantitate tantummodo indicent, an uero de malis humoribus, qui egent euacuatione, hoc dubiū

Com. 32. Galen. inferius dissoluit, ubi ait: causa uerò, ob quā bene ab initio cibati nihil perficiant, est totius corporis uitium cum partium appetentium uigore, uerū processu tēporis ob ciborum multitudinē aucto in toto corpore uitio ipsum ēt appetēdi instrumentū male se habebit. Cum igitur quis assumit cibū cū appetitu, & nō bene alitur, neq; proficit, & non corroboratur, id contingere potest (ut ait Gal. inferius) uel ob potentię imbecillitatē, qua corpus nutritur, uel ob malorū humorum superabundantiā: quare si assumens cibum nō conualescat ex prauis humoribus is indiget euacuatione: Ex quo quidē clare patet, quā male nōnulli hūc Hip. Aphorismū interpretentur, q̄ que de conualescēte uero, ac nō uero, & de appetitu

Com. 32.

Com. 31.



etitu naturali, & non naturali loquitur: vnde corpus sit mundum, & non conualefcit, cibum untaxat subtrahere opus est, si verò prauiores adfint, & ob id comedens nō conualefcit, indiget euacuatione, cognoscetur autem corpus mundum non eſſe, propterea quòd primo appetit, mox deſinit appetere, ſiquidem (vt ex Galen. dictum eſt) tractu temporis cibi copia aucto vitio in toto ipſum etiam appetendi instrumentum male ſe habebit. Sed dicet forte quis, Galen. 3. artis med. agens de conualeſcentium regimine ait, ꝑ ſanguis in his exiguus eſt & optimus, pariter & ſpiritus vitalis ac animalis, & ſolida membra ſicciora: Et ob id vires ſunt imbecilliores, & eorundem ratione vnuerſum corpus frigidius, & ſiccius, quale eſt ſenum, quare hi phlobotomandi non ſunt, ſed reſcindi: contrarium autem hic à Galeno colligi videtur, cum humores æquam inuicem ſeruarint proportionem (ait ipſe) Hippocra. ſanguinis miſſione auxiliatur, quam etiam ſententiam Auicenn. inſequitur, vbi declarat quomodo in conualeſcentibus aliquando non tantum pharmacia, ſed & phlobotomia ob ſanguinis prauitatem indigemus, quandoquidem in ipſo non parum malorū humorū cinereitatis (ut ipſe loquitur) remanſit, quare neceſſario eſt ei, ut extrahatur ſanguis eius malus, & augmentetur bonus,

prope finē

2. 4. tract.  
primo. 101



## IN II. PAR.

& melius in hoc est, ut facile fiat, & non faciat  
 aliquid subito, hæc Aui. Respondeo, quod libri  
 tertio artis med. Gal. de vere conualescentibus  
 loquitur, in quibus nil causæ ægritudinis reman  
 sit, & sanguis optimus est, & paucus, atq; in his  
 non conuenit phlebotomia, at hoc loco, ut & A  
 uic. de non ueris conualescentibus verba facit,  
 in quibus mali adhuc de relictis humores agent  
 vacuatione. Est autem aduertendum, quod con  
 ualescentes regendi sunt, ut docet ibidem Gale.  
 debetque iubere medicus, ut cibos humidos assu  
 mant, non autem frigidos, concoctu faciles, non  
 quæ duræ sint concoctionis: insuper vinum me  
 diam seruans ætatem, quandoquidem ex Gal. sen  
 tentia nobile sabinum citius sexto anno idoneū  
 non est, sitque substantia purum, pellucidum, sub  
 flauum, vel album, & suauiter olens, gustui nec  
 omnino aqueum, nec cum aliqua insigni qualita  
 te, aut dulcedine, aut acritudine, aut amaro  
 re: proinde primis quidem duobus diebus ea  
 dem victus ratione, ut prius regendi sunt, quem  
 admodum docent Hippocra. & Galen. atque po  
 tissimum hi qui iam iudicati sunt, etenim dubium  
 est, ne in his quippiam materiæ derelictum sit,  
 quæ euacuatione indigeat, Vnde Gal. in com. di  
 cebat, contingit siquidem interdum, ut tanquam  
 soluto exacte morbo ægri confidant, cibentur de  
 inde negligentius, & eius, quæ per circuitum re  
 petant,

7. metho.  
 med. ca. 6.

1. de uict.  
 in acut. 25



retāt, accessionis occasiōē p̄beant: Aduertēdū  
 n̄super, q̄ vt ait Hipp. & Gal. si conualescens nō  
 ippetit, signū est, q̄ purgatione indiget, pariter  
 & de alijs accidentibus in febre contingentibus  
 ntelligendū est: vt autē sciamus qui n̄ hi sint cō  
 ualescentes, qui indigent purgatione, notare  
 opus est, num cum remouetur febris, unā reli-  
 qua quoque accidentia ammoueantur, an quod-  
 piam reslet accidens, vtpote inappetentia, oris  
 exiccatio, & insuauitas, de quibus meminit Hip-  
 pocra. 6. Epid. & Galen. in commen. vbi subdit, sect. 2. con  
 quod Hippocra. enumerauit, quæ intus rema- tex. 20.  
 nentia principatum obtinent. Cum itaque ali-  
 quod reslet accidens, tale signum est, quod &  
 morbosus aliquis remanet affectus, & insu-  
 per materiæ portio, quæ indiget euacuatione:  
 Non igitur laudandi sunt, qui in omnibus con-  
 ualescentibus uacuationes moliri student, ob di-  
 ctum Hipp. ex 12. Aphorismo huiusce particu- Cortex. 2  
 læ excerptum, de quo etiā 6. Epid. præcitata par-  
 ticula meminit, his verbis, Quæ relinquuntur in  
 morbis recidivas facere consueuerunt, causa au-  
 tē huiusce erroris iam enarrata est. & ob id (vt  
 Gal. asserit) diuites deterius curātur, quā pau- 11. met. 15  
 peres, siquidem medici impensiores adhibent di-  
 ligentiam, ut quotidie fiat aliquid circa agrotan-  
 tis corpus, vt semper aliquid efficere videantur,  
 sperantes inde se maiorem mercedem acceptu-



## IN II. PAR.

vos quare nō mirū est, si & idē in cōualescētibus efficiant. Ceterū sciscitatibur forte quis, nūm in conualescentibus appetitus naturalis validus esse possit, non. n. hoc illis accidere posse uidetur, propterea quod vis appetitiua naturalis est. sed in conualescentibus virtutes naturales imbecillae redditae sunt. Teneas velim pro huius dubij resolutione, q̄ ut nis cordis dilatans magis necessitatis tempore operatur, licet non adeo ualidior sit, ita & virtus appetitiua necessitatis tempore magis operatur, cum praesertim eius sit ob necessitatem appetere.

## APHORISMVS NONVS.

**C**orpora cum quispiā purgare voluerit, oportet fluida facere.

**I**N Praecedenti commento scripsit Galen. quod hi duo Aphorismi praesens scilicet, & subsequens melius iacerent, hic si posterior, ille verò prior scriberetur: ait itaque Hippo. cor

pōra cum quispiam purgare voluerit, oportet fluida facere, hoc est praeparare humores, meatus aperire, per quos transmitti debent, vt et idē asserit inquitens, Transitus aperiri, vt nares, & alia, quibus opus est. Gale. in com. subdit, id per se quidem memoratu dignū est, cōducit. n. omnes

su-

6. Epid. se.  
2.33.



peruacuatorū excretorios meatus aperiri. Ean-  
 tē ferme sentiam hēt Hipp. 6. aphorismorū, & de  
 a meminit Gal. superius. Itaq; Gal. in com. initio  
 uorū dā ponit expositionē, qui aphorismū hūc  
 se intelligēdū statuunt, q̄ sentiat Hipp. ut cum  
 urgare uolueris, corpora fluida fiant, hoc est ad  
 urgationes assuescant, ut si p̄ uomitū molienda  
 urgatio est cū irritatibus ad uomitū, & quem-  
 idmodū sentit Gal. si per deiciētia cū subducen-  
 tibus aliuū: quā quidē expositionē, tanquā futilē  
 & vanā Gal. nō improbat, id. n. verū est, & ab Ae-  
 tio, ubi agit de beleboro, cōprobatū, sed Hip. (ut  
 ait Gal.) id minimum noluit, sed ut omnibus no-  
 um, ac inartificiosum dereliquit: quid autem  
 nalius, ac magis artificiosum docere tentauit, qđ  
 longa experiētia ac usu didicimus: quare subdit,  
 q̄ si quis crassos humores subtiliet, tenaces inci-  
 dat, meatus aperiat, per quos humores a medica-  
 mēto purgāte & trāsmittuntur, & attrahitur,  
 purgatio utique in oībus recte procedet, atq; ita  
 tria faciūt corpora fluida. idē testatur in libello  
 quos & quādo purgare oportet īscripto, q̄ si quis  
 prēdicta negligat, & p̄ uomitū, aut uētris subdu-  
 ctionē purget, difficiles utiq; fiēt purgationes nē-  
 pē cū torminibus, uertigine quadā, fastidio multo  
 difficultate, & huiusmodi: atq; hęc oīa ob fortē  
 a natura in euacuatione factā exagitationē cō-  
 tingūt: verū nos (subdit Gal.) uictu utimur ex-  
 tenuante,

Apho. 67.

1. Aph. 24.

6. Epid.

sect. 5. com.

ment. 29.

4. aph. 13.

Lib. 3. 131

4 etiam

apho. 13.

4. de tuēd.

sanit.



## IN II. PAR.

tenuante, de quo superius diximus, & in quod  
 alio libello ab eodem scripto: si igitur omnia p  
 rentur, nil prædictorum accidere solet. sed absq  
 molestia humorum præter naturam quæ vacua  
 tione indigent, euacuatio efficitur: & propterea  
 dixit Hippo. si quis corpora purgare voluerit  
 oportet fluida facere, quasi dicat, optime purga  
 bis siue per vomitum, siue per secessum, si  
 totum corpus fluidum facies: fiet autem flui  
 dum apertis omnibus meatibus, & humori  
 bus ipsis abstersis, incisis, ac extenuatis, si quæ  
 crassiores & tenaces in corpore reperiuntur: qui  
 autem meatus sint, per quos humores vacuan  
 tur, & quomodo singulis fluxibilitas compare  
 tur, libris meth. med. declarat Gale. Neque mi  
 nus audiendi sunt, qui aphorismum intelligendū  
 esse autumant, ubi materia non turgeat, propte  
 rea quod superius Gal. prima apho. particula di  
 xerat, rarò nos in acutis purgantibus medicamē  
 tis uti, cum rarò materia turgeat, & cum tur  
 get, rarò etiam ex imparato paratum ægrum effi  
 cere possimus, & cum Hippocra. ait 4. apho. q. in  
 valde acutis si expediat eadem die, intelligitur  
 si viæ paratæ sint. Est autem dubium, an dige  
 stio, quæ a medico fit, subtiliando efficiatur, an  
 vero et incrassando nonnunquam quod est sub  
 tile, siquidem communis opinio tenet, quod dige  
 stio quidem modo attenuando, modo incrassando  
 proce-

II. meth.  
 19.

Apho. 24.

Apho. 10.



procedit autoritate Aui. cap. de cura putrida-  
um in generali, nec non autoritate Gal. libello  
le const. art. ubi ait, crassum esse attenuandum,  
enue vero incrassandum. Curtius autem eam re-  
probat opinionem asserens id quidem verum es-  
se de digestionē, quæ à natura fit, quæ digerent-  
lo humores expellendos ad quandam mediocri-  
tatem reducit, in qua nil aliud medicus efficere  
potest aut debet, nisi calorem roborare, ut vali-  
dus digerere possit, verum medicus in sua dige-  
stione nil aliud facit, quàm quod Galen. in hoc  
aphorismo pronuntiat, attenuare. s. humores,  
& vias parare, ut dictum est: ad Aui. vero ait,  
quod de naturæ digestionē, materiaque à natura  
euacuanda loquutus est, pariter & Galen. de ea  
materia digestionē ad benignum reducendæ. si  
dicas, subtiles impacti attrahi & euacuari non  
poterunt: Respondet ipse, q. humores à pharma-  
co attrahendi quanto subtiliores erunt, tanto fa-  
cilius attrahentur. si etiam impacti sint, secus au-  
tem res se habet, si à membro, cum se contrahit,  
expellendi forent. Verum nos de digestionē dis-  
seruimus & quomodo à medico efficiatur copio-  
se superius, dicamus autem, quoad presens pro-  
positum spectat, verum esse, q. materia quāto sub-  
tilior est, tanto facilius medicamēto euacuatur,  
sed quoniam medicus materiam non turgētē nō  
euacuat, nisi cocta sit, quam natura euacuare  
non


1.4. tract.  
2. capit. 7.  
Cap. 19.



## IN II. PAR.

non potest, ob id cum opus sit medicum natura  
coctionem expectare, dici potest, quod et natura  
in medicamento vacuanda substantia mediocri  
tatem habere debet, siquidem à natura coqui ne-  
cesse est, licet ea ratione non coquatur. & subri-  
le non incrassetur, ut facilius à medicamento at-  
trahatur, bene verum est, quod coctio ( si coctio  
dicenda sit, quæ à medico fieri debet ) est vias  
aperire, & humores subtiliare, ut censet Ga-  
le. si in corpore crassi fuerint, ita quod licet hu-  
mores in venis existentes concocti sint, viæ autem  
minime paratæ ob alios crassos humores, qui in  
vijs reperiantur, per quas vacuatio molienda est,  
attamen medicum eas vias parare, humoresque  
illos subtiliare opus erit, neque incrassata sunt  
exhibenda, quæ vias obturare apta sint, nisi ne-  
cessitas urgeat, & obstructionum periculum adsit.

## APHORISMVS DECIMVS.



Non pura corpora quanto plus  
nutries, tanto magis lædes.



x. dō simp.  
med. c. ult.

ALENVS aphorismum hunc  
ad animos usque extendit, ete-  
nim sicut Hip. inquit, Non pu-  
ra corpora quanto plus nutries  
tanto magis lædes, ita & Plato,  
impuris animis si nutrientes  
sermone afferas, non modo nihil prodis, verum &  
magno-



agnopere obsueris: De hoc quoque aphorismo  
superius meminit Gal. inquit. quod cum in he-  
ate prauis sunt humores, si aliud nutrimentum  
deferatur, cum malis humoribus admiscetur, at  
ue corrumpitur, ita ut quanto plus nutrimenti  
ad hepar deferretur, tanto magis bono laedetur:  
unde Gal. in com. aphorismi cam reddens ait, q  
u in corpore mali sunt humores alimētū corpori  
dueniens ab illis prauis humoribus corrūditur,  
aq; malorū humorū seruatur qualitas, augetur  
et eorundē quantitas, sed præsertim hoc fit (in-  
quit Gale.) quando ventriculus vitiosis plenus  
rit humoribus: quare conualescentibus casus  
eccidit, de quo superius aphorism. 8. nēpē q cibū  
ssumere non possunt, hoc est non appetūt: unde  
dicebat Gal. q cū in vētriculo excrementa redū  
ant, malam coctionē corruptio cōcomitatur. est  
t animaduertēdum, q licet aphorismus hic de  
conualescētibus potissimū intelligatur, veritatē  
imē & in sanis obtinet, in quibus excrementa in  
iget euacuatione: qua de re Gal. asserit, q utili  
s est exercitationē ante cibū adhibere, quoniā  
r exiguos meatus expurgat, et excrementa ex-  
ra ppeilit, siquidē quæ impura corpora sunt, at  
ue ab excrementis parū purgata, hac quo magis  
utries, eō magis lædes. ceterū dicet forte quis  
aduersus determinata Galen. prima apho-  
is. particula dixisse, si humores mali sunt

Com. 15.  
& 7. apho.  
63. & 8 de  
cōp. med.

6. de acci.  
& mor. pri  
mo.

2. de tuēd.  
ual. à prin  
cipio.

Apho. 17.

virtute



## IN II. PAR.

3. primi  
doct. 2. ca.  
de regimi.  
eius quod  
comeditur

9. Metho.  
med. 10.

11. meth.  
cap. 9. & li  
bello de  
const. art.  
19.  
comm. 17.

virtute debili parum & saepe, valida vero mu-  
rum & saepe cibandus est homo, & Aui. inquit  
& saepe etiam conceditur ei, in cuius corpore u-  
li habentur humores, ut rem bonam largiter co-  
medant, & proprie cum non patitur ventrem  
bi solui propter eius debilitatem. Dicendum est  
quod quemadmodum prima apho. particula dictu  
est, Hippo. hoc loco loquitur, si omissa fuerit eu-  
acuatio. & nutrimento utamur resumptiuo, non  
medicinali, eo vero aphorismo de his verba fa-  
cit, in quibus paulatim nutrimus, paulatimque  
vacuamus, ut Gal. docet, quam planè curationem  
græce epicrasim nominat. Vel dicamus, quod Hippo-  
de non puris hic loquitur corporibus, quæ cor-  
ptos, incorrigibilesque humores habent quam  
hec euacuanda sunt, at aphorismo illo non de om-  
nino corruptis, sed semimalis, qui restitui possunt  
& ad benignum reduci, ut ex Galen. colligitur  
quam ipse correctionem coctionem, ut dictu est  
nuncupet: id. n. his accidit, quod & uino nondum  
in acetum verso contingere solet, ut inferius de  
clarat Gale. atque his cibi exhibendi alterante  
esse debent, urinaque cientes, ac sudorem, ne  
non & ventrem lenientes, ut est hordei ptissana  
Aduersus primam responsionem extat Aui. au-  
thoritas, ob quam quidem responsionem ea tolli  
non videtur, siquidem Aui. loqui videtur, cum  
non sit euacuatio, cum dicat, & proprie cum non  
pati-



titur ventrem sibi solui propter debilitatem  
us: propterea nonnulli respondent, q̄ hic loqui  
r, cū nutrimento incongruo vescuntur: Ve-  
im hoc est, verum etiam, vbi humores corrupti  
on forent, atque hoc pactò dictum hoc Hippo. di-  
num non esset, neque expositioni Galeni conso-  
um: Alij dicunt, q̄ hic de nutrimento resumpti-  
o loquitur, Aui. vero de corruptionis prohibi-  
tuo: Curtius hanc confutat responsionem, pro-  
pterea q̄ tale etiam nutrimentum secundum por-  
tionem corrumpitur, atque hoc non cachochimiā  
dauget, dato quòd aliquatenus alteret. Sed mi-  
i videtur, quòd Aui. idem sentit, quod Gal. vt  
ius sonant verba, neque negaret Aui. quòd hi  
aulatim euacuandi non sunt, vt inquit Gal. qui  
et sentit vt Aui. quòd ob imbecillitatem euacua-  
tionem pharmaco. s. purgante non ferunt, & his  
rubi sunt exhibendi, de quibus superius dictum  
est. Dubitant quidam an in stomaco colera crugi-  
osa vel prassina generetur, & Curtius etiā du-  
bitat, an in stomaco necessario gignatur phleg-  
ma, an verò in hepate, & hoc ob Auer. & Gal.  
qui etiam ostendit, quomodo colera vitellina gi-  
gnatur. verum hæc in præsentì loco examinare  
extra propositum esse censeo, quare hæc consul-  
tò à nobis prætermittenda sunt, & ad aliud op-  
portunius tempus differenda

9. met. 10.

3. collig. 3.  
lib. de atra  
bile 8. et 5  
de us. part.  
4. & 2. de  
potē. natu.  
propē. finē

Apho-



## APHORISMVS VNDECIMVS.

**A**cilius est impleri potu, quàm  
cibis.



*AL. in com. hunc aphorismi  
cum superioribus continuat  
quòd cum supra loquutus sit  
Hippo. de his corporibus, quæ  
indigent refectione, nunc verè  
de materierum diuersitate ve-*

*1. de potè.  
nat. 10. &  
6. de acci.  
& mor. 3.  
& primo  
de simpli  
med. 11. &  
13. & 3. de  
tempera.  
2. de part.  
ani. cap. 3.*

*ba facit, quibus vel tardius, vel velocius fit re-  
stauratio: huius autem sententiæ ratio colligitur  
ex his, quæ Galen. alibi, necnon Aristot. conscri-  
pserunt. Proinde ad eorum confirmationem, quæ  
hoc aphorismo scripta sunt, Gale. adducit eiusdè  
Hippo. authoritatem libello de nutritu, siue a  
limento propè finem, ubi ait, quæcunque celeri  
additamento eget, medicamen, cibariumvè liqui-  
dum ad rescindendas vires potissimum, celerius  
quidem odoratu, & ubi dicit translatio illa li-  
quidum, Leonicens vertit humidum, & idè est:  
quo loco nota secundum Galenum librum illum  
esse Hipp. non autem Thessali vel Herophili, ut  
ait translator ex Gale. sententia subdit autè  
in commen. Galen. quòd non oportet ibi humidum,  
hic potum simpliciter audire, sed quod suapte na-*

*tura*



aptum est corpus nutrire, quorum cōmunis  
 ulcedo est ex Galeni sententia, hoc insuper ad-  
 ito, q̄ elemēta quatuor, & summe acris, acerbæ,  
 ut amara nō nutriunt: Dicit itaq; Galenus licet  
 ista humida nō tā nutriāt, vt solidiora; ca-  
 tē in nutriēdo celeritate superāt, quā admodum  
 uina crassiora, & colore rubra, quæ plus nutriūt  
 uām cetera uina: at aquosa alba, & tenuia, quæ  
 quæ similem formam habent, minime nutriunt,  
 urinamq; cient: quare medicamenta solum esse  
 vidētur, ut & de oximellit: asserit Galenus: quæ  
 ia verò hæc sint diffuse admodum docet ipse quæ  
 mittenda cum de his hoc loco non intelligat Hip-  
 po. Proinde uinis crassis & rubris hoc inest, vt  
 citissime impleant corpora euacuata: vinum  
 tanque cito mutatur, & facile penetrat, &  
 ob id cito nutrit, licet minus ex Galen. sententia  
 ubi ait, vinum, quia calidum & humidum celeri-  
 ter permeat, & ob id assatim & subito nutrit,  
 sed vt celerem ita minime diuturnam habet appo-  
 sitionem, facile nanque per halitum digeritur,  
 quare nō est mirū si minus nutrit vinū: vnde idē  
 n sine com. ait: quod verò alimentum humidum,  
 & præcipue natura calidum facilius nutriat, ma-  
 nifestū est his, qui sciūt quō fiat coctio & distribu-  
 tio, de quibus quidē ac nutritione alibi loquutus  
 est, alterationē ipsā usq; quo in similitudinē par-  
 ti nutrita transmutatur, concoctionem dici  
 H b      asse

4. de simp.  
med. 14.

1. de uict.  
acut. 44.  
5. de simp.  
med. 12. &  
21.

3. de caus.  
puls. ult.

1. de pot.  
nat 8. & 8.  
de campo.  
med. secun-  
dū loca 6.



## IN II. PAR.

7. Metho.  
cap. 6.

Libro de  
sens. & sen  
sili.

lib. 12. me  
tho. 5. & li  
bro de us.  
resp. 5. & 7  
de us. par.  
8. 10. 3. tra  
cta. primo  
cap. primo

asserens, ubi verò iam parti apponitur, nu-  
tritionem: ad facile porro nutritionem haud sa-  
tis est, ut sit humidum seu liquidum, sed & cali-  
dum esse opus est, ex Gal. dicente, q̄ aqua non  
penetrat, sed diutius moratur in præcordijs sua  
frig. ditate, à qua omnia eius vitia dependet. Esi  
autem aduertendum q̄ cum ea quæ breui exte-  
nuantur tempore, ut 7. aphorismo superius di-  
ctum est, id patiantur ob sanguinis & spirituum  
euacuationem, ideo refectio cum sanguinem ac  
spiritus gignentibus moliōda est: humida autem  
& potabilia talia esse debent, quæ facile in san-  
guinem conuertantur, odores verò, quæ spiritus  
restaurent. Caterum num odores nutrant, non  
nihil est dubij, etenim Arist. aduersus Pytha-  
goricos probat odores proprie non nutrire. Gale.  
autem eos nutrire, cum spiritus inflaurent, arbi-  
tratur. Dicendum est, quòd ut ex Galeno &  
Alicen. colligitur, spiritus ex aere nutriuntur,  
immo natura carnem pulmonis raram fabrefe-  
cit, ut in ea aer pro nutrimento spirituum coqua-  
tur, atque eam carnem Galen. comparat carni he-  
patis respectu sanguinis nutritiui, ergò à for-  
tiori spiritus ex uaporibus illis bonis attractis,  
in quibus consisist odor, restaurari poterunt, at  
Arist. sentit, q̄ proprie non nutriunt, ut reliqua  
edulia vniuersum corpus, circa autem vinorum  
materiam est imprimis quædā cōtrarietas in ip-

so



o Gal. nā dicit ipse q̄ vina alba & tenuia vim si-  
nilem aquæ obtinent, ergo frigida sunt: quare in-  
quit: Vina quidem si distincte species ipsorum à  
nobis considerentur maxime, reliqua verò non  
admodum inter se differunt, nunquàm enim vel  
lenticulam, vel brassicam humectantis naturæ es-  
se deprehendes, sed minore alterā ad siccandum  
efficacia vim humectandi nullam: idem de alijs  
(ait) cepis, porris, q̄ vim infrigidandi nō habeāt,  
sed plus vel minus calefaciēdi, nec magnū disci-  
mē recipiunt: at in vinis, q̄ vetustissimū est, adeo  
ab albo simulq̄ austeritatem habente recente  
& crasso differt, vt illud efficacissimum calefa-  
ciat, sensibilem hoc refrigerandi vim habeat: op-  
positum autem uidetur habere, ubi ait, q̄ uinum  
calidum est & siccum in primo nouum, mediocre  
in 2. antiquum uerò in 3. caliditatiq̄ proportio-  
ne respondet siccitas. Dico, q̄ de hoc vino aquoso  
hēt Gal. q̄ aspectu, odore, & sapore est aquæ pro-  
ximum, & eius nō fert admixtionem, taleq̄; te-  
nuis est substantiæ, nō austerum, uel parum quid  
habet austeritatis, & de hoc loquitur Galen. q̄  
nō calefacit manifeste, idq̄; in effemeris cōcedit,  
illud autem, quod infrigidat, nouum est, crassum,  
austerum, & album, hocq̄; ex uuis fit immaturis  
& agrestæ naturā sapit, quod autem antiquatū  
est non infrigidat, & tale est uinum uinosum,  
quod ænos dicitur. Dubitant insuper nonnulli,

lib. de cib.  
bo. & mal.  
succ. cap.  
8. & lib. de  
uin.

8. de simp.  
med. 14.

infra com.  
18 8. me-  
tho. 3. 7. c.  
iusdem 6.  
& 3. de ui.  
acut. pri-  
mo, 2. 8. &  
19.  
8 meth. 3.

H h 2 quo-



## IN II. PAR.

om. 18. quoniam in comment. ait, uinum crassum rubeum plus alimenti habere, quàm cætera uina: cuius tamē oppositū scribere videtur inferius nēpē q̄ crassa rubea quāto vincunt alba, tātō à nigrioribus vincuntur: Respōdeo, q̄ ibidē rubea non comparat nigris, sed gilua, siue ruffa, siue subruffa, quæ nigra dicuntur: atq; ob id magis sunt omnia, quæ ab alijs circa hoc dubium scribuntur. Oritur aut̄ aliud dubium, quoniam ex Galeno cibus in ore aliquam hēt digestionem, cuius rationem assignat ipse, ubi ait, q̄ tunica interior v̄triculi continua est, & Aui. inquit, Nutriēs masticatione aliquam hēt digestionē, ergo masticata facilius in stomacho, quàm liquida coquuntur, siquidem in ore liquida nō coquuntur, cum nō terantur: oppositum aut̄ habet Arist. ubi ait, q̄ sectio cibi in ore nullius est causa coctionis, sed facilitatem coquēdi potius præstat. Respōdeo, q̄ licet Gal. & Aui. iustineant, q̄ cibi in ore masticati non solum coquendi facilitatem acquirāt, sed & mutationem, coctionemq̄, non tamen eam perfectam esse coctionem uolunt, neque ab ea uentriculi differre: & forte ob id Arist. dicit, quòd cibi sectio in ore nullius est coctionis, hoc est perfectæ, sed coquendi facilitatem præstat: quanto. n. res. ad paruiores partes diuiditur, tanto facilius alteratur, et à calore conficitur: quare dura masticata ad partes ita paruas, ut liquida diuidi nequeunt, ob id

conu-

1. de pot.  
nat. 7.

4. de us.  
part. 8. 1.  
doct. 4 c. 2.  
& 14. 3.  
tract. 1. c. 1

2. de par.  
anim. 3.



contusum facilius quàm caro masticata conco-  
quitur. Dices, Gal. ait, quòd uentriculus bilio- 1. de alim.  
us non concoquit quæ cocti facilia sunt. Respon- à princi-  
leo, quòd humida seu liquida citius & facilius pio.  
i quocunque alterantur: a conualescentibus au-  
tem conuenienter alterantur, ac coquuntur: ab  
habentibus vero calorem validum, & acutum  
plus iusto alterantur, & ob id non coquuntur, si-  
quidem alteratio non superflua sed moderata du-  
cit ad coctionem. Dices de nouo ait Galen. quòd 6. de acci.  
pueri & iuuenes æque humida concoquunt, & mor. 3.  
sed sicciora iuuenes ob similitudinem meli-  
us conficiunt, ergò iuuenes sicca quàm hu-  
mida melius conficiunt. Respondent nonnul-  
li, quòd Galen. non dicit iuuenes facilius con-  
ficere sicca, quàm humida, sed quàm pue-  
ros. Verum Galen. reuera ait propter simili-  
tudinem: & ob id uidetur, quòd pro-  
pter similitudinem iuuenes sicca quàm humida  
rectius conficiant: Stomachus enim ex naturali di- 4. de acci  
spositione similia appetit, eaque facilius conficit. & mor. 6.  
Respondeo igitur, quòd iuuenes sicca facilius cō-  
ficiunt, si ad paruas partes, vt humida, æ-  
qualiter fuerint redaeta: vnde caro liqui-  
da, hoc est, contusa exhiberi potest, & sub  
forma sicca scilicet assa, clarum autem est,  
quòd contusa facilius, quàm assa confici-  
tur: Requiritur ergo uirtualis substantiæ

Hb 3 similis



## IN II. PAR.

similitudo & quidam mixtionis modus, quo  
cibus facile coquatur: neque satis est simili-  
tudo actualis, quæ est in ptissana, non autem in ui-  
no: vinum tamen ob mixtionis modum facilius  
coquitur, isti autem mixtionis modi nobis sunt  
ignoti, sed ea virtualis similitudo hac ratione  
cognoscitur, quoniam stomachus sanus similia ap-  
petit, eisque oblectatur, necnon lingua hisce, qui  
illi similitudini respondent, quique necessa-  
rio cum ea virtuali similitudine coniungun-  
tur, neque alia ratione à stomacho, linguave ea  
similitudo dignoscitur.

## APHORISMVS DVODECIMVS.

**Q**uæ relinquuntur in morbis  
post iudicium, recidivas facere  
consueverunt.



**D**ICTVM est in expositione  
decimi aphorismi, & melior fo-  
ret ordo, si statim post octauum  
scriberetur. pariter de hoc 12.  
dicendum est, in quo, ut in 10.  
rationem reddit eius, quod ad  
octauum finem dixerat his verbis, quod si non assu-  
mẽte cibum hoc accidat, scire oportet, & indiget e-  
nacuante, huius autem rationem reddens Hippoc. ho-  
apho-



aphorismo ait, Quæ relinquuntur in morbis post  
 iudicium recidivas facere consueverunt, nam ex  
 Gal. ut certa sit morbi solutio non paulatim de- 1. de' dieb.  
 inentis excretio quædam copiosa, vel abscessus crit. primo  
 insignis apparebit, alioquin recidiva timenda est;  
 & ob id obseruandum est, neque omnino sanis  
 vel in cibo, vel potu, vel balneis, vel motu, a-  
 lijs vè quibuslibet concedimus, agrum agere per-  
 mittamus: si enim morbus quiescens exiguus  
 fuerit, ob tam exactam victus rationem for-  
 sitan non reuertetur, quòd si malignior exi-  
 stat cum eo etiam coquendi modo redibit, non  
 tamen cum summo discrimine: si verò neglexe-  
 ris, parumque studiose animum aduertat tan-  
 quam planè soluto multo grauior, quam antea  
 euadet. Proinde ex signis coctionis recidiuā non  
 fieri dignoscemus. ut ex Gal. colligitur, dum ea  
 Hip. verba interpretatur, coctiones celeritatem  
 protendunt indicij, securitatemq; salubrē, quod  
 quidem & repetit dum ait Hip. omne suppurans  
 non reuertitur, ipsamet. n. concoctio, & indica-  
 tio simul & abscessus: & ne fiat sex illas, de qui-  
 bus alibi diximus, conditiones animaduertamus  
 Gal. in com. post cōtinationē aphorismi declarat  
 quid per ea quæ relinquuntur in morbis, intelli-  
 gat Hip. sunt. n. malorum humorum reliquæ, quæ  
 necessario putrescunt, & tandē febres accedunt:  
 subdens aut quomodo id efficiatur, eius assignat  
 H b 4 causam

1. Epid.  
 sect. 2. 45.  
 6. Epid.  
 sect. 3. 11.



## IN II. PAR.

causam, etenim humor alienus à corporis natu-  
 ra in qua continetur, cum nō est aptus natura ad  
 eius nutritionē, necesse est, ut ad putredinē con-  
 uertatur, ex qua febris accenditur, & quanto  
 eius in quo fuerit collectus, calidior erit, tātō ce-  
 riter putredinē gignet: nā ut habet Arist. putre-  
 do à calore fit extraneo, nō aut à proprio calore  
 à quo nihil corrūpitur, immo cōtra prorsus qui  
 quid in rebus subsistit, id gliscit, roboratur, san-  
 est, ac uiuit, dū proprio calore regitur, ut & G-  
 le. testatur dicēs, Nullus cibus immodice calfa-  
 Etus sine putredine pmanere pōt, qđ & confirma-  
 his uerbis, q̄ putrescunt oīa adscititio calore sū-  
 calida, ppro uera frigēt. Pro declaratione uer-  
 dicti quod hoc loco à Gal. scribitur, est adnota-  
 dū, in unoquoq; mēbro uim expulsiuā affuisse, u-  
 appposito, qđ bonum est, superflū expellatur, ali-  
 quin aceruatum primo ueluti onus aggrauat mē-  
 brum, secūdo uias obstruit, & boni humoris apti-  
 ad nutritionē trāsitū & ex cōsequēti totius cor-  
 poris nutritionē phibet: tertio at, qđ maius est  
 q̄ sicut aīalia ob famē esuriētia uel limū, uel qu-  
 tale comedunt, ita mēbra indigētia, & proprio s-  
 bi nutrimento destituta naturali sua appetētia nō  
 nihil ex prauis attrahunt humoribus: ac quarte  
 q̄ excrementa illa parti infixā tēpore tādē putre-  
 scunt, & facta aciora, calidioraq; tādē egritudi-  
 nes generāt. Proinde Auer. rōnē assignās, cur à  
 calido

4. metheo.

11. meth.  
8. & 6. de  
ac. & mor.  
primo.  
2. de tēp. 6

9. de ul.  
par. 1. i

3. collig. 3  
& 4. me-  
theo.



alido putredinali mixtū putrescat ait, q̄ putre  
nis causa duob. modis cōsistit. vno q̄ ē modo,  
ū calor adest extrinsecus, q̄ calorē internū spar  
it, & exhalare facit, præsertim quando is forti  
nalitati fuerit associatus, vi pote magni astus  
ēpore, ac cū materia iuncta est humiditati, quæ  
rebus ext. rnis facile immutatur. alio verò, cū  
rigiditas reperitur dominans, cum enim domina  
ur, super calorem intrinsecum, ipsum extinguit  
& tunc super materiam loco istius caloris natu  
ralis alium extraneum generat. Est autem ani  
maduertēdū nonnullos, ob antiqua lūera depræ  
uationem, quæ habet, q̄ humores longo tēpore  
putrefacti febres faciūt, dubitasse, nū hoc verū  
sit, verū cessat dubiū ex noua ac recta uersione,  
q̄ ait, quas. s. reliquias tēpore putrescētes neces  
se est febres accendere. Aduertēdū insup, q̄ ex  
positores dicunt duplicē esse recidiuā, verā &  
non uerā: vera quidē est, cu ob materiā vel ma  
lā complexionē derelictā a gritudo priori similis  
secundū specificā denominationem efficitur. Vn  
de Commentator Alexandrinus dicebat, reci  
diuam esse eiusdem morbi iterationē, qui pau  
lò ante quieuit à causa intrinseca, non vera au  
tem est, cum non sit ex materia, vel comple  
xione derelicta, sed externam causam habet,  
vel saltim priori non sit similis secundum specifi  
cā denominationē, quēadmodū post alias febres  
quartana

3. Epid. 34

3. Preg. 27



## IN II. PAR.

quartana subsequi solet. Dicunt præterea ex-  
 sitores triplicem esse posse recidivæ causam, quæ  
 post imperfectam crisin remanet, facta namque  
 perfecta crisi non amplius redit egritudo, primus  
 quidem est materia ob putredinem incinerata,  
 aut cuius pars subtilis per crisin fuit euacuata  
 & crassa remansit, quæ tunc non ita alterata  
 erat, ut caloris putredinalis vehiculum foret.  
 hæcque fuit causa morbi coniuncta una cum ea  
 quæ per crisin est euacuata, alia autem est ma-  
 teria, quæ causa fuit antecessoris radicis, vel pri-  
 oris egritudinis, quæ nondum coniuncta facta  
 est, non regulata tamen, & aucta in malitia rec-  
 divam facit: tertia verò mala est complexio in  
 membro derelicta, quæ post crisin causa nova  
 materia reaggregationis est potest. Galenus au-  
 tem dicere videtur, quod recidiva & ratione ca-  
 loris nativi, & ratione caloris putredinalis con-  
 tingere potest, & cum Hippocra. inquit: sitis in-  
 tus relicta & oris exiccatio, & insuauitas, &  
 inappetentia eadem ratione, Gal. in commen. sub-  
 dit, Quando finita febre aliqua symptomata re-  
 manent, aliquid intus relinqui morbi reliquia-  
 rum videtur: Hip. igitur eorum exempli causa memi-  
 nit, quæ inter remanentia principatum obtinet: qua  
 re hic sermo id enucleat, quod superius aiebat.  
 Et si quidem effusis intus relinquatur & c. bifariam  
 n. intus relinqui intelligimus, uno quidem modo hu-  
 morem



em morbi authorem, altero verò morbosum  
 Etum, nunc morbose affectus intus relictus si-  
 persequitur: atque tunc expositores volunt,  
 d dummodo recidiva à causa primitiva non  
 ingat, quòd de ea hic intelligatur, siue ve-  
 it, siue non vera recidiva: Item dicunt, quòd  
 crisin perfectam nullo modo recidiva fieri  
 est & quòd in crisi perfecta non solum tota  
 teriam euacuari opus est, verum etiam ma-  
 i complexionem non derelinqui, quæ nouam  
 uic materiam reaggregare apta sit: Vnde con-  
 dunt, q̄ fieri potest, ut tota per crisin mate-  
 euacuetur, de nouo tamen materia reaggre-  
 ur, quæ recidivam efficiet, atque hæc in die  
 tico palàm erit, vt ex ipso Galen. colligitur.  
 rum tamen Galen. in commen. non nisi unam  
 ntaxat recidivæ causam constituit, quæ ob  
 lam post crisin materiam derelictam contin-  
 , quæ utique corpus nutrire minime apta est:  
 quitur namque de conualescentibus, qui ob  
 lam post crisin materiam derelictam non ob-  
 tunt: Et vt Galen. ponit, quòd mala comple-  
 o est causa reditus paroxysmorum, ita forte  
 n negaret, quòd aliquando talis ea mala com-  
 exio esse possit, quòd nouam materiam reag-  
 eget, & recidivā efficiat, verum hoc rarissime  
 , dicunt etenim Hip. & Gal. coctiones celerita  
 , & securitatem iudicii portendunt, & non re-  
 uertitur:

3. Epid. sc.  
 prima 8.

2. de diffe.  
 feb. ultimo

1. Epid. sec.  
 2. 45. & 6.  
 Epid. 3. 11




## IN II. PAR.


uertitur: Vnde vt plurimum post crisim mala  
plexio ita intēsa non remanet, vt recidiuam effi-  
met, præsertim quoniam à medico praua illa tem-  
peries ex cibis, & alijs alterationem suscipi-  
6. Epid. se. Insuper Hippocra. ait, Febres autem non acutæ  
2. 21. & 22 eiusmodi sunt, sed reuersiue, & deinde hunc a-  
ducit Aphorismum, & Galen. in commen. dicit  
acutæ citò indicantur, & per excretionem ex-  
to consumuntur: non acutæ autem, quæ reuer-  
uæ nominantur, & diurnæ sunt, & imperfec-  
tæ solutiones habent, postea rursus exoriri  
tur, & per secundam in abscessum expulsionem  
integre soluuntur. Dices, quòd necessarium est  
ne fiat recidiuatio, malam à medico remouenda  
prima A- temperiem, attamen Hippo. & Galen. post intem-  
phor. 20. gram indicationem nil aliquid molendum esse  
iudicant. Dico, quòd id verum est seruatis si-  
illis conditionibus, de quibus supra à nobis dictum  
est, ita quòd perfecta crisis efficiatur, cuius quæ-  
dam signa constituunt Hippo. atque Galenus,  
3. de cris. ob id dicebat, quòd nil faciendum est, vt materia  
1. de dieb. ob id dicebat, quòd nil faciendum est, vt materia  
decreta. moueatur, euacuetur vè, sed sat est debitum re-  
6. Epid. se. men seu victus rationem administrare, quæ quæ-  
2. 19. & 20 dem, vt Gal. asserit, cibo, potione, perfusione, &  
3. prog. 24 taplasmatibus, & alui subductione ex clystere  
11. meth. 15 maxime constituitur. Hinc eorum patet error  
qui sustinent crisim perfectam non esse, nisi ma-  
la temperies ammonentur: Proinde de recidiu-  
habemus



berimus exēplū casus Anaxionis, in qua crisis  
 fit in 20. & cessauit febris, fuitque in 27. reci-  
 diua, circa quam tria sunt adnotanda, primum  
 idem, quod recidiua licet non sit pars antero-  
 ris aegritudinis quoad morbi essentiam, est tamē  
 pars quoad materiae digestionem, ut erat in ipso  
 Anaxione: secundo quod si hepar calidum, ut prius  
 huiusmodi materiam colericam reaggreget, non erit  
 recidiua, sed noua aegritudo ex nouae materiae  
 aggregatione: postremo quod humores si oppillāt,  
 prauis sunt in calidiori loco citius putrescunt,  
 intra verò si nō oppillant ac boni in frigidiori ex-  
 insite admodum conseruantur.

APHORISMVS XIII.

 Vibuscunque crisis fit, his nox  
 grauis ante accessionem, quæ  
 verò subsequitur magna ex  
 parte leuior existit.

 UONIAM de crisi mentio  
 facta est, ideo Hip. hoc Apho-  
 rismo crisis futuræ signa tradit  
 & nūm crisis quæ nuper facta  
 est, bona sit, necne, dicens: Qui-  
 buscunque crisis, hoc est in-  
 uasio fit, hi nox grauis ante accessionem,  
 atque



## IN II. PAR.

atque hoc est signum futurae crisis, cum v  
subdit. Quae verò subsequitur, magna ex pa  
lenior existit, signum est, quod crisis facta bo  
existit: Dicit autem ante accessionem, quoniam  
ut plurimum crisis fit hora deteriori, quam mor  
tur materia, quae accessionis est hora. Galen  
com. primo definit indicationem, dicens, quod  
subita in morbo ad sanitatem vel morbum mu  
tio: ea autem fit natura mala à bonis segrega

4. Aph. 22. te, & ad expulsionem preparate, etenim ex C  
len. natura primo concoquit, deinde separat, in  
stremo humores & ritudinem facientes euacu  
Est autem aduertendum, quod ubi litera en  
qua dicit, crisis est velox & vehemens motus  
noua habet subita in morbo mutatio: Et ob  
cessat difficultas illa an crisis sit morbi, an ma  
ria, an verò agrotantis. subdit Galenus in co  
quod non temerè in ea turbatione, scilicet c  
natura mala à bonis separat, & ad excernen  
preparat, acri grauius se habent: & addit,  
in nocte dicta perturbatio & grauitas magis  
nifesta est, cuius rationem assignat, etenim qu  
niam in nocte dormire assueti sumus, & ab ad  
dentibus, & turbatione somnus interrumpitur  
hinc est, quod in nocte grauitas illa manifesti  
lib. d. mor. percipitur, recitat namque author ille, siue G  
liquidif. c. lenus historiam de quodam Philosopho, qui in  
7. xa percussione passus incidit in anostema m  
rabaturque



aturque; quòd die dolorem magnum haud  
quam percipiebat, nocte verò angebatur do-  
lorem, quia pedes magis ociabantur, totumque cor-  
pus coopertum detinebat, id autem in causa esse  
videbatur, propterea quòd nocte alio negotio ut-  
riusque uidendi, audiendi, aut aliud quid agendi mi-  
hi ne occupatus erat: aſt noctu tota eius mēs ad  
doloris coxæ apoſtēma conuertebatur. Notandū  
super eſt, quòd cum natura bonum à malo ſepa-  
rat, & malum ad locum expulſionis delegat, ac-  
cidentia fiunt critica, quemadmodum dolor ca-  
pitis, anguſtia, & id tale genus. Dices, hæc nè tur-  
batio in die eſſe poteſt, vt in nocte, cum criſis no-  
cte ſequenti futura eſt? Reſpondet Galen. in  
ſympt. ſecund. quòd ſic, cum nocte futura criſis eſt, vt  
primo ad Glau. dicit autem hoc loco, q̃ quan-  
toque ſit, quaſi quòd innuat vel quòd tametſi  
natura ſit nocte diiudicatio, non tamen ſemper,  
ſed quandoque interdum illa turbatio efficitur,  
vel quòd velit raro nocte fieri criſim. quod qui-  
em non credo: Aduertendum præterea eſt, q̃ li-  
cet dicat Gal. quòd perfectæ criſis eſt absoluta,  
ſana, ſoluta, manifeſta cum bonis ſignis, contra ve-  
rò imperfecta inſida, periculosa, obſcura, non ta-  
men bona ſit abſque certamine, nec ſine nouitate,  
vel circa reſpirationem, vel mentem, vel audi-  
um, vel viſum, vel ferendi facilitatem, aut hu-  
iuſmodi, Galen. hunc allegat aphoriſmum, &  
declarat,

1. de dieb.  
crit. c. 14.

propè finē

1. de dieb.  
crit. 2.

3. de criſ.  
cap. 9.



# IN PRI. PAR.

declarat, quòd ante crìsim accidentia fiunt, quòd  
 crìsim futuram ostendunt. Deinde Gal. secūda  
 aphorismi partem exponens imprimis ait, quòd  
 in aliquibus exemplaribus illa ultima aphori-  
 smi particula non reperitur, sed Hippo. nos do-  
 re intendit quòd nox, quæ sequitur post iudica-  
 tionem, magna ex parte faciliior est: dixit autē  
 [magna ex parte] propterea quòd ut plurimu  
 iudicationes bene terminantur, nisi pestilens  
 constitutio, qua oppositum contingit, ut se ex-  
 vrientia comprobasse fateatur. Porro quo ad crì-  
 sis definitionem à Galeno hoc loco traditam la-  
 borant expositores, dicunt quæ quòd crìsis co-  
 muniter capitur, & eam Galen. alibi accipit  
 3. de cril. eius species commemorat: Verum hoc falsum est  
 primo. ibi. n. Gal. ait, quòd ægritudo terminari sex mo-  
 dis potest, tribus quidem ad salutem, tribus ve-  
 rò ad mortem: clarum autem est, quòd si paulatin  
 ad salutem terminatur, vel ad mortem, id quid  
 non per crìsim efficitur, ut asserit Galen. sed sin-  
 pliciter morbi dissolutio nominatur: dicunt po-  
 stea quòd à Galeno hoc loco crìsis proprie usurpa-  
 tur, cū subita ad integram sanitatem vel mori-  
 mutatio fit: sed alias dictum est quòd dūmodo mutatio  
 1. de viſc. tio subita fit, licet nō sit integra, proprie crìsim  
 acut. 25. & nominatur, aliud enim est, crìsim esse proprie crì-  
 2. eisdem sim, atque aliud perfectam crìsim: atque de hoc  
 13. pluries habes Galeni testimonium. Est autem dis-  
 binum



um, cum in crisi primo sit perturbatio, quæ sit,  
 in natura agitat humores. & ad expulsionem  
 reparat, secundo euacuatio prauis humoris, ter  
 o mutatio ex euacuatione quid horum sit crisis  
 totum ex his aggregatum: Gal. in com. statue  
 videtur crisim esse subitam mutationem, quæ  
 post euacuacionem consequitur: alibi autem sen  
 re videtur, quod illa sit perturbatio, quæ eua  
 cuationem præcedit: Quid igitur dicendum? Re  
 spondeo ex Galen. quod non curandum est, siue  
 quis velit nominare crisim vniuersam ex mor  
 o transmutationem siue subitam tantum. siue  
 onturbationem antecedentem omnes veloces  
 alterationes, contentio namque est de nomine:  
 sed si contemplari velimus, quid vocabulum  
 importet, dicendum proculdubio est, quod crisis  
 vel iudicium dicitur turbatio subita, hoc est bre  
 ui tempore durans, quæ finit plerunque ad salu  
 em, aliquando etiam ad mortem. nam cum acci  
 dit turbatio illa cum accidentibus illis sæuis, om  
 nes assidentes esse in maximo metu conspicias,  
 iudicesq; eos dicentes, nihil aliud ægrum expecta  
 re, quam illos, qui in iudicio de morte sententiã  
 iudiunt. Constat itaque, quod crisis incipit, cum  
 perturbatio inchoat, duratq; donec perturba  
 tio, & euacuatio perdurat: mutatio verò ad sa  
 lutem vel mortẽ ipsius crisis finis existit. Hinc  
 patet q̃ male nonnulli suspicantur necessarium

1. de dieb.  
 crit. primo  
 & 1. & 2.  
 de cris. pri  
 mo.

I i non



## IN II. PAR.

3. de cris.  
4. & 9.

3. de cris. 4

3. de cris.  
5. & 10.

non esse, quod perturbatio illa crisim praece-  
dat, quandoquidem dicunt hi multos absque  
perturbatione illa praecedente mortuos fuisse  
at Galenus tales absque crisi mori autumat  
declaratque quomodo aeger multifariam sine cr-  
si mori possit. Dubitant quinetiam intelligen-  
tes per crisim euacuationem non ut supra, num  
crisis pluries nocte an die contingat. Diuersi  
diuersa respondent, suaeque adducunt funda-  
menta: communior tamen opinio est, quod no-  
ctu, quoniam calor tunc validior est. Sed  
non adeo vniuersalis est danda responsio, con-  
tingit enim crisis hora deteriori, qua virtus  
stimulatur, ut testis est Galen. ubi ait, quod  
crisis in idem tempus cum accessione incidit:  
Et ob id non raro in quarta fit crisis, quae qui-  
dem hora deterior & nocte & die esse potest.  
Dicendum igitur est, quod ut plurimum nocte  
fit, si hora accessionis noctu adsit, & ut plu-  
rimum diu, si interdiu, quod si febris vnifor-  
mis foret, nocte potius quam die, verum ra-  
ro talis datur febris, quin saltem aeger maiorē  
in una quam in alia hora grauitatem non perci-  
piat: sed de hac questione non valde curan-  
dum est, sicut enim est Galen. dixisse, quod cri-  
sis bona in statu solum fit, non autem declina-  
tione, alijs vè temporibus. Dubitant prae-  
terea an nocturna, an diurna perfectior sit crisis.

Nonnulli



Nonnulli sustinent, quòd diurna, quoniam in-  
 terdiu porositates magis aperta sunt, materia-  
 ue subtilior, item interdiu Sol & Luna noctu-  
 erò Luna duntaxat auxilio est. Conciliator  
 spondet, quòd nocturna melior est, quoniam in  
 nocte calor est fortior, item crisis diebus criti-  
 is efficitur, at in acutis dies hi Lunæ motus,  
 in cronicis verò solis motus consequuntur, mo-  
 lo Luna planeta nocturnus est, ergo in nocte  
 melior crisis efficitur. Inter has media quæ-  
 dam est opinio, quòd cum materia a centro  
 ad circumferentiam mouetur, crisis die me-  
 ior est adiuuante siquidem solis motu, cum  
 verò à circumferentia ad centrum, melior no-  
 ctu. Verum contra sic arguo in sudore mate-  
 ria à centro ad circumferentiam mouetur, melior  
 tamen noctu fit, vt experientia manifestum est:  
 Et licet Conciliatoris sententia tutior appareat,  
 ac oppositas diluat rationes, attamen Galen. bo-  
 næ crisis signa connumerans, de hora diei aut  
 noctis non meminit; præterea Galen. habet,  
 quòd tribus rationibus in accessionibus iudicia  
 fiunt: prima quidem, quoniam humores moti, &  
 ueluti ebullientes sanguinis præfluuio, vel su-  
 doribus, vel vomitu erumpunt: secunda autem,  
 propterea quòd natura onere grauata, tunc ma-  
 gis irritatur: ac tertia, quia humores magis fusi  
 ad exitum sunt promptiores, quòd si in die quie-

Diffe.

1. Aph. 20  
 & libr. de  
 cris. & de  
 dieb. de-  
 cret. 1. Epi.  
 se. 3. 13.



## IN II. PAR.

3. colli. 9.  
1. cāt. 403.  
& 406.

etis crisis fiat, ex impetu acquisito accessionis di-  
fit, & quandoque dies consequens criticus erit.  
Proinde Auerro. dierum criticorum causas  
ab illa Galen. assignat, censetque diuersas  
materias tantum vel tantum temporis requi-  
rere, ut concoquantur, virtutem autem vel ua-  
lidiorum vel imbecilliorum citius vel tardius ma-  
teriam concoquere, qua deinde cocta naturam  
ad eam expellendam consurgere: Verum de hoc  
fufius Aphorismo 24. differemus.

## APHORISMVS XIII.

**I**N profluuijs alui mutationes  
excrementorum iuuant.



**Q**UONIAM de euacuationibus facta est mentio, Hippoc. hoc Aphorismo vnum declarat, quod in eis solet euenire, quod in profluuijs alui si mutantur excrementa, ut quæ prius erant biliosa, fiant pituitosa: tales utique mutationes iuuant, nisi mutatio ad mala efficiatur. Galen. in comment. huiusce sententiæ rationem reddēs ait, quod iuuant, quoniam excrementa, quæ multis formis uariantur, corpus exquisiti-  
us expurgant. Expositores adnotant, quod  
fluxus



luxus ventris triplex est, lientericus, hoc est ci-  
 alis, cum cibi egeruntur vel in ventriculo pa-  
 um aut nihil mutati: diarrhæa, quæ humorum  
 luxus est absque intestinorum exulceratione: ac  
 isenteria, vel intestinorum difficultas, quæ ex  
 humoribus fit, qui sui accedine ulcerant intesti-  
 na, ut voluit Galen. quam & duplicem esse con-  
 tituit: his enucleatis dicunt expositores, quod  
 Aphorismus in diarrhæa duntaxat, non autem  
 in alijs veritatem habet: Curtius autem limi-  
 tationem hanc damnat, ipsumque in omnibus ve-  
 ritatem habere existimat: in lienteria nanque  
 si prius deijciebatur cibus inalteratus, & mu-  
 tatio fiat, aliquantisperque alteratus deijciatur,  
 iuuabit: pariter in disenteria si prius exeuntia  
 multo sanguine conspersa aspiciebantur, muten-  
 tur autem & cum paucis sint sanguine, pariter  
 iuant. Verum hi defendi possunt ex dictis in  
 commen. ubi Gal. dans Aphorismi causam dicit,  
 quoniam mutationes excrementorum multis  
 euariatae formis exquisitius corpus expurgant  
 nisi signa colliquationis, aut putredinis adsint,  
 ideo Hippocra. hanc protulit sententiam, ex mu-  
 tatione autem in lienteria, vel disenteria non ex-  
 quisitius corpus purgatur: quare videtur, q̃ in  
 diarrhæa potissimum aphorismus uerificetur. Di-  
 cunt et expositores, q̃ aphorismus intelligendus  
 est de mutatione egestionũ, q̃ post coctionem effi-

I 3 citur

6. Aph. 1.3  
 eiusdẽ 22.  
 & 4. pari-  
 ter 12. &  
 6. de acci.  
 & mor.  
 1. & 2. & 6.  
 de lo. aff. 2.  
 & 1. Epid.  
 sect. 2. 36.



## IN II. PAR.

tur. non autē de ea, quæ ante concoctionē: quod  
 quidem ab *Auicē*. sumpſisse uidentur. sed con-  
 2. 4. 113 f. tra hac est instantia, quoniam licet euacuatio sit  
 primo. 77 symptomatīca, non tamē cōhibenda est, nisi ex  
 ea virtutis imbecillitas consequatur, & ob id in  
 profluuijs alui eo casu, cum talis sit mutatio, in-  
 uat, nisi ex ea virtus imbecilla reddatur: signum  
 namque est corpus ab vno humore peccante, mū-  
 datum ab alio nunc mundari, nisi etiā virtutis  
 debilitas sequatur, vel dysenteria, vel aliud  
 4 primi. c. quid malum, ut *Auicē*. testatur. Subdit *Ga-*  
 4. len. quod talis mutatio inuat, vel corpus ex-  
 purgat, nisi colliquationis, aut putredinis signa  
 visantur, de quibus in prognosticis agit *Hip-*  
 po. ubi excrementorum pinguium fætidorum,  
 maleque olentium meminit, secundo namque il-  
 lius tractationis ait, Deiectio exitiosior est, si ni-  
 gra, aut liuida, aut opima, aut pinguis, aut fæ-  
 tida est, & *Galen.* in comment. nigra deiectio  
 ab atra bile sincera tingitur, liuida verò ubi  
 modica modice permiscetur, opima deijcitur  
 quotiens pinguedo ab ignito calore consumitur,  
 graueolentia verò putredinis initium est, di-  
 20. xerat autem superius, quod deiectio mala est,  
 & 21. si aquosa, quid cruditatem significat, si can-  
 dida, quod indicat coleram non descendere  
 ad intestina, si crocea, quod coleram signifi-  
 cat, aut croceam, aut rubiginosam, si spumans,  
 flatuos



latuosi spiritus indicium, item si exigue glu-  
 inosa, candida, subcrocea, levisque sit, quod à calore liquationem præfert, prima  
 quidem non vehementer maligna, secunda  
 verò à calore vehementiori hunc in modum fa-  
 cta, sed pessima, quam superius explicauit.  
 Dices, videtur, quod mutatio ad malum sit bo-  
 num ex Hippocra. ubi ipse quæ mala sunt, sæpe bona nominat natura quippe superflui-  
 tates è corpore purgante, & cum ait omnis  
 creatio mala, quæ non sedat dolorem, Ga-  
 len. in comment. subdit rationem, sæpe e-  
 nim valuit natura prauam uincens affectionem  
 expurgare corpus, & in hoc terrentur mul-  
 ti aspicientes secreta vitium materiæ nequa-  
 quam cognoscentes, utrum id accidentis fiat  
 ratione, an quoniam natura prauam mate-  
 riam foras expellat. Respondeo, quod su-  
 perius dictum est, uerum esse Aphorismum,  
 nisi virtus imbecilla reddatur, quæ irritata,  
 ut in peste, humoris malitiam ferre non pos-  
 sit. Dices denuo, Mutatio egestionum est  
 signum malum, quoniam agritudinis longitu-  
 dinem indicat, ut ex Hippocrat. colligitur, nam Galenus ait, ex multis affectibus faci-  
 le est, quod sit aliquis longo tempore indigens,  
 ut soluatur, quod si non adsit talis affectus na-  
 tura pugnatura cum multis inimicis, multo in-

4. Aph. 21  
 2. prog. 51.

2. prog. 23




## IN ·II PAR.

4. Aph. 40.  
& primo  
de cris. 11.  
& 6. Aph.  
49.

diget tempore, quod quidem alibi repetit Galen. Dicendum est, quod Hippocrat. hoc loci censet, mutationes excrementorum iuuare, illi verò quod morbi longitudinem significant, modo ex tali mutatione nisi virtutis fiat imbecillitas, ita in longa ægitudine, ut in non adeo longa iuuamentum efficitur: ergo idem & iuuare, & longitudinem significare potest, nec adinuicem opposita erunt.

## APHORISMVS XV.

**V**bi fauces ægrotant, aut tubercula nascuntur in corpore, excretiones inspicere oportet, nã si biliosæ fuerint, corpus unã ægrotat: si verò similes sanis, tutum est corpus nutrire.



4. de lo af.  
cap. 5

**P**RÆSENTI Aphorismo dat regulam Hippocra. qua potest medicus dignoscere, nunquã patiente corpore, vel eius particula corpus euacuari debeat, an verò nutriri. Galen. declarat alibi quod per fauces intelligendum sit inquit, Fances voco internum oris locum, ubi simul



ul & gula & gutturis partes extremae con-  
niunt, etenim ibi satis ampla cavitates conspici-  
r, & circumcirca illa duo orificia carnes ad-  
nt glandosae, ad quas nonnunquam defluunt  
mores, inflammationesque generant, atque  
ic primum genus est, de quo meminit Ga-  
nus. Quae autem in partibus glandosis fiunt, ex  
usdem sententia ante suppurationem bubones  
icuntur, cum vero suppurantur, phymata vo-  
antur, at cum partim ex colera, partim ex san-  
uine, phygletha. Oribasius autem indubie la-  
ia, palatum, & uvam fauces esse censet, excre-  
iones vero appellat non solum egestionem, quae  
er aluum euacuatur, ut ait antiqua versio, sed  
& quae per urinam, sudorem, nares, & huiusmo-  
i loca euacuatur, ut noua versio & melius ha-  
et. Ceterum de tuberculis habetur ab Hippoc.  
& Gal. altera, subsequenti particula: tubercula  
anque communi vocabulo vocantur Acrochor-  
iones. s. verrucae & strumae, proprie vero inflam-  
nationes subito & sponte nascentes, quae cito at-  
olluntur, & in suppurationem ducuntur, ut plu-  
imum quidem in alijs partibus, ac in ipsis ingui-  
nibus, ubi plures sunt adenes, & talis ex Gale-  
ii sententia ab his, quae ex terra progerminant,  
Graeci homines phymata vocarunt, hoc est tuber-  
cula, nos autem praeter naturam tumores, qui ple-  
runq; sine causa extrinseca proueniunt, sed potis-  
simum

2. de artis  
cura. ad  
Glau.

3. Aph. 26.

6. Epid. sec.  
prima. 13.



## IN II. PAR.

6. Epid. sc.  
2. 29. & 6.  
apho. 9.

simū eos hoc nomine vocant, qui extra corpori  
superficiem extuberant; verum ob nominis alte-  
rius inopiam interdum & latus; pauloq; natura-  
libus partibus elatiores hoc eodem nomine ap-  
pellant, nam tubercula quaecunque sunt, sed quae  
ex calido humore nascuntur celeris indicationis  
ac minime lata, quae non ex frigido lata, atque  
diuturna, pariter eadem ratione & pustula, ne-  
que enim toto genere, sed humoris ipsa generan-  
tis qualitate à tuberculis differunt: Declarat ita-  
que imprimis in com. quō totus aphorismus legē-  
dus sit, nam Hipp. non omnia in aphorismo ponit,  
sed statuens ex aduerso inuicē duos sermones, in  
utroq; tacuit, quod consequitur, sed cū duo sint,  
quae in utroque sermone consequuntur, de alte-  
ro tantū meminit. & quod in vno pratermisit, in  
altero expressit: vnde cū dicit Hippo. [ nā si bi-  
liosæ fuerint ] duo consequuntur, vnū quidē, er-  
go [ corpus vnā agrotat ] alterum verò,  
ergo nō est tutum corpus nutrire, atq; hoc subti-  
cuit: alter sermo oppositus est [ si verò similes sa-  
nis ] ex hoc duo alia consequuntur, quorum vnū  
est, ergo corpus vnā nō agrotat: idq; sub silentio  
inuoluit, quoniā eius oppositū in priori sermone  
proposuerat, expressit at secundū, de quo ibi non  
meminerat subdēs, ergo [ tutū est corpus nutri-  
re ] etenim cū natura ex Gal. in cō. in aīalibus ex  
pīcipalibus mēbris ad minus principalia humo-

tes



res noxios protrudat (quod quidem melius est) non  
 illos quidem per alvum aut per vomitum, aut per uri-  
 nam excernit, quosdam vero ad cutem transmittit, qui  
 non ob crassitatem expelli nequeant, ibidem detinentur,  
 et tubercula fiunt, saepe est contingit, quod fauces humo-  
 res ex capite fluentes recipiant, atque hac ratione  
 fauces ipse infestentur, ut dictum est: Et tunc distin-  
 guere oportet, atque contemplari, nunquid natu-  
 ra totam ad patientes particulas superfluitatem ex-  
 pellat, an vero aliae sint adhuc superfluitates in  
 toto corpore exuperantes: hoc autem ostendent excre-  
 tiones, nam si natura omnino mota est ad corpus ex-  
 purgandum excretiones biliosae apparebunt, cor-  
 pus enim plenum erit humore faciente postulas, vel tu-  
 bercula, quae a sanguine calefacto, biliosoque hu-  
 more fieri nata sunt: Et tunc clarum est, quod talia  
 corpora prius purganda sunt, non autem nutrien-  
 da, quemadmodum alibi voluit Hippocr. si vero  
 sanis sint similes, signum est, totum corpus bonos  
 humores continere, et sine periculo muniri pos-  
 se. Proinde quod natura superflua ad partes imbecil-  
 liores transmittat, eo declaratur, quod cutis debilis  
 a principio natiuitatis est, quia gratia vix tan-  
 tum facta est: est enim operculum quidam, ac na-  
 tiuum animalis tegmentum non autem alicuius  
 actionis gratia, insuper cum sit partium omnium  
 extrema haud absurdum est, quod vniuersi cor-  
 poris suscipiat excrementa, quae unaqueque par-  
 ticula

2. de nat.  
hum.

lib. ordi. I.  
ad id qd

lib. 2. de nat.  
hum.

2. Huius  
aphor. 10.

2. de ac. &  
mor. 6.



## IN II. PAR.

Libro de  
phlob.

I. de crisi.  
II.

ricula conatur expellere, prater cutim imbecil-  
liores etiam sunt adenes, secundo pulmo, tertio  
splen, quarto cerebrum, & sic de singulis: Hipp.  
at hoc loco de tuberculis meminit, quæ cutiacci-  
dunt, & de faucium passionibus ubi sunt adenes:  
meminit nanque de partium affectionibus, quæ  
ceteris sunt imbecilliores. Porro Gal. alibi decla-  
rat, quæ sint excrementa sanis quàm similia, quæ-  
que optima censeantur, optimum quidem excremē-  
tum est, molle, atque coniunctum, quod ea hora  
exeat, qua sanitatis tempore exire consueverat,  
eiusque quantitas pro portione assumptorum  
existat; Aduertendum autem est, quod excretiones  
corpus non esse purum indicant etiam quod tubercu-  
la hæc non uisuntur, & fauces non laborent, ne-  
que alia pariter corporis particula, sed Hip. hoc  
protulit, quoniam tubercula & alia in nobis bifa-  
ria enasci possunt, uno quidem modo cum corpus  
adeo impurum est, quod natura omnia per uias de-  
putatas transmittere non ualet: altera uero per  
paulatinam superfluitatum congestionem, tamet  
corpus totum mundum sit, vel etiam pauca esse  
potest superfluitas, quæ natura per cutim expel-  
lere tentabit (ad eam nanque natura expellit  
excrementa, quæ ex ambitu corporis colliguntur)  
sed ob crassitiem extra corpus eam protrudere  
non poterit, atque hinc tubercula enascentur,  
vel cum à cerebro ad fauces expellitur, & in his  
casibus



asibus totum corpus purum erit, quicquid dicat  
 Curtius in hoc, cuius dicta omnia non mihi pla-  
 ent, cum ait, q̄ si tubercula fiant per defluxum,  
 unc natura corpus expurgat, eruntque in ege-  
 lionibus signa: si uero paulatim per paulatinam  
 ongestionem vitiata non erunt egestionēs: pa-  
 et enim ex dictis quomodo ipsius dicta facile ad  
 modum diluantur. Est autem dubium circa di-  
 cta, quoniam fieri potest, vt natura per uram  
 solam expulsionem corpus à superfluitatibus ex-  
 purget, q̄ si tunc erunt tubercula, & excre-  
 menta appareant biliosa, non sequitur, q̄ cor-  
 pus nutriri non possit. Dicendum est, q̄ dicta Hip-  
 po. intelliguntur, si excrementa erunt biliosa,  
 perseuerauerintq̄; tubercula nāque fieri, & ma-  
 teria praua in uenis reperiri, ac in principio ex-  
 terius non expelli posset, quæ tamen postmo-  
 dum expellatur: Atque in hoc etiam Cur-  
 tius audiendus non est, qui asserit, quod cum  
 natura materiam expellere intendit, primo  
 quidem per urinam & secessum nititur, quoniam  
 illud facilius est, & si non potest per eas uias fa-  
 ciliores expellere, minus quidem per alias pote-  
 rit, & ita de puritate, impuritateve corporis ex  
 excrementis facile dijudicamus, etenim per de-  
 fluxum tubercula non fiunt, nisi magna humorū  
 copia reperiatur. Sed dicet fortē quis, excremen-  
 ta non semper conspicienda sunt, etenim Galen.  
 ait,



IN II. PAR.

4. de mēd.  
ual nō lon  
ge à princi  
pio.

2. de na. hu  
ma. 5.

2. de acci.  
mor. 6.

4. de mēd.  
fanit.

1. 4. tracta.  
4. cap. 2.

ait, si exanthemata à grecis vocata cum lassitu  
dinis affectu consistant, ex his facilis inuentu e-  
rit excrementi species: Dico, quòd Galen. intel-  
ligit de his cum lassitudine, & nec corpus  
affectum esse certi sumus: hoc autem aphorif-  
mo censet, vt excrementa conspiciantur, vt an  
corpus sit affectum cum non adest lassitudo,  
non ignoremus: vel etiam responderi potest,  
quod ibi intendit, vt excrementi species agno-  
scatur, hic uero vt num corpus sit affectum  
dignoscatur, etenim natura excrementa ad  
ignobile membrum, dato quòd totum non la-  
boret, transmittit: melius nanque est, vt hu-  
mor à principibus ( quæ sanè ab initio na-  
tura meliori robore dotauit ) ad ignobile de-  
fluat. Est autem aduertendum, quòd ege-  
stiones immediate super stomaci, intestino-  
rum, uesicæ, ac hepatis: mediate uerò su-  
per totius dispositionem significant: quo au-  
tem modo excrementa varietatem indicent a-  
libi ab eodem habemus Galen. insuper quæ  
hucusque de excrementorum indicatione de-  
terminata sunt, nonnihil dubij habere viden-  
tur, nam Auicē. ponens febris pestiferæ si-  
gna, inquit, & quandoque est de his febril-  
bus pestilentibus, in qua non percipitur eger,  
nec tangens propinquus multitudinem caloris,  
& non alteratur pulsus, & a qua magna al-  
tera-



ratione, & cum hoc ipsa est interficiens ve-  
 aciter, & hesitanti medici in esse eius: at-  
 ue hoc accepit à Galeno, ubi cum dixerit, quòd  
 liquando in tali febre mutatio in pulsibus  
 non uidetur, subdit, nec ex urina quidem  
 etere in eiusmodi affectibus firmam notitiam  
 imper licet, sed & colore, & sedimento  
 naturali similis ferme anceps existit, sexcen-  
 os talis in pestilentia diuturna conspeximus,  
 bi medicos cerneret nihil plebe præstatiores,  
 immo nonnullos experiente plebeio multo  
 imperitiores, vulgus enim ferè si nihil aliud,  
 t expirationem egrotorum videas observa-  
 e, quæ si fœteat, peiorem casum expe-  
 rant, atque hoc usu inuenerunt; iam os-  
 tiam attendunt, quòd si illic aliquid colo-  
 ris pestilentis signa cernant, eos peste labo-  
 rare confirmant, partim enim illorum colorem  
 erysi pellatosum, partim depascentibus herpeti-  
 bus assimilem per plures scilicet partes, quàm pri-  
 mò diffusum habent: atque hoc pacto uidetur, q  
 excrementa sanis similia erunt, & laeso in  
 faucibus esse poterit, attamen totum corpus pu-  
 rum non erit. Responderi posset, q dictum Hipp.  
 ut plurimum verum est. oppositum autem quo-  
 diam in casu esse potest: uel dici potest, quòd cum  
 in illis fœtet hannelitus ex excrementis corpus  
 esse affectum dignoscimus: per hannelitum nan-  
 que

3. de præ-  
 sag. ex pul.  
 4.



## IN II. PAR.

3. de præ-  
sag. ex pul.

4.

que excrementa euacuantur : potest quinque re-  
sponderi, quod in partibus corpus solidam cordi  
est calida complexio, in humoribus vero frigida  
& ob id in pulsibus mutatio non efficitur, in ur-  
ina et non mutatur, quoniam non spargitur uene-  
nositas, atque hic primæ responsionis casus esse  
potest. Dicendum insuper est ad dubium ex his  
quæ supra dictum est, quod intelligitur ubi hæc  
perseuerent, in casu autem proposito fieri potest  
per duos dies uel circa, quod ea ita videantur,  
sed tandem necesse est, ut & in pulsu, & urina  
mutatio efficiatur. Vestrum modo est, quam vul-  
tis, eligere responsionem, aut ferme omnes con-  
nectentes unam ex hisce colligere. Causa autem  
cur ea in tali febre apparent, sicuti in sanis, assi-

Differ. 94.

gnatur à Concil. quæ natura exterrefacta non au-  
det aggredi materiam, sed solum corpus ut tem-  
pore sanitatis gubernat, & ob id pulsus & uri-  
na, ut in sanis uisuntur, ager tamen tendit ad mor-  
tem. Verum hæc causa bona non est, siquidem na-  
turalis uis non cognoscit, neque animal est intel-  
lectu præditum, quod uim eligendi melius habet

3. de potē.

nat. ca. 13.

ut & de stomacho dicit Galen. item unum-  
quodque agit naturaliter aduersus proprium ini-  
micum, quoad potest, ergo uis ipsa non adeo otio-  
sa permaneret, atque potissimum necessitatis tem-  
pore: insuper si natura non ageret, à fortiori ma-  
teria eam superaret, & tunc necesse foret, ut in  
pulsu



pulsu, urina, alijsque excrementis mutatio fiet, quod tamen secus accidit, uti declaratum: non igitur hæc huius effectus causa est. Dicendum vero quidem iudicio est, quod huiusce rei causa superius à nobis exposita illa est: Vel etiam dicere possum, quod multe sunt materiae pestilentes, ac venenose, quæ paulatim virulentiam hanc acquirunt, intereaque caliditas non apparet, ut dictum est, & ob id in pulsu mutatio non fit, quod si mutetur pulsus, in fortitudine fit: sed quoniam nonnulli sunt, qui ex natura debilem pulsum habent, ideo sæpe medici decipiuntur, illumque naturalem esse pulsum iudicant, cum tamē naturalis non sit: itē cū talis materia magnam acquisiuit virulentiam, citò interficit, tuncque si animadvertenterent medici, dubio procul urinas & pulsus cōspicerent: Verum hæc in nostro de peste discursu in studiosorum gratiam conscripto diffusius tractauimus, quæ quidē dijs fauētibus absolutū in lucem prodire permittemus. Dubitat postremo hoc loco Curtius an egestionem in stomacho formam substantialem suscipiant, ut Gal. voluisse videtur, an in intestinis ipsis, ut consentit Aui. Sed cum hoc tanquam extra propositum ad præsentem non spectet speculationem in aliud tempus dissoluendum, discutiendumque differemus.

4. de usu.  
par. 16. 3.  
trac. 1. c. 1.



IN TRI. PAR.

APHORISMVS XVI.



Bi fames, laborandum non est



**GALENVS** in com. ut osten-  
dat quid Hip. per famē intelli-  
gat inquit, quod illos fame-  
dicimus, qui ciborum defectu  
ad extremū esuritionē perue-  
niunt, quod quidē declarat ex

2. Epid.  
post me-  
dium.

6. Epid.  
se ct. 4. 13.  
7. aph. 60.  
1. prog. 11

2. de uict.  
acut. 47.  
2. de ani.  
cont. 28.

Hip. ubi ait: qui viri, mulieresq; cognati legum-  
na cōmedebāt in Aeno de cruribus multi languē-  
bant: & ubi eo loco habet cognati, Gale. in com.  
huius ob famem ait: quod & alibi repetit; &  
Gal. subdit, maximum ciborum defectum solet fa-  
mem appellare, si electione fiat, vel iussu medico-  
rum citra penuriam, ut & cum ait, carnes humi-  
das habentibus famē adhibere cōuenit, fames. n.  
corpora exiccat: & alibi: Si igitur inter initia  
morbi talis fuerit vulnus, nec dū scrutari alijs si-  
gnis possibile sit, interrogare oportet, an vigila-  
uerit homo, an alius resoluta admodum fuerit,  
an fame affectus, per famē ciborum defectum in-  
telligens, ut & hoc loco dicens: ubi fames, labo-  
randum non est, hoc est, quibus cibo abstinendū  
est, nullus labor eo die adhiberi debet: & licet fa-  
mes & pro vasorum inanitione, & pro appeti-



u calidi & sicci, ut & ab Arist. accipiatur, attamen sub hos sensus famē hoc loco Hip. non desu-  
nit. Deinde declarat Gal. quid per laborē Hip. in-  
elligat, dicit, q̄ motū vehemētē subaudit, qui e-  
xercitiū appellauit, ut & idē alibi Hip. interpre-  
ans cōfirmat his verbis, scimus. n. laborē illū e-  
xercitationes notare, & rursus dicēs, Hoc nomē  
labor sēpius cōsuevit Hip. pro exercitatione de-  
sumere, interdū pro dolore, aut absolute pro qua-  
libet noua: & ob id hēnt ipsi q̄ labores cibū p̄ce-  
dat. Neq; putandū est q̄ quilibet motus dicitur  
exercitatio, sed tātū si q̄s vehemētior est, & quo-  
niam q̄d vehemētius est, dicitur ad aliquid, ideo  
vnius motus respectu alterius erit exercitatio,  
qui alterius respectu non erit exercitatio, ob id  
subiungit Gal. terminus igitur vehementiæ esto  
hanelius alteratio: hac ē rōne exercitationem  
motū esse v̄hemētē hoc loco asseruit. si nūc igitur  
Gale. hac de causa. q̄ qui mediā plusquā  
ex natura conuenit, passurus est, laborare nō di-  
cēdus sit: Neque in hoc probanda est cōis opi-  
nio, quæ sustinet, q̄ vbi quis vsurus est exercitio  
vehemētī, immoderatoq; prius comedere debet:  
si autem moderate se exercere debet, exercitiū  
cibum p̄cedat: fuerit at̄ decepti ob antiquā Hip.  
translationē, quæ hēt q̄ cibum p̄cedat exercitiū  
immoderatum: verum si exercitium moderatū  
cibum p̄cedere oportet, a fortiori & immode-

6. Epid.  
sect. 2.  
com. 5.  
2. de na-  
tu. huma.  
prime, &  
6. Epid.  
sectio. 5.  
com. 10.

6 epid. cin-  
ca mediū  
& Gale. 2.  
de tuend.  
ual.

6. Epid.

KK 2 raturum



## IN II. PAR.

2. de tuéd  
sanit.

5. met. 13.

9. met. 10.

idem 6. de  
decre. Hip  
& Plat.

ratur, siquidem eadem consequuntur nocumen-  
ta, de quibus alibi habet Galen. subdit postea in  
com. q. sermo Hippocr. communis est ad sanos &  
egros: sanis. n. exercitia cum inedia præcipiendi  
non sunt, pariter & cū cibi abstinentia motus al-  
quis vehemens agris adhibendus non est: vnde  
cum cibi abstinentia sanguis haud mittendus est  
vt fecit Gal. in splendida muliere Romana, quæ  
sanguinem reiecit, eo q. quatrimum ob cathar-  
ri destillationem propè modum sine cibo perman-  
serat: neque etiam vomitus prouocandus est, ne-  
que purgandum, neq; valida vtendum frictione,  
neque in vniuersum aliquo forti motu, alteratio-  
ne vè corporis, ppter ea q. in huiusmodi motibus  
vbi à cibo sit abstinentia, & in sanis, & in a-  
gris vires dissoluuntur, licet aliquando euacua-  
tio moderata corroboret, vt testatur Galen. ve-  
runtamen Hippo. (ait Gal.) semper studet fa-  
cultatem, quæ totum regit corpus, validam & fir-  
matam conseruare, & subdit, siue dicas faculta-  
tem in singulari, siue facultates in plurali nume-  
ro nihil refert, Hip. nanque lib. de alim. vnā ge-  
nere potentiam, specie vero plures esse voluit.  
Sed dices, Gal. hoc loco vult, quòd cum inedia ne-  
que mittatur sanguis, neque pharmaco euacue-  
tur, contra tamen prima aphoris. ostensum est,  
quòd in peracutis nonnunquam tenuissimo victu  
ad quartum vel etiam ad septimum vti cōuenit,

&



in eisdē ſæpius ſanguinem mittere oportet, iux-  
 illud Hippocra in acutis paſſionibus ſanguinē  
 etrahēs, ſi vehemens fuerit morbus, floruerit- 4. de rat.  
 ue egrotanti ætas & virium adfuerit robur, uict. 19.  
 el etiā purgare iuxta id alterum eiſdem, vbi  
 iquit, quòd ſi in pleuritide affuerit dolor aſi- 1. de rat.  
 uus ſi quis dederit ptiſſanam, antequam dolo- uict. 33.  
 rem ſoluerit vel ſubductione alui, vel ſecta  
 vena præcipitemaget in mortem, item Galen. in  
 ſyncopali humorosa victu tenui ex longis, vali- 12. meth. 3  
 ſiſq; frictionibus vtitur, nec nō docet curare o- 14. met. 15  
 ſes inedia, uel tenui victu, ualidiſſimo e-  
 xercitio, medicamentisq; extenuantibus.  
 Dicendum eſt, quòd in hoc comment. Galen. ſen-  
 tentia eſt, non eſſe ſanguinem mittendum, ne-  
 que purgandum, cum quis vſus vſurusue ſit  
 inedia maiori, quàm conueniat: qui autem die-  
 ta tenuiſſima vſque ad ſeptimum vtuntur,  
 dieta tenuiori quàm conueniat, minime vtun-  
 tur: atque hoc pacto in pleuritide non decet ci-  
 bum ſumere, niſi prius dolor ſedetur, aut mi-  
 tior efficiatur: quare Hippocra. iubet, ut in pleu- 2. de rat.  
 ritide primum calidis fomentis dolorem ſede- uict. 12.  
 mus, quòd ſi eis non placetur, aſcendente qui- 13. 16.  
 dem dolore vena incidatur, ſcendente verò  
 purgetur: poſtea ſtatim poſt medicamen-  
 tum ptiſſana exhibeatur, tum vt detergen-  
 do illud medicamento, quod niſe adharet,



## IN II. PAR.

remoueat, tum vt malam qualitatem à medica-  
 mento relictam permutet, postmodum dat etiam  
 ptissanam, ut nutriat: & subdit quæ danda sint,  
 ubi purgatio defierit, nempe minori quantitate,  
 quam ille consueuerat, cum illa, quæ statim post  
 medicamentum sumitur quantitas, non multo  
 minor sit exhibenda. quam ille ingerere consue-  
 uerat, inquiunt, daturus igitur ab initio sorbitio-  
 nem, corpora prius preparare oportet vel phlo-  
 botomia, vel purgatione, vt Gal. explicat in cō.  
 atque ita patet, q̃ corpora hæc antea ad cibum  
 minime apta erant: Non sunt autem exposito-  
 res audiendi, qui intelligunt, q̃ ubi vtendum est  
 inedia ad quartum vel ad septimum euacuatio  
 molienda non est, in quibus autem fit euacuatio  
 à principio ptissana vtimur, & ideo dixit post  
 medicamentum da ptissanā non multo consuetō  
 minorem. Oritur autem hoc loco non facilis diffi-  
 cultas an corpora famelica sint exercenda, &  
 qua hora exercitium conueniat: Pro responsione  
 Gal. sña est adnotanda Auicennæ, Rasis, necnō  
 Haliab. q̃ ī primis iuuamēta sunt ex exercitio ca-  
 loris innati augmentum, spiritusque violentior  
 ad partes extimas motus, ex his consequuntur  
 q̃ partes violentius per corpus deducenda attra-  
 hunt, eaque facilius immutant, atque hisce ue-  
 scuntur, adhæc parantur viæ, per quæ excremen-  
 ta vacuantur, & pariter ipsamet excrementa,

2. de tuéd.  
 ual.

3. primi  
 doct. 2. tra  
 ct. 1. primo  
 cap. 3.

4. ad Al.  
 ma. 4.

1. pract. 3.



denique his corpora purgantur excrementis,  
 & secunda vel saltem tertia coctione generan-  
 tur: ut autem hæc tertie coctionis superfluitates  
 icuentur (dicebat Gal.) opus est, ut natiuus  
 lor per se, non autem ex accidenti augea-  
 tur, quod quidem sola efficitur exercitatione.  
 ices quodlibet membrum uim habet expellen-  
 excrementa, ergo exercitium haud necessa-  
 um est. Dico, qd semper portio quædam adhærēs  
 manet, quā uirtus propellere non potest, quem  
 modū aqua, quam si super murum proijcias li-  
 t maior pars descendat, non tamen tota, etiam  
 eam manibus expellere coneris. Veruntamen  
 la tandem exercitio, ut aqua sole, aut uento re-  
 oluitur: qd si non resolveretur superfluitas hæc  
 actu temporis intantum augeri posset, qd agri-  
 tudinem gigneret: Quare Aui. inquit, Et ad ip-  
 um peragendum conuersus secundum modum  
 & equalitatis, & in hora sua nullo indiget co-  
 um medicamentorum, quæ materialibus necessa-  
 ia sunt egritudinibus, quæ sanè Aui. senten-  
 ia est aduersus communem ferè omnium opinio-  
 nem, qui vna Mesues auctoritate moti, ubi ait,  
 quod qui assiduam acceptionem eius continuis  
 liebus non videt in corpore suo, neque in instru-  
 mentis suorum sensuum egritudinem, quæ non  
 sit habilis sanari, uolunt, ut sepe ad tuendam sa-  
 nitatem homines aloë utantur; neque solum con-

i. de tuéd.  
 sanat.

cap. de aloë  
 peccia.



## IN II. PAR.

3. aph. 15.

s. de tuéd.  
ual.

trahos est Aui. verum & Galen. ubi cum Hippo. dixisset, siccitate; imbribus sunt salubriores, subdit Galen. nam in siccitatibus superflua humi-  
ditates dissoluntur, per imbres autem intra cor-  
pus collecta putrescunt, nisi q̄ singulis diebus col-  
lectas exercitijs expurget, quæ n. fit per balneas  
euacuatio parua est, & solam ferè citem euacu-  
at, quæ autem sunt per carnem, & partes soli-  
diores dispersa superfluitates haud sufficienter  
ex balneis euacuuntur, neq; tamē ea, quæ fit per  
purgantia pharmaca superfluitatum euacuatio  
idonea est, nam valde indigentibus, & ex longis  
interuallis utilis est: earum verò quæ quotidie  
generantur, superfluitatū euacuatio minor est, q̄  
ut exigit purgantis pharmaci operationē: si ve-  
rò quispiā voluerit bis mense, aut semel saltim  
ea uti, veritus ne superfluitatum multitudo ag-  
gregetur p̄ter id, qd̄ nocebit, corpora ēt in malā  
trahet consuetudinē: Et quoniā opinio hac uult,  
q̄ senes ad emūdādas superfluitates pillulis ex a-  
loe sapius utantur, uideamus Galenum expres-  
se prohibentē, ut eo senes utātur, nisi maior ali-  
qua necessitas urgeat, sentit q̄; Galenus, ut si al-  
terius diebus eis soluatur uenter, q̄ nullū detur  
medicamentosum q̄ si biduo abstrictus uēter ter-  
tio die non soluitur, satis erit alijs rōnibus solu-  
re, ut decoquendo in ptissana uel mercurialem,  
uel marinam brassicā, uel terebinthi resinam da-  
re, &



re, & id genus: aloes autem vitandus est, quoad  
 fieri potest, inquit Galenus: quod autem asserit  
 Mesues, haudquaquam moliendum est. siquidem  
 exicando aloes abreuiat uitam, licet corpus sa-  
 num derincant: unde si quis hoc faciet, id ipsum  
 efficiet quod sapo in abluendis pannis, eos nanq;  
 conterit atque consumit, derinidum aut corpus est  
 sanum uitae seruando longitudinem, quod mode-  
 rata uictus, exercitationisq; ratione fit, etenim ait  
 Hip. Exercitatio salubris, non saturitas cibi, pro-  
 pteritudo ad labores, & Gal. in com. subdit: Neq;  
 repleri usq; ad saturitatem, impigrumq; ad exerci-  
 tationes salubris uictus caput esse oppinatur: cum  
 aut in parua necessitate medicinis utimur inuamē-  
 to maius nocumentum est, at in magna necessita-  
 te eis utimur, propterea q; contrarium potius  
 euenit: Reduendo igitur ad propositum proble-  
 ma dicimus, q; tempus conueniens ad exercita-  
 tionem est post primam, secundamq; coctionem, quae  
 quidem in stomaco, & hepate fiunt, & cum ea cele-  
 bratur, quae in uenis perficitur, et tunc tempus instat,  
 ut nouum alimentum suscipiatur: hoc. n. modo neque  
 uentriculi, neque hepatis coctio prohibetur, om-  
 niaque dicta inuamenta consequuntur ex e-  
 xercitio, si dicto tempore efficiatur, & post-  
 quam urina, & alui excrementa fuerint de-  
 posita: Neque tardanda est exercitatio,  
 cum iam in uentriculo facta est appositio,  
 unio.

6. Epid.  
 sect. 4. 2. 1.



## IN II. PAR.

3. de pot.  
nat. 23.

unio, & assimilatio, ut optime testatur Gal. si qui  
de nunc sumēdi nouum cibū tēpus adest. Dices  
quomodo superfluitates tertiæ digestionis resol  
uuntur, si cum exercitio vtimur, nondum sunt  
genitæ? Dico quòd exercitio hislerni nutrimen  
ti & non tantum tertiæ, verum & aliarum co  
ctionum superfluitates dissoluuntur.

### APHORISMVS XVII.



Bi cibus præter naturam plus  
ingestus est, hic morbum facit,  
ostendit autem sanatio.



i P P O. superius Aphorismo  
quarto in vniuersum dixit,  
Non satietas, non fames, nec  
aliud quicquam bonum, quod  
modum naturæ excesserit, nūc  
modo hoc aphorismo (uti Ga-

2. de. tēp. 2

len. in comment. declarat) docet in una specie  
nempe repletionē, plus enim cibi quàm modo na  
turæ conueniat, repletio nominatur. Proinde  
quid nutrimentum sit, uel cibus, quidque medi  
camentum, & quid etiam cibus medicinalis, ha  
bet Galen. vbi inquit, quòd quæ solum à corpore  
patiuntur, similitudineque substantiæ ei assimi  
lantur, nutrimenta, vel cibi dicuntur: quæ verò  
& patiuntur à corpore, & non assimilantur, dū  
in id agunt, medicamenta tantum uocantur, quæ  
verò



verò & agunt & patiuntur aliquid, sed spatio  
incuntur, assimilanturque, nutrimenta ac me-  
dicamenta nominantur. Caterum quoniam in an-  
tiqua litera deficit illud [plus] ob id Exposito-  
res dicunt, quòd sex requiruntur ad cibum natu-  
raliter ingestum, quantitas, qualitas manifesta,  
& occulta, modus substantiæ, tempus, & ordo:  
sed non est ad Hippocra. Galeni que mentem, ut  
ostea videbitur: intelligitur namque de cibi  
quantitate respectu virtutis, atque de vera æ-  
gritudine, quod quidem ostendit ly sanatio,  
inque ad ægritudinem refertur. Gal. in commen. in-  
quit, quòd cum plus dicatur ad aliquid, in nobis  
dupluciter dicitur, uno quidem modo quo ad  
vasa, altero verò quo ad virtutem, & de hoc  
secundo intellexit Hippocra. neque enim dicen-  
tum est (ait) eos sensuros læsionem, in quibus  
propter repletionem extenduntur vasa: possunt  
nim hi cibos ingerere coctu faciles, qui à virtu-  
te valida conficiuntur, pariter qui conceptacula  
cibo repleta habent, non est dicendum, quòd pau-  
ca assumpserint, optimeque concoquent, quādo-  
quidem ea assumere poterunt, quæ coctu erunt  
difficilia, quæque virtus imbecilla non conficiet:  
idem etiam ostendit de virtute sanguificativa,  
quæ in hepate viget, & sanguinem, reliquosque  
humores generat, pariter & de virtute, quæ mē-  
bris apponit, unit, & assimilat: nutrimentū igitur

con-



# IN III PAR.

edcoquetur, & nutrietur, vel nō ( ut ait in cō. ) &  
iuxta hoc vel ab ipsa obtin. bitur, vel nō obtētū  
corrūpetur, morbūq; g nerabit, atq; hoc postre  
mum, quod assimilatur, maxime proprium dici  
tur alimentum, si quidem Gal. ait iuxta Hippo.

1. de pot.

nat. 11. &

3. de rēp. 2

sententiam nutrimentum tripliciter nuncupari.  
Ex his modo colligitur eos male asserere, qui cō  
tendunt maxime proprium esse nutrimentum,  
quod apponitur, atque vnitur, id enim ex Gale  
ni placitis quasi nutrimentum est, ac in venis, et  
alijs corporis partibus futurum nutrimentum:  
Atque hæc ( inquit Gal. ) vna est expositio de  
quantitate quo ad virtutē: est autem & altera  
expositio ( subdit idem in com. ) quæ vult, vt in  
telligatur quo ad qualitātē præter naturam, quæ  
sanè uera est, quoniam unumquodque membrum  
proprio nutritur alimēto, quod ei est secundum  
naturam, cui si aduenerit humor alteri secun  
dum naturam, non autem illi conueniens mēbro,  
& præter naturam hoc malum certè erit, sed in  
quit Gal. morbus necessariò non cōsequitur, vbi  
portio exigua fuerit, quoniam neque hoc facit  
venena in parua quantitate desumpta, quinim  
mo cum alijs exhibita iuuant, ut idem testatur

3. de rēp. 3

& 3. de sim

pl. med. 17

& infra.

Galen. quare minus à nutrimento fiet, quod non  
modo exitiale non est, sed et alias partes nutrit:  
idem dicendum est, si pauxillum aeris, aut humi  
ditatis bibita ad ventrem, aut pulmonem defe  
ratur,



ratur, etenim de Platonis sententia assererat Galen. quod inter bibendum è potu aliquid ad pulmonem per guttur, & asperam arteriam fertur, non repente totum, neque per mediam instrumenti fistulam influens, sed per tunicam ipsam sensim irrorans. Est & tertia expositio præter naturam pro valde & exuberanter intelligere, ut dicatur, Vbi cibus exuberanter intraverit, morbum facit, quoniam cibus parum exuberans agrotare non facit, sed is adhuc intra sanitatis limites servatur: Hæc sanè interpretatio (inquit Galen.) in se vera est, non tamen ad Hippocra. mentem, tum quia curiosior est, quàm deceat veterum consuetudinem, qui tantummodo solent enuntiare genus supponentes, quod si quid ledere debeat, in quantitate congrua, ut laudat, esse debet: tum quoniam illud præter naturam extorquent, & violenter exponunt. Deinde Hip. in secunda Aphorismi parte subdit. [Ostendit aut sanatio.] Gal. in com. imprimis ait, q̄ illa verba melius cum coniunctione [et] scriberentur hunc in modum, ostendit & sanatio propterea q̄ nō sola sanatio hoc ostendit, sed ratio ex natura rei id indicat, quod sanatio ipso euentu comprobatur: in quacūque. n. arte (ait Gal.) quæcūq; ratione inveniuntur, euentus est testimonio comprobatur, ut in presenti sermone sanatio, quæ ad malorum humorum euacuationem consequitur: quod quidem

8. de decret.  
Hippo. &  
Plat. pro-  
pè hæc.



## IN II. PAR.

quidem exemplo declarat. Sit quis, qui cibum plus consueto ingesserit, utatur autem vel aquali, vel minori exercitio quam prius, deinde febricitet is cum rubore, & tumore venarum aggravato corpore, non sine ratione febricitare illum dijudicabimus, quod si euacuatus sanetur, de multitudine existimatio corroborabitur, propter quod efficimur audaces in euacuandis his, qui simili modo agrotabunt non expectato magno accidantium concursu, quæ sapius in eisdem eodem modo contigisse ferunt. Forte (ait Galen.) coniunctio & aderat, eam autem quis uti superfluum abstulit: vel forte scripsit Hippo. absque coniunctione, ac si dicere intendat, quod stantibus rebus, quæ prius dictæ sunt, ut asseruimus, plurimo, scilicet cibo ingesto præter naturam, si antequam agrotet, adhibeat euacuationem, quæ ab indispotione, quam ante euacuationem percipiebat, liberetur: hæc utique sanatio, seu sanitas, in qua conservatur, ostendit, quod ea indispotio ex nimia cibi quantitate proveniebat. Subdit Gal. quod cum apud Hip. euacuatio simpliciter dicatur, quando æqualiter omnes euacuantur humores, purgatio autem, quando peccatum est in mala humorum qualitate, scire oportet, quod sanatio afferens testimonium veram fuisse de plenitudine existimationem, non à purgatione, sed euacuatione facta est, quæ quidem euacuatio om-  
nium



nium humorum per phlobotomiam exquisitissi-  
ma efficitur: huic proxima est, quæ fit per tibia-  
rum scarificationem, quam sæpius facere consue-  
uit Galenus: atque hæc fortè cum ventosis sca-  
rificatis fit, de quibus Auicenn. differit his 4. primi 21  
verbis, ventosa cutis partem magis mundi-  
ficant, quàm phlobotomia, & plus extrahunt  
sanguinem subtilem, quàm grossum: Verum ta-  
men est, quòd Gal. asserere videtur, quòd cucur- 4. metho.  
bitulæ attrahunt, & vacuant à profundo corpo- med. ulti-  
ris, subdens tamen, quòd cucurbitulis non uten- mo, & 11.  
dum est, nisi prius totum corpus euacuatum fue- eiusdē 17.  
rit, & humorum fluxus prius fuerit cohibitus. & 18. & li-  
Deinde est ea euacuatio, quæ fit per exercita- bello de  
tionem, postea quæ frictionibus adhibetur, mox cucurb.  
quæ per balnea, de quibus alibi copiosius agit Ga- 2. de tuen.  
len. hæc autem postrema parua est euacuatio, ual.  
& solam fermè cutim euacuat, in qua quæ sint 12. met. 3.  
obseruanda cum in febribus utendum est bal- 3. Aph. 15.  
neis, abunde ab eodem declaratur: postremò quæ 11. meth.  
per inediam fit, hæc enim ex accidenti vacuat, cap. 20.  
non autem per se, quemadmodum & nuper enar-  
rata: euacuat namque propterea quòd quippiã 7. Aph 60.  
non additur loco eius, quod transpiratione dis- & 1. de tuē.  
solvitur: Hæc autem satis sunt ad Aphorismi ex ual.  
positionem (inquit Gal.) si vero quis diligen-  
tius de multitudine perlegere uolet, legat li-  
brū de plenitudine, satis autem sit prædictis hoc  
addere



## IN II. PAR.

addere. quòd multitudo, vel plenitudo quo ad vires absque corruptione sanguinis & humorum incipere potest, sed non multo tempore absque corruptione permanere: necesse autem est omnino, ut iuxta qualitatem transmutetur, tra-  
ctuque temporis corrumpatur, interim autem plenitudinem hanc nominamus, donec ex superflui euacuatione residuum optimum effici possit: Vnde quemadmodum in vino, quod acescit si ex toto acidum factum sit, non potest iterum ad vini naturam redire, si verò parum acescat, nondum autem sit acetum, saepe ad suam naturam redit: pariter & sanguis, ubi magna in eo corruptio facta sit, non amplius ad naturalem habitum redire potest: si verò parua fuerit alteratio, ubi superfluum fuerit euacuatum, quod restat ad suam redibit naturam, talemque dispositionem (ait Gal.) consuetum est appellari multitudinem, vel repletionem, solam autem illam appellant corruptionem, quæ ita à naturali distat habitu, ut ex coctione naturæ iterum ad primam humoris perfectionem redire nequeat: Vtrum autem cibus præter naturam plus ingestus causa sit primitiua, an antecedens, an verò coniuncta, dicimus nos, quòd ut in stomacho sumitur, est causa primitiua. ut uerò est conuersus in sanguinem est antecedens, coniuncta uè de quibus omnibus diffusius agit Auicen. Hinc etiam colligit,

v. primi do  
Rr. 2. cap. 1



it Gal. in com. responsione ad illos, qui dubitant  
um humor corruptus ad benignum reduci pos-  
t. simpliciter namque ad benignum reduci po-  
st, ubi parua sit mutatio, itaque ex ea reductio  
membrum nutriri potest, ut de aceto superius  
dictum est: ubi verò mediocris, reduci quidem  
potest ita quoque natura in eum agit, & preparat  
ad expulsionem: si verò omnino corruptus sit, ne  
quaquam ad bonitatem reducitur, formam nan-  
que substantialem amisit, sicuti primus humor  
non priuabatur, atque ob id facile ad beni-  
num deduci poterat.

APHORISMVS XVIII.

**E**orum, quæ vniuersim, & velo-  
citer nutriūt, veloces quoque  
sunt excretiones.

**Q**UONIAM præcedenti A-  
phorismo Hippocrat. de cibis  
meminerat, ob id hoc Apho-  
rismo declarat quomodo se ha-  
beant ciborum nutrientium  
excretiones. Gal. in commen-  
tendit quid Hippocr. velit per vniuersim, &  
Ll velociter



## IN II. PAR.

1. de pot.  
nat. c. 10.

velociter nutrire: dicit enim quod velociter nutriunt, quaecunque ratione sua natura paruo tempore post assumptionem statim nutriunt: quod de exploratur in his, qui integra fruuntur sanitate, vniuersim verò, quæ cum cæperunt nutrire totum alimentum exiguo tempore præstant, fieri. n. potest ut aliqua paruo tempore post assumptionem nutrire incipiant, quæ tamen longum post tempus nutrimentum præstent, quare citò non vniuersim talia nutriunt. Porro cur quedam citius, quedam verò tardius nutrant, causam assignat Galen. etc. nim non omne animal aptum est ex omnibus cibis nutriri, neque etiam statim nutritur ex his, ex quibus nutriri potest, & propterea pluribus indiguit instrumentis alteratiuis alimenti, quæ enim rubrum flauum fiat, vel contra, simplici, & vnica opus est alteratione, ut verò album nigrum fiat, vel econuerso, omnes mediæ necessariae sunt alterationes: Ut igitur maiorem, minoremque cum nutrimento similitudinem nutrimenta obtinent, maiorem quidem citius, minorem verò tardius nutrire incipient. Addit Galen. quod hoc dicitur habita istius tantum ratione, quod scilicet quæ vniuersim, & velociter nutriunt, veloces habent excretiones: Verum fieri potest, quod aliqua velociter, & vniuersim nutrant, quæ veloces non habeant excretiones propter lentorem pariter nonnulla tarde nutrire queant, quæ veloces habent



bent excretionem propter aliquam acredinem  
 excretionem concitantem. Sed dicet quis, ex  
 al. Nervus oīs, ac cutis, dū elixātur, corpus  
 idem minus alunt, ob lentorem tamen per al-  
 um facilius deijciuntur: cuius tamen hoc loco  
 mirarium Gal. sustinet. Respondent quidam,  
 id Gal. hic loquitur de viscosis crassæ substan-  
 æ, ratio autem stat de viscosis tenuis substan-  
 æ, ut est oleum substantiæ quidem tenuis, atq;  
 viscosæ. Verum hoc est falsum, nam nervi, &  
 cutis crassæ sunt substantiæ, & tamen, inquit  
 Galen. ob sui lentorem per aluum expeditius de-  
 ibuntur. Respondet Curtius, quod Galen. alibi  
 de excretionem solum loquitur, quæ fit per aluū:  
 ite autem & de alijs; utpote quæ per urinam et  
 huiusmodi fiunt. Sed clarum est multa viscosa  
 adhaerentia difficile per aluum permeare, et per  
 inductionem euacuari: ob id responsio tuta non  
 est. Ego autem tutius responderem, viscosa qui-  
 tem duplicia esse, nonnulla quidem quæ adhe-  
 rentiam partium inter sese habent, sed alijs non  
 adherent, ut de ptisana hordei, & talia cele-  
 riter subsident, pariter & blitam, malua, atri-  
 flex, & cucurbita quæ lenta, & humida, &  
 ob id Galen. lubricantia esse voluit: quadam ve-  
 ro sunt, quæ alijs quoque partibus adherent, &  
 alia minime sunt lubrica. Deinde Galen. in com-  
 ment. enumerans, quæ celeriter, & vniuersim  
 L1 2 nutriunt,

3. de alim.  
 facul. c. 3.  
 & 4.

1. de alim.  
 facul. 9. &  
 primo de  
 vict. acut  
 18.



## IN II. PAR.

7.colli.16
3.de tēp. 2
3.can.trac.  
2.146.
 nutriunt, quæque tardius, subdit, vinum ce-  
 lerrime, & vniuersim maxime nutrit, illud au-  
 tem maxime iungi debet cum eo vocabulo vni-  
 uersim, hoc est vniuersim maxime. Auerro-  
 dicebat, vinum autem digestionem citius præpa-  
 ratur omnibus alijs cibis & medicinis, ita quod  
 dicitur vinum in stomaco non morari ad dige-  
 rendum, nisi in hepate duntaxat: huius tamen  
 contrarium ex Galen. placitis colligi videtur  
 ubi ait, vinum, vt assimiletur opus deside-  
 rat minimum, quo fit, vt tum nutriat, tum robor-  
 et celerrime: porro id quoque in concoquendi  
 instrumentis, ventriculo, iecinore, & venis  
 prorsus aliquandiu traxerit oportet, quibus  
 scilicet præparatum nutrire corpus iam queat  
 antequam in his sit demutatum, fieri non potest.  
 vt animalis corpori sit nutrimentum, ne si per  
 totam diem ac noctem extrinsecus super cor-  
 pus sit impositum: Verum Auerro. si recte  
 eius perpendantur verba, Galeno non con-  
 tradicit: id enim dicit, vt mutationis vini ce-  
 leritatem connotet, vel cum dicat, ita quod  
 dicitur in stomaco non morari, innuit se iux-  
 ta aliorum sententiam loquutum fuisse. De-  
 inde subiecit in comment. Galen. Caro au-  
 tem bubula tardius, & paulatim nutrit, de  
 qua etiam agit Auicenn. caro enim vaccina  
 plurimi est nutrimenti, grossa, melancholica,  
melan-



melancholicas generans egritudines, & qua  
 elior est eius, est caro vitulorum: Ex qua  
 idem Auicenn. autoritate nonnulli colli-  
 git carnem vituli boni esse nutrimenti, fa-  
 cileque concoqui, Et ex consequenti illam a-  
 ctantibus concedunt: at contrarium ex Ga- 3. de alim.  
 lino habemus, ubi cum dixisset, quod ca- facul. 1.  
 animalium natura siccorum tanto melior,  
 tanto animalia tenella erunt etatis, contra-  
 erò quæ natura sunt humidiora eorum caro  
 elior quanto magis ad adultam etatem appro-  
 nquantur, subdit, quod quemadmodum suum  
 tate vigentium caro bene habitis iuuenibus, et  
 labore se aliquo fatigantibus peridonea est, ita  
 idem bouum nudum adultorum: quare agro-  
 antibus non conuenit: ibique Gal. ea omnia re-  
 ensset, quæ & Aui. Bene verum est, quod caro vi-  
 tuli melior est, quam bouis, faciliusque con-  
 coquitur, sed non absolute vitulina facile conco-  
 quitur: inquit enim Gal. quod quanto bouina exce-  
 dit porcina in duritie, tanto porcina excedit  
 vitulinam in viscositate siquidem porcina accom-  
 modatior est ad coctionem, quam bubula, quæ  
 & humorem generat melancholicum vituli  
 autem caro minus est accommodata. Postmo-  
 dum Gal. enumerat omnia testacea, videlicet co-  
 chleas, uerticellos marinos, cammaros, locu-  
 stas, squillas, & ut summatim dicatur, quæcūq;



IN II. PAR.

3. de alim. 32. dura carne constāt. de cochleis quidem, hoc est  
 facul. 2. & quod dure sunt coctionis, tarde, paulatimque n-  
 32. triunt, sed succum habent idoneum ad ventrem  
 subducendum, ob id si prius elixentur, & prima  
 aqua abijciatur, ventrem sistunt, vt eum mouēt  
 si prima eorum decoctio sumatur: Vnumqu-  
 est aduertendum, quod multi faciunt ex limaci-  
 bus aquam destillatam, quam consumptis exhi-  
 bent, vt eos impinguent: quod quidem valde si-  
 spectum est, nam cum prius eas ratione succi non  
 decoquant, ea utique aqua subducere quidem  
 ventrem potest, sed nutritionem prohibere: A-  
 lij autem dant limaces, hoc est earum carnes  
 quę licet prius fuerint elixatę, non est tamen  
 conueniens alimentum, si quidem cum tales imbi-  
 cille virtutis sint concoctiue, vt Galen. censet,  
 7. meth. 6. eas vtpote coctu contumaces egri concoquere  
 3. de alim. 15. non poterunt: postea Galen. in comment. memi-  
 nit de casco, is autem dum formatur, acrimo-  
 niam à coagulo suscipit, quę in inueterato au-  
 getur, inueteratusque & difficulter coquitur,  
 & malos generat humores, ac maxime facit ad  
 calculi in renibus generationem: Vnde testa-  
 tur Galen. quod cascus is summopere fugien-  
 dus est, vt qui neque ad coctionem, neque ad  
 digestionem in corpus, neque ad mouendam  
 vrinam, neque ad ventrem soluendum quicquā  
 boni



oni conferat, ceu utique neque ad succi pro-  
 itatem vnum etiam addens, quod si comedatur  
 um pane confecto sine fermento rusticis etiam  
 ocet: insuper dicebant Hippocra. & Galen.  
 asens flatum parit, & adstrictionem ventris,  
 stuosusque est, preterea & crudum & inco-  
 tile est & dulium, talesque succos generat, aliud  
 tiam subdens Galen. in comment. quod deterri-  
 num est his, qui se potu repleuerunt: cuius ta-  
 nen oppositum censet Rasis Almanf. 15. qui ca-  
 seum post cibum & veterem comprobat, quod  
 tamen Galen. ut superius patet, mirum in mo-  
 dum vituperat: Dehinc Galen. in comment.  
 meminit de carne salita, de qua dicebat, quod  
 dura, & excrementitia caro, hoc est per to-  
 tas sese diffusum habens humorem pituito-  
 siorem accommodata est ad salicendum, inepta au-  
 tem, quae aut mollem, aut siccum valde, & mi-  
 nime excrementosum habet corporis habitum:  
 & de sale quod compositam facultatem habet:  
 scilicet attenuandi, ac humores superfluos dige-  
 rendi, & insuper corpora ipsa in sese cogendi,  
 condensandi que: quare suum obesorum, & eta-  
 te florentium carnes aptissima sunt ad salien-  
 dum: quae vero sale condita dura euadunt, &  
 nervosa, & veluti cutacea ad coquendum dif-  
 ficilima sunt, ut quae contra se habent, tenuia qui-  
 dem redduntur: mansa autem humores crassos

lib. de Eu-  
 ch. & cach.  
 1. de alim.  
 fac.

4. de rat.  
 uic. acu. 92

2. ad Alm.  
 15.

3. de alim.  
 fac. penul-  
 timo.

11. de Gim.  
 med.



## IN II. PAR.

& glutinosos tenuat, inter hæc autem præstan-  
 tissima sunt sardica salsamenta: Aduerten-  
 dum autem est, quod salita antiqua, in quibus  
 resoluta est humiditas, substantiæ quoque du-  
 ra sunt, sed nouiter salita, & antiqua non ta-  
 men ita valde carnem mollem habentia, ut sar-  
 della: sanguinem subtilem generant: ea autem  
 enumerat Galen. inter ea, quæ humores ge-  
 nerant melancholicos: subdit Galen. in com-  
 ment. de lentibus mentioni faciens, quæ & is-  
 se melancholicum succum gignunt, habent ete-  
 nim partem nitrosam, quæ per primam remo-  
 uetur decoctionem, reliquum verò crassum est,  
 atque terrestre. subsequitur Galen. in commen-  
 de bulbis, hoc est cepis mentionem faciens, de  
 quibus alibi egit, nec non & de ouis duris, &  
 gens tres esse eorum differentias, constituens,  
 primam quidem penes propriam substantiam,  
 nam galinarum, & phasianarum oua præstan-  
 tiora, anserum verò & struthocamelorum de-  
 terrima sunt: secundam autem penes tēpus, re-  
 centissima enim optima sunt, vetustissima verò  
 pessima, media verò medio modo se habent in  
 bonitate, atque malitia: tertiam verò penes  
 cocturæ rationem, cocta namque hoc est du-  
 ra, coctu difficilia, tardi transitus, & crassius  
 alimentum exhibent, tremula omnium præstan-  
 tissima, sorbilia minus nutriunt, sed facilius  
 subdu-

3. de lb. af.  
 cap 6. pri-  
 mo de ali.  
 fac. 16.

2. de alim.  
 fac. 66. &  
 3. eiusdem  
 21.



abducuntur, & pharingis asperitates leuigant,  
 issata in calidis cineribus tardius permeant, &  
 reioris sunt succi, quàm cocta, duraque, in sarta  
 rine uerò inspissata pessimum habent omnibus  
 nodis alimentum: diu enim coquantur, in nido-  
 rem uertuntur, nec solum crassum, sed prauum  
 & excrementitium gignunt humorem, suffocata  
 uerò elixi & assis sunt meliora: parantur autem  
 hunc in modum oleo girro, & paucis uini con-  
 spersa cum fuerint, uas quo continentur, immit-  
 tatur in cacabo, hoc est olla aqua plena calida,  
 & uase superne obturato ignis substruatur,  
 quoad oua mediocrem habeant consistentiã. sub-  
 dit autem in eam q̃ signa, quibus uelocem cibo-  
 rum nutritionem cognoscimus, sunt fortitudo, &  
 magnitudo in pulsibus citò acquisita, ut h̃et Ga-  
 le. dum agit de pulsuum mutatione ex uino, pari-  
 ter & in motibus uoluntarijs robur confectim  
 atquisitum: subdebat autem Galen. quòd expe-  
 riri debes in dissolutis uel enacuatione, uel in-  
 edia, uel labore, non autem in quibus uirtus  
 debilis est ex humorum multitudine, quando  
 quidem in his debiliior sit, propterea quòd ma-  
 gis suffocabitur uirtus: uerum etiam est, quòd  
 in dissolutis omnino etiam in principio uirtus  
 sub cibo suffocari uidetur, sed parum post eadẽ  
 augetur. Mox Gal. enumeras, quæ uniuersim, &  
 uelociter nutriunt, primo qd̃ de uino meminit, quo  
 qui-

1. de caus.  
 pul. 4. & 3.  
 eiusdẽ ult.  
 mo.



# IN II. PAR.

7. metho.  
med. & 8.  
eiusdem  
6. & 3. de  
uic. rat. a-  
cur. primo  
2. 8. & 19.  
& libro de  
uin. & de  
cib. bon.  
& mal. suc-  
ci.

1. de alim.  
fac. 5. & 8.  
de simpli.  
med. pro-  
pè finem.  
Lib. 2. ca.  
106.  
Lib. 1. ca.  
78.

quidem nil celerius nutrire dictum est: inter vi-  
na autem imprimis est vinum album aquosum  
tenuis substantiæ, quod parum nutrit, & hoc ce-  
leriter per urinam excernitur, totum. n. ferè ce-  
lerrime reassumi anticipat, pluribus & tale a-  
quosum aspectu, odore, sapore est, aqua que pro-  
ximum, cuius non fert admixtionem, tenuisque  
substantiæ, nihil vel parum austerum, haud ma-  
nifeste calefaciens, gilua autem, siue subruffa,  
& crassa corpus magis alunt, quàm alba, sed hæc  
(inquit Gal.) in plurimum nutriendo tantum à  
nigrioribus vincuntur, quantum ea vincunt in  
vniuersim, & velociter nutriendo: vina verò al-  
ba & crassa minus dictis alunt, sed plus aquo-  
sis, sed non velociter, nec vniuersim nutriunt:  
hæc autem omnia quanto celerius nutriunt, tan-  
to celeriores excretiones habent: hoc idem in om-  
nibus accidit alijs, nam succus ptissanæ citò &  
vniuersim nutrit, sed non multum præbet corpo-  
ri alimentum: alica verò & multum nutrit, ac  
multo tēpore, de qua Gal. dñ de chondro sermonē  
habet, nec nondum Dioscorides, vbi ait, q̄ ex Zea  
fit, quæ duplex est, altera simplex, altera verò,  
quæ in eodem pediculo duo continet grana, hæc  
autem hunc in modum confecta aluum cohibet  
magis, quàm oriza, quæ vulgò risum dicitur;  
Paulus autem videtur ponere differentiam in-  
ter alicam & chondrum: alica. n. intensius aluū  
moratur,



moratur, sed intelligere videtur per alicam chō-  
drum fractum, vt eo in loco apparet, græce dici-  
tur αλῆ: verum quoniam chondrum humores ge-  
nerat viscosos, aluumque sistit, vt asserūt Dios.  
Gal. & Paul. ideo male faciunt, qui eum feбри-  
citantibus exhibent: ad euitanda autem dicta no-  
cumēta chondrum, vt ptissana hordei ex grano  
integrali, & cum aceto parari potest, vel poni in  
aqua tepida cum modico fermenti: ponatur etiā  
aliquid porri, aut mellis, & tunc faciet chon-  
drum ad alui subductionem, meliusque est co-  
medere chondrum, cū adest ventris perfluium:  
subdit Gal. q̄ cum volumus experientia cogno-  
scere, quæ eorum quæ comparantur citò, & quæ  
tardè nutriant, debent vtique quo ad substantiā  
similia esse, neque hæc quidem extreme humida,  
illa verò extreme sicca, quemadmodum si quis cō-  
paret ptissanā liquidam fabis integris decoctis,  
pariter & de alijs dicendum est, quæ ex milijs,  
vel alijs fruticibus parantur, & scilicet similia  
secundum substantiæ qualitatem sint, non autem  
hæc quidem dura, illa verò liquida. sed in carni-  
bus (quoniam forte Gal. temporibus ex eis con-  
tusum non conficiebatur) inquit Gal. q̄ in vna-  
quaque propria requiritur consistentia: quare  
cū inuicem comparantur oportet, vt eadem  
sint parata ratione, non hæc quidem assa, alia ve-  
rò elixata, sed utraque assata vel elixata: itē in  
quibus



## IN II. PAR.

Cap. 13.

quibus sunt humores mordaces auferendi, dum parantur, (inquit) Gal. ut in brassica, leguminibus, testaceis, & alijs id genus, si certam eius substantiam, quæ alit, experientiam habere volumus, modus autem tales humores auferendi, est cum elixantur, ut ab una ad aliam aquam transferantur: his quidem seruatis semper inuenies velociter nutrientia & vniuersim veloces etiam excretiones habere: tarde verò nutrientia tarde etiam excretiones possidere seruatis etiam superioribus, nempe quòd exhibeantur hominibus eodem modo dispositis atque affectis, qui quæ sint dissoluti & extenuati, ut supra dictum est: Et ex his hunc in modum enucleatis complura cessant dubia, quæ ab exposito ihus examinari consueuerunt. Preinde dictorum causa (inquit Galen.) ex libris de poten. nat. ac potissimum tertio petenda est, in quibus declaratur, quòd primum ventriculus ex cibis proprium sibi alimentum attrahit, idque suis tunicis ad satietatem apponit, reliquum deinde excernit, quo tempore hepar ex cibis attrahit, si indiget, quoniam si non indiget, haudquaquam attrahit. item & corpus totum ex hepate attrahit, cum alimento indigeat: in habentibus igitur corpus vacuum (inquit Galen.) facile est experiri, qui cibi vniuersim, & velociter nutriunt, & qui tarde, insuper quòd qui velociter



lociter nutriunt, veloces habent excretiones, qui  
 uerò tardè, tard as. Postremò subiungit Gal. quo  
 runda expositionem, q̄ Hip. per excretionē intel  
 ligat euacuationē, quæ è toto fit corpore, ita ut  
 idē sentire uideatur hoc loco, quod & libro de a-  
 limeto, ubi ait cibū difficulter absumi, qui it dif  
 ficulter alteratur, sicut facile absumi, qui & fa-  
 cile apponitur; quod quidē alibi corroborat di-  
 cēs, qd maxime nutrit, firmiter adherere neq; dif  
 fluere dēt, & alimentū humidius, ut distribuitur,  
 ita & celerius discutitur: Hoc ydē (inquit Gal.)  
 qd supradictū est, in se uerissimū est, sed excretio  
 non proprie de euacuatione illa dicitur, quæ ex  
 toto prouenit corpore, quinimmo de ea solum ma  
 gis proprie dicitur, quæ per ventrem fit, licet ad  
 eā quoque, quæ ex toto fit corpore, extendatur:  
 unde sicut si bduētio tantum de his dicitur, quæ  
 per aluum deijciuntur, ita excretio cōis est omni  
 bus: verum igitur est carnē suilam, & alia id ge  
 nus longo tempore exhalare, cetera uerò, pi-  
 sceis saxatiles, & quæ tennes habent humo-  
 res celerrime distribuuntur, apponunturque,  
 sed ob substantiæ tenuitatem facile disflant, de  
 quibus quidem oleribus Galen. libro de alimēt.  
 faul. copiosius differit, sed aduersus hec pla-  
 cita extat Auerrois auctoritas, ubi ait, quod  
 omnes herbæ ex sui natura ad humores me-  
 lancholicos declinant, hocque faciunt etiam

idem 3. de  
 cau. pul. ul  
 timo

7 meth 6.

3. de alim.  
 fac. primo

5. colli. 42

et cetera



# IN PRI. PAR.

2. de alim. facul. 39. à tota substantia excepta lactuca, ac bu-  
glossa: non igitur subtilem generant, sed crassum  
sanguinem, humoremque. Dico ego q si Auer.  
diceret, quod prauos generant succos, idem senti-  
ret, quod Gal. ubi sustinet, quod licet olera sub-  
tilem gignant sanguinem, id tamen nutrimentum  
exiguum est, ac prauum: verum cum id non dicat  
Auer forte dici potest pro sui tutanda sententia,  
quod ad humores melancholicos declinant.

## APHORISMVS XIX.



Cutorum morborum nō om-  
nino sunt certæ prænuntiatio-  
nes aut salutis, aut mortis.



1. progno. & prout. à princ: QVONIAM Hippo. superius  
aphorismo decimotertio dixit,  
quibuscunque crisis, hoc est in-  
dicatio fit, his nox grauis ante  
accessionem, quæ verò subse-  
quitur magna ex parte leuior  
exiit, ex quo medicum de salute aut morte, pro-  
gnoslicari oportet: ideo Hip. hoc aphorismo medi-  
cos cautos reddit, q in acutis prognosticationes  
salutis aut mortis omnino certæ non sunt, ne pro-  
gnoslicantes sic omnino in acutis futurum esse  
pro certo dicant. Proinde Gal. at ibi reprobatur He-  
rapi-



ophilū distinguētē p̄sensionē à p̄dictione: p̄sensio  
 em nanque firmam, p̄dictionem verò non fir-  
 iam esse dicebat, hæc (inquit Gal.) non solum  
 inutilia sunt, & impropria significata, sed & so-  
 bistica, ac falsa, nam p̄sensio dicitur, & si fir-  
 ma sit, aut magna ex parte ita ut quid desit, ne  
 firmissima sit: quare dicunt aliquando p̄sensio  
 nem perpetuam uel firmam esse, quam tamen nō  
 semper firmam ostendunt: item non aduertunt  
 nihil p̄dici posse, nisi p̄sentiatur, qua de re, ut  
 p̄dictio duplex firma, atque non firma, ita &  
 p̄sensio duplex firma, nempe & non firma: insu-  
 per pro huiusce aphorismi declaratione supponē-  
 la est morborum diuisio superius enucleata: qui 2. & 3. de  
 utem morbi sint acuti, quique longi, ut & Ga- dieb. crit.  
 en. in commen. aperiendum est; si quidem acuti  
 propter id, quod celeriter ad indicationem acce-  
 rant, statim etiam magnitudinem habent, hoc  
 est non solum citę sunt terminationis, uerum et  
 magnitudinem habent, quæ sanè timorem non  
 exiguum inferte: ephemerę nanque licet breues  
 sint, non tamen acutę, si quidem non illa p̄dicta  
 polleant magnitudine. Duplex autem est acutorū  
 natura, quidam enim acuti sunt, qui ex materia  
 pendēt calida in particulari membro non contē-  
 ta, sed ex sui natura in omnibus animalis parti-  
 bus generari apti sunt: nonnulli autem qui in de-  
 terminata parte, utpote pleura, pulmone, & fan-  
 cibus



## IN II. PAR.

cibus gignuntur, subdit autem Gal. in com. iuxta Leonicieni versionem, Et febres omnino in acutis morbis continua sunt, rari enim sunt, quibus febres non adsint, ut morbus attonitus, quem greci apoplexiam vocant: iuxta uero Laurentiani translationem, Febres praterea in morbis acutis magna ex parte continua intelliguntur, paucis namque sine febre infestant, qualis totius corporis stupor est: atque hæc melior est litera aliquando enim sed raro morbus acutus à materia frigida sine febre esse potest, ut in apoplexia: est. n. acutus ratione loci, in quo sit, ut est sententia Galen. qui eadem, ut hoc loco recitat: verum aduersus hoc est ipsemet, ubi habet, q̃ morbis acutis febris continua propria est, ergo multo magis non sine febre acutus morbus dicitur. Respondeo, q̃ acuti morbi duplices sunt, alij quidem sui ratione, & hi nō sine febre cōtinua sunt, alij vcrò rōne loci, atque hi absque febre esse possunt, ut apoplexia: uel acuti ratione febris sunt cum febre cōtinua, quæ & inseparabilis febris dicitur. His declaratis ostendit postmodum Galen. qui morbi sint longi, nempe qui ex crassis frigidisque humoribus pendent, qui haud facile concoquuntur, discutiuntur uē. impactiq; atque agglutinati partibus patientibus. & eorum dispositiones magis similes sunt duris tumoribus, quàm inflammationibus: quod quidem & confirmat Gal. inferius, ac Hipp.

1. prog. 28.  
& 7. apho.  
primo.  
2. de dieb.  
crit. 12. &  
3. eiusdem  
ultimo 3.  
prog. 15. &  
primo de  
uict. rat.  
18. primo  
Epid. sect.  
1. com. 10.  
Com. 39.  
& 1. pror.  
rich 10.  
6. epid. sec.  
prima con  
sec. 8.



Hipp. inquit, in Cranone dolores frigidi veteres, recentes verò dolores erant calidi. insuper ubi Gal. q. pauci fiunt prædicti morbi longi absque loco patiente determinato, ita q. venæ omnes vel pituita habeant, vel atrā bilē putrescent: Proinde causa ex Gal. snia prorogationis febriū triplex est, aut propter aliquā partem affectā curant difficilē, aut ob humores crudos, crassos, incoctosq; aut propter aliquod commissum ex parte egri, aut medici, aut astantiū, exteriorumve. Deinde ait in com. Gal. q. Hip. videtur fidere præcognitionibus in omnibus morbis longis, in acutis verò non omnibus, sed falli pōt (licet rarò) prognosticatio, quod quidem voluit Hip. ex hoc quod dicit nō omnino. i. nō in omnibus, & hoc modo utuntur homines, quando ex multis paucos volūt excipere, ac si dicat quis nō omnes homines currunt: intelligētes paucos esse eos, qui non currunt: pariter dicit Hip. nō oīno in acutis certas esse prænunciationes, dedit intelligere, q. accidit, sed rarò, medicū ēt præexcellentē, & optimū aberrare: qd quidē fit tū ob subitā iudicatione mutationē naturā humorū morbificorū cōsequentiē, tū quoniā humor nōnunq̄ noxius ex uno loco ad alterū fertur, in quibus quidē duobus casibus ex Gal. snia, in ægritudinibus acutis certa prognosticatio nō est: primus quidē casus est, si febris foret pestilēs propter subitam alterationē, quæ in crisi cōtingere pōt, quæq; ex materie malignitate

3. prog. 11

M m      conse-



## I N II. AR.

3. de præ-  
lag ex pul.  
4. & Auic.  
1. 4. tract.  
4. cap. 2.

4. de rat.  
uict. acut.

consequitur, quispiam autem medicus prius vri-  
nas sanis similes intuens, vel saltim bonas, agri-  
tudinē esse salubrem fuerit prognosticatus, deci-  
pietur utique, materia nanque ferē subito mut-  
ri videtur, venenositatemquē adipisci: vnde in  
pestilētibus cōstitutionibus in prognosticis hanc  
fidendum, est, ut testatur Gal. & Aui. secundum  
autem casum Galeni Curtius hunc in modum de-  
clarat, si materia sit distans à corde: signa progne-  
stica salua forent, q̄ si qua occasione moueretur  
versus cor, seu fierent accidentia, illeque mori  
poterit. & tunc medicus decipietur quippe prius  
salutem futurā dīudicans: pariter si materia sit  
propē cor, & accidētia, ac signa prognostica pra-  
ua sint, si ea ad partes remotas expellatur, hic  
utique liberari poterit, quem tamen moriturum  
dīudicauit medicus: vel dicamus nos, q̄ cum ma-  
teria turgent ad aliquod membrum præcipuum  
moueri potest, & ubi salutem sperabamus, mors  
ipsa consequitur: ut plurimam tamen ubi signa  
bona cōspexerimus, sequitur salus, sicut ē contra  
mors, quandoquidē licet materia de loco ad locū  
moueat, si signa cōtentionis appareant, indicium  
est, q̄ natura materiam facientem morbum supe-  
rat, quæ sanē signa cū apparent, non amplius ita  
mobilis est, sed magis quietata, quoniam digestio  
quiete indiget, hoc autem in augmento fit, si n.  
materia mouetur, id in principio potius efficitur,  
nam



iam cū pluribus diebus criticis conspiciemus, q̄  
 igna coctionis apparent, quo tempore materia  
 inflammatur, & si maligna fieri deberet, magis  
 raua fieret, tunc in pluribus certa est prognosti-  
 catio salutis. Videtur igitur dicendum, ut Gal. q̄  
 in quibus humores non defluunt, sed partem ali-  
 quam obsederunt, licet prognosticari, quatuor ser-  
 uatis, quæ in primo aphorismo primæ particule  
 ab Hippo. describuntur, ubi verò humor super-  
 fluus in corpore intus ad partem præcipuam vel  
 repente à nobili ad ignobilem quampiam partē  
 moueatur, non omnino tutè prognosticari expe-  
 dit, cum enim qui in nobilem partem inuectus est  
 summum periculum ex necessitate sequitur, ac  
 qui in obscuram repente inopinato labitur, labo-  
 ranti salus erit: iam verò in huiusmodi constitu-  
 tionibus securitatem, & periculum prænosci li-  
 cet, non tamen quo desinat, accurate queas inue-  
 nire. Sed cadit hic dubium, num signa salutis vel  
 mortis sint certiora in morbis cronicis, an verò  
 in acutis ob pugnantes inter Hip. Galeni que di-  
 cta, etenim uterque hoc loco sustinet in cronicis  
 signa hæc certiora esse, contrarium autem habet  
 Hip. inquit, inter initia cronicorum morborum  
 difficilius est præsentire ea, quæ parte maximatē  
 poris iudicanda sunt: simillima, n. eorū initia sūt,  
 sed à primo die numerādū, cōsiderandūq; est, Ga-  
 le. in cō. subdit, Constat. n. ut semper fiat iudica-

lib. de con-  
 sti. art. 18.

3. prog. 6.



# IN PRI. PAR.

sio vel natura superante morbum, aut victa ab eodem, itaque placidissimarum natura agrotationum ocysime superat, à difficillimis verò celerissime vincitur, ita efficitur, ut maxime contrarij sint inter se morbi, qui celeriter iudicantur: subsimiles verò qui plus temporis in solutionem requirant, ut enim per morbos breues magnus excessus quandoque naturæ est, quandoque agrotationis, ita quoties neutrum magnopere exuperet, sed seu pares quidam hostes pugnent plus tēporis ad victoriam alterius desideratur, itidem luctantes quicunque palestrices peritiores habentur, internoscunt, ubi magnum viderint excessum, statim alterum pervicturum: si verò neuter magnopere exuperet, profectò plus tēporis pugnatuos pronuntiabunt, nondum cognoscentes vter eorum victurus sit, sed processu tēporis, idque prius quàm ceteri cognoscent, quippe qui excessum exiguum exquisitius animaduerstat, artifex enim maxime dissidet ab eo, qui artis expers est, ut vel exigua rerum discrimina persentiscat: Respondeo ego, omiſſis, quæ ab alijs perperam scribuntur, non distinguentes principium in tria significata, ut sæpe ex Hippoera. Galenique sententia distinximus, quòd Hippocra. & Galen. non capiunt principium pro primo morbi insultu, nec pro tempore primo morbi aduersus alia tempora. vniuersalia seiuncto, sed pro spatio



spatio trium dierum: & in huiusmodi principio volunt, quod signa salutis vel mortis facilius in acutis, quàm in cronicis presentiantur, siquidem in acutis dominium virtutis, vel morbi magis apparet in eo principio, minus verò in cronicis, ut Galen. in commen. luctantium exemplo declarat: & propterea inquit, quod licet artifex paruos excessus agnoscat, quos imperiti non agnoscunt, excessus tamen, qui nullo pacto sentiri possunt, haudquaquam cognoscere potest, qui quidem tractu temporis aucti, cum sentiri possint, prius ab artifice sentientur: atque ob id Hippocra. subdit, quod per singulos quadernarios mutationem perpendere oportet, propterea quod non latebit, quo natura vertetur, hic autem Hippocra. & Galen. volunt, quod cum apparent signa salutis vel mortis tum acutorum tum cronicorum, in omnibus cronicis fidendum sit præcognitionibus, in acutis verò non omnibus, ob causas superius assignatas: atque hic ex principij distinctione modus complures dissolvit instantias, quæ ab expositoribus circa dubium hoc fieri consueverunt.



IN II. PAR.

APHORISMVS XX.

**Q**uibus iuuenibus adhuc aluus humecta est, his senescentibus exiccatur. quibus verò iuuenibus adhuc aluus sicca est, his senescentibus humectatur.



**Q**UONIAM multum refert ad sanitatem tuendam, & ad morbos profligandos scire, qui aluum habeant humidam, hoc est liquida excrementa, & facile excernentem, quique sicca, id est arida & difficulter excernentem, & quibus aetatibus id futurum sit, quod sciamus quibus cibis, & medicamentis, & quando ad aluum subducendam nobis utendum sit, propterea Hippo. hunc scripsit aphorismum, quæ quidē allegās Aui. declarat his verbis, inquit Hippocr. qui in pueritia lenis naturæ est, aut duræ apud senectutē est cōtrarius, quasi q̄ per iuvenes pueros quoque intelligat, propterea Paulus Magrolus non solū græcæ linguæ, sed & medicinæ peritissimus hæc aphorismi verba trāsferens ait, quibuscunque iunioribus adhuc aluus &c. ut omnes intra iuuentutis limites comprehendat, sicut per senes omnes

16. 3. trac.  
primo c. 2.



oī s, qui in declinī etate cōsistūt, Gal. in com. de-  
clarat, q̄ aphorismus hic nō semper verus est, sed  
ut in pluribus intelligēdus, quod quidē ostendit  
ex penultimo huiusce particulae aphorismo, vbi  
ait, quorū alius humida est, si iuuenes fuerint,  
melius commutant, quā hi, quibus est sicca, in  
senectute verō deterius, nā magna ex parte se-  
nescentibus exiccatur: verus igitur, ut plurimū,  
est aphorismus, ut autem aphorismi veritas serue-  
tur, non simpliciter pronuntiandus est, sed v-  
bi eadē uictus ratio seruata fuerit, nam si quis  
in iuuentute uteretur uictu Alexandrinorum, 3. de simp.  
comederetq̄e cibos falsos & acres, utpote po- med. 14.  
vos, qui ex ipsius sēctia uim hēnt subducendi uē  
trē humores subtiliādo, & uirtutem stimulādo, 1 b. 2. c. 97.  
& super biberet Zychū potū nempe ex hordeo  
confectū, ut ait Dios. quo utebantur occidenta-  
les, urinā cicientem, remes & nervos tentantem  
& alia istiusmodi efficientem, in senectute ve-  
rō non hos comederet, sed quae cohibendi uim pos-  
sident, utpote lentes prima ablata decoctione, ac  
mespila, biberetq̄; uinū austērū qđ stypticū est:  
aut econtrario nutriretur in iuuentute quidem  
lentibus, ac mespilis, uinoq̄e austero, in senectu-  
te verō dicto Alexandrinorum uictu, atque ob  
id cum uictu unā in alui deiectionibus mutatio  
efficeretur, non rectum utique ex deiectionibus  
ipsis iudicium faceremus, sed ubi quē ad uictum



## IN II. PAR.

Et oīa reliqua eadē seruata fuerint, & cū etatis mutatione in deiectionibus mutatio facta sit, nūc de his quæ hoc Aphorismo ab Hip. scribuntur, recte diiudicabimus. est igitur aphorismi sn̄a ( ut Gal. inquit in cō. ) q̄ rōne etatū deiectiones uariantur iuxta in corpore dispositionū diuariationē, ex quibus nūc quidē aliud fit humidior, nūc at sicciior siue nūc quidē magis fluida, nūc at magis styptica, quæ at sint harū causæ ( inquit ipse ) si demonstratōnibus indagare uoluerō, quæq; examināda sunt, in mediū afferre, ad integri libri magnitudinē sermo noster p̄gredietur, sat at sit q̄ alibi tū lib. de pot. nat. tū ē lib. de symp. caus. fusius scripta sunt. ut at quippiā pro declaratione aphorismi dicamus, aduertēdū esse puto, q̄ quatuor sūt virtutes, quæ in vnoquoq; mēbro reperiuntur, nēpē attractiua, cōtētiua, digestiua, siue alteratrix, & expulsiua, quarū vnaquæq; in sui operatione ab aliqua inuatur qualitate, digestiua siquidē à caliditate & humiditate, cōtētiua à siccitate modū nō excedēte, pariter et attractiua, et expulsiua, etenim ex eiusdē sn̄a humiditas non phibet quominus ea, q̄ inter se iuncta sunt, alteretur, p̄sertim si cū humiditate calor cōueniat, neque vlla qualitatū agētū res vicinas perinde alterare videtur, atq; calor: Hinc manifestū est, q̄ corpus vehemēti tū calore, tū humore p̄ditum, q̄ celerrime alterabit, idē & cōcoquet simul p̄priū alimētū, sibiq; assimilabit, durū verò, sed ita du-

rum

1. de potē.  
nat. per lō  
gum pro-  
cessum.

6. de symp.  
caus. ca. 3.



vñ, ut sicuti nō facile flectitur, ita tutò firmatur,  
 id & trahere vehemēter quodlibet, & impellere  
 violēter, & detinere fortiter poterit, neq; n. la-  
 bascit, cū tēditur, ut ea, q̄ sūt valde mollia, neq;  
 vllū subest piculū, ne frangatur imodice extētū,  
 deniq; qcquid semel cōplectēdo apphēdit, id reti-  
 nere pōt, cū sic agere handquaquā possint ea, q̄  
 vel ob siccitatē vix flectūtur, vel ob humorē ni-  
 mis sunt mollia: patet itaq; ex dictis, q̄ ex qua-  
 tuor virtutibus alteratrix sola in sui operatione  
 humiditate iuuatur, aliæ verò siccitate modera-  
 ta, quādoquidē oīs imoderata discrasia ppriæ vir-  
 tutis actū deijcit: eādē ēt sn̄iam à Gal. desumptā  
 hēt Auic. vbi ait, q̄ retētiua indiget caliditate,  
 & siccitate, sed plus siccitate, q̄ caliditate, quo  
 niā tēpus, in quo dēt quiescere retētiua maius est  
 tēpore, in quo moueri dēt villus, qui secūdū lati-  
 tudinē tēdit ad cōstringēdū: nā tēpus motionis e-  
 ius, in quo caliditas est necessaria, & est breue,  
 & totum reliquum tempus eius operationis est  
 ad tenendū, & quiescendū, attractiua verò plus  
 indiget caliditate, q̄ siccitate, quoniā caliditas ad  
 inuat ad attractionem in eo q̄ maior pars suę o-  
 perationis est mouere, & plus necesse est ei mo-  
 uere partes sui instrumēti, quā quietas facere,  
 & cū siccitate stringere, hęc. n. virtus non tan-  
 tum indiget motu multo, sed plerūque etiam mo-  
 tu vehemēti indiget: expulsiua verò minus indiget  
 siccitate, quā attractiua, & retentiua: non

enim

prima pri-  
 mi doct. 6.  
 cap. 3.



## IN .II PAR.

enim indiget constrictione retentiva, neque ad-  
 herentia seu applicatione quæ sit in attractiva,  
 & constrictione eius, & circumdatione attracti  
 tenendo partes instrumenti, donec ad illas alte-  
 rius partis attractio perveniat, & ad ultimum  
 nullo modo indiget expulsiua quiete, sed & ipsi  
 satione pauca, quæ ad exprimendū, & ad expel-  
 lendum tali adiuuet mensura, quatenus per ip-  
 sam remaneat instrumentum figurā expressionis  
 & constrictionis conservans: hæc Avic. Hinc  
 patet aduersus illos, qui sustinent humiditatem  
 facere ad expellendum, nam cum ad expellendū  
 quidam motus requiratur, ideo quadam modera-  
 ta indiget siccitate. bene verum est, q̄ humiditas  
 relaxando, ac debilitando contentiuam adiuua-  
 re expulsiuam uidetur, at illud per accidens: pa-  
 ret quinetiā ex locis adductis frigiditatem ali-  
 cui facultati utilem non esse: Vnde Gal. dicebat:  
 Sed rem omnem in paucos scopos attrahentes  
 summatim perstringamus. Calor auctus ad omnē  
 alterationem efficacissimus est, nisi ad tantam  
 vehementiam increseat, vt eliquandi vim asse-  
 quatur, nam tum primum redditur omnino inu-  
 tilis, frigiditas nulli functioni utilis est, siccitas  
 ad robur & firmitudinem confert, nisi adeo fue-  
 rit aucta, vt corpora rigida, immobilia, ac fria-  
 bilia, nebarida efficiat, humiditas ad nutritio-  
 nē quidē mirifice facit, cæteris verò functioni-  
 bus

6. de symp.  
 caul. c. 3.



bus omnibus aduersatur, ea excepta, qua corpus augmentum recipit; ex quibus clare apparet, quod frigiditas nil aliud quam appetitum efficere videtur; patet quinetiam ex superius iam declaratis, quod qualitas nimis aucta actum propria virtutis deiecit; unde siccitas aucta ad certum usque gradum nonnullas auget operationes, quod si nimium excedat, illas utique destruet. His ita declaratis cum quaeritur a nobis causa cur hi quidem lubrici in iuuentute fiant slyptici in senectute, dicendum est, quod causa est, propterea quod in cursu aetatis cause lubricitatis commutatur, alius quidem fit humidior (inquit Gal.) cum chylus parcius distribuitur, & hepar non totum attrahit; sicciior vero, cum hepar totum eum attrahit chylum, parcius vero chyli fit distributio: aut quoniam plus assumimus, quam hepar indigeat, vel venter possit conficere: unde hi gulosi sunt ac macri, ex Aui. sententia, etenim cum hepar attrahit id, quo indiget, eius superfluum relinquitur, & tunc alius redditur humidior, siquidem illud superfluum per aluum euacuari debet: aut parcius distribuitur, quoniam citius deiecitur, quam hepar attrahat, vel propter colorem multitudinem ad aluum defluentis irritantis ad excretionem, vel quoniam ventriculi retentiua imbecillior facta est, eius vero & intestinorum expulsiua fortis, aut attractiua

3. can. 16.



## IN II. PAR.

tractiua hepatis ob frigiditatē est imbecilla: qua-  
 tuor igitur sunt causæ alui humidioris, vna qui  
 431e acci. dem cum plus comedimus, quàm hepar possit at-  
 431nor. 7. trahere ob appetitum vehementem, qui ratione  
 frigiditatis in ore ventriculi efficitur, vt testa-  
 tur Galenus: altera autem, quoniam hepar imbe-  
 cillè admodum attrahit, neque tantum, quanto  
 ipsum indiget: tertia verò, propterea quòd mul-  
 ta coleræ copia ad intestina transmittitur, at po-  
 strema causa est contentiua stomaci imbecillitas  
 cū intestinorū expulsiua fortitudine: Hæc Cur-  
 tius, reprehēdebatq; modernos ponētes imbecillita-  
 tē contentiua hepatis, ac expulsiua intestinorū  
 robur duas esse seiunctas causas, quas tamen ip-  
 se Curtius vnā duntaxat esse constituit: ve-  
 rum hoc Curtij placitum manifestam habet insu-  
 tiam, non enim videtur, quomodo virtus conten-  
 tiua rōne humiditatis imbecillior fiat, vt statim  
 Gal. declarat, eiusq; stomaci virtus expulsiua ob  
 siccitatem validior: constat autem qd Gal. non tā-  
 tum intestinorum, sed & stomaci virtutem expul-  
 siuam fortem esse causam constituit: ideo fortè  
 melius dicendum est, qd illæ duæ causæ sint, atq;  
 in vniuersum non quatuor sed quinque causæ cō-  
 stituētur. Proinde ex his causis aduertendū est,  
 qd cū caliditas aut humiditas aliquē in iuuentute  
 pariunt effectū, in senectute ex causæ mutatione  
 effectus sit variatio; si vero in iuuentute à frigi-  
 ditate



itate, & siccitate aliquis producit effectus,  
ualitates illæ adeo intendi possunt, ut operatio  
es destruant, atq; virtutes: q; si cuiuspiam virtu  
is actionē in iuuentute prohiberent, in senectute  
adhuc magis erūt impedimēto, siquidē frigiditas  
& siccitas in senectute adaugentur: si igitur in  
iuuentute vter sit lubricus ex appetitu qui ex  
oris ventriculi frigidityte prouenit, continget in  
senectute frigiditytē oris stomaci adeo augeri, ut  
appetitus deficiat, etenim in senectute ex Gale.  
sententia humor crudus gignitur, qui inappeten  
tiā facit, & tunc defectu cibi assumpti alius red  
ditur siccior: si verò ob coleræ multitudinē in iu  
uentute alius sit humidior, in senectute fit sic  
cior, quoniā deficiente caliditate hepatis coleræ  
copia diminuitur: si aut in iuuentute sit humidior  
ex imbecillitate virtutis cōtentiuæ, in oībus mu  
tatio nō fit, sed iuxta calidi adiuncti quātitatem,  
modo quidem mutatio efficitur, modo aut nequa  
quam diuariatur in excretionē alui, ubi nan  
que alius ipsa frigidiorē, humidiorēque tem  
periem habuerit, licet minor fiat humiditas, quia  
tamen augetur frigiditas, ideo æque imbecillior  
erit contentiuæ, ubi verò cum humiditate fue  
rit caliditas exquisita, quoniam in senectute mi  
nor sit humiditas quæ contentiuam obtundit, li  
cet caliditas minor efficiatur, quoniam medio  
critatem excedebat, ob id in senectute validior  
contentiuæ

lib. de ple  
nit propo  
sitionem.



## IN II. PAR.

4. de uf.  
par. 17. &  
15. eiusdē  
11. contra-  
rium  
6. Aph. 1.  
3. colli. 20  
6. de lo. af.  
2.  
6. de tuen-  
ual.  
4. de uf.  
par. cap. 8.

contentiua monstratur . Sed dicet forte quis,  
Galen. alibi intestina solam habere expulsivam  
ait, ergò non contentivam, vt hoc loco profite-  
tur nec non Auerrois inquiring manifestiorem  
esse expulsivam post contentivam. Dicendum est  
contentivam pro tolerantia improprie à Galeno  
desumi, calor enim humiditatem absorbit, ex quo  
alius magis tolerat virtutem expulsivam: Vel  
dicatur, quòd Galen. alibi de contentiva stoma-  
ci duntaxat meminit, & de vtrorumque expul-  
siva, siquidem teste Galen. tunicarum natura vē-  
triculo quidem & stomacho adsimilis est, dissimi-  
lis autem intestinis, internam nanque atque ex-  
ternam ventriculus habet, interna quidem mem-  
branosior cum villis rectis superne deorsum ten-  
dentibus ad sese cibum trahit, altera vero exter-  
na carnosiore, cum transuersis villis nocuum ac  
superfluum propellit: at intestina licet duas &  
ipsa habeat tunicas, trāsuersos solum villos ob-  
tinuerunt, hi enim soli ad propellendum idonei  
intestinis facti sunt, alia enim non indigebant  
facultate. Quòd si aliis in iuuetute ob attracti-  
uæ hepatis imbecillitatem humida sit, in senectū-  
te adhuc imbecillior reddetur, atque hæc minime  
ad contrariam mutatur qualitatem, sed potius  
eadem persistens intensior efficitur. Quo circa  
manifestum est, qd duæ causæ semper permutan-  
tæ una nunquā, & altera modo quidē sic, modo

AUSCM



autem non permutatur: siccior quidē aluus in iu-  
uentute ob caliditatem appetitum prohibentē  
mutantur in senectute, quoniā frigiditas loco ca-  
liditatis appetitum plus quā conueniat hepa-  
ti adaugebit: siccior autem in iuuentute ob uir-  
tutem contentiuā ualidā ratione siccitatis, quæ  
in senectute augetur, mutabitur ob siccitatis ex-  
cessum i siccior uerò aluus defectu colerae cum  
iuuentus adest, modo quidem perseuerare po-  
test, modo ob immodicam hepatis frigiditatem,  
quæ chylum attrahere non ualet, commutari po-  
test, dum homo properat ad senectutem: at al-  
uus siccior propter caliditatem hepatis ualide  
attrahentis: etenim ex Gal. sententia caliditas  
hepatis feces exiccat, humoresque absomit, in  
senectute deficiente calore ad lubricitatem per-  
mutatur: Postremo Galen. in ultima com. parte  
se excusat si hæc difficiliora uidebuntur his, qui  
prædictos non legerint libros, ad quos illos trās-  
mittit, ut perfectam de his omnibus ac candidā  
scientiam adspiscantur. Dubitant expositores  
num lubricitas in iuuentute ob intensum appe-  
titum efficiatur, uidetur nanq, q̄ ab alijs causis  
lubricitas hæc prohiberi possit, utpote forti al-  
ui contentiuā, magna hepatis attractione, quo-  
minus nenter lubricus sit, licet intensus sit appe-  
titus. Respondent hi, q̄ intensior appetitus est  
causa lubricitatis, nisi alię oppositę causę cōtra  
operentur.

i. de crisi  
cap. 11.



## IN II. PAR.

operetur. Licet hoc ipsorū dictum secundum imaginationem esse possit, ex parte tamen rei aliter esse videtur: propterea dici posset, quod ubi magnus sit appetitus, alius lubrica erit, & licet virtus hepatis attractiva valida faciat ad stypticitatem, dico tamen, quod ratione caliditatis valida erit: diximus enim attractivam plus indigere caliditate, quam siccitate, quare ratione generabitur colera, quæ & ipsa faciet ad ventris lubricitatem, ut illa ad siccitatem. Si dixeris, quod contentiva fortis alui lubricitatem prohibere poterit: dicam ego, quod ubi appetitus sit intensus ob stomachi frigiditatem, non videtur, quod contentiva adeo fortis esse possit, quin alui humiditatem prohibeat: dictum enim est, quod licet contentiva magis indigeat siccitate, quam caliditate eget tamen & ipsa caliditate. Est adhuc dubium, num multitudo colere lubrici ventris sit causa, quoniam colera ab hepatis caliditate gignitur, eademque hepatis caliditas attractionem auget, qua venter siccus efficitur, quod tamen contrarium esse ex superioribus iam à nobis enarratis demonstratum est. Respondendum est, quod plus facit colera multitudo ad lubricandum, quam attractio ad stypticandum, quandoquidem ex Galeni sententia multitudo colere chylus prope- rat ad exeundum, neque prævenit hepar tantum  
atra-




atrahere, quantum ipsi necessarium est: Sed  
moniam difficile est videre, ac scire quidnā plus  
possit an bilis multitudo, an verò hepatis attra-  
ctio, ideo aliter dicendum censeo, quòd bilis mul-  
tudo ad intestina mitti potest etiam quòd non  
am magna copia ex hepatis caliditate gigna-  
ur, sed ex meatus amplitudine mittatur, sicut  
venit Paulo rethori toto corporis habitu pitui-  
oso, qui quotidie bilem euomebat, ut testatur  
Galen. ubi enim meatus procedens ad intestina  
satis sit magnus etiam, quòd hepar tantam bilis  
copiam non generaret, notabilis tamen bilis quā-  
titas apta ad lubricandam aluum ad intestina  
transmitti posset.

2. de rat.  
uict. 29. &  
2. de tēp. 6

APHORISMVS XXI.



Amem thorexis hoc est uini  
potio soluit.



PHORISMO decimo sex-  
to dixerat Hippocrat. quòd  
ubi fames adest, laboran-  
dum non est, hoc autem Apho-  
rismo docet, quomodo fames  
non naturalis sit extinguen-  
da. Declarat autem Galen. in comment. quid per

da. Declarat autem Galen. in comment. quid per

Nu thorexin



## IN II. PAR.

thorexim Hippocra. intelligat, hoc enim vocabu-  
lo vini potionem nominare consuevit, vt libro  
de natura humana, & de victus ratione: ante-  
quam enim illa quatuor venarum paria consti-  
tuit, ait, Alij quidem morbi fiunt à victus gene-  
re, alij ab aere, quem attrahimus expiratione,  
id autem iudicatur, cum eodem tempore vna  
agritudo plures præbendit, & iuniores & se-  
niores, tam fœminas, quàm mares, thoresceme-  
nos, & aquæ potatores, quæ quidem vocabula  
translat. t. Brentius Abstemios, illos verò temu-  
lentos: Et quoniam aquæ potatores ex aduer-  
so distinguit thorescemenis, hinc constat, quòd  
per thorescemenos obaudit vini potatores, &  
ex consequenti ab eo vini potio thorexis dici-  
tur. Per famem autem ( inquit Galenus )  
non debemus intelligere famem naturalem, nec  
quemcunque defectum ( vt nonnulli sunt opi-  
nati ) sed famem caninam, quæ non soluitur,  
licet ea appetentes comedant: ob id quidam me-  
dicorum appetentiam caninam nominant. Vini  
itaque potio talem sanat famem, hoc est cani-  
nam, non autem eam, quæ ex longa sit inedia,  
vel alui, sanguinis vè profluvio, aut aliqua alia  
euacuatione, in talibus nanque bonum non est  
vinum bibere, priusquàm cibos assumant, quo-  
niam in his vinum imbibitum in partes nervo-  
sas conuulsionem faciet, item ad caput delatum  
delirium



delirium efficere poterit. Est autem animad-  
uertendum de hac appetentia canina egisse Ga-  
len. ubi ait, quod canina appetentia dupliciter  
fit, vel cum ob acidi humoris vitium ventricu-  
lus mordicus infestatur, vel ubi totum corpus  
immodice dissipatum assidua indiget nutritio-  
ne: Vnde Galen. dicebat, quod hac affectio mu-  
lieribus potissimum euenit, siquidem aut canum  
more, aut nihil omnino, aut malos cibos cupiunt,  
Et tunc ijs appetentis instrumentum laesum esse  
certum est, quod quidem ventriculi os est. De  
prima quidem appetentia hoc loco agit Hippo-  
cra. non autem de secunda: primam nanque fie-  
ri ait Galen. quoniam humoris vitium frigidi ro-  
sionem inducit, quæ proportionem suctioni respon-  
det, appetentiaque excitat perinde ac natura-  
lis actio, qua natiuus appetitus in uentre exci-  
tari solet; subditque quod ob refrigerationem  
magis offertur cibi, quam potionis desiderium,  
quod si ventriculus mordicationem perciperet hu-  
moris falsi, biliosi vè vitio, desiderium potius po-  
tionis, quam cibi excitaretur, ventriculus nan-  
que calefieret, exiccareturque: quod quidem  
hoc etiam loco inquit Gal. nempè caninam appe-  
tentiam fieri cōsueuisse, ob accidos humores, quos  
ventriculi os exforbuit, aut ob solam frigidio-  
rem intemperiem. Et licet Aui. plures alias hu-  
iusce canini appetitus causas statuatur, utpote ca-

4. de acci.  
& mor. 7.

5. de lo. af.  
cap. 6.

13. 3. trac.  
2. C. 12.

N n a tharrum,



## IN II. PAR.

tharrum, vermes, & huiusmodi, attamen si recte  
 eas fuerimus contemplati, ad duas Galeni facil  
 lime reducemus. Inquit igitur Galenus, quod  
 fames hac canina non multitudine cibi soluitur,  
 sed vini potione, seque multos hac ratione fame  
 scientes abundanti vini potione subsanasse: sunt  
 autem his vina porrigenda, quæ sufficienter  
 calefaciunt, neque enim acerba huiusmodi fa-  
 mem sanant, quoniam neque etiam calefaciunt,  
 qua quidē calefactione vel maxime indigemus:  
 at rubra vina, siue subrubra absque sapore acri  
 maximam appetitu canino laborantibus præse-  
 ferunt utilitatem: tradit postmodum Gale-  
 nus modum exhibendi huiusmodi vinum, pri-  
 mo nanque pingua edulia sunt assumenda, &  
 ut ita dixerim oleaginea, & quæcunque multo  
 oleo parantur, nihil autem austerrum, aut acre  
 offeratur, postea dandum vnum aliquid ex di-  
 ctis vinis pro potu etiam quod non sitiant, tunc  
 enim confestim fames sedatur, quæ quidem ad-  
 ministratione longo tempore adhibita omnino  
 talem famem eripuit, quam etiam sententiam  
 sequutus est Auicenna. ubi vinum ieiunis nocere  
 ait, si quidem ut & Galenus, nervis mirum in  
 modum nocet, quod & Averroes corroborat. In  
 postrema deinde commen. parte Galeni. eorum  
 reprobatur sententiam, qui per famem, nebe-  
 rentem esuritionem, quam Græci Bulimon vo-  
 cant,

22.3. trac.

2. cap. 5.

2. catic. 34



erant, intelligunt: hi enim non recte Hippo. sermo-  
nem accipunt, primo quidem quoniam sermonem  
vniuersalem ac generalem Hippo. particularem  
faciunt, ac specialem: secundo male dicunt, quo-  
niam passio Bulimos nominata, non est fames,  
sed casus potentie ex exteriori frigiditate, qui  
à fame quidem initium sumpsit, sed non amplius  
eam habet adiunctam, ut quis iter faciens per lo-  
ca frigida iuxta ventriculum adeo vehementer  
infrigidetur, ut ea frigiditas appetentiam faciat,  
quæ postmodum praua ad aucta temperie aufera-  
tur, tunc membra indigentia attrahent, sed ven-  
triculus ob nimiam frigiditatem illam non perci-  
piet attractionem, talis utique affectio, quæ ad  
intensam consequitur famem, bulimos dicitur,  
Auicenn. verò famem vaccinam nuncupat, de  
qua etiam agit idem, ubi inquit, quòd mem-  
brorum fames est cum stomachi satietate: Ve-  
rum aduersus hæc Galeni placita non solum  
Auicenn. aduersatur, verum & sibi met A-  
uicenn. contrarius videtur, etenim agens  
de cura canini appetitus, inquit, quòd affe-  
ctio illa curatur cum vino, in quo non sit pon-  
ticitas, nec acetositas omnino, ipsum etiam  
sanat ab ea sumptum in potu calefactum in ie-  
iuno, quod tamen secus hoc loco uoluit Ga-  
len. & idem Auicenn. exhibet namque Ga-  
len. vinum post cibos pingues, neque actu

13.3. trac.  
2. cap. 15.  
& 14.

N n 3 calidum,



## IN II. PAR.

calidum, ut censet Auicenn. Respondet Gentilis, quod si vinum exhibeatur ad calefaciendum, ante cibos tradi debet. & hoc voluit Auicenn. cum dixit, quod in ieiuno uinum detur, si uero exhibeatur ad excitandam abominationem, tunc dabimus post pingues cibos, ut hoc loco voluit Galen. sed contra hoc est expresse Galen. in comment. qui asserit uina rubea, & subrubea non acris exhiberi, quoniam sufficienter calefaciunt, non autem acris, quoniam non calefaciunt: ergo illud exhibet ad calefaciendum. Responderem igitur ego, quod Galen. vinum concedit calefaciendi gratia, sed aduertendum est, quod si loquamur de uino exhibendo in prandio, id utique exhibendum est: ut inquit Galen. sed non propter hoc negat, quod in ieiuno exhiberi non possit, siquidem ait, quod in patientibus famem ex inedia, uel aliqua euacuatione ante alios cibos uinum in ieiunio noceret assumere, ideo presupponit, quod in fame canina in ieiunio uinum dari possit: an calidum actu exhiberi debeat, crediderim ego Auicenn. litteram esse corruptam, quod cum ait actu calidum, dicere uelit uinum calefactum, hoc est uirtutem habens calefaciendi, actu enim calidum uapores ad caput ascendere facit. Dices denuo Auicenn. uinum ieiuno stomacho ad extenuationem porrigit, non igitur in appetitum duntaxat


7.4. trac. 4  
cap. 6.



duntaxat canino ad calefaciendum uentriculum. Dico quòd eo casu exhibet, ut & naturalem appetentiam dissoluat, qua homines crassiores ualde redduntur, quæ quidem appetentia quodammodo præternaturam est atque canina, si ad id, quod ex ea consequitur, respiciamus.

APHORISMVS XXII.

**Q** Vicunque morbi ex repletione fiunt, curat euacuatio: & quicunque ex euacuatione, repletio, & aliorum contrarietas.



**Q**UONIAM superius dixerat Hippocrates famem ex frigidityte pendentem uinum natura calidum atque contrarium dissoluere, hoc Aphorismo duo alia particularia exemplum in ipsis morbis siue affectibus proponens, quibus contraria adhibentur remedia, uniuersalem ex eis infert sententiam, quam quidem confirmat Galen. non tantum in ipsis morbis,

11. met. 12

Nu 4 contraria



## IN II. PAR.

nerum & causis ac symptomatibus nempe quod  
 contraria contrarijs curantur. Galen. in prima  
 suæ explanationis parte declarat Aphorismi  
 sententiam, quod Hippocra. notanter dixit,  
 Quicumque morbi ex repletione fiunt non autem  
 facti sunt, nam si quid factum est ex repletionem,  
 ea non amplius existente, non illud curat euacua-  
 tio, sed cum id sit, euacuatione curatur.  
 Proinde antea dictum est, quod multitudo mor-  
 bum procreat, quod autem euacuatio eius mor-  
 bi curatio sit, quem multitudo efficit, non mul-  
 ta indiget declaratione: satis enim constat de  
 omnibus causis, quæ morbos procreant, quod  
 per contraria curentur, nec aliud excogitari  
 potest, de morbis autem iam factis considera-  
 bitur, quomodo per contraria curentur, pa-  
 riter & de casibus, siue symptomatibus, qui  
 ex necessitate ad eos consequuntur, nunc autem  
 à nobis (inquit) Galen. sermo habetur de his  
 morbis, qui adhuc fiunt, de quibus quidem  
 manifestum est, quod una cum causis eos fa-  
 cientibus remouentur, quæ sanè causæ ex  
 suis contrarijs destruuntur: Vnde si ægri-  
 tudo fiat ex refrigeratione curatio erit per  
 calefactionem, pariter si ex calefactione sit  
 morbus, refrigerantia pro curatione adhiben-  
 da erunt: simili modo si ægritudo sit ex re-  
 pletionem, repletionem illam euacuare oportet,

&



& si fiat ex euacuatione confestim corpus refi-  
 ciendum est, vt tandem semper causa morbi  
 contrarijs adhibitis remedijs ammouentur.  
 Est autem animaduertendum, quòd Galen.  
 inquit, quòd in ipsa curatione febris duæ se  
 exhibent indicationes, altera quidem à febre  
 sumpta, altera verò ab ipsa putredine: à  
 febre rursus duæ indicationes oriuntur, al-  
 tera, vt febris portio, quæ iam accensa est,  
 percuretur, tollaturque, altera verò, vt quæ  
 in generatione est, inhibeatur: à putredine  
 rursus duæ, altera quidem vt putredinis  
 quod iam factum est, sanetur: altera autem,  
 vt quod adhuc in generatione est, sistatur:  
 insuper causa febris non eisdem remouetur,  
 quibus & febris, sed plerunque adinuicem  
 sunt opposita, & contrarijs egent remedijs,  
 quod enim febris accensum est, indiget refri-  
 geratione, sicut si causa sit frigida & ma-  
 teria frigida a pertione, excalefactioneque, ait-  
 que Gal. quòd in auxiliorum inueniendorum or-  
 dine vltima est indicatio, quæ à febre desumi-  
 tur: pariter in alijs dicendum est, si enim à ple-  
 nitudine fiat scissio venarum vel uasorum, re-  
 mota plenitudine, scissio non remouetur, quæ fa-  
 cta est, sed futura prohibetur, quæq; erat in fie-  
 ri, quod autem factum est alia contraria quādo-  
 que

11. meth.  
 cap. 10.



## IN II. PAR.

1. apho. 3  
& libello  
de enexia.  
4 de rat.  
uict. 23.

que ratione curatur: quod autem à plenitudi-  
ne fiant agritudines, sepe dictum est, loquendo  
etiam de plenitudine quo ad virtutem, ea nanq;  
grauata humores corrumpuntur: item virtus  
grauata humores expellit ad loca imbecilliora,  
atque hinc apostemata conficiuntur: à plenitu-  
dine aut quo ad vasa dictum est à nobis, qd peri-  
culum est, ne venarum scissio fiat, vt & Gal. cō-  
firmat; item imminet periculum, ne uirtus suf-  
focetur. Subdit autem in com. qd plerique iudi-  
carunt nunquā morbum ab euacuatione fieri, at-  
que hi sunt, qui solam febrem morbum esse au-  
tument, quam quidem cum immediate ab eua-  
cuatione fieri non viderint, concludunt ab eua-  
cuatione minime morbum fieri: Verum aduer-  
sus hos insurgit Gal. p̄ si hi cognouissent quamli-  
bet dispositionem morbum esse, siue ea sit in com-  
plexione, siue in compositione, vt pote quo ad  
quantitatem, figuram, superficiem, cavitatem,  
situm, & numerum siue in soluta vnione, quod-  
que ab excedenti temperie operationes ledun-  
tur, non dubitarent, nunquid fortes euacuatio-  
nes morbos pariant, à quibus sepe mala intem-  
peries originem trahunt: Vnde si sanguis vltra  
modum fluat aut ex vtero, aut ex hemorroidi-  
bus, aut ex vlceretales plurimas lesas habent  
operationes: item multi præter dicta aqua inter  
cutem



cutem corripuntur: item longe inedia naturis  
calidis & siccis præter alia mala febrem primo  
quidem ephemeram, mox putridam, aut hæti-  
cam inducunt, ut testatur Gal. non igitur eorum  
sententia recta est, quam quidem infinitis ferè  
locis recensens Gal. confutat. Reprobat postre-  
mò Gal. quosdam qui dicebant Hippocrat. non  
recte dicere [ curat ] sed quòd debet dicere  
[ præservat ] quoniam causis debetur præserva-  
tio, non autem curatio: Verum hi de nomi-  
ne litigant, ex nominum autem exquisita imposi-  
tione egro salus non paratur sed ex appositis re-  
cte remedijs, neque recte de nomine litigant,  
quoniam & non amplius causa morbum pro-  
creat sed iam factus est, si remoueat morbus  
illa sincere curatio dicitur: si verò dispositio in  
corpore nondum facit morbum sed apta est face-  
re, removere futuri morbi causam ad artis par-  
tem spectat, quæ prophylactici, id est præservati-  
ua dicitur: cum verò dispositio iam morbum pro-  
creare cæpit, tunc opus mixtum est ex curatio-  
ne, præseruationeq; & tunc duabus egemus in-  
dicationibus, ut supra declaratum est: cum igi-  
tur hæc mixta sit proprio caret nomine, ideo hu-  
iusmodi præservari nonnunquam dicimus, ne in-  
cipientes morbi augeantur, nonnunquam verò cu-  
rari: Vnde medicinæ adhibuit morsus à cane ra-  
bido modo curantes dicetur rabiem, modo à fu-

tura

8. metho.  
med. cap. 8


11. meth.  
10.  
9 eiusdem  
15. & lib.  
de const.  
art. cap. 12  
& 4 de ac-  
ci. & mor.  
cap. 6.



IN II. PAR.


surarabie præserves, ut recte nos docebat Galen. libro meth. ac plerisque in locis diffusius.

APHORISMVS XXIII.



Cuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur.

2. de dieb.  
crit. c. 11.



VM ex Galeni sententia tres sint morborum species, quarum una est earum, quae per dies terminantur, diiudicanturque: secunda earum, quae per menses: ac postrema quae per annos

De hoc aphorism. 3.  
pg. 27. &  
2. de dieb.  
crit. penultimo ac ultimo.

ipsos, Hippocrates hoc aphorismo de morbis acutis loquitur, quae per dies terminationem habent, eorumque terminum constituit diem quartumdecimum, quem non praeterit iudicatio: Imprimis autem nos admonet Gal. quod morbi acuti citò terminantur, quoniam magni sunt, atque celerrime ad suum vigorem properant: Et ob id paruo temporis spatio magnas conficiunt permutationes, quae diiudicationes, seu crises ab Hippocrate nominantur, cum vniuersim, vel agminatim, seu repente simul in morbo fiunt, atque haec quatuor modis fieri possunt, vel enim subita fit ad integram sanitatem mutatio, vel ad mortem, ita

1. Epid.  
sect. 3. con-  
tex. 16.

ut



ut ager moriatur, vel ad salutem non integram,  
vel ad peius, non tamen ut subito pereat, quem-  
admodum in priori subsequenti, ut non confe-  
ctim sanctur: addebat autem alibi duos alios  
mutationis modos, nempe cum ager vel pau-  
latim mutatur ad salutem, vel paulatim ad  
mortem, quæ sanè duæ mutationes perperam  
à nonnullis crises nominantur, siquidem hoc  
loco Galen. quatuor duntaxat priores crises  
nominat, reliquas verò non nisi per accidens.  
Proinde in hisce morbis acutis manifestum est  
ob morborum magnitudinem, & accidentium  
vehementiam necesse esse vel vires citò pro-  
sterni, ut homo moriatur, vel easdem vires  
aggredi humores noxios, eosque vel superare,  
vel superari: qua de re fieri non potest, ut in  
acutis crisis in longum tempus protrahatur.  
Horum igitur terminum Hippocrat. constituit  
spatium duarum septimanarum, ultra quod  
nullus acutus protendatur, sed ante decimam-  
quartam diem complures homines crisim habere  
possunt, utpote in 11. 9. 7. & 5. in quibus qui-  
dem sæpe Hippocr. in Epidemijs scripsit multos  
fuisse dijudicatos: addit autem Gal. q. & sex-  
tus nonnunquã quosdam dijudicat, se tamen libro  
de dieb. crit. ostendisse subiungit in sexto bonum  
non fieri iudicium: q. quidem Hip. exemplo La-  
rissæ virginis confirmat, quæ sexto die per nares  
dijudi-

3. de cris.  
primo.

3. d. cris. 7.

2. & 1. d. cri  
li. 4. & 5. c.  
3. Epide.  
sect. 3. con  
tex. 83.



IN II. PAR.

diudicata fuit, ac febre liberata, quæ amplius non rediit: & Gal. in com. subiungit, raro contingit, & Hippo. causam assignauit, cur non rediit febris, cum dixit, dum febricitaret, & iam iudicatæ menses primum promouerunt, quasi dicat Hippo. nisi menstrua purgationes superuenissent iudicium firmum esse non poterat: Ceterum contingit aliquando, quod crises imperfectæ in 14. vel ante 14. efficiantur, & tales morbi ultra decimumquartum diem extendi possunt, & in quopiam creticorum post decimumquartum perfectæ eorum solutio reperietur, quales sunt hi, quos in prognosticis docet Hippoc. atque in sequenti aphorismo: horum autem terminus morborum, qui crisin imperfectam habent, quæ planè terminum sui natura pertransire nō licet, nisi ob aliquem errorē, est quadragesimus dies, infra quem sunt & trigesimusquartus, & vigesimusseptimus. Hippo. itaque in aphorismo morbos acutos absolute nominat, atque simpliciter, qui intra decimumquartum integre iudicantur: veruntamen est quod ex his sunt peracuti, qui non solum intra decimumquartum, sed & intra septimum perfectam crisin faciunt, de quibus alibi verba facit Hippo. qui verò imperfectam crisin efficiunt, & terminum diem quadragesimum habent, hos ipse non solet simpliciter acutos nominare, sed cōposita appellatione acutos,

1. aphor.  
part. 7.



ui in quadraginta diebus iudicantur, & à qui-  
 usdam acuti ex decidentia dicuntur, siue ex re-  
 iduatione, qua sanè appellatione hi clarius eo-  
 rum naturam ostendere videntur, quàm si alio  
 declarassent nomine: Et ob id Gal. dicebat, q  
 uidit nonnunquam infirmos ad quadagesimum  
 usque cum febre continua, hoc est sine eradica-  
 tione certa: Ab alijs huiusmodi agitudines  
 critica dicuntur, & conuersus, quo quidem no-  
 mine appellat Gal. quem quidem hoc loco addu-  
 cit inquit, eo in loco Hippo. meminisse de hi-  
 sce acutis ex decidentia, vel qui in quadraginta  
 diebus iudicantur: ipsius autē verba hæc sunt:  
 Spirationis facilitatem existimari oportet per  
 quàm magnam vim habere ad salutem in morbo  
 acuto, qui cum febre infestet, & quadagesimo  
 die iudicetur: & Gal. in com. subdit, q triplex  
 est genus morborum, primum quidem acutorū  
 simpliciter, quorum terminus est decimus quar-  
 tus dies, alterum diuturnorum, qui quadage-  
 simum diem pertranseunt: & tertium, quod est  
 ambiguum, & in prædictorum confinio positum,  
 cuius terminus est quadagesimus: Dies igitur  
 critici intra decimum quartum omnes sunt, in  
 quibus principalis agritudo crisis facit, qui ve-  
 rò sunt supra vigesimum sunt hi, in quibus cri-  
 ses recidiuorum fiunt, quæ in crisi imperfecta  
 principalis agritudinis relicta fuerant, atque  
 dies

2. de dieb.  
 crit. 12.

1. prog. 28



IN II. PAR.

2. de dieb.  
crit. 12.

1. prog. 28

dies hic vigesima & recidiva, & crisis integra  
esse potest, ut paulò post declarabitur. Senten-  
tia igitur Hippo. est ex Galeno in com. quòd lo-  
quatur de acutis simpliciter, qui intra diem de-  
cimumquartum iudicantur: Reprobat autem  
ipse Gal. quorundam expositionem dicentium  
Hippo. intelligere per dies, quatuordecim dies  
criticos, ita quòd terminus acutorum sit dies de-  
cimusquartus criticus, atque non immeritò, nā  
tunc eodẽ modo dicendum foret, q̃ acuti ex deci-  
denti terminum suum diem 40. criticum obti-  
nent, cum Hippocr. alibi & hoc loco eodem lo-  
quendi modo utatur, siquidem hoc loco, ait, acu-  
tos in diebus quatuordecim diiudicari, & primo  
prognosticorum hæc verba profert. Quicumque  
acuticum febris in 40. diebus iudicantur:  
istorum autem erroris causam assignat Gal. quo-  
niam modum inuenire nesciebant, quo declara-  
retur, & hunc sermonem, atq; illum primi prog.  
concordes esse, cum ibi dicat in 40. diebus, præ-  
senti verò aphorismo in quatuordecim diebus  
morbos acutos iudicari: Verum quoniam dice-  
re possent hi duos hosce locos concordari posse,  
nempe q̃ hic voluerit dies criticos quatuorde-  
cim esse, qui quidem sunt ad quadragesimum vs-  
que, & ob id ibi intelligat criticos, & non criti-  
cos extendi ad quadragesimū usq; , hoc uero lo-  
co criticos tantum quatuordecim reperiri, hæc  
quidem



quidem solutionem dubij, siue concilium repro-  
bat Gal. inquiēs, q̄ si volumus solos enumerare  
Indicatorios absque intercidentibus pauciores  
sunt, q̄ quatuordecim: nouem. n. sunt videlicet  
4. 7. 11. 14. 17. 20. 27. 34. & 40. q̄ si etiā addā-  
tur 24. 31. & 37. adhuc pauciores, q̄ 4. erunt,  
nemp̄ duodecim: at si vnā cum dictis intercidē-  
tes quoq; enumerare volueris, utpote 3. 5. 6. 9. 2 de dieb.  
11. & huiusmodi, cū prādicti duodecim sint, cla- crit. c. 6.  
rū est, q̄ plures erūt, q̄ 14. Deinde reprobatur Ga-  
len. eandē expositionē ratione ab experiētia de-  
sumpta, quē verā sententiam corroborat, nullus  
nanq; morbus vnq̄ repertus est, qui à principio  
moueri cōperit, qui terminū dierum quatuorde-  
cim prāterierit. Dices, nōne aliquādo acuti mor-  
bi & ad 17. & ad 20. perueniunt? atque hoc est  
experientia cōpertum, qui etiam morbi ex deci-  
dentia non sunt. Respondet Gal. q̄ nō est, ut qui 2 de dieb.  
dam putant Hipp. pronuntiare id quod ut pluri crit. ult.  
mum euenit, sed quid maius velle, atq; hoc est,  
multos morbos paruos incipere, atq; primis qui  
dē diebus, ac demū in quarto, aut quinto acutos  
fieri, & hi suū terminū diē decimumseptimū ha-  
bent, nō illos vero ad 6 & 7. in paruitate persi-  
stere, deinde vero acui incipere, qui ad 20. ter-  
minū obtinēt. Palām igitur est quonā pācō acui  
ti diē decimumquartū non pertrāseunt, & quo-  
nā pācō perāfire possunt, si primis quidē diebus

O o

parui




# IN II. PAR.

parui existāt, atq; molles, mox acuti incipiant, sicut sunt & morbi illi inæquales, qui aliquibus quidem diebus vehementiores sunt, mox molliores euadunt.

## APHORISMVS XXIIII.

**S**EPTENORŪ quartus est index, alterius septimanæ octauus principium, est autē & undecimus cōtemplabilis, ipse enim quartus est alterius septimanæ: Rursus, verò & 17. contemplabiles, ipse siquidem quartus est à 14. Septimus verò ab vndecimo.



**Q**UONIAM Hipp. præcedenti aphorismo dixit, & acuti 14. diebus indicantur, voluit præfenti aphorismo dies creticos enumerare: Est autē aduertendum, q̃ cum dies hi triplices sint; quidam enim dicuntur radicales, in quos desinunt septimanæ, quidam autem contemplabiles, & indicatorij, & sunt quarti septimanas diuidentes, nonnulli verò interci-dentes, qui non ratione motus Lunæ, sed ratione materia stimulantis dijudicant, hoc loco Hippo-  
me ni-



meminit duntaxat indicantium vsque ad 17.  
ex quibus radicales intelliguntur vsque ad 20.  
nulla facta de intercedentibus mentione: at ali-  
bi Hippo. ubi de diebus criticis verba facit, de  
radicalibus innuit, atque indicatiuis ad sexage-  
simum vsque diem, etenim ait, q. à primo die nu-  
merandum est, considerandumque singulis addi-  
tis quadernarijs, nec latebit, quò natura verte-  
tur: Et quoniam dixerat, q. post 20. primus pe-  
riodus est trigesimusquartus, Gal. in com. ait, q.  
hoc non dicit, quoniam nullus sit dies decreto-  
rius inter vigesimum, & trigesimumquartum, sed  
quia tres enumeravit septenarios ad 20. vsque,  
qui eadem ratione compositi non sunt, cum secun-  
dus incipiens ab octauo, & primus desinens in se-  
ptimum sciuncti sint: tertius verò sit copulatus  
secundo desinente in 14. a quo tertius incipit, et  
in vigesimum desinit: Hac igitur ratione post  
20. meminit de 34. ut innueret, q. ad eum sit co-  
pulatione duorum septenariorum, ut tandem tres  
alii septenarij in quadragesimum desinant: post  
quem dixit sexagesimum esse, ad quem tres alij  
septenarij desinunt, ita & de octuagesimo: In  
primo verò Epid. omnes enumerat, atque inter-  
cidentes & pares, & impares, primus quidem  
paris circuitus decretorius est 4. 6. 8. 10. 14.  
20. 24. 30. 40. 44. 60. 80. 100. circuitus autem  
non paris primus est. 3. 5. 7. 9. 11. 17. 21.

00 2 27.31.

3. progn. à  
2. ad 11.  
contex.

sect. 3. com-  
tex. 14.



2. de dieb.  
crit.

IN II. PAR.

27.31. & Gal. hanc explanans Hip. sententiā, atq; alteram præallegatam, nec nō præsentis aphorismi, inquit, cur est, q̄ in aphorismis, & progn. non meminit nisi de radicalibus, atq; indicatorijs, in Epid. verò de omnibus simul, & huic satisfaciens dubio respondet libros Epid. prius ab eo fuisse conscriptos, quàm illos progn. atque aphorismorum, ut rerū prius obseruatorum memoriam suggereret, atque ob id dies omnes ibi enumeravit, recordationi siquidem ac memoriæ præparatio hæc conuenit, in progn. aut, & præfenti hoc libro de his tantum meminit, qui maximam virtutē habent, & ratione suæ naturæ perfecti sunt. at in 4. apho. part. meminit de intercurrentibus inquit: sudores febricitanti si inciperint bonum & tertio die, & 5. & 9. 11. & 14. & 17. & 20. & 27. & 34. hi enim sudores morbos iudicant, qui verò non ita fiunt, laborē significant, & morbi longitudinem & recidivam: De quarto autem nil dixisse videtur, quod nō rectē fecisse videtur, cum magnæ sit potentiæ: Respōdet Gal. q̄ Hip. quartum præterijt, quoniā peracuti morbi plurimi, qui cum sudore iudicantur magis 3. & 5. die iudicari solent, q̄ 4. rariores. n. quarto iudicantur die, quod ipse ait ab eo plurimum per experientiam fuisse cōprobatū, cū id quæreret, quoniā quartus fuerat ab ipso Hip. in aphorismo prædicto prætermisus, siquidē peracuti



enti primam accessionem statim uehementissimā habent. & reliquas illi proportionales per diem tertium; & iā docuit experiētia, q̄ indicationes fiunt in uehementioribus accessionibus: Ex his igitur patet Gal. ibi voluisse creticos enumerare, in quibus intra 40. per sudorem fit iudicatio, cuius quidē non meminit, quoniam hunc existimauit morborum lōgorum principū, qui nō admodū per sudorē indicantur. Est itaq; Hipp. intentio hoc aphorismo declarare, q̄ cum .d. uigesimū vsq; sex sint dies decretoriū, tres quidē quaternariū septimanas diuidētes ut plurimum sunt indicatoriū; tres verò radicales, in quibus ut plurimum crises efficiuntur. Eos aut indices & cōtēplabiles nominat Hipp. ex Gal. sententia in com. in quibus si nū aliquod indicationis futurae, in aliquo altero dierum creticorū apparet, ut si in quarto signū quippiā appareat, indicat q̄ in 7. crisis aderit: n̄ prognosticis at̄ dū unāquamq; diuidit septimanā in duas partes satis si perq̄, esse didit qui nā hi sint, q̄ uerē indices notari mereantur, primus nāq; quaternarius est dies quartus, qui septenariū index est & 11. decimi quarti, ad quē ptingit secūda septimana: atq; eadē ratione 17. index est uigesimi, siquidē diuisa tertia septimana in duas 17. est quartus tertie septimane q̄ à secūda distinguitur septimana p̄pterea q̄ tertia copulatur cu secūda, cuius finis est 14 q̄ ter-



## IN II. PAR.

3. de dieb.  
crit. 9. & 2.  
eiusdem 3

1. de dieb.  
crit. cap. 4.

vig. principiu est, nō aut decimus quintus, ut nō-  
nulli putarunt, ponētes quoq; vigesimum primū  
finem esse tertiæ, cuius tamen finem Hipp. vigesi-  
mū esse constituit: secunda verò septimana se-  
iuncta est à prima, cū dies septimus sit finis pri-  
mæ: octauus verò principium secunda: Et ob id  
Hippo. in contex. ait [Alterius septimana octa-  
uus principium] ut innueret, q̄ secunda septima-  
na à prima seiuncta est, cuius oppositum est in  
tertia septimana, ut dictum est: subiit aut Gal.  
in com. q̄ hoc loco causam assignare non inten-  
dit, cur secunda à prima seiuncta sit, tertia verò  
secunda copuletur, propterea q̄ de hoc alibi di-  
ctum est, nunc autem satis sit absq; causa cogno-  
scere, q̄ hoc experientia comprobatum est, addu-  
citq; Hipp. in Epidemijs scribentem cōplures in  
xta talem ordinem diiudicatos fuisse, quo primæ  
tres septimanæ ad 20. aliæ tres ad quadragesi-  
mum, & aliæ tres ad sexagesimum, & aliæ tres  
ad octuagesimum se haberent, quemadmodū ibi  
declaratum est: Est autem aduertēdum, q̄ Gal.  
inter dies creticos septimū præcipue laudat, cui  
sextum ex aduerso collocat: is. n. septimus nō nu-  
mero, sed potentia & dignitate primus est, & in  
eo ut plurimū inditia oīa sunt optima, atq; in eo  
perfecta sit iudicatio: in sexto autem omnia con-  
tra se habent: unde septimus est uti Rex iustus,  
sextus verò uti Tyrānus: Cur autem sextus ut-  
pluri-



plurimum malus sit, declarat Gal. nam cū nō sit  
 dies impar, crisi nō efficit, neq; ratione motus  
 Lunæ, neq; ratione accessionum cōiter euenien-  
 tium diebus imparibus : igitur ratione malitiæ  
 materiæ diebus ēt paribus accessiones efficien-  
 tis : succumbit aut virtus in crisi sextæ, quoniā  
 ex Gal. sententia vehementia accessionis frequē-  
 ter virtutem ad certamen prouocat, quare alte-  
 rum ē duobus sustinet, vel in certamine cōcidit,  
 atq; extinguitur, priusquam ea, quæ ostendunt,  
 excreuerit, vel plurimum ex eis propulsat, reli-  
 quum verò non potest, verum deuicta, & defati-  
 cata cadit, & iacet, q̄ si postmodum recreari po-  
 terit, materiam deuincet: si verò reliquæ maio-  
 res sint robore, atq; virtute, virtutem tandē de-  
 ficere, ac agrū mori necesse est. Verum quoniā  
 insurgunt nonnulli, qui in dubium uertunt an dē-  
 tur dies hi cretici, causamq; ipsorū destruere co-  
 nantur, propterea imprimis Gal. sententiam con-  
 stituemus, mox quæ aduersus ipsum difficulta-  
 tem efficere videntur. Gal. imprimis nonnullos  
 improbat, qui dies creticos negabāt, quoniā ui-  
 debāt antiquiores inter sese discordes extitisse,  
 cum alij plures, alij pauciores esse fateantur :  
 item alij hos, atque alij illos magis esse creticos  
 existiment, & omnes nō eosdem, sed ut unicuiq;  
 sua erat opinio: at dicit ipse nec Pyronis secta-  
 tores id dixerūt, q̄. s. qui dissidēt, vera dicere nō

3. de dieb.  
 crit. 8.

1. de dieb.  
 crit. cap. 3

00 4 possunt



## IN II. PAR.

possunt, sed inquisitionis difficultas est, tū quia  
 haud facile inuenire licet aegritudinis initium,  
 cum saepe nos lateat: tum quia saepe vno die cri-  
 sis incipit, quæ alio die perficitur: est aut dubium  
 quisnam istorum dierum criticus dicendus sit, tū  
 etiam quoniam non quilibet dies criticus dicen-  
 dus est, in quo semel indicatio efficitur, sed opus  
 est, ut multotiens id contingat cū conditionibus  
 quæ ad dyudicationē requiruntur, utpote, q̄ die  
 indicatoria indicata sit: itē q̄ fiat per manifestā  
 expulsionē, adhuc q̄ perfecta sit, bona, atq; se-  
 cura: in quibus. n. dicta omnia, vel saltem pluri-  
 ma, & potiora reperiuntur, de illis haud dubita-  
 dum est, hoc etenim summa foret demētia, in qui-  
 bus verò vel nullū dictorum, vel omnino pauca,  
 & leuia affuerint, illi nō sunt inter indicatorios  
 enumerandi, sed reijciendi: at in quibus nōnulla  
 adsunt, quæ dā verò non adsunt, & inter hæc par-  
 ua admodū est differentia, tales vtiq; dubitati-  
 nē pariunt, nū sint indicatorij: q̄ si (inquit Gal.)  
 in aliquo die crisis multotiens efficiatur: ita ut  
 in eo multæ aegritudines soluātur, atq; in die in-  
 dicatoria signum futura crisis extiterit, manife-  
 staque sit, hoc est per manifestā expulsionē, &  
 completa, cum tota materia expellitur, ac certa,  
 idest sine reciduatione, & postremo tuta hoc est  
 absq; maximis accidentibus ad salutē, nemo est,  
 qui neget talem vtiq; diē criticū esse, ut est, 7.



11.14. & alij huiusce generis: Et in hoc Medici  
 omnes conueniunt, verum dissentiunt in his, in  
 quibus quædā ex prædictis reperiuntur, quædā  
 verò non, cum in his contingat ambiguitas: at-  
 que hoc ipsam (dicit Gal.) antiquorū diligentia  
 ostendit, qui illi primo non credentes, qui de die-  
 bus creticis conscripsit, eos experientia cōproba-  
 re voluerunt, & in quibus notas omnes inuene-  
 runt, vniuersi concordēs extitere, in quibus ue-  
 rò ambiguas, non sine ratione discordes: hinc  
 etiam clare ostenditur, quòd dies cretici quædā  
 eximiam naturam eis propriam obtinent, quam  
 alij dies non habent, facileque argui potest, q̃  
 tales dies cretici dentur, cum omnes concordēs  
 eos esse creticos concedant, in quibus manifestè  
 sunt omnes notæ, in reliquis verò dissideāt. Pro-  
 inde quod quidā dicūt dies creticos nō scribi, quo-  
 niā ægritudinis præcipiū ignoratur, nihil est, Gal. 2. de lib.  
 .n. ait, q̃ morborū principia nō inueniēda sunt ra- crit. 2.  
 tione, sed ipsa actione, cū primū eger ipse manife-  
 sto sentit morbū sic eum inuadē, ut præsentem  
 quempiam medicum de hoc consulere exopta-  
 rit: Si autem dicatur, quòd nonnunquam crisis  
 incipit in una die, vt in sexto vel septimo, quæ  
 vel per duos, tres vè dies perduret, ita vt ad  
 finem vsque septimæ seu octauæ proficiatur, &  
 tunc non videtur, quòd scire possimus, quæ  
 nam erit ex illis cretica: respondet Galenus,  
 quòd



## IN VII PAR.

quòd imprimis attendere opus est, ne contingat error, ac postea in quo exacerbatio efficiatur, expulsio, & ad salutem mutatio, nam si hæc omnia in vno erunt, dies proculdubio ille crisis aderit, quòd si quædam in vno die fuerint, quædam verò non contemplandum est an indicatio præcesserit in die indicatoria: & si præcessit, vt exempli gratia in quarta dies crisis septimæ erit, si verò non fuerit indicatio, considerare oportet ægritudinis naturam num fuerint exacerbationes in imparibus, an verò in paribus diebus: si primum erit, septimæ attribuetur, si verò secundum, sextæ, & octauæ: item si fiat crisis cū omnibus bonis conditionibus vtpote completa, certa & salua, septima dies erit, quoniam hoc est de natura septimæ: item videndum est quòd dies illa critica censenda est, in qua sint plura prædictorū, scilicet exacerbatio, expulsio, & salus. Caterum quòd dies dentur decretoriū probat Galen. tum ratione, tum etiam experimento: ratione quidem, & generalius, atque magis specificè, atque imprimis generalius supponens prius, quòd qui de his iudicaturus sit, opus est, vt sit naturalis, et ob id persuasum habeat, q̃ natura summam habet corporis nostri providentiam non solum in eius generatione, sed & propagatione, augmentatione, atque huiuscemodi, quemadmodum se lib. de vs. par. & lib. de pot.

nat.

2. de dieb.  
crit. 2.



nat. ostendisse fatetur, necnon quam miro ordine omnes ipsius naturæ motus efficiantur: ad hæc oportet, ut is contempletur, quod natura à celestibus superatur providentia, & ordine, siquidem natura circa materiam agere debet, qua nonnunquā inordinatio contingit: Vnde in his inferioribus omne pulchrum, ordinatum, & artificiosum intelligendum est ex ipsa natura nasci, inordinatum autem & erraticum ex materia, quam si natura vincit proportionibus definitis, & ordinatis periodis suas efficit motiones, cum vero materia non vincitur, ordo & proportio naturæ, motionum corrumpitur: qua de re natura ordinate agit, cum in virtute quoque superiorum materiam vincit, necesse enim est mundum hunc inferiorem lationibus superioribus conformem esse, ut inde omnis eius virtus gubernetur: his igitur sic suppositis infert Galen. dies hosce concedendos esse, quibus natura ordinare procedens suas efficit operationes, ut experientia comprobatum est. Probat postmodū Galen. magis specificè dierum criticorum causas nempe quomodo superiora ipsa, quorum virtute natura agit, faciant, ut natura ipsa ordinate in nobis ægrotantibus agat, & qua ratione hi dies critici efficiantur, experimento verò comprobat ostendens, quod Sol, Luna, & aliæ stellæ in nobis agunt, sed Solis actio maior est, atque manifestior,

3. de dieb.  
crit. c. 1. &  
2. & infra.



## IN II. PAR.

stior, qua diuersæ anni partes efformantur, atq;  
alia istiusmodi: Lunæ verò actio non æque potē  
est, atque manifesta, verum fortior, ac clarior,  
quàm reliquarum stellarum, siquidem ordo men  
sium ex motu Lunæ conficitur, menstruaque  
mulieribus eueniunt, quod itidem in marinis fa  
cile ostendi potest: Proinde Luna bifariam agit,  
communi. . . actione per medium luminis Solis,  
sicut & Sol ipse per proprium lumen, cuius qui  
dem actio prohiberi nequit, vt quòd æstas, hieme  
& reliqua tempora fiant, & actione propria,  
qua vno quidem modo agit in unum, alio verò in  
aliud ob varias influentias, nam si quis exempli  
gratia nascatur Luna existente in Ariete, in quo  
sit Iupiter, & ex consequenti bona fortuna sem  
per cum Luna erit in Ariete, vel opposito, vel  
quadrato: dies illa fausta erit: quòd si in Ariete  
erit Saturnus, & ex consequenti infortunium,  
dies illa infelix aderit: atque hæc est Lunæ actio  
propria, iuxta varia rerum principia, quod qui  
dem inquit Gal. experientia comprobatum est,  
non autem ratione. Solus autem Deus hoc scit,  
& qui non credit, experiatur, quòd si neque  
credere, neque experiri cupit, Sophistam eum  
esse existima. Porro quoniam Luna hæc ef  
ficat actiones, iuxta varios aspectus cum Sole,  
ideo imprimis aspectus est coniunctionis, cum  
Luna non apparet, deinde oppositionis cum  
sex



ex signa pertransiuit , & quadraturæ duæ ,  
 uonacularia duo , & gibbositates duæ , tres  
 anē aspectus in fortitudine secundum ordi -  
 nem nunc enumeratum se habent , ex quibus  
 habemus & septimanas , & septimana varie -  
 rates . Ut autem recte sciamus quo nam pa -  
 tēt septimus dies , ut & reliqui sint decreto -  
 rij , videndum est quotupliciter mensis accipia -  
 tur , ac quomodo diuidendus sit , nam ut te -  
 statur Galenus mensis multiplex est , primò 3. de dieb.  
crit. cap. 2.  
 quidem spatium id , quo Luna totum Zodia -  
 cum pertransit , atque id est 27. dierum , &  
 tertia partis unius , octo scilicet horarum :  
 alius autem mensis est spatium , quo Luna  
 Soli coniungitur , quod communiter mensis  
 dicitur , 29 . scilicet dierum cum dimidio :  
 tertius verò spatium , quo Luna videtur , at -  
 que hic ex secundo tres dies detrahitis , ac  
 quartus medicinalis medicus inter primum &  
 tertium diuiso per medium eo spatio , quod  
 est inter duos illos menses , quo primus supe -  
 rat tertium : constituetur autem is hoc mo -  
 do , dies unius mensis addantur diebus a te -  
 rius mensis , erunt dies 53. hora 10 . to -  
 to vero hoc tempore diuiso per medium , erit  
 mensis medicinalis , dierum vigintis sex , hora  
 vigintiduo , quo rursus diuiso in quatuor se -  
 ptimanas habebit unaquæque septimana dies  
 sex



## IN II. PAR.

sex ho. decem & septem cum dimidia : constat igitur, quòd septima dies naturalis critica est de tractis 6. horis cum dimidia, pariter & 11. de tractis 10. horis, & tribus quartis vnius horæ, & 14. itidem de tractis horis 13. & licet in 14. 11. duntaxat horæ reperiantur, in 13. autem tresdecim, experientia tamen comprobatum est, crissim in 14. vt plurimum fieri, rarò verò in 13. ob id 14. decretoria dies ponitur: at ex 17. & 20. non sunt eo modo horæ subtrahendæ, sed potius addendæ: subtractiones autem ex 18. & 21. fieri debent, à 18. nanque die horæ 16. & quarta pars vnius subtrahendæ sunt, ita quòd in decima septima illæ horæ reperientur, in 18. verò septem duntaxat, ac tres vnius horæ quartæ. Ex 21. autem subtrahuntur horæ 19. cum dimidia, atque hoc pacto 20. dies critica potius erit, quàm 21. cum 20. 19. horas habeat cum dimidia, 21. verò quatuor solum cum dimidia. Patet itaque ex dictis decimæ septimæ addendas esse septem horas, & quartas tres ex 18. Et 20. quatuor cum dimidia ex 21. quod tamen communiter Medicis aduersatur, quòd ex 17. & 20. horas subtrahunt. Verum aduersus hanc Galeni sententiam insurgit Picus ille Mirandulanus magnus philosophus imprimis hūc in modum arguens: Luna dupliciter agens in nobis actione communi agit, cum est in quadrato aspectu secundum

3. lib. ad-  
uersus A-  
strologos  
cap. 16.



cundum computum mensis Lunaris, quo conspi-  
 citur Luna, quem aspectum spatio dierum sex,  
 & horarum 15. acquirit, atq; actione propria,  
 cum est in quadrato secundum computum men-  
 sis peragratiōis, quem spatio dierum sex hor.  
 20. acquirit: Sed cum est in quarto iuxta diui-  
 sionem mensis medicinalis in nullo dictorū quar-  
 torum reperitur, ergo neque communi, neque  
 propria agit actione. Respondeo, quod ut dicunt  
 Astronomi. Lunæ influentia, qua communi, pro-  
 priavè agit actione, non durat per instans, sed  
 per 12. horas ante, atque 12. post: atque ob id di-  
 co, quod tūc licet nullus sit præcise illorum duo-  
 rum aspectuum quadratus, Luna tamen suam ha-  
 bet influentiam. Secundo arguit Picus, agrotet  
 quis tempore, quo Luna incipit occultari, & cri-  
 sis die 7. futura sit, non videtur, quod eo casu lo-  
 cum habeat mensis ille medicinalis, cum per tres  
 dies Luna cōmuni actione nō agat, ut & ipse Ga-  
 len. fatetur: atque hæc sanè ratio non parvam  
 habet euidentiā: cui quidem Curtius satisfacit  
 ex Galen. quod licet Luna per tres dies oc-  
 cultetur, in primo tamen die cum detegitur, ma-  
 gnas agit mutationes, itaque tanta, ac talis est  
 actio, quod illorum dierum defectui supplet, qui-  
 bus sletit occulta, itaque tantum agit quatuor  
 diebus, quantum septem fecisset diebus: Verum  
 hæc responsio nulla est, nam ratio consistit in hoc,  
 quod

3. de dieb.  
 crit. cap. 5.



## IN II. PAR.

quòd in illis tribus diebus Luna non agit actione communi mediante lumine à Sole recepto: quod autem dicit Gal. quòd Luna cum primum occultatur, & rursus primum oritur magnas efficit mutationes, non intelligitur de actione communi, siquidem tunc Luna debile lumen habet, quinimmo tunc fortius agit, cum plena est, sed potius de actione propria intelligitur: Quòd si dixeris, q̃ Luna multa efficit actione cōpositiue, quædam verò priuatiue, atque hæc fortius sūt, uti dictum est, hoc utique nihil est, propterea quòd tunc fortius ageret priuatiue, cum præcise est in coniunctione, in qua omni prorsus caret lumine: item si ægritudo cœperit die, qua Luna uideri incipit, sitque ægritudo in septima terminatura, si primis quatuor diebus ita aget, ut septem alijs diebus, ergò in septima communis influxus non erit, siquidem iam præteritus est, & in quarta vel quinta influxus non erit particularis: si diceres, quòd ante septimam fiet crisis, in illis itaque primis diebus, quam in alijs fortius agit. Ego igitur aliter responderem, quòd licet ut plurimum contingat, quòd in septima bonæ fiant crises cum omnibus bonis conditionibus, attamen nonnunquam contingit, quòd & in septima vel omnes bonæ conditiones non adsint, vel male fiant crises ob defectum al cuius ad crisin requisiti, atque hoc quidem casu



casu dico , quòd crisis aderit , in qua quippiam  
deficiet. Tertio arguit Picus , Galen. consti-  
tuit mensem medicinale , quasi semper quòd  
Luna à sole obtegatur per tres dies , quod  
quidem falsum est , quandoque enim citius,  
nonnunquam tardius detegitur , saepeque ma-  
ne videtur priusquam solexoriat , & ve-  
speri eius diei facie nouaculari . Respondeo  
quòd & Galen. concedit Lunam aliquando ci-  
tius , quandoque tardius apparere , sed quo-  
niam debile admodum agit , atque vna cum  
sole occidit , ideo de illa actione curandum  
non est , eaque pro nulla diiudicatur , & li-  
cet modo tardius , modo citius appareat , parua  
tamen est differentia , ita q̃ dierum non est e-  
uariatio , sed horarum tantummodo , quod qui-  
dem nihil est . Quarto arguit Picus , Luna mo-  
do ocus , modo tardius mouetur , in supe-  
riori enim parte Epicycli tardius , in inferio-  
ri verò velocius mouetur , licet in spatio v-  
nius mensis totum Zodiacum pertranscat , po-  
sito quòd in prima septimana velocius mouea-  
tur , ergò in septima dies critica non erit , sed  
ante , siquidem citius mouetur . Respondent,  
qui Galen. partes tutantur , quòd licet in  
principio velocius moueatur , in septima ta-  
men crisis efficietur , atque differentia solum  
erit horarum , non autem dierum : Aduer-

3. de dieb.  
crit. ca. 4.

P p      sus



## IN II. PAR.

sus hanc responsionem instare solitus sum hunc  
 in modum. Posito, quod Luna in secunda septi-  
 mana velocius moveatur, subtrahetur de decima  
 quarta ex vndecim horis, ita quod vel nullę, vel  
 paucissimę horę in decimaquarta creticę dere-  
 linquentur, atque hoc pacto non decimaquarta,  
 sed decimatertia cretica erit. Respondeo ad hoc,  
 quod fieri potest, ut & decimatertia dies in ali-  
 quo casu cretica ponatur, at quoniam hoc raro  
 fit, ob id decimaquartam creticam esse dicimus.  
 Rursus aduersus hanc Gal. sententiam aliud est  
 argumentum tale, Vigesima cretica est, atque ei  
 ex vigesima prima quatuor horę cum dimidia ad-  
 denda sunt, ergo quadragesimę nouem horę ad-  
 denda erunt, & sexagesimę tresdecim cum dimi-  
 dia, & octuagesimę 18. horę, & centesimę horę  
 22. cum dimidia, & 120. addentur horę vigin-  
 ti septem: non igitur in centesima vigesima, sed  
 in 121. dies erit critica: Respondeas velim,  
 q̃ in cronicis fiunt accessiones ut plurimum in die-  
 bus paribus, sicut in acutis in imparibus, & ideo  
 magis fiet crisis in 60. 80. 100. & 120. q̃ pares  
 sunt, quàm in 61. 81. 101. & 121. veruntamen fie-  
 ri potest, ut in his paribus nonnunquā incipiat  
 crisis, quę postmodum in die impari suum finem  
 sortiatur, atque fortasse per tres quoque aut qua-  
 tuor dies perduret: quod itidem Gal. asserit fie-  
 ri in tertia, uel quinta, cum morbi peracuti  
 conspi-

3.aph.36.



conspiciuntur: non igitur ob id negatur, quod  
 & in 61. 81. & 101. atque centesimanigesima  
 prima aliquando crisis esse non possit, sicut in  
 quarta dum morbi adsunt peracuti. Aduersus  
 hanc eandem Galeni sententiam eisdem ferme ra-  
 tionibus, ut Picus, insurgit Conciliator verum  
 differt is in sententia ab ipso Pico, quoniam con-  
 cedit influentias, quas ipse Picus negat, ut &  
 Auerro. & Auicen. sustinet, etenim ipse Conci-  
 liator, & Auer. cum eo, qd cælum in nobis non  
 agat, nisi mediante motu, ac lumine, quàm dies  
 cretici reperiuntur habita ratione materie, at-  
 que uirtutis agentis, siquidem tantum tempo-  
 ris requiritur, ut materia disponatur, & ad  
 expulsionem preparetur: variatio vero ratio-  
 ne materie efficiatur: Sed aduersus Auer. est ip-  
 sa experientia à Gal. comprobata, quemadmo-  
 dum idem testatur, ubi ait se longo studio, & ex-  
 perientia comprobasse, quod ab Aegyptijs fuerit  
 inuentum, nempe qd si quis nascatur Luna existi-  
 te in Ariete cum bona fortuna. infortunio autē  
 existente in Tauro, si contingat hunc egrotare  
 Luna existente aut in Ariete, aut in Cancro,  
 aut Libra, aut Capricorno, egritudo illa salubris  
 erit, & liberabitur eger, si vero egrotet Lu-  
 na existente in Tauro, vel in aliquo signo ex  
 quadratis, vel in signo opposito illo morietur,  
 vel cum maxima difficultate curabitur atque

Diff. 104.

1. cœli. 9.  
 & prima  
 canticæ à  
 403. usque  
 ad 410.

3. de dieb.  
 cr it. cap. 6

T p 2 cum



## IN II. PAR.

*cum malis accedens. Proinde de hisce diebus, cretibus agit Anic. ubi Galeni recitat opinionem quā quidē neq; approbare, neq; improbare videtur, utpote magis inuolutā difficultatibus, quod*  
*2.4. tract. 2. ca. 2. itidem primo Cantices dicere videtur. De inter-*  
*3 de dieb. crit ca. 8. cidentibus autem dictum est ex Gal. qd vel ratio-*  
*ne sunt materiae stimulantis, vel ratione forti-*  
*tudinis, imbecillitatis vè virtutis stimulatæ, at crises in his diebus non ita perfectæ sunt, licet bonæ, quemadmodum quæ in radicalibus efficiuntur: in eis nanque quapiam deest conditio: ob id de fortitudine dierum creti-*  
*2. de dieb. crit. 8. corum loquens Galen. dicebat, quod primum in fortitudine est septimus, eius verò index quartus, postea decimusquartus, cuius index est undecimus, demum sunt decimusseptimus & vigesimus, atque hi sunt radicales, & indices: ex intercidentibus vero imprimis est nonus, postea quintus, post quem tertius, atque postremo sextus, sed malus, in quo ut plurimum mala crisis efficitur: dies verò decimustertius ambiguus est inter esse atque non esse criticum, atque inter bonum, & malum, pariter decimus-octauus & vigesimus primus, nec non vigesimus octauus & trigessimus. Archigenes nanque decimuoctauum & vigesimum primum loco decimiseptimi, atque vigesimi constituebat. Est autem aduertendum, quod ad vigesimum usque*  
en-



enumeramus per quatuor, sed supra vigesimum quartus magnam vim non habet: quare tunc usque ad quadragesimum per septem enumeramus, deinde à quadragesimo usque ad 20. per vigesimum, inde usque ad quatuor annos per menses, atque à quarto anno supra per annos, quod quidem Hippo. innuit dicens: Plurimæ autem passionibus puerulis indicantur nonnullæ quidem in quadraginta diebus, nonnullæ in septem mensibus, nonnullæ verò in annis septem, quædam verò iam ad pubem accedentibus, quæ verò permanserunt, nec in pubertate finierint puerulis, aut scæminis, cum menstrua erumpunt consensescere consueverunt, quod & corroborat Galen. Est & aliud animadvertendum, quod alio quidem modo in continuis, alio vero in interpollatis die rum ereticorum fit computatio, ut ex Gal. colligitur, nam in continuis omnes dies enumeramus, non autem hoc modo in interpollatis, sed per periodos tantum, ita quod in continuis tantum efficiunt quatuor dies, quantum in tertiana, quartana, quatuor periodi, & quemadmodum in continuis quarta dies est indicativa septimæ diei, ita quartus periodus septimi. Sed dices, quomodo ergo in interpollatis fiet hæc computatio habita ratione aspectus Luna, quos habet, quando in oppositione vel quadraturæ reperitur? Respondeo ex Galeno, quod quartus paroxysmus in tertiana ex eodem

3. aph. 28.

1. de dieb. crit. 10. & 2. eiusdem 11.

3. prog. 8.

3. prog. 8.

Pr 3 aspectus



## IN II. PAR.

aspectu non sumetur, ex quo quartus in continuis desumitur, sed quartus in continuis sumitur ex facie nouaculæ Luna, in tertiana verò interpollata ex facie sumetur, quæ in quadratura reperitur, à qua in continuis septima dies desumitur: atque hoc pacto quod in continuis quartus efficit, itidem facit septimus in tertianis: pariter in quartana interpollata paroxysmus decimusquartus dies est quadraginta. Notandum quoque est, quod in parientibus si post partum accidat febris die secunda vel tertia enumerandi sunt dies à die partus, non autem febris: Auicenna autem ait, Et si peperit mulier, deinde accidat ei febris, tunc si non computetur ex febre, & non nisi ex partu, est illud error, hunc autem in modum fiat versio antiqua, noua vero dicit: Et si peperit mulier, deinde accidat ei febris, tunc fiat computatio ex febre, non ex partu: ex illo enim est error, & plurimum, quod accidit post secundum, & tertium. Auerro. verò inquit: Et debes scire, quod iste crises à principio ægritudinis computantur, & est, quando manifeste in operationibus lasio apparet, excepto in pariente, quia ab ipso partu incipere debemus, quamuis ægritudo post partum per triginta dies sensibilibus extitisset, & breuiter hæc regulæ dicta Hippocra. sequuntur &c. Quid igitur

in



tantorum virorum discordia dicendum erit ?  
 ideo quidem iudicio, talis est vera sententia,  
 uod si post partum ægrotudo per duos, vel  
 res dies incipiat, à partu inchoandum est,  
 uod si per multos dies incipiat, à febris i-  
 itio: Et ideo Auic. secundum veterem  
 translationem clarius dicere videtur, quod  
 rrant, qui à solo partu incipiunt, siquidem  
 nonnunquam a partu, aliquando à febre  
 exordiendum est: crediderim vero Auerro.  
 contextum corruptum esse, ubi enim ait tri-  
 ginta, scribi debet 3. atque hoc pacto eius-  
 lem erit cum Auic. sententiæ, atque cum Ga-  
 leno, ut patet ex uerbis, quæ ab eo subi-  
 iuntur, inquit, & quod hæc regulæ Hippoc.  
 dicta sequuntur.

## APHORISMVS XXV.



Estiuæ quartanæ magna ex  
 parte breues, autumnales  
 longæ, & maxime quæ hie-  
 mem attingunt.





PHORIS ME sententia est,  
quod egritudines, quæ æstate  
eueniunt breuiores sunt, quàm  
quæ autumno vel hieme con-  
tingunt, nam si quartanā quar-  
tanæ, & tertianam tertianæ

compares, quæ in æstate & autumno eueniunt,  
dubio procul repe-ies has quidem æstate occur-  
rentes breuiores esse, quàm quæ autumno aut  
hieme accidere solent: sumpsit autem Hippocra-

1. Epid.  
sect. 3. con-  
tex. 4.

6. Epid.  
sect. 6. cō.

7. & 2. de  
dieb. crit.  
10.

1. 4. tract.  
2. cap. 60.

2. de diffe.  
feb. cap. 3.

de quartana exemplum, quoniam morbus est om-  
nium longissimus, ut idem testatur, securissimus  
tamen: unde Gale. necnon & Auicen. inquirunt  
quartanam nonnunquam in tot annos incidere,  
quæ alia diebus iudicata est: cur autem non so-  
lum quartanæ, sed & aliæ egritudines æstate  
breues sint, declarat Galen. in commen. quo-  
niam humores inutiles funduntur, & per to-  
tum corpus feruntur, ac tandem per diflatio-  
nem euacuantur, ita ut virtute valida existen-  
te egritudines cessent, ubi verò imbecillis est  
virtus, una cum humoribus euacuatis dissolua-  
tur: At ubi agit de tertiana simplici causas lon-  
gitudinis & breuitatis egritudinis penes tria  
constituit, penes quidem materiam quæ vel quan-  
titate, vel qualitate peccet, penes corporis dispo-  
sitionem, utpote raritatem, densitatem vè, ac pe-  
nès virtutem, quæ vel valida est, aut imbecilla:

ob



h id videtur in dictis Galen. contradictio, nam si  
 it, quod virtus valida est causa breuitatis mor-  
 bi, hoc verò loco dicat, qd si æstate vires imbecil-  
 es fuerint, vnà cum humorum euacuatione dis-  
 soluentur, atque ita egritudo breuior fiet, innuit  
 quod si in aegritudine mortali vires validæ fo-  
 rent, aegritudinem longiorem redderent: huic qui-  
 dem contradictioni facile satisfacere possumus,  
 dicentes, qd ibi Gal. de tertiana simplici loquitur,  
 quæ salubris, atque in salubri egritudine virtus  
 valida est causa breuitatis morbi, at in mortali  
 est causa longitudinis morbi. Cur autem hieme  
 contrarium accidat ei, quod æstate conficitur, at-  
 que ob id eo tempore morbi sunt longiores, assi-  
 gnat postmodum causam Galen. in commen. nam  
 vt æstate humores discutiuntur, ita hieme intus  
 remanent, veluti latibulis incubantes, & ut æ-  
 state vires dissoluuntur, ita hieme seruantur roba-  
 ste, quo fit ut neque soluantur morbi humoribus  
 non euacuatis, neque moriantur egrotantes vi-  
 ribus seruatis, vt æstate contingit: quod idem ser-  
 me alibi hñt Gal. causam assignas, cur quartana,  
 quæ hiemem attingit, longior est, dicens, qd suc-  
 cus conculcatur & temporis frigiditate concen-  
 tratur, & ob id haud facile solui potest: detine-  
 tur autem, donec tempus contrarium, nempe ca-  
 lidum ei adueniat; ob id Gal. Hippo. sententiam  
 aliàs positam dicentis, quod in ea constitutione

3. prog 29

1. primi  
 lect 2. con  
 tex. 21.

quo-



## IN II. PAR.

quotidiana, nocturne, ac errantes multę multos  
 diu exercitauerunt, inquit: Nec quicquam ha-  
 bet admirationis, si hec febres longę fuerint,  
 ubi status humidus esset, frigidusque, & eo  
 magis concoctione prohiberet humores, quę a-  
 lioqui propter frigus diurnę, atque concoctu  
 difficiles forent. Sed dices, æstate, ac statu cali-  
 do materia est pauca, hieme vero, ac statu fri-  
 gido multa, at materia pauca virtutem minus  
 stimulat, copiosa vero magis, ergo æstate lon-  
 gior erit egritudo, cum virtus non nisi stimu-  
 lata propellat. Dico, ꝑ cum materia virtu-  
 tem stimulat, aut id efficit ante concoctionem,  
 aut post ipsam concoctionem, si quidem ante conco-  
 tionem, licet virtus aliquam symptomaticę por-  
 tionem expellat, remanet adhuc alia materia,  
 quę morbum efficit, atque ob id ab egritudine  
 non liberatur: si vero post concoctionem, ad ipsam  
 autem tempus requiritur, & ubi materia est  
 copiosa, longiori indiget tempore, ubi vero pau-  
 ca breuiori: ut concoquatur igitur necessario  
 consequitur quod non tantum stimulatio requi-  
 ritur, sed & tempus, quo materię ipsę dissol-  
 ui possint, uti dictum est. Super hunc apho-  
 rismum nonnulli adnotant, quod aphorismus  
 hic cum limitatione illa communi intelligendus  
 est, nempe ceteris paribus, fieri nanque po-  
 test, quod quartana in æstate ex abundan-  
 ti



materia fieret, in autumno verò, & hieme  
 e pauca, atque potius oppositum accideret,  
 uod scilicet æstate longus, hieme verò bre-  
 is foret morbus: Verum licet in se hoc ve-  
 rum sit, attamen non est ad propositum, ne-  
 ue calimitatio addenda est ad aphorismi ve-  
 ritatem: etenim Hippocra. ait, Aestiuæ quar-  
 tane magna ex parte breues, cum illa autem  
 imitati ne non magna ex parte, sed semper  
 breues forent. Adnotant insuper ijdem, Q-  
 uam quartanæ æstiuæ dici possunt, vel quia  
 æstate incipiant, vel quoniam, licet æstate non  
 incipiant, ad æstatem vsque perdurant, hoc a-  
 phorismo de virisque intelligat Hippocra. ve-  
 rum præter hoc, quod experientia docet quarta-  
 nas autumnales, & adhuc magis hiemales, hoc  
 est eis temporibus incipientes longiores esse his,  
 quæ æstate incipiunt, est & Galen. authoritas  
 dum ait, quod autem subinde dicitur de anni  
 temporibus ad ea, quæ antea dicta sunt, ha-  
 bet relationem, nam & morbi constitutiones, &  
 accessiones possunt ab anni temporibus vna cū  
 morbo indicari, neque sufficit hoc tantum sci-  
 uisse, quod quartana inuasit hoc die, ut ab  
 initio præcognoscamus instituendam esse vi-  
 ctus rationem, utpote ad morbum diutinum  
 futurum, sed etiam si hieme, aut uere, uel  
 æstate, uel autumno suum fecit initium pro-  
 spicere

1. Aphor.  
 par. cō. 12.



## IN II. PAR.

spicere oportet id cognoscentes , quòd est  
 quartana magna ex parte breues sunt , au-  
 tumnales longæ , & quæ magis hiemem at-  
 tingunt. Caterum aduersus huius aphorism-  
 sententiam nonnullæ adducuntur oppositiones  
 siue instantiæ , atque imprimis de mala com-  
 plexione calida , quæ hieme citius curatur  
 . item de febre ethica prima & secunde spe-  
 ciei , quæ facilius hieme , quàm æstate cura-  
 tionem recipit : insuper si materia calida  
 quæ ad benignum reduci potest , utpote san-  
 guis inflammatus , qui adhuc putredinem non  
 contraxerit , curetur , ea utique hieme citius  
 curabitur , quàm æstate , ut manifestum est  
 Dicas velim ad hac obiecta , quòd Hippo-  
 cra. & Galen. de ægritudinibus intelligunt  
 quæ euacuatione materiæ liberantur , cuius  
 quidem generis non sunt prædictæ , ut clare  
 patet ex Gal. uerbis in com. uen. quòd Hippocr.  
 de ægritudine loquitur , quæ per materiæ e-  
 uacuationem sanari debet : de inflammatione  
 uero sanguinis dici posset , quòd cum illa fiat  
 in hieme , à magna causa dependet , quæ ha-  
 ud facile tolli potest : & ob id non ita facile  
 reducibilis est , ut in æstate , cum inflamma-  
 tionis causa non adeo ualida est . Rursus in æ-  
 gritudinibus quoque per materiæ euacuatio-  
 nem soluendis nonnulli instantias adducunt ,  
 atque



etque imprimis de apoplexia, quæ sit à materia phlegmatica, quæ hieme magis, quàm æstate multiplicatur, ergò hieme citius morietur æger, ubi nanque materia copiosa reperitur, maior etiam obstructio efficitur: item 1. aph. 15. dictum est hieme ventres calidissimi sunt, ubi virtus est valida, ubi verò debilis, adhuc debilior fit, cum autem patientes hydropem virtutem imbecillam habeant, ergo hydrops hieme citius interficiet facta quippè in ipso hieme virtute imbecilliori: ad hæc si ponatur materia subtilis, quæ incrassatione egeat, tempore hiemis citius digeri, atque incrassari poterit. Facillime ad omnia responderi potest, quòd Hippocra. loquitur ut plurimum, verum tenendo, quòd in omni genere ut plurimum ægitudines æstivæ breviares sunt: imprimis, ad id de apoplexia dicerem, quòd si sit ob multam materiam phlegmaticam suffocantem, citius in æstate interficiet, tum quia maiori evagatione indigemus, tum quoniam materia illa æstatis calore dilatatur, maioremque occupat locum: ad id verò de hydropede dico, quòd ut plurimum febri-cula iungitur cum ea, quæ hieme ob frigiditatem remittitur, atque ob id virtus refocillatur, quæ ratione ægri-tudo prolongatur, at æstate calor febrilis augetur, naturalis vero reflinguitur, & ob id æger citius moritur ob virtutis imbecillitatem



IN II. PAR.

imbecillitatem quemadmodum Gale. in com. ex-  
presse testatur: postremo ad id de incrassatione  
dico, q̄ calor digerit, atque incrassat, verum ta-  
men est, quòd frigida nonnunquam iuuare pos-  
sunt, dum calor extraneus remittitur, sed astra  
resoluit, atque resolvendo incrassare potest.

A PHORISMVS XXVI.

**E**brem conuulsioni superuen-  
ire melius est, quàm febri con-  
uulsionem.



**P**RO aphorismi intelligentia n-  
tandum est, quòd licet conuul-  
sio sit nomen latinū, tamen spa-  
mus apud recentiores medico  
utpote sequentes Auicem. ma-  
gis ē usu est, qui ipsum definit

2.3.ca.5.

6.aph.39.

quòd nervosa est agritudo, qua mouentur lacer-  
ti ad principia sua, & inobedientes sunt in dil-  
tatione: Galen. autem dicit, quòd conuulsio, &  
& ipsum indicat nomen conuulsis fit ad propri-  
capita musculis, ut autem clarius diceret, reuul-  
sis, sicut etiam eorum motus secundum naturam  
existit, verum hic haudquaquam fit sine animi  
lis appetitu: conuulsio autem passio est inuolu-

taria



ria ad similem venientibus nervosis partibus  
eis dispositionem, quam & in motibus factis  
cundum appetitum assumpserunt. Huius qui-  
em tres sunt species, ut ex Paulo Aegineta col-  
gitur, una quidem est, cum cervix in partem an-  
riorem contrahitur, & *μπροσθωτος* dicitur: al-  
era autem, ubi cervix in partem posteriorem cō-  
trahitur, quæ græce *ὀπισθωτος* appellatur, ac ter-  
tia, cum secundum ambas partes cōtrahitur, ita  
ut neq; hinc, neq; inde flecti possit, rigeat q; homo,  
atque hæc græce *τίτατος* nuncupatur: Hip. itaq;  
in hoc aphorismo inquit, q; melius est, ut febris  
superueniat conuulsioni, quàm conuulsio febrili:  
Gal. in commento aphorismi causam reddit, Hip-  
pocra. fuisse sententiam 6. aphoris. conuulsionem  
duplici de causa fieri, aut ex repletione, aut ex  
evacuatione, sicuti singultum: quod quidem de-  
clarat. Gal. exemplo sumpto ex musicorum cor-  
dis, nam q; omnia corpora nervosa tendi possint,  
siue sint oppleta, siue sint inanita declarant mu-  
sica instrumenta, etenim rumpuntur cordæ, siue  
in humidum, vaporibusque scatens, siue in ari-  
dum, squalensque cubiculum intentis est dū cor-  
dis instrumenta collocaueris: proinde huius rei  
haud ignari artifices eas, priusquā reponantur,  
laxare solent: similiter de his, quæ inanitione  
conuelluntur, loquens Galen. dicebat, quod lo-  
ra vel membranæ sic quoque cum ad ignem

lib. 3. c. 20

contex. 39

3. de lo. ac.  
& 5. apho.  
com. pri-  
mo, & 5.  
de acci &  
mor. 2.

exic-



## IN II. PAR.

exiccantur, contrahi, tendique videntur, & simile quod patiuntur, quæ sol æstiuus exiccaui. Quomodo autem cognosci potest, an conuulsus ex inanitione vel ariditate siue defectu essent humide acciderit, an uerò ex repletionem extendente, docebat Galen. quippe cum conuulsus sit uel à labore, uel uigilijs, uel fame, uel solitudine, uel arida æstuantemque febre, qualem in phreniticis uideri licet, causam esse ariditatem, uacuationemque recte putaueris: si uerò remulento cuiquam, ac omnino pleno homini, qui uidelicet in ocio degit, id euenire conspexeris, non ab re à contraria causa conuulsionem ortum habuisse iudicabis: Si igitur contingat (ait Galen. in commento) quòd quis sanus repente conuellatur ex repletionem sit, cum aliqua ex prædictis exiccantibus non præcesserit: repletio uerò nervorum exoritur ex humoribus frigidis, & glutinosiss, ex quibus etiam nutriuntur, huic sanè conuulsioni si superueniat febris, inuat: calefaciet nanque, extenuabit, & humores discutiet: si uerò corpori exiccato ex febribus adurentibus accidat conuulsio, malum ferè est insanabile, siquidem siccitas remouenda longum tempus requirit, quod quidem morbi acuties non expectat uiribus quæ citissime dissolutis. Proinde ut recte postrema Gal. uerba in cō. rectè intelligantur

adno-



dnotandum censeo, quòd ut idem declarat cor-  
 us quadrupliciter exiccatur, uno quidē modo  
 ex cōsumptione humorum quæ invenis parvis in-  
 cludūtur, alio aut modo ex cōsumptione eius,  
 quod appositū est, quod ueluti ros est, & p̄priū  
 nutrimentū, tertio verò ex cōsumptione carnis,  
 & que pinguedinis, ac quarto ex propria substā-  
 tiæ partiū solidarū cōsumptione, atque hæc quar-  
 ta incurabilis est, reliquæ verò curari possunt:  
 igitur contingat spasmus ex quarta siccitate,  
 & utique sanari non potest, si verò ex alijs tan-  
 to difficilior erit sanatio, quanto siccitas illa, ex  
 qua dependet, difficilius curari potest: cum  
 nim siccitas longum tempus exigit ad sui cu-  
 rationem, morbusq; sit acutus, tantum temporis  
 expectare non potest, sed viribus dissolutis  
 contingit ægrum mori, licet nonnunquam e-  
 iam sanetur, Vnde Galenus dicebat, quòd  
 ex colerica passione aliquando ex euacuatio-  
 ne contingit spasmus, qui tamen sanari potest.  
 Aduertendum insuper est, quòd Galenus, in  
 comment. ait, spasmum fieri ex repletionē,  
 um nervi ex frigidis, & glutinosis humori-  
 bus replentur, ex quibus etiam nutriuntur,  
 quod quidem ut plurimum intelligendum est,  
 nam ex Auicenn. materia spasmī secundum  
 plurimum est phlegmatica, quandoque autem  
 melancholica, & nonnunquam sanguinea. Auer.

7. met. c. 6.

5. Apho.  
par. prim.

2. 3. cap. 5.

3. colli. 33

Qq dubitat



## IN II. PAR.

dubitat quomodo spasmus differat à paralysi,  
 vel quomodo in spasmo fit contractio, in paraly-  
 si verò mollificatio, & damnat medicorum ratio-  
 nes, quas musicorum esse ait, non autem demon-  
 stratiuas: & tandem innuere videtur, quòd  
 cum sit spasmus, materia humida in nervo, uel  
 musculo contenta in ventositatem vertitur, ac  
 membrum extendit, sed in paralysi non vertitur  
 in ventositatem, & molle membrum redditur:  
 & cum ait verba medicorum (ut proprijs utar  
 verbis) esse non demonstratiua, sed musicorum,  
 Galenum carpit, qui exempla musica posuit, ut  
 superius dictum est: cui quidem exemplo dici  
 posset, quòd quia corda sunt tensa, cum hume-  
 ctantur, rumpuntur, non quia magis contrahun-  
 tur, sed quia humecta minus contractioni resi-  
 stunt. Pro Galeno autem dicendum esset, quòd  
 corda humecta magis tensa sunt, quòd quidē nō  
 foret, nisi contraherentur: vel dici quoq; potest,  
 q̄ non ponit exemplum, ut omnino sit simile, sed  
 solum ut declaret, q̄ in nervis humor imbibiri po-  
 test, ut in cordis, atque hæc erat Curtij respōtio:  
 Verū videtur, q̄ Gal. primā velit responsionem,  
 dicens, sed nervosa corpora omnia tendi posse, si-  
 ue oppleta, siue inanita sint, declarant musica  
 instrumenta: ad id verò de paralysi dicitur, q̄  
 materia humectans tantummodo nervos para-  
 lysim, vel stuporem efficit, quæ verò tumorem  
 facit,

g. de acci.  
 & mor. 2.



facit, ac apostema, spasmus, ut innuit Galen. & cum eo Auicenn. Curtius autem alio respondet modo, q̄ etsi non fiat apostema, fieri tamen potest modo spasmus, modo paralytis ipsa, iuxta materiam imbibitam diuersitatem, nam si sit materia subtilis, paralytim efficit, si uerò dura, crassa, & aliquatenus sicca, spasmus. Sed aduersus hoc Curtij dictum est expresse Galen. ubi ait: Quippe demonstrauimus neruum aut stupore, aut resolutione infestari, si uel frigus illum constringat, aut crassi, lentiq̄ humores obstruant: idē quoque colligitur de stupore & resolutione, siue paralyti uerba faciens: Melior igitur prima responsio uidetur, nempe q̄ stupor uel paralytis fit, cum materia tumorem non efficit, ita ut cogat musculum ad propria principia moueri, cum uerò tumorem facit, & cogit musculum ad suum moueri principium, spasmus gignitur. Ceterum quoniam Gal. in commen. unum dicit, nempe, q̄ si sanus repente conuellitur, est ex repletione, dubium uidetur, num si conuulsio non repente sequatur, ex inanitione fiat. Quidam sustinent hoc ita hoīm accidere, atq; hāc esse iter utranq; conuulsionē distinctionem: Verū hoc esse falsum facile ostenditur, siquidem fieri potest, ut conuulsio ex repletionē fiat per paulatinam congestionem: Dicendum igitur meo quidem iudicio arbitror, quod si subito conuulsio fit, hęc utri-

loco ut supra.

4. de acci. & mor. 5.

Qq 2 que



## IN ·II PAR.

3. de lo. af.  
cap. 5.

7. meth. 5.

5. Apho. 1.  
& 3. de lo.  
af 72. 3. tra  
sta. 1. c. 5

6. Aph. 39

que ex repletionem ortum habet, at si paulatim  
& non subito, ex utraque causa prouenire po-  
test, atque tunc signa quæ utranque distin-  
guunt, ex proprijs causis desumenda sunt, non  
autem ex his, vt recte docet Galenus, quod si  
dices hoc ipsemet Gal. aduersari dicenti, quod  
repletio ex humectatione efficitur, quæ longo  
indiget tempore, scias velim, id verum esse de  
ea humiditate sine materia, de qua hoc loco  
non loquitur Galen. superest modo, ut duo alia  
dissoluamus dubia q̄ circa ipsam conuulsionē cō-  
tingere solent, primū quidem an aliæ sint spasmī  
causæ, secundū verò qui nā facilius homini ac-  
cidere possit, an is ex inanitione, an verò alter  
ex repletionem: quo ad primū attinet, uidetur, q̄  
spasmus detur ex materia mordicante, vt sense-  
re Gal. & Aui. quæ quidē causa cū neq; ex re-  
pletionem, neq; ex inanitionem sit, à Gal. & Hipp.  
prætermissa esse uidetur: Respondēdū est, q̄ Gal.  
scripsit, q̄ quæ mordicant, exiccant, atq; ob id il-  
lā ad cōuulsionē ex inanitionem reduci posse dici-  
mus: Vel dicatur, q̄ nō est uere spasmus, sed mo-  
tus spasmofus, ut singultus à materia mordicāte,  
ut ab eodē Gal. habemus, ubi ait, q̄ licet impro-  
prie aliquando singultus dicatur stomaci hoc est  
uentriculi conuulsio, si tamen studuerimus, ut  
passionis substantiam dignoscamus, melius fue-  
rit non conuulsionem, sed motum quendam  
eiusdem.



eiusdem generis cum uomitibus nominare , at  
 uehementiorē, nā os ventriculi appetens expelle  
 re, quæ in ipso continentur vomitus motum effi-  
 cit, vt expellat, quæ in spatio ventriculi latiori  
 continentur, facit autem motum uehementiorē  
 singultus, vt expellat, quæ in ipsius ore sunt pe-  
 nitiora, pariter in conuulsione ex materia mordi-  
 cante, musculus sese colligit, vt uehementiori  
 motu id, quod noxium est, expellat: Et ob id non  
 proprie conuulsio est, siquidem conuulsio (vt  
 docet Galen.) est passio inuoluntaria, & ubi  
 quorundam morborum distinctionem ponens  
 nonnullos quidem effectus, vel à sola natu-  
 ra coacta ui aliqua, & à causa morbifica,  
 à qua cupit seruari, prouenire dicebat, cu-  
 ius generis sunt sternutamentum, tussis, osci-  
 tatio, pandiculatio & singultus: vel à solo  
 morbo, cuius generis est palpitatio, & conuul-  
 sio: vel ab vtraque causa, vt tremor, & mo-  
 tus torpidi: conuulsionem igitur fieri à solo  
 morbo, non autem à natura palam est, sed  
 ea conuulsio, quæ à materia mordicante fit,  
 à virtute coacta ob causam morbificam, à qua  
 seruari cupit, ortum habet: membrum e-  
 nim sese colligit, vt uehementiorem mo-  
 tum efficiat, ut quotidie in saltantibus sese  
 colligentibus, vt longius se proyiciant, uideri li-  
 cet, non igitur ea proprie conuulsio nominanda

s. de acci.  
 & mor. c. 1  
 & 2.

Qq 3 est:



# IN PRI. PAR.

8. de com.  
med. per  
loca circa  
medium.

2.3. tract.  
1. c. 5.

est: ob id dicebat Galen. quod nondum aliam  
causam inuenit tertiam, quam illas duas ab Hip-  
pocra. descriptas. Ad secundum verò proposi-  
tum discutendum, omisis, quæ ab alijs dicuntur,  
dicimus quod frequentius videmus spasmus qui-  
dem ex repletione fieri, quam ex inanitione: at-  
que hæc est ratio, nam spasmus ex repletione fit  
ob defluxum humorū ab vno ad aliud membrū,  
quod quidem facile fieri potest, exiccatione au-  
tem haudquaquam, nisi à magna causa exiccan-  
te, quod quidem difficilius fit, difficiliusque est  
cura. Auicen. verò videtur dicere, quod infan-  
tibus in vniversum facilis est casus in spasmus  
ob virtutis cerebrorum eorum, membrorum ac  
lacertorum imbecillitatem, sitque facilis eorum  
exitus ab ipso (ut Auicen. verba iacent) pro-  
pter fortitudinem virtutum epachum eorum, &  
cordium eorum, & quoniam humores eorum nō  
sunt in sua inobedientia vehementis grossitudi-  
nis, & propter hoc liberantur à spasmo sicco ue-  
lociter propter humiditatem complexionum sua-  
rum, & ciborum eorum: in puberibus verò non  
est facilis aliqua duarum rerum, cum tamen  
quandoque accidit infantibus spasmus malus  
successione febrium acutarum, & cum eo sint si-  
gna, quæ dicemus, ex quo accidunt: hæc Aui. ex  
quibus quidem pater, q̄ voluit infantes non so-  
lum ex repletione spasmus incurrere (quod qui-  
dem



dem non uidetur habere difficultatem, cum corpora sint humidiora ) verum & ex inanitione, quod falsum uidetur, siquidem ad similia facilior est transitus sed iuuenes sicciore sunt, ergo facilius ad illum ex inanitione transire deberent: Dicerem igitur ego ex aphorismo illo, q̄ qui cre- hac par. 34  
 scunt, plurimum habent humiditatis, sicut sunt 1. aph. 14.  
 pueri, qui plurima egent humiditate, ideo humidiores quoque sunt, quæ autem humidiora facilius resoluntur, & ex consequenti exiccantur, quoniam humiditas resolutioni non resistit, quæ a calido efficitur, sed frigiditas ipsa est, quæ resistit: & hac ratione pueri spasmus ex inanitione facilius incurrunt, siquidem humiditas, quæ ex propria natura pueri indigent facilius dissoluitur: et hoc est quod in illis superius enarratis uerbis intendeat Aui. Ut autem & nonnihil quod ad praxim spectet dicamus, reliquum est ut uideamus an in spasmo præsertim uniuersali liceat prouocare febrem, exhibendo confectionem anacardinam, vinum antiquum, Mitridatū, Theriacam, & huiusmodi, dicam breuibus quid sentiam, missis quæ ab alijs perperam dicuntur, q̄ stante plenitudine, & oppillatione, & alijs istiusmodi, quibus febris putrida periculosa fieri posset, febris haudquaquam prouocanda est, sed prius remouenda est plenitudo, siue obstructio, & tunc tute ea postmodum exhibere poterimus

PP 4 siquidem



## IN II. PAR.

*siquidem gigni poterit febris duntaxat ephemerā, quæ haud periculosa est apertis siquidem porositatibus, & meatibus, neque periculum erit, ut in putridam transeat: Neque verum est, quod quidam dicunt, quòd quædam medicinae ut anacardina ephemeram prouocare possint, non autem putridam, ubi corpora parata sint, etenim*

lib. 2. trac.

2. cap. 41.

*Aui. Anacardum constituit calidum, & siccum ordine quarto, in quo quidem gradu medicamenta exhibita humores comburere solent: ob id cū præmeditatione hæc ipsa ægrotantibus porrigenda esse iubeo, ne ut malum euitemus, in aliud fortè peius incidamus.*

## APHORISMVS XXVII.

**I**s, qui non ex ratione leuius se habent, non oportet fidere: neque multum formidare mala, quæ præter rationem eueniunt. Plurima enim talia stabilia nō sunt, neque multum durare, neque permanere consueuere.

*Sententia*





SENTENTIA est aphorismi, q̄ si  
 quis in ægritudinibus leuius  
 se habeat non secundum ratio-  
 nē, hoc est nō ex euacuatione,  
 vel præter morbi naturam, nō  
 oportet fidere, vt Hermocrati  
 contigit, qui 14. die non ex euacuatione, sed ex  
 virtute debili præter naturam ægritudinis à fe-  
 bre liberatus videbatur: pariter & si quis non  
 secundum rationem, hoc est vel propter aliquem  
 errorem, vel magnitudine morbi id ostendente  
 grauius se habeat, non oportet multum formida-  
 re, cum hæc huiusmodi stabilia non sint, neque  
 durent. De hoc quidem aphorismo meminit quo-  
 que Aui. Dicebat autem Gal. q̄ videtur Hipp.  
 3. progn. oppositum dicere ei, quod hoc dixe-  
 rat aphorismo, nam ibi dicebat Hippocr. consi-  
 derandum de signis, ac inditijs, sciendumque  
 vt quouis anno, & quouis tempore mala ma-  
 lum, bona bonum denuntient: hoc autem lo-  
 co ait, quòd bonis euenientibus præter rationem  
 haud fidendum est, neque mala præter ratio-  
 nem euenientia formidanda, quoniam plurima  
 stabilia non sunt: Soluens Galen. inquit, quòd  
 accidentia de prauis in bona, atque etiam de  
 bonis in praua mutantur, signa verò bona ne-  
 quaquam in aliud genus contrarium verti so-  
 lent, pariter & signa mala, sed solum  
 distinguun-

3. Epid.  
 sect. 1. cō.  
 tex. 8.

2. 1. tract.  
 1. cap. 21.  
 3. prog. 41  
 44. 1. de  
 cris. 13. &  
 15.



## IN II. PAR.

1. aph. 12  
& 1. de cri  
li. 14.

distinguuntur, q̄ magis vel minus malum signi-  
ficant, aut bonum, non autem nunc bonum, rur-  
sus verò malum. Quæ quidem Gal. dicta, vt cla-  
rius intelligantur, operæ pretium esse censeo, vt  
in memoriam reducamus, quæ ipse scripsit supe-  
rius triplicem esse signorum differentiam: quæ-  
dam enim sunt signa cœtionis, vel cruditis, a-  
lia salutis, vel mortis, & alia decretoria: signa  
quidem cœtionis vel cruditis stabilē habent  
potestātē siue statim in primis diebus, siue mox  
in morbis apparuerint: decretoria autem non sic  
se habent, sed insida est vniuersa eorum natura,  
& in diuersis temporibus morbi faciunt, & si-  
gnificant contraria, siue sint signa tantum, siue  
signa & causæ iudicationis: signa quidem tan-  
tum, vt dolor capitis, vertigines, grauitas tem-  
porū, facies simul cum oculis rubens, lachrimæ  
inuolūtariæ, labrum agitatū, vigiliæ, somnus  
grauis, difficultas hælitus, retractio præcor-  
diorum, fastidium stomaci, ætus sitis valida,  
dolor cordis, non posse recumbere, delirare, ac  
exclamare, quæ verò non tantum signa, sed cau-  
sæ sunt ipsius iudicationis, vomitus, excrementa  
alui, multitudo vrinarum, sudores, sanguinis  
fluxus, & parotides, hæc etenim inquit Gal. non  
semper nec quocunque tempore morbi bonā cri-  
sim indicant, aut efficiunt, sed nunc quidem bo-  
num, rursus verò malum portendunt, cum hæc  
ipsa



ipsa ante materia coctionem apparent, quare neque in primis, neque in secundis necessario crissim sequi contingit: at tertium signorum genus, quod neque est infidum, ut illud decretorium, neque fidum, sicut id coctionis, & cruditatis, salutem vel mortem indicat, & inter haec signa nonnulla quidem sunt, quae semper bonum portendunt, alia verò malum, omnibus autem inest ut talia vel bona, vel mala ut plurimum sint, quemadmodum habere fortem animum, ad oblata bene se habere, facilis hanelitus, facilis tolerantia, pulsum bonitas, facies simillima sanis, & alia id genus, quae in prognosticis scripsit Hippo. cuiuslibet signi vim manifeste distinguens: Vnde cum ipse haec simpliciter bona, vel mala nominat, talia saepius existunt, quae verò dicit optima, uel pessima, & praesertim [ualde] addito unum semper ostendunt, uel raro id non indicant, quod indicare apta sunt: ob id Gal. Hipp. 2. *proph.* uerba interpretans dicentis, pernitiōsa sine signis leuantia, mortem indicant, praeter id quod à nobis dictum est, differentiam ponebat inter signa pernitiōsa ac praua, neque enim quicquid prauum est, mox idem & pernitiōsum existit, sed id solum quod ad prauitatis summum deuenit: ale autem est, quod sine signis leuans agrotantem, mortem indicat, ut erat Hermocratis illius, de quo supra à nobis facta est mentio, ab Hippo. 16.



## IN II. PAR.

Hippo. eo 3. Epid. descripti: Dicit itaque Galen. existente hac signorum differentia, siquidem impossibile est distinguere, quando signa decretoria crīsim ostendunt, vel quando ea quę decernunt accidētia; bonam aut malā afferūt crīsim, frustrā ea verba Hippo. pronuntiaffet: His, qui non ex ratione leuius se habeat, non oportet fidere: si verò hæc non frustrā dicta sunt ab Hippo. erit omnino aliquod signum fidum, quo separatur id, quod secundum rationem ab eo, quod præter rationem: Perum ( inquit Gal. ) libenter ab his scirem, qui superbe ueterem medicinam negligunt, quod nam illud sit; nos enim Hippo. sectantes, dicimus, coctiones crīsis celeritatem, & salubrem securitatem significant: cruda autem, & incocta, & conuersa in abscessus crīsim defectus, aut uehementes labores, aut mortes, aut eorundem malorum reuersiones: Illi autem discernere nequeunt, quando cum exitio quispiam male se habet, vel delirat, aut quando imminēte iam crīsi detinetur. Soluens igitur ex superioribus à nobis declaratis Galen. apparentem contradictionem tandem vult, quòd signa de quibus eo loco loquitur Hippo. quę coctionem, vel cruditatem, vel salutem, uel mortem indicant, firma sunt in genere, atque stabilia, licet in boni vel mali significati magnitudine varient, at accidentia decretoria, de quibus hoc aphorismo Hippo.

3. prog. 44



Hipp. sermonem facit, non ita se habent, sed aliquando ratione iudicationis, aut nonnunquam morbis auctis eueniunt: Et ob id decretoria nequaquam decernentia partim inferunt abolitionem, partim difficilem iudicationem: quā quidē sententiam habemus quoq; ab Aui. qui unū subdit maxime adnotandū, q̄ in ipsa crisi casus uirtutis haud timēdus est, quod quidē uidetur quodammodo aduersari illi, quod inferius dixerat: nēpē, q̄ solus casus uirtutis signū malū est: Verū Aui. mens hoc modo intelligēda est, q̄ casus uirtutis cū alijs signis malis, & non apparētibus signis coctionis malū est, sed apparētibus signis coctionis nō timēdū, siquidē id est, propterea q̄ natura tota circa materiā expellēdā est occupata, omnesq; alias operationes derelinquit, at subito subleuatur, iustauraturq;: Est itaq; aphorismi sententia, q̄ si quis leuius se habeat nō ex ratione, id est nō ex aliqua euacuatione, ut in crisi fit, nō oportet fidere, similiter si quis patiatur seu a accidētia p̄ter rationē. i. nō uigritudinis, quinimo potius signa coctionis appareant, nō oportet formidare. Et subdit, plurima. n. talia stabilia nō sunt. s. decretoria in ipsa indicatione, siquidē modo bonū, modo malū decernunt, uti declaratum est: addidit autē neq; multum durare, & permanere cōsueuere. i. si quis nō ex ratione leuius se habeat, nō diu quies illa durabitur, quoniā est

2. 4. tract.

1. cap. 3.

Cap. 26.

non



## IN II. PAR.

non ex ratione : Et iuxta hanc expositionē tollitur negatio, quia esse non stabilia, & non multum durare ad diuersa referuntur: Gal. in com. declarat hanc ultimam aphorismi partem exemplis, cum enim quis uehementer egrotat, mox subito quiescit, & nulla apparet corporis euacuatio, neque per sudorem, neque per uomitum, neque per secessum, neque per aliquod sanguinis profluium : item neque apparente signo coctionis, tunc indicandum est talem utique quietem signum esse insidum, atque non stabile quē admodum erat Hermocrates ille ab Hippo. descriptus, quo quidem in loco dicebat Gal. q̄ tūc vulgus medicorū gaudet si ex prioribus signis, hoc est symptomatibus perniciosis proueniat alleviatio, ad quam tamen sequitur mors paulō post, si quidem nesciunt, q̄ tunc calor naturalis extinguatur : pariter si e contrariō quis præter rationem difficilem habent spirationem, vel uehementiori febre, aut rigore non exiguo capiatur, hæc etiam firma non sunt, neque stabilia, quoniam non semper malum indicant, sed nonnunquam bonam crisin non multō post futurā : quod quidem in libris de crisibus se abunde diseruisse profitetur Gal. Adnotant expositores hoc loco octo modis alleviationem non ex ratione contingere posse, imprimis quidem ob materia diffinitatem, cum subtilior resoluitur, vel euacua-



euacuatur, & crassior remanet, æger aleuiari videtur, deinde iterum febris accenditur, materia crassa ad putredinem deducta: secundo ex permutatione, ut ex pleuritide in phrenesim: cū enim materia à pectore ad caput trāsit, videtur pleuresis mitior fieri, ac ægrum lenius se habere, quoniam materia adhuc non est fixa in capite: Tertio dicunt hi, ex resolutione caloris naturalis, & spirituum in acutis febribus, videtur, qd æger ex illa resolutione allenietur: Verum hæc non vera est alleniatio, de qua loquitur Hippo. & Gal. Quarto propter vltimum virtutis conatum, videtur enim æger subleuari, sed post illum conatum, & subleuationem iterum grauior egritudo consequitur, siquidem materia non vincebatur: Quinto ob remotionem sensus cum opiat, sed deinde morbus reuertitur, ac nonnunquam grauior, ut de dolore colico testatur Gal. Sexto ob constipationem, & coarctationem materię veluti congelatę, ut hepatis obstructione: Septimo ob cæli influxum non diu duraturum, cum coctio non appareat: ac postremò ob animi accidentia, utpote gaudium, aut relationem boni nuntij signis coctionis non apparentibus. Posuit autem Hipp. hunc aphorismum propter causam à Gal. assignatam, qd si quis sit alleniatuſ si ne ratione, regendus est ut æger, neque mutanda victus ratio, nec uti debet balneis neq; etiā motu,

12. meth.

1. de dieb.  
crit. 1.



## IN II. PAR.

3. prog. 27

motu, ut sani, conualescentes vè, nam in morbis  
 citra copiosam excretionem recedentibus, vel  
 insignes abscessus maxime timēda est recidiva;  
 q̄ si ager regatur exacta victus ratione, si mor-  
 bus quiescēs fuerit exigus fortè ratione victus  
 abolitus non reuertetur: q̄ si fuerit malignior,  
 si etiam redierit cum ea victus ratione saltem  
 non redibit ita malignus: si verò neglexeris, ac  
 si esset solutus, multò grauior, quàm antea redi-  
 bit: insuper Hippo. habet, si quibus febris desi-  
 nit non cum inditijs solutionis, neque diebus de-  
 cretorijs recidivam expectare oportet: & Gal.  
 in com. subdit: Quotiescunque neutrum existat  
 ex his, quæ dixit tantisper expectare oportet re-  
 cidivam, non vbi alterum adsit, alterum desit,  
 quæ enim non ex ratione leuant, recidivam fa-  
 ciunt, quamque id diebus accidat decretorijs,  
 at verò constat, ut hæc non ex ratione leuent,  
 quæcunque neque cum inditijs solutionis, neque  
 diebus desinant decretorijs: item primo prædi-  
 ctionum ait Hippo. Cum perniciofa, periculo-  
 save mala nullo signo relicto in grauib. mor-  
 bis in melius resident, mortem portendunt: hæc  
 etenim faciunt, ut venenum, quod per temporis  
 spatium latitat, postea verò ad interitum ducit:  
 Huic autem aphorismo exemplum accomodum  
 habemus ab Hippo. 3. Epid. ubi post anni pe-  
 silentis descriptionem primi infirmi historiam po-  
 nit,



nit, qui Parion appellabatur: is enim fabrici-  
tauit, & 24. febris cessauit nullo quippe appa-  
rente coctionis signo: item 34. recaluit, & ite-  
rum 40. febre caruit, atque hunc in modum er-  
rabunde fabricitauit, modo quidem febre caruit,  
modo verò non, & tandem die 120. mortuus  
est. Dicit enim Hippoc. quòd à primo die huic  
venter continenter lubricus, hucusque fuit,  
liquida, hudaque biliosa multa demisit, vt si con-  
sisteret, moraretur vè, feruentia non concocta  
demittebat, lotia mala vsque minxit, quan-  
doque soporabatur, quandoque cum laboribus  
peruigilabat, non comedebat, continua fe-  
bris ardens percurrerebat, cibarijs nanque ma-  
lis, ostreisque prius vsus fuerat, vt multis.


APHORISMVS. XXVIII.

**E**bricantium non omnino le-  
uiter permanere corpus, & ni-  
hil minui, vel etiam plusquam  
ratio postulat contabescere, malum.  
Hoc enim morbi longitudinem, hoc  
verò imbecillitatem significat.

Rr Hippo.



## IN II. PAR.



I P P O. hoc aphorismo duo si  
 gna declarat, quibus ostendi-  
 tur aegritudinis longitudo, at-  
 que virtutis imbecillitas, nam  
 si quis non leuiter febricitet,  
 & non resoluatur, corpusque  
 nō minuatur, sed carnosum maneat, vt prius, a-  
 gritudinis longitudinem indicat, si quidem indi-  
 cat plenitudinem, humorum crassitiē, & poros  
 adstrictos esse. si verò quis valde extenuetur fe-  
 briens siue leuiter siue non leuiter, plusq̃ ratio  
 ex postulat, virtutis contentiūq̃, & restauratiūq̃  
 imbecillitatē præsefert. Gal. in com. 1. Hipp. ver-  
 ba exponens, inquit, ipsum apposuisse [non omni  
 no leuiter] causa distinctionis, nā si absolute [fe-  
 bricitantium permanere corpus] dixisset, apho-  
 rismus vtiq; verus nō esset, nam si quis ægrotet  
 ex repletionē tēpore frigido. febrisq; sit exigua,  
 ac leuis, continget corpus non minui ex febris  
 leuitate, atque id malum non est: at si febris  
 maior erit & corpus non extenuetur, repletio-  
 nem significat, atque ex consequenti morbi lon-  
 gitudinem: hac autem particula (inquit Gal.)  
 non est addenda alteri aphorismi particulae, cū  
 dicit [vel etiam plusquā ratio postulat conta-  
 bescere] etenim siue quis leuiter, siue non leui-  
 ter febricitauerit, extenuatio plusquā ratio  
 postulat, imbecillitatis est signum: Abusus au-  
 tem



tem est in contextu hoc verbo [contabescere]  
 nam φθίσις græce dicitur affectio, qua humor à  
 capite descendens in pulmonem cum exulcerat,  
 & tussis, & febris, & corporis consumptio  
 consequuntur: latini autem omnem consumptio-  
 nem tabem appellant, atque eam, quam græci  
 ἀσθμία vocant, quæ quidem est, cum corpus nō  
 alitur. aliam verò particulam [plusquam ratio  
 postulat] melius est utriq; particula adaptare,  
 ita ut malum sit corpus permanere & nihil mi-  
 nuī plusquam ratio postulat, atque similiter cō-  
 tabescere plusquam ratio postulat. Subdit au-  
 tem in com. Gal. q̃ melius fecisset Hippo. si decla-  
 rasset, quomodo definiendum est magis quam ra-  
 tio postulat; sed eū excusat Gal. q̃ illud tacuit,  
 propterea q̃ modus doctrinæ est aphoristicus,  
 paucis. s. verbis magnam vim comprehendens,  
 ut in priori particula expositum est: Hos autē  
 (ait Gal.) exponentes verbum secundum ra-  
 tionem, causas extenuationis assignabimus, quæ  
 sanè plures sunt, nempe magnitudo febris, tem-  
 pus ægritudinis, ut morbi diuturnitas, ætas,  
 ut puerilis, ac decrepitas: in pueris nanq; sic  
 extenuatio ob caliditatem, atque humidita-  
 tem: in decrepitis verò ob virtutis imbecillita-  
 tem, siquidem in senibus virtus contentiua 3. apho. 30  
 debilis est, & ob id plus aliquid è corpore de-  
 fluit: item regio, tempus anni, constitutio tem-  
 poris,

Rr 2



## IN II. PAR.

poris, calidæ nanque & siccæ magis euacuant,  
humidæ verò ac frigidæ magis corpus consti-  
pant, neque corpora difflare, ac extenuari  
permittunt: sensibiles præterea euacuationes,  
ut multum sanguinis profluuium, plurimus su-  
dor, vrina superfluens, vomitus, excretio  
alui citò corpus extenuant: insuper vigilia, cu-  
ra, & inedia non mediocriter id efficiunt, nec  
non & plures motus, etenim ex Galen. licet fe-  
bricitantes rarò motionibus vtantur, quoniam  
ut plurimum quiescentes iacent, attamen con-  
tingit aliquos in itinere incipere febricitare, qui  
motionibus vtuntur, vel ut domũ reuideant, uel  
aliqua urgente necessitate: item ex delirio nõ-  
nulli semper mouentur, & iacentes partem ali-  
quam commouēt, vel loquentes deliria hinc ad  
paucos dies extenuantur: his autem omnibus  
quæ à nobis dicta sunt, contraria corpus in ma-  
iori mole conseruant: Verum nullum ex dictis  
virium imbecillitatis indicatiũ est, sed vnũquodq;  
ipsorum tantummodo imbecillitatis causa, nã si-  
cut corpus ex eo cum ratione extenuatur, ita et  
vires debilitantur. Hippo. autem voluit ( dicit  
Galen.) corpus extenuari præter rationem sine  
prædictis esse signum virium imbecillitatis, quã  
quidem imbecillitatem in decrepitis assignamus  
causam, q̃ corpus ipsorũ celerrime extenuetur:  
non est autem mirum, si imbecillitatem esse cau-  
sam



sam extenuationis dicimus, extenuationem ve-  
 rò imbecillitatis signum, cum hoc eueniat in his,  
 quæ faciunt, & fiunt: atque hæc est Hippo. sen-  
 tentia putantis extenuationem citra rationem  
 imbecillitatis esse signum: subdit Gal. in com. q.  
 dictis Hippo. alia addenda est dispositio, quæ in  
 febribus causa est extenuationis, nēpè humorū  
 tenuitas, ac corporis raritas, quæ ambo cum  
 coeunt, corpora per disflationem insensibilem ce-  
 lerrime euacuuntur, quemadmodum in cōtraria  
 dispositione, humorum crassities, & corporis dē-  
 sitas humorum euacuationem prohibent, atque  
 ex consequenti corpus ipsum non minuitur: Et  
 hanc quidem dispositionem tangit Hippoc. cum  
 primæ aphorismi parti addit ea verba: hoc enim  
 morbi longitudinem significat: prætermisit au-  
 tem alteram ei contrariam, sed totus sermo sit,  
 Febricitantium non omnino leuiter permane-  
 re corpus, & nihil minui, vel plusquam ratio  
 postulat contabescere, malum, nam permanere  
 contingit ex humorum crassitie, & cutis den-  
 sitate: Et propterea morbi longitudinem si-  
 gnificat: contabescere verò fit ob cutis rarita-  
 tem, & humorum tenuitatem, & nonnunquam  
 ob solam virium imbecillitatem, sed quis fortè  
 dicet, q̃ videtur Hipp. oppositum dicere ei, quod contex. 8.  
 primo progn. dixerat: ibi nanque ait optimum si-  
 gnū esse, cum æger faciem sibi præcipue sanis

Rr 3      simil.



## IN II. PAR.

2. de cris.  
cap. 7.

simillimam habet, hic autem dicit permanere corpus, & nihil minui malum esse signum. Respondet quidam, quod in progno. non intelligit Hippoc. nullo modo fieri variationem, verum cum non valde sensibilis est, hic autem censeat malum esse signum, ubi nulla sit variatio. Verum hæc responsio non est ad Hippo. & Galen. mentem, nam Gal. inquit Hippoc. in progno. de acutis tantum loqui, atque de his quæ acutas consequuntur, ægritudinibus, in quibus fieri non potest, q̄ sensibilis consumptio non efficiatur: item Gal. in com. dicit, q̄ hæc pars intelligenda quoq; est, nihil minui, plusquam ratio postulat. Responsio igitur aliorum melior est, q̄ in progno. vult Hippo. si facies sit similis sano in figura, non autem in corporis mole, signum bonum est, videmus enim laborantes ægritudine acuta aliquando in figurâ valde dissimiles fieri ab eo quod prius erant, quod utiq; non ita malum foret, si tales ex longa fierent ægritudine. Alio autem modo responderet Curtius, & melius est respondere putat q̄ quia in prog. in acutis solū loquitur, quæ in 1. 4. terminetur, in quibus congruum est, ut magna & semper resolutio efficiatur si resolutio magna non sit, bonum signum est, hic autem de omnibus febricitantibus loquitur, atq; de his, in quibus materia crassa esse potest, & in talibus malum est, siquidem morbi longitudinem significat:



gnificat: Verum cum hic indifferenter de omnibus febricitantibus loquatur, signum potest esse bonum, & malum: ergo non debebat dicere magis bonum, quam malum, vel e contra: ideo magis laudarem ego primam illorum responsionem.

APHORISMVS XXIX.

**C**um morbi inchoant, si quid mouendum uidetur, moue: cum uerò cōsistunt, ac uigēt, melius est quietem habere.

APHORISMVS XXX.

**I**n circa initia, & fines omnia imbecilliora, cum uerò consistūt fortiora.



**H** duo aphorismi, teste Gal. in com. vnà legendi sunt, si quidem posterior prioris causam assignat, in priori nanq; nobis dat regulam in actu practico valde vtilem, quæ tamen à cōmuniter practificantibus male interpretatur, si quidem semper in principio ob hūc aphorismum pharmaco, materiam minorare intendunt:

Rr 4 quod



## IN II. PAR.

1. Apho.  
par. 8. &  
11. meth.  
9. & 12. e.  
iusdem 3.

quod tamen hoc aphorismo absolute non pronū-  
ciat Hippo. sed cum conditione, si quid mouen-  
dum videtur, principio mone, quemadmodum  
etiam inferius declarabimus: Dicit itaque, q̄  
non semper medicamenta minoratiua exhiben-  
da sunt, sed si quid mouendum est, principio mo-  
ueas: Gal. in com. declarans aphorismi sensum  
inquit, Hippo. loqui in his morbis, qui ad salu-  
tem deueniunt, nam in mortalibus non modo nō  
oportem mouere, cum vigori ipsius morbi pro-  
pinqui sumus, sed neque etiam in principio, ete-  
nim in memoriam semper repetendum est, q̄ de-  
plorati haud medendi sunt, sed solis prognosti-  
cis omittendi: quod quidem repetit Gal. his ver-  
bis, q̄ medicamento generoso haudquaquam utē-  
dum est, quod multis fuit præsidio, in quibus  
omnino salus est desperata, ne remedia apud vul-  
gum suspecta reddantur: atque hoc, meo quidē  
iudicio, intelligendum est inde proximo moritu-  
ris, in quibus vita per notabile temporis spatiū  
produci non potest, quod præsertim acutis eue-  
nit morbis, in quibus verò per tempus notatu di-  
gnū vita protrahi potest, ut in cronicis Gal. hoc  
non assereret, nam ethicum tertie speciei curan-  
dum suscepit, illique remedia tribuit: Verum &  
in his, si egros curare suscepimus, cum protesta-  
tione agendum est: in morituris autem de pro-  
ximo, si eos visitare coactus fueris, debitam vi-  
ctus



Etus rationem quo ad sex res non naturales tantummodo institues, ut & nostra lex iubet, atque requirit: In principiis igitur inquit Galen. in comment. Aphorismi sententiam aperiens, morborum salubrium maiora remedia adhibere tantandum est, si quid in talibus mouendum esse videbitur: Ex quo patet Galenus, non dicere, neque Hippocrat. absolute in principiis maiora remedia esse adhibenda, sed cum hac conditione, distinctioneque si quid mouendum esse videtur: Declarans autem Galen. quæ sint hæc maiora remedia, ait, maxime hoc est plurimum venæ sectio, nonnunquam, idest aliquando & raro, & purgatio quod quidem fit, cum materia turget, ut idem docebat in prima Apho. part. sentit enim Hippocra. quod in longis quidem ægitudinibus nos semper expectemus coctionem, in acutis verò, cum turget ab initio medicamentis purgantibus uti possimus: atque hoc ipsum multa cum cautione, atque præmeditatione faciendum: ita quod manifeste ibi Galen. suslinet, quod neque semper in acutis ægitudinibus medicamentis purgantibus utendum est, uti dictum est, atque ibidem à nobis declaratum. Proinde quod remedia hæc maiora non sint adhibenda, cū morbus iā niger, pbat Gal. quoniā ut ex libro de crisi bus declaratum est, tūc maxime sūt coctiones, natura verò à coctionib. haudquaquam

Apho. 24.



## IN II. PAR.

quā diuertēda est: ut aut hęc coctiones citius efficiantur, melius est (inquit Galen.) in principijs dictis remedijs euacuare, vt natura facilius materiam iam minorem factam concoquere valeat: Verum morbo in suo vigore consistente, cum iā natura concoquit, superfluum est euacuare tū ob alias causas, tum quoniam animalis facultas magna ex parte eo tempore defaticata est, licet alię duę, vitalis scilicet, atque naturalis valde perseuerent: cernimus namque dolorem, inquietudinem, anxietatem animalem prius virtutem prostertere, licet alię ualidę sint, nam licet Gal. dicat, in egrotantibus cordis virtutem maxime necessariam esse, deinde illam hepatis, quę saltem non adeo perpetuam habet necessitatem, sicut cordis virtus, cerebri verò ipsam minus esse necessariam, (cum non sit omnibus necesse nervorum, & musculorum opera fungi) attamen dicit Gal. cerebri officium ad vitam par habere momentum subdens, quòd qualibet harum virtutum amissa, necesse est reliquas quoque unā perire: Et ob id idem dicebat, quòd cum virtus animalis in morbi vigore sit defaticata etiam q̄ alię sint validę, medicamenta purgantia haud quaquam exhibenda sunt, ne adhuc magis fatigata ita pereat, vt alię simul cum ea perire cogantur: quòd si medicinam in uigore morbi dare uolueris, aut in prima, aut secunda parte status

7. meth. ult.  
timo.

9. meth. 10



tus exhibebis, si in prima quidem tunc natura maxime coctioni intenta est, & natura prohibetur operatio, nam ut Gal. inquit, quæ concoquuntur, indigent quiete, & propterea subdebat, quæ purgationes materiæ coctionem impediunt, item tunc accidentia actionem virtutis in materiam consequentia in suo vigore consistunt, quibus virtus animalis agitur, atque concutitur, quare tunc magis pharmaca agitabitur: adhuc nescis an natura crisin factura sit in secunda status parte, in qua materia iam concocta est, quod si crisin factura erit, aut per secessum, & ita superflua fiat euacuatio: aut per aliam regionem, & ita naturæ operationi impedimento erit: Si verò dederis in secunda parte status, aut euacuatio intenta à natura prohibebitur, quemadmodum etiam supra diximus, aut si superflua consequetur euacuatio: nullo igitur pacto in morbi vigore purgandum est, sed in principio ob iam dictas rationes: Est autem aduertendum, quod cū Gal. ait, in statu maiora remedia afferenda non sunt, ex hoc colligitur, quod licet medicamenta electiue purgantia exhibenda non sint, adhiberi tamen possunt, quæ vim habent leniendi ventrem, prouocandi urinam, & huiusmodi, dummodo hæc talia ita se habeant, quod materiam non agitent, neque virtutem defatigent. Clara igitur est Aphorismi sententia, cuius quidem in altero

4. de rat.  
uict. 44.



## IN II. PAR.

altero subsequenti causam assignat, nempe, quod circa initia & fines omnia sunt imbecilliora, scilicet casus omnes, videlicet (inquit Galen.) accessiones febrium, & vigilia, dolores, fastidium, & sitis, sicuti dispositiones, in quibus hæc accidentia fiunt, morbis consistentibus meliores sunt in convalescentibus: Diximus autem aliàs in prima Aphor. part. quod hoc intelligitur dispositiones esse meliores, quoniam materia est concocta, vel maxime concoquitur, licet ratione inflammationis febris augeatur, quæ quidem inflammatio fit maior, ac maior, quanto concoctio magis ac magis efficitur. Cæterum aduersus ea, quæ à nobis hucusque sunt declarata, videtur esse Auic. dicens, si natura non mouet, moue tu hora motus eius: at hora motus naturæ est status ipse, ergo medicus in statu debet & ipse euacuare: Respondeo quod in litera castigata (ut aliàs dictum est) ita legitur, Et si natura non mouet, moue tu motu conuenienti motui eius: atque hæc est Aphorismi uigesimi primi, primæ par. sententia, ubi Hippo. ait. Quo natura vergit, eò ducere per conuenientes regiones: quod si etiam litera eo modo legeretur, dico, quod hora motus naturæ est, cum materia est concocta, atque hoc pacto dicere intendit, quod euacuandum est, cum materia est concocta, & tunc

1.4. tract.  
2. cap. 7.



tunc non erit status, nam si natura non mouet,  
 accidentia materiae motum consequentia non  
 erunt, neque etiam accidentia, quae actionem  
 uirtutis concoquentis materiam consequuntur,  
 etenim materia iam concocta est, & cum est con-  
 cocta, cessant accidentia: atque ita non sumus  
 in statu, quinimmo tunc temporis est ipsa decli-  
 natio. Circa verò Galen. dictum, cum ait, non-  
 nunquā & purgatio, nō uidetur hoc posse intelli-  
 gi de materiae turgētis euacuatione, etenim ma-  
 teria turgens est veluti digesta, neq; coctione in-  
 diget: Vnde ait Gal. loquēs de humoribus turgē-  
 tibus, tunc natura ad eos expellendos irritatur,  
 atque aliquo indiget manum porrigente, & hūc  
 humorum motum ad aluum deducente: Dico pro  
 huiusce difficultatis dissolutione, quòd cum ma-  
 teria est turgens, ante coctionem ob rationem  
 iam dictam, est euacuanda, nam & motus eius  
 coctionem prohibet, fieri autem potest, quòd  
 una parte illius materiae turgētis euacuata, reli-  
 qua non erit turgens, & deinde concoqui pote-  
 rit: Vel dicatur, quòd dixit, quo minorem  
 iam factam materiam natura facilius conco-  
 quere valeat, quoniam ut plurimum id fit  
 phlebotomia, cum materia turget. Proin-  
 de num omissa in principio phlebotomia, exi-  
 stentibus his, quae phlebotomiam esse admi-  
 nistrandam indicant, in augmento, vel sta-  
 tu

4. par. A-  
 pho. 1.



## IN II. PAR.

tu fieri possit, si recte perpendamus, duae sunt  
 oppositae opiniones, quarum quidem modo hanc,  
 modo illam sustinuit excellentissimus Curtius,  
 ut in diuersis suis lectionibus palam videri licet.  
 Qui partem affirmatiuam sustinent, habent Ga-  
 9. meth. 5. len. auctoritatem, qui de febre sanguinis verba  
 faciens, ubi magna sit copia, inquit, Optimum  
 igitur factu est ( id quod nos semper in quaque  
 re facere uidisti ) statim non numero dierum,  
 sed vni virium robori, in febribus eius generis  
 attentum esse, quippe quod si seruatum est, non so-  
 lum sexto, septimo vè, sed & sequentibus diebus  
 sanguis mittendus est: quod si curare aliquan-  
 do infirmum cogeris, cui non solum antea secun-  
 da uenae remedium praetermissum est, sed nunc  
 quoque vel per medicorum ignorantiam, vel ip-  
 sius laborantis, propinquorum vè eius timidi-  
 tatem procedente tempore mittere sanguinem  
 prohiberis, ad frigidam exhibendam accedes:  
 his igitur verbis Galen. post principium phlobo-  
 tomiam concedere videtur. Secundo est autho-  
 ritas eiusdem in libello de phlobotomia, quo in  
 loco multorum de tempore phlobotomiae opinio-  
 nes recenset, nam quidam tertiae diei circuitum  
 expectare uolebant, ut nota foret agnitudo  
 natura, alij extremum terminum mittendi san-  
 guinis diem quartum constituebant, alij verò  
 statim ab initio phlobotomare uolebant: Nos  
 autem



autem (inquit Galen.) phlebotomiam laudamus statim esse faciendam, ubi conueniat phlebotomia cibo prius in uentriculo concocto, & crudis humoribus in primis venis non existentibus: verum quoniam quintum saepe diem aut sextum ab initio expectant priusquam nos ad curandum accersant, expediet nihilo secius quoque sanguinem detrabere, etiam si huius auxilij tempus sit omissum, quocunque enim die sanguinis scopos in laborante inuenis, in eo auxilium illud adhibeto, etiam si vel uigesimus is ab initio extiterit: post quæ quidem verba subdit, qui nam sint scopi pro sanguinis missione. Ad hæc est alia authoritas in eodem libello, ubi narrat historiam cuiusdam rustici, qui ophthalmiam patiebatur, atque eum curabat quidam de secta Erasistrati anxie fugiens semper venæ sectionem, cui (inquit ipse) venam incidi post uigesimam diem, & prima quidem detractione tres libras sanguinis detraxi circiter horam quintam, deinde hora nona aliam sanguinis quantitatem detraxi: non igitur in solo principio, sed post principium quo phlebotomandum est: Postremo est Hippocra. & Gal. sententia nam cum ait in context. Si lateris dolor assidus est, calidisque fomentis non remittitur, nisi quis dolore, vel alui subductione, vel secta vena pro uniusvis exigentia soluerit, prissanam autem ita affectos dedit,

Y. de rit.  
uist. acut.  
33.



## IN II. PAR.

derit, precipitem aget in mortem: Galen. in com-  
 men. inquit, Si igitur cum in uigore fuerit inflā-  
 matio ptissanā quis dederit, egrum grauitē of-  
 fendet: ergo phlebotomiam concedunt, & pur-  
 gationem in statu, non autem in principio dun-  
 laxat. Pro parte autem negatiua sunt rationes  
 superius adducte, quod id in statu exequi non  
 debemus, neque enim in prima neque in secunda  
 status parte, ut superius demonstratum est: item  
 vel materia superatur à natura, vel econtra: si  
 primū non est impedienda natura: si secundum,  
 morbus mortalis erit, atque hoc casu dicit Gal.  
 non oportet deploratos curare, sed Solis progno-  
 sticis relinquere; Si dixeris, (ut Curtius) quod  
 victoria dubia esse potest, siquidem non magis  
 videtur dominium virtutis, quā materia, &  
 tunc poterimus efficere, ut virtus fiat validior  
 & materiae dominetur Dico quod hoc est ficti-  
 tium, neque enim fieri potest reuera, quod sit sta-  
 tus, vel saltem proinquus, & non appareant si-  
 gna, quæ in eo solent apparere, quæ alterius  
 dominium præseferant. insuper Galen. hoc A-  
 phorismo inquit, circa initia morborum salu-  
 brium oportet maiora afferre remedia, quæ  
 sunt maxime venæ sectio, nonnunquam verò &  
 purgatio, quorum nihil oportet morbo iam consi-  
 stente adhibere, quid clarius? item Gal. ait, q̃  
 si febricitet abundantia sanguinis prohibente  
 pro-

1. Aph. 8.

11. meth.

9. & 12. e-

iisdem. 3.

9. meth.



prospiratum, oportet tantum sanguinis detrabe-  
re, quantum vires tolerant, pro certo quoque habenda,  
nisi id adhibeatur praesidium fore, ut vel  
suffocentur, vel syncopae omnino certe periclitentur,  
nisi vel virium robur, vel plurimus sudor,  
vel largum sanguinis profluvium à morte vindicet,  
& paulopost subdit: Omissa phlebotomia à principio  
à rudi medico in incerto reliquum omne remedium est:  
Quo etiam declarato addit, in hanc consilij inopiam deueniunt,  
qui statim à principio Erasistrati persuasionem inducti non  
vacuarunt, quod si urgente necessitate posset fieri in statu  
nihil eorum sequeretur: item Avicenna. huiusce Aphorismi ponens sententiam dicebat,  
Et cum postponitur phlebotomia à principio aegritudinis,  
non amplius est ei intentio: alia verò litera dicit,  
Et cum postponitur phlebotomia à principio aegritudinis,  
tunc non phlebotomes in statu eius cum non sit ei intentio,  
& fortasse interficit propter aduentum debilitatis virtutis.  
Quid igitur in hoc dubio, cum rationes adsint ex utraque  
parte, atque Galeni sententia, dicendum erit? Iudicio quidem  
meo tenendum censeo, quod in statu nullo modo phlebotomiam  
facere debemus, atque pro responsione ad obiecta, ut clari-  
or resolutio rei habeatur, advertendum est, quod augmen-  
tum duas habet partes, primam quidem quae copulatur  
principio, & sapit naturam principij,

SS      secundam

1.4. tra&  
2. cap. 7.



## IN II. PAR.

secundam verò statui adhaerentem, quæ sapientiam naturam status: His igitur suppositis, dico, quòd tempus conueniens mouendi, si mouendum videtur principium præsertim est: post autem principium prima augmenti pars, in secunda verò cum præcipue versus statum accedit, mouendum non est, sicuti neque in statu ob easdem rationes: Est autem adueriendum, quòd per principium debemus intelligere primum agnitum tempus, non autem primum insultum, neque triū dierum spatium: nam ut dictum est, principium hoc ad multos sæpe dies extenditur, quemadmodum se in libr. de quatuor temper. vniuers. morb. abunde scripsisse fatetur: quo quidem significato accepit Hippocrat. in Aphorismis, cum ait, concocta medicari, & neque in principijs, nisi materia turgeat: & in acutis passionibus raro & in principijs &c. Patet autem ex his facilis responsio ad primam auctoritatem, non enim Galen. ait, quòd in statu fiat phlebotomia, sed ubi robur seruatum sit, non solum 6. aut septimo, sed & sequentibus: & tunc id fiet si non in principio, hoc est primis diebus, quo melius esset id fieri, saltim in prima augmenti parte: Vnde in Anaxione Hippocrat. octaua die venam secuit, & principium ad decimum septimum vsque diem perdurauit: Pariter dicimus ad eam ex libr. de phlebotomia auctoritatem,

1. Aph. 12  
& primo  
de crisi. c. 6  
& 7.

1. Aphor.  
22. & 24.



thoritatem, quòd in primis quidem diebus bonũ  
est venam secare, quòd si tempus illud elaba-  
tur, alijs etiam diebus secanda erit, si scopi ad-  
sint, quo quidem casu adhuc erimus in principio  
egritudinis, tametsi vigesimus dies pertransie-  
rit: & propterea ad tertiam quoq; eiusdẽ lib. dici-  
mus, q Gal. post 20. diem venam secavit, quo-  
niam morbus non erat in statu, neque in secun-  
da augmenti parte, scã fortẽ adhuc in princi-  
pio, siquidem ait, quòd ille semper magis ac ma-  
gis deterius se habebat ex sanguinis ad oculos  
fluxione, dicebat autem lib. illo de quatuor tem-  
por. uniuers. morb. in phlegmone esse prin-  
cipium, dum sanguis in affectam particulam  
fluit. Ad quartam verò rationem dicendum  
est, quòd ille est vigor morbi quo ad acciden-  
tia, non autem quo ad concoctionem, qui-  
nimmo ait, quòd sputum non procedit, &  
summe est glutinosum citra coctibilitatem &c.  
Galen. autem hic in commento reddens ratio-  
nem, cur oportet quietem habere in statu, in-  
quit, quoniam coctiones tunc maxime fiunt,  
& virtus animalis est fatigata, & accidentia  
sunt fortiora, quę quidem omnia sunt in ser-  
uantibus materiam ad vnã expulsionem: Di-  
xit etiam tum propter alia, & dictum est, quia  
nescimus an natura sit factura crisim, & per  
quam regionem: in pleuritide autem, & co


Cap. 3.

S s 2 casu



casu non seruetur materia ad vnam ceticam  
expulsionem, & quia natura non conco-  
quit, non dubitamus naturam prohibere,  
eamque a coctione distrahere & eius operatio-  
nem prohibere, quinninmo quoniam sumus in  
principio ad tolendum dolorem phlobotomiam  
emolimus.

## APHORISMVS XXXI.



Ius, qui ex ægritudine bene ci-  
batur, nihil perficere corpus,  
malum.

## APHORISMVS XXXII.



Mnesferè, qui male se habent  
circa initia bene cibati, neque  
quicquam proficientes, circa  
finem rursus cibum non appetunt.  
Qui uerò circa initia cibum valde  
non appetunt, postea bene appeten-  
tes, in melius euadunt.

Gal.





Al. in com. dicit, q̄ oportebat  
hosce duos Aphorismos illi o.  
Etano, nono, & decimo adiun-  
gere, in quibus de his agit, de  
quibus etiam presentibus hi-  
sce Aphorismis: Ponit autem  
Gal. differentiam unam inter 3. & octauum, nā  
cum in hoc & in illo unum commune utrisque as-  
sumatur, quod est ibi quidē cibū assumere, hic ve-  
rò bene cibatur, de quo in eo diximus aphorismo,  
si quidē consuetudo est Hippocratis dicere, assu-  
mere cibos appetentes, ac pastos usque ad satie-  
satē, ibi quidē subintulit vnum casum, siue acci-  
dens, quod est non corroborari, quod ad virtutē  
attinet: hic verò mutauit casum, & loco nō cor-  
roborari, dixit, nihil proficere corpus, quod ad  
corpus attinet, quæ duo ferē similia sunt, id enim  
accidit, aut potentiæ imbecillitate, qua corpus  
nutritur, aut abundantia malorum humorum,  
quorum vnumquodque malū est: & propterea  
ait Hippoc. [Eius, qui ex ægritudine bene ciba-  
tur malum.] in alio verò Aphorismo, qui trige-  
simus secundus est, subdit Hippocra. quod ferē  
omnes, qui a principio bene cibati, hoc est cibum  
cum appetitu desumentes, non proficiunt, id est  
corpus non nutritur, circa finem rursus cibum  
non appetunt: Galen. in commen. dicit, quod

S s 3 qua



## IN II. PAR.


qua causa isti à principio bene cibati non proficiunt, eadem circa finem cibum non appetent: est autem causa vitium totius corporis tam partium appetentium, hoc est ventriculi robore. Verum postea aucto uitio in toto corpore ob cibi multitudinem tandem quoque instrumentum appetendi afficitur, & ita qui bene appetebantur, inappetentes fient: Ex his patet responsio ad unam difficultatem, quæ oriri posset, quomodo fieri potest quod in corpore sint humores mali nutritionem prohibentes, & ille habeat appetitum, nam potest esse vitium in toto reliquo corpore prohibente in humoribus nutritionem excepto ventriculo, qui cum non fuerit affectus, cibos appetet. subsequitur Hipp. in secundo Aphorismi parte [Qui verò circa initia cibum ualde non appetunt, postea bene appetentes, id melius euadunt] vult enim eos melius permutari, qui prius non appetentes, & parum cibi assumentes postea appetunt, & cibantur: Gal. in com. propter finem causam permutationis assignat, quoniam natura eo tempore, quo parum cibi assumebant, neque erat circa copiosi cibi coctionem occupata, concoquebat dispositionem, quæ erat cause inappetentiæ, hoc est malos humores in toto corpore peccantes, vel eos ad benignum reducendo, si reducibilis erant, vel ad expulsionem præparando, eosque tandem expellendo.

Apho.



## APHORISMVS XXXIII.

**I**N quouis morbo mente constare, & bene se habere ad illa, quæ offeruntur, bonum: contra uerò se habere malum.



**I**N hoc Aphorismo Hippo. duo signa ponit, quæ in quolibet morbo bona sunt, sicut duo pariter eorundem opposita mala: alterum quidem est constare mente, hoc est habere uirtutes sensitiuas bene constantes, non delirari, inditium enim est omnia ea sana esse, quæ ad cerebrũ attinent, eiusque membranas, spinalem medullã & septũ transuersum, & partes denique omnes nervosas, quæ præsertim iuxta cerebrum sunt: alterũ uerò est bene se habere ad quæ offeruntur, quod quidem præcipue significat uentriculum bene se habere, quod est appetitus instrumentum, item hepar, & cor, & huiusmodi: Verũ cum ex superius declaratis triplex sit signorum genus, hæc utique inter ea quæ salutẽ vel mortem indicant, sunt reponenda: dictũ aut est per sæpe ex Galen. sententia quæ multum differt, apud

S s 4 Hippo.

1. de cris.  
14. & 15



IN II. PAR.

Hippo. dicere signum aliquod simpliciter bonū,  
vel malum & esse valde bonum, vel valde ma-  
lum, vel mortale, vel mortale valde, vel pessi-  
mum, vel optimum: presenti autem Aphorismo  
cum dicit aliquod esse bonum eorum, quæ ad cor-  
pus attinent, ex illo censendum non est hominem  
causurum esse, vel cum dicit, malum, esse omni-  
no moriturum: etenim fieri potest, quod bonum  
sit aliquod signum cum aliquo malo, quod maio-  
rem vim habeat: & tunc illud bonum à malo su-  
perari potest: Vnde tales utique sermones ad  
bonum sensum sunt reducendi, ut signum bonū  
dicatur quoad id attinet, pariter & malum, sed  
si de vita aut morte pronuntiare volumus (di-  
cit Galen. in commen.) opus est, ut vim omnium

3. prog. 42 signorum prius optime perpendamus, quem-  
admodum nos docuit in prognosticis Hippocra-  
,, his verbis: Oportet eum qui sit rectè prædictu-  
,, rus sanitatem aut mortem, in quibus morbus plu-  
,, ribus diebus fatigaturus est, & in quibus pau-  
,, cioribus inditia ediscendo omnia interstinguere  
,, estimando vires eorum inter se &c. non igitur  
vnum tantum contemplandum est signum, si  
enim adesset facies Hippocratica, de qua in pri-  
mo prognost. vel stridor dentium post alienatio-  
nem, non autem ex consuetudine, quæ signa  
valde mortalia sunt, nihil utique efficerent,  
si reliqua bona conspicerentur. Dixit autem  
Hippo.



Hippocrat. duo illa signa in quouis morbo bona esse, sine ille acutus sit, siue longus, ut Galen. in comment. interpretatur: nam quedam signa sunt, quę non in omni morbo sunt bona, ut est illud ab Hippocrat. descriptum, ubi ait: Spirationis facilitatem existimari oportet per quam magnam vim habere ad salutem in omni morbo, qui cum febre infestet, & quadragesimo die iudicetur: quo quidem in loco Gal. in comment. reddebat rationem, cur magnam habeat vim in acutis cum febre, quoniam indicat neque thoracem, neque cor, neque pulmonem, neque præcordia dolore affici, neque partes his adiunctas, ventriculum scilicet, lienum, aciecur: item significat, quod calor febrilis non magnus est: quę cum ita fini (dicit Galen.) quopatiō non dixeris magnam spem subesse salutis in morbis acutis, in quibus propter febrium magnitudinem, aut propter inflammationem proprię nominatam pericula imminent? Itaque longi morbi sine his eo quod vires exoluāt, non sine periculo sunt, proindeque eos ab oratione excepit, ac de solis acutis definiuit. Dices, videtur, quod spirationis facilitas sit bonum signum in chronicis quoque sui ratione licet contingat alia ratione egrum mori, ut & de constare mente dictum est. Dicendum est, quod Hippocrates non dixit id absolute

i. prog. 28.



## IN II. PAR.

lute bonum esse, sed addidit valde inquiens [per magnam vel valde magnam] uim habere in acutis cum febre: quod quidem non se habet in longis, licet in se absolute bonum sit. Proinde q̄ hæc duo signa ab Hippo. hoc aphorismo proposita bona sint, & quid boni indicent, ostendit Gal. in postrema com. parte, nam ut supradictū est, constare mente, significat cerebrum, membranas, spinalem medullam, & septum transversum, & partes omnino nervosas præsertim, quæ iuxta cerebrum sunt, omnia sana esse, bene verò se habere ad illa, quæ offeruntur, ventriculum indicat, hepar, & cor pariter sana esse: Unde Galen. inquit, si in ægrotante dicta membra sunt valida, non possumus non habere magnam spem de ægrotantis salute, nam si hæc omnia membra sunt sana, clare constat omnes tres virtutes sanas esse, nempe animalem, naturalem, atq; vitalem: cum enim ventriculus bene se habet, ac præsertim ipsius os, signum est cor bene se habere, q̄ si cor pateretur, facile etiam os ventriculi ob propinquitatem afficeretur: ideo Gal. fortè dicit: Quæ ad uentrem attinent. Ceterū quoniam Hippo. & Gal. dicere videntur, quòd ambo simul illa bonum significant, dicet fortè quispiam si alterum tantum reperiretur, quod nam melius esset? Respondent nonnulli, q̄ melius est bene se habere ad ea, quæ offeruntur, siquidem



quidem nos pro uita naturali uirtute, quàm ani-  
 mali magis indigemus, vel uirtutis naturalis,  
 quàm animalis operatione. Verùm falsum est,  
 quòd uirtus naturalis magis sit necessaria ad ui-  
 tam, quàm animalis, cum Gal. totum oppositum  
 dicat, ubi ait; in ægrotis quidem nos cordis a-  
 ctione magis indigere, & paulò post concludit:  
 Maxima igitur est cordis officij dignitas, atque  
 ægrotantibus maxime omnium necessaria, cere-  
 bri verò ad vitam quidem par est momentum,  
 non tamen par robur eius in ægrotis requiri-  
 mus, cum necesse omnibus non sit nervorum ac  
 musculorum opera uti: itaque abunde fuerit, si  
 tantum eius seruatum sit, quo respirationis mu-  
 nus sit obeundum, at uerò iocinoris opus omnibus  
 periculis pernecessarium est, non tamen adeo  
 saltem perpetuam necessitatem habet, sicut ip-  
 sius cordis: ad portionem autem iocinoris etiam  
 uentris opus se habet. Curtius hanc ipsorum re-  
 sponsum saluare intendens, inquit, eorum di-  
 ctum intelligendum esse, q̃ melius est bene se  
 habere ad ea, quę offeruntur, quoniam uirtute  
 naturali fortiori quàm animali indigemus, ut  
 fuit Gal. sententia: Sed non uidetur responsio  
 ad propositum, nam pro constare mente intelli-  
 git non delirare, non autem valde moueri: ut  
 autem constat ( dicit Galen. ) non requirimus  
 in ægrotis par robur uirtutis animalis, quę per  
 nervos,

7. metho.  
 c. ultimo.



## IN II. PAR.

nervos, & musculos operatur, sepe autem mul-  
 tos male appetentes melius evadere, quàm de-  
 lirantes, atque hoc experientia comprobatum  
 est: propterea, meo quidem iudicio, dicendum  
 cenſeo, quòd melius est constare mente, quoniã si  
 significat cerebrum bene affectum esse, quod mem-  
 brum principale est, non autem ventriculus, de  
 cuius quidem dispositione indicat appetitus si-  
 ue bonus siue malus: Et ob id Gal. in com. expo-  
 nit hoc pactò, & licet bene appetere significet  
 & hepar, & cor esse sana, illud non est princi-  
 paliter, sed consequutivè: bene autem constare  
 mente principaliter cerebrum bene se habere  
 significat: item licet bene appetere significet cor  
 & hepar bene se habere, non tamen nò appetere  
 significat cor male se habere, sed ventriculũ, nò  
 constare autem mente cerebrum male affectum  
 esse indicat. Aduersus determinata dicit fortè  
 quispiam in ethico tertiæ speciei bonus appeti-  
 tus esse potest, nec non bene mente constare, &  
 tamen non est bonum, si quidem morbus ille insa-  
 nabilis est: item posset quis adeo sperare, atque  
 letari, q̃ medicamenta reijceret: adhuc quidã  
 sunt ægri, quibus nihil est exhibendum, ergò in  
 his bene se habere ad ea, quæ offeruntur, bonũ  
 non est. Ad primum dico, quòd ea, quæ ab Hip-  
 pocrate dicta sunt, bonum significant, sed non  
 necessarium est, quòd æger semper sit conva-  
 liturus:



liturus: ad secundum verò dicimus, quòd ratio haec adversus eos dirigitur, qui sustinent, quòd per constare mente intelligendum sit latari, quòd quidem non est bene dictum, sed intelligit Hippocrates, non delirare, & licet latari bonum sit, non tamen est bonum latari ultra quàm par est, significat enim cerebrum non esse recte dispositum, sicut & desperari præter rationem: ad tertium verò dicerem, quòd bene se habere ad ea, quæ offeruntur, bonum signum est, quoniam ea membra sana esse significat, licet accipere cibum in illis malum sit per viam causæ, quoniam aegritudinem augebit.

APHORISMVS XXXIII.

**I**N morbis minus periclitantur, quorum naturæ, aut ætati, aut habitui, aut temporì magis congruit morbus, quàm quibus secundum nihil istorum congruit.

Senten-





SENTENTIA huiusce aphorismi, licet clara sit, quod dicat Hippo. minus in morbis egrotantes illos periclitari, quorum temperaturę, aut ætati, aut habitui, aut tempori anni morbus congrui, siue proportionatur, quàm quibus secundum nullum istorum congruit, siue proportionatur, attamen Diocles ipse, ac nonnulli alij perperam aphorismi sententiam interpretati sunt, quos quidem Gal. in com. reprobare conatur: Ut autem quę ab Hippo. scripta sunt, recte percipiamus, Gal. sectabimur expositionem, qua quidem imprimis declarat, quod per naturam hoc loco sit intelligendum, hæc enim ea est, quam temperaturam nuncupamus, quę ex primis sit elementis: secundum quam significationem hoc quoque nomine alijs plerisque in locis usus est, atque præsertim toto libro de natura humana: Hoc idem ab eodem habetis, 3. Aph. 2. ubi cum Hippocr. ait, Naturarum hæc quidem ad æstatem, hæc uerò ad hiemem bene, male uè se habent, Gal. subdit in com. qd Hipp. hoc loco naturas dixit secundum principalissimum, & proprium significatum, quod quidem potissimum est secundum ipsam naturę substantiam: quę quidem uerba iubintulit Gal. quoniam aliquan-

do



do assueta naturalia esse dicimus sicut albedinem, nigredinem, quæ non sunt ex arte, naturalia dicere solemus: item compositio natura dicitur, ut infra dicitur: Et ob id Gal. presenti aphorismo dicit, cum natura multis modis dicitur, pro temperatura audiendum est, itidem alibi dixit secundum principalissimum, & propriū significatum, quoniam eius maxime principale, ac proprium significatum est, ut pro forma substantiali, quemadmodum presenti aphorismo capiatur, etenim temperatura secundum Galen. substantialis est forma, ubi ait: Quæ corporibus insunt, distinguamus, insunt autem primum, & maxime temperamenta, quippe quæ propriā particularum substantiam complent, corpus enim tale natura est, propterea quod caliditate, frigiditate, humiditate, & siccitate sic cōmixtum est, nam carni esse carnem, & neruo neruum, & aliorum unicuique id esse, quod est per qualitatū quatuor prædictarum certam quandam temperaturam, mixturemque contingit: Hæc igitur eis secundum substantiæ rationem insunt: consequuntur autem necessario odores, sapores, colores, durities, molities. item hæc verba profert Gal. sanè naturam cum dico, vniuersam substantiam, ac temperiem, quæ ex primis elementis cōflatur, significo, calido, frigido, humido, & sicco: Neque audienda sunt Conciliatoris glossæ,  
qui

3. apho. 2:  
& 1. de us.  
par. 9.

3. de tēp. 4



## IN II. PAR.

1. de usu.  
par. 9.

qui præter temperaturam formæ in substantia-  
lem constituit: diciturque Gal. sensisse ipsam esse  
substantiam secundum similitudinem, vel capi-  
do substantiam pro essentia, quemodo in acciden-  
tibus etiam, quæ habent quantitatem, substan-  
tiam esse dicimus: complexionem itaque esse  
substantiam opinatur, hoc est essentiam rerum  
naturalium definitionem ingredientem. Verum  
hoc dicere non potest de Galeni sententia, si-  
quidem ait ipse: Vt autem sermo noster metho-  
do procedat, quæ corporibus insunt omnia distin-  
guamus; Quod si præter temperaturam alia for-  
ma substantialis esset, de ea utique meminisset,  
cum omnia distinguere proponat: Temperatu-  
ra autem, quæ à principio natiuitatis acquiri-  
tur, diuariari potest vel ratione ætatis, vel ra-  
tione habitus, qui ex regimine acquiritur, &  
in raritate consistit, densitate, mollitie, duri-  
tie, carnositate, & macie: vel ratione tempo-  
ris, quod regionem, aerem, & cæli statum  
in se concludit: & ob id non solum oportet nos  
temperaturam à principio natiuitatis acquisi-  
tam contemplari sed & omnia prædicta à qui-  
bus variari potest, ut eius cognitio magis ex-  
acta habeatur: dicit itaque Hippo. in aphorismo,  
quod in morbis minus periclitantur agrotantes  
illi, quorum primæ temperaturæ corporis acqui-  
sitæ à principio generationis, vel ei, quæ quidem  
super-



superuenit aut ratione ætatis , aut ratione habitus , aut ratione temporis , morbus magis congruit , hoc est magis proportionalis est , quàm quibus secundum nihil horum congruit , hoc est nulli istorum proportionalis est , nam calidæ naturæ , calidæ ætati , calido habitui , calido tempore , calidæ constitutioni anni , & calidæ regioni morbi calidiores sunt congrui , id est proportionales , sicuti frigidioribus frigidiores , & humidioribus humidiores , & siccioribus sicciores . Fuere autem nonnulli , inter quos Diocles à Galen. nominatur , qui alio pacto aphorismum interpretantes , contrariam Hippocra. fuisse sententiam arbitrati sunt , nempe quòd in morbis minus periclitantur , quorum naturæ , aut ætate , aut habitui , aut tempore nihil congruit morbus : quorum quidem talis erat ratio , nam verum quidem est , morbos à similibus excitari , sed tamen hi à contrarijs soluentur : unde scripsit & ipse Hippocra. contraria contrarijs remedia esse , & in aphorismo 22. huius dictum est ab eo , quicumque morbi ex repletionem fiunt , curat euacuatio , & quicumque ex euacuatione repletio , & aliorum contrarietas : & ob id dicunt hi , febris ardens quæ hieme fit , facilius sanatur ea , quæ æstate conficitur . Verum hæc expositio non solum est à veritate aliena , uerum & à mente ipsius  
Tt Hippo.



## IN II. PAR.

Hippocra. quemadmodum recte in commen. dicit Galen. Neque enim aduertunt hi, quod febris ardens hieme fieri non potest, nisi à forte causa, etenim opus est, ut causa ita sit valida, ut temporis contrarietatem superet, quæ febris ardentis generationem prohibet. Si igitur tempus anni contrarium cohibere non potuit magnitudinem dispositionis febrem generantis, quo tempore ei sanitas suffragabatur, quæ & ipsa contra dictam dispositionem pugnabat, multo minus genito morbo, cum sanitatis robur non amplius ei suffragari potest, dictam dispositionem superare poterit: atque ex his non consequitur complexionem, ætatem, & habitum, quæ sunt contraria, melius esse, siquidem facilius curatur egritudo. Insuper dicit Gale. experientia compertum est, quod si duæ sint febres magnitudine pares, & ardentes, quæ quidem hieme contingit, magis perniciosa est: quod si contingat febrem aliquam ardentem in calida temporis constitutione generari, & statim post eius generationem subita fiat temporis ad frigiditatem mutatio, hoc quidem casu febris hæc facilius remoueri poterit: atque illæ duæ temporum constitutiones oppositæ in tali febre bonæ sunt, prima quidem tanquam signum, signum namque est, quod causa valida non fuit: altera vera tanquam causa, qua facilius morbus dissoluitur.



tur. ex dictis autem soluitur obiectum, siue ratio illa, quæ ex opinione dicta Dioclis & aliorum oriri uidebatur desumpta ex Hippocra. & Galen. dictis, nempe quod si contraria morbis contrarijs remedia sunt, ergo prædicta omnia contraria facilius morbos oppositos sanare poterunt, nam verum est id quod dicit Hippocra & Gale. si cetera sint paria, quod si cetera paria non sit, necessarium non est id, ut supra de duabus febribus illis ardentibus, quarum altera hieme fit, altera verò estate, declaratum est, in his etenim causæ generantes pares non sunt: atque hoc idem voluit Galen. ubi Hippocra. dicente, Morbi quæque aliæ ad alia bene, vel male se habent, & quædam etates ad tempora, & loca, & victus genera, in commen. subinfert, Morbi igitur bene se habent ad tempora quidem, ut ad generationem similes, ut ad solutionem verò contrarij, atque hoc intelligendum est data in ceteris paritate; quare ex his etiam clare constat prædicta ab illis in medium proposita sententiæ huiusce aphorismi minime aduersari. Verum quoniam aduersus hunc aphorismum duæ sunt oblectiones, quas quisque in medium proponere posset, Galen. in commen. utrasque dissoluere conatur: prima quidem est, Hippocra. inferius inquit: Raucedines, & grauedines in ualde febribus coctionem non admittunt sed hæ passionibus

3. apho. 3

hac par.  
aphor. 40.

Tt 2 etate



## IN II. PAR.

etate senili maxime congruunt, vel maxime proportionales sunt, ergo dicit quis, hic aphorismus, vel ille falsus est, si enim hic verus est, cum aegritudines illae senectuti magis proportionales sint, facile curari deberent. Respondet Galen. duobus modis, primo quid. m., quod aliud est dicere aegritudinem aliquam periculosam esse, atque aliud non concoqui, longam esse, & ad mortem usque perdurare, hoc quidem aphorismo vnum dicit Hippocra. at in aphorismo altero aliud: secundo autem respondent, quod in eo aphorismo non dicit in senibus absolute, sed in valde senibus, in quibus omnia quamquam parua sint, & etiam proportionalia, non sui ratione sunt periculosa, sed ratione virium imbecillitatis: signa enim cruditatis sui ratione longam aegritudinem praeseferunt: quae tamen in acutis & cum virtutis imbecillitate mortem indicare valent. Altera vero obiectio est, Hippocra. in Epidemijs scribit: & maxime moriebantur, quibus natura ad phthisim vergebat (loquitur enim de austivna anni constitutione, quae fuit in Thasso, qua multa mala contigerunt) cum enim constitutio illa congrueret his, qui ad phthisim parati erant, habentes scilicet pectus angustum, colum longum, spatulas eleuatas,

ac

i. Epide.  
a princ.



acsi haberent alas , ratione istius aphorismi minus mori debebant , cuius tamen oppositum illis contigit . Respondet Galenus , quòd in Epidemijs non loquitur de natura , quæ est temperatura ex elementis conflata , sed intelligit formam , seu corporis compositionem , quam solet etiam nonnunquam naturam appellare : vnde sicuti calida temperatura facilius in calidos morbos incidit , ita qui habent pectus angustum , colum longum , spatulas eleuatas , vti alas facilius in phthisim dilabuntur , sed calida temperies in morbis calidis minus periclitatur , qui verò angustum pectus habent , vbi in phthisim inciderunt , magis periclitantur : atque ita solutio in hoc consistit , quòd hic loquitur de morbo proportionato complexionì , non autem compositioni . Sed dices , videtur , quòd eadem ratione , qua morbus proportionatus complexionì minus periculosus est ; eadem ratione & compositioni proportionatus , siquidem à leuiori causa efficitur . Respondeo , quod morbus compositioni proportionatus periculosior est , quoniam compositio non tantum facit , vt à leuiori causa talis morbus fieri possit , sed curationem prohibet : vnde pectus angustum , colum longum , & huiusmodi habentes non ita superfluitates excernere queunt , quæ in pectore , ac pulmone reperiuntur , atque



## IN II. PAR.

ob id prohibetur curatio , at non sic de temperatura se habet , etenim hæc non solum non impedit , sed & curam adiuvat , quoniam morbus complexionis proportionatus utpote à leuiori causa productus , non adeo virtutem imbecillam reddit, ita quòd valide morbum superare , ac in eum agere potest : item minor est distantia redditus ad naturalem temperaturam , in disproportionato verò maior est distantia , virtusque à causa validiori imbecillior redditur . Caterum an hoc verum sit, quòd morbus proportionatus minus sit non proportionato periculosus , dubitant expositores , multasque aduersus hanc sententiam instantias afferunt , quarum quidem potiores diluere conabimur . Prima quidem instantia ab eis adducitur , quoniam æstivæ quartanæ minus sunt periculosæ , quàm autumnales , & hiemales , & tamen quartanæ autumnis proportionate respondent , æstate verò non : aphorismo namque eo ait Hippocra . *Æstivæ quartanæ magna ex parte breues , autumnales verò longæ . Respondent quidam , quòd quartanæ æstivæ æstati magis proportionales sunt , quàm hiemales , & autumnales , atque hoc pacto æstivæ quartanæ minus sunt periculosæ æstate , quàm autumnis . Verum hæc responsio est de diametro aduersus Galenum , quoniam pariter dicerem febrem ar-*  
den-

Apho. 25.  
huius par.



dentem, quæ hieme fit, esse hiemi proportionatam, atque ex consequenti minus periculofam: contrarium tamen censet Galenus ipsam esse periculofam, utpote non nisi à forti causa conflata: Alio igitur modo responderem ego, quod Hippocra. in aphorismo non dicit minus esse periculofam, sed breviorē: & Galen. in commento reddens rationem ait: Non solum quartanæ æstate breues fiunt, sed & ægritudines aliæ, propterea quod humores inutiles funduntur, & per totum corpus feruntur, atque diffluantur; in quibus igitur vires validæ sunt noxijs humoribus euacuatis morbi cessant, in quibus uerò sunt imbecilles unà cū ipsis euacuatis & ipse dissoluuntur, quare cōstat ex his, q̄ breuitas harū & ad salutē & ad mortē desinere pōt: Vel respondendū est, q̄ in quartana febris est, & materia, quæ febrem efficit, quantum quidem ratione febris æstati est proportionata, sed ratione materiæ nequaquam: aphorismus autem intelligitur de morbo, non autem materia, vel morbi causa: Vnde simile est de quartana in autumno, sicuti & de præparatis ad phtisim: nam sicut illi facilius in phtisim incurrunt, & ratione compositionis, quæ ad eam parati sunt, ægitudinis solutio prohibetur, ita & in autumno quartanæ facilius generantur, difficiliusq; soluuntur, siquidem materia, & quar-



## IN II. PAR.

tana ab anni tempore fouetur, atque conseruatur, non sic autem in aestate res habet, quoniam nimmo materia aestate resoluitur: intelligendus est igitur aphorismus in morbis, non autem morbi causis, siue materijs, & ob id in eo inquit Hippocra. in morbis minus periclitantur, & quae sequuntur: Adducunt & secundam instantiam, quod si duobus phlegmaticis febris eueniat, alteri quidem colerica, alteri verò phlegmatica, clarum est, quod phlegmatica periculosior, si quidem colerica interpollata à toto genere salubris est, phlegmatica tamen est ei proportionata. Respondet Curtius, quod morbi eiusdem speciei inter se comparandi sunt, utpote in colerico, & phlegmatico febris colerica febri colericæ. At non video diuersitatis rationem, cur si duæ febres colericæ colerico & phlegmatico comparentur, ita & phlegmatico duæ diuersarum specierum comparari non possint. Responsio igitur melior est, quod febres illæ quatenus febres ambæ disproportionatæ sunt, sui quæ ratione vna non est periculosior altera, si parces sint in caliditate, sed altera quidem est periculosior ratione alterius. scilicet materiæ, quæadmodum Gal. testatur, quod rauedines, atque grauedines non sui ratione periculosæ sunt, sed imbecillitatis virtutis ratione: adhuc tertio obijciunt hi, Spasmus siccus nervo proportionatus est, quoniam nervus frigidus est & siccus, est tamen



tamen spasmō humido disproportionato magis periculosus. Respondet Curtius, ut supra, q̄ spasmus siccus in nervo sicco & humido, humido & sicco cōparari non dēt, q̄ quæ ægritudo in curabilis curabili comparanda non est: eodē modo, ut supra, hæc Curtij responsio confutanda venit, nō n. rō videtur, cur hæc cōparari non debeant: Clarius igitur & rectius dicerem, uti prius à nobis dictum est, quòd aphorismus de morbo non aut morbi causa intelligitur, etenim spasmus siccus quatenus spasmus non magis humido periculosus est, sed ratione causæ periculosior videtur, quoniam hic quidem à siccitate, quæ sanari non potest, ille uerò ab humiditate, quæ remoueri potest: quo etiam loco reijciendam esse censeo illorum responsionem, qui sustinent, quòd spasmus humidus virtute nervo magis proportionatus sit, quàm siccus, siquidem ex Galen. placitis in commen. manifesta ipsius est confutatio: Preterea quarto instant ijdem de febre pest. lenti, quæ magis corpori immundo proportionata, quàm corpori mundo, in corpore tamen immundo magis est periculosa, ut testatur Gal. cui quidem dicendum breuibus est: ex his quæ superius quoq; dicta sunt aphorismū intelligēdū esse de ægritudine cōplexioni p̄portionata, nō aut rōne mūditiæ, imūditiæ uē corporis: qd̄ itidē adhuc obijciunt ij, nēpē de facie hippocratica

de

vide Iuss.  
lib. 4.



## IN II. PAR.

de qua meminit Galen. primo prognost. quod est magis proportionata acutæ ægritudini, quàm cronice, ea tamen in acuta magis periculosa, aduersus propositam sententiam nihil efficit, etenim Hippocra. de morbis loquitur, non autem accidentibus, quæ signa sunt. Nec minus soluitur illud obiectum quod faciunt isti, dum inquirunt, quod paralysis, podagra, pleuritis omnia hæc sinistro magis proportionata sunt, quàm dextro lateri, eique facilius accidunt, periculosiora tamen sunt, quæ sinistro occurrunt lateri, difficiliusque curantur, nam dimissa responsione illa eorum de proportionem virtuali dicimus, quod facilius illa parti sinistrae accidunt, quoniam pars ea imbecillior est, eademque ratione difficilius sanatur, quemadmodum de parato ad phthisim superius dictum est: Neque obstat postremo Auicena. autoritas dicentis, multiplicatur generatio melancholie in eo, cuiuscor est vehementer calidum, & cerebrum ipsius est humidum, quare cor generat coleram nigram, & cerebrum sui humiditate suscipit eius impressionem: morbus tamen nec cordi, quia calidum, nec cerebro, quia humidum proportionatus est: melancholia autem frigida est, & sicca, dicimus enim pariter missa virtuali eorum proportionem, quod non dicit Auic. quod periculosior sit, sed quod in eis

1.3. tracta.  
4. cap. 18.



eis melancholice generatio multiplicatur: Vel dicatur, quod multiplicatur, quoniam tale cor melancholiam generat, quæ cerebro facile suscipitur, & sic non est ad propositum aphorismi loquentis de eo, quod complexioni proportionem respondent. Multa alia adduci possent, sed hæc sufficiant, ut aphorismi sententiam corroborarent: ex dictis namque constat, quod aphorismus verus est in morbis, qui complexioni proportionem respondent, at non compositione, sui que ratione, non autem respectu aliorum, siue sint cause, siue morborum materiae, siue istiusmodi, quemadmodum ex obiecterum solutione aperte demonstrauimus.

APHORISMVS. XXXV.

**I**N quo uis morbo partes ad umbilicum, & inum uentrem attinentes, crassitudinem habere melius est. Multum uerò extenuari, ac cōtabescere, prauum. Sed & hoc ad inferiores purgationes, periculosum.

Erat



## IN II. PAR.

I. prog 30



RAT Hippocra. sententia, quod ilia saluberrima sunt, si dolore vaccant, si mollia, & equalia sunt dextra, ac sinistra parte, si verò inflammatione vexantur, aut dolore, aut intenta sunt, aut inaequaliter affecta dextra, ac sinistra parte, hæc omnia animaduertenda sunt, siquidem in morbis acutis, de quibus ibidem loquebatur, hæc ipsa frequentius accidere consueverunt, at quod partes hæc tenues, crassæve sint, in omnibus indistincte, atque in longis frequentius ægritudinibus spectari licet: propterea Hippocra. illi sententiæ de acutis verba faciens hunc addidit aphorismum, utpote proprium ipsis longis ægritudinibus, quemadmodum recte Oribasius cum Galeno interpretatus est. Dicit itaque Hippocra. in prima aphorismi parte, ex Galeni interpretatione, quod bonum est in morbis longis huiusmodi partes ad umbilicum & imum ventrem attinentes, crassiores esse, tenuiores nanque male sunt & tanquam signa, & tanquam causæ: signa enim sunt imbecillitatis partium in eo ventre extenuatarum, causæ verò, quod ciborum coctio in ventriculo non recte conficiatur, neque in hepate sanguificatio, propterea quod dictorum membrorum utrunque calefit à prædictarum partium crassitudine,



tudine, quæ quidem calefactio cum coctione dicta, tunc ipsam sanguificationem adiuuat: unde cum partes illæ extenuantur, operationes dictæ tantum laeduntur, quantum iuuantur, cum non extenuantur: Per imum autem ventrem quæ pectinem appellant, intelligit Hip. ut declarat Gal. in com. partem ventris inferiorem, quæ inter pudenda ad umbilicum collocatur: diuidit namque Gale. totum epigastrium, hoc est abdomen, vel ventrem inferiorem in tres partes, in hypocondrium, id est alia, & umbilicum attinentes partes, ac ventrem imum, hoc est pectem. Subdit Hippo. in secunda aphorismi parte, quod & huiusmodi partes graciles esse, & contabescere ad inferiores purgationes periculosum est, nam ut inquit Gale. in com. opus est partes infra thoracem robustas esse, ut optime purgationes adiuuent, alioquin multa in purgationibus incommoda patiuntur, etenim incommoda consequuntur, quoniam cum medicamenta sit calida facile consumit, & calorem resoluit, cui quidam resolutioni crassities illarum partium resistunt: item cum sunt tenues, imbecilliores sunt, atque non ita expulsionem adiuuant: item nec iuuant, ut medicina facillius in stomacho & hepate adfluatur. Gal. in commen. dubitat, cur est, quod Hipp. hic non meminit de purgationibus superioribus, quæ & ipse in his periculose sunt. Respondet idem, quod illud tanquam manifestum reliquit, meminit quod de



## IN II. PAR.


4. aphor. 6.

de his, de quibus magis dubuari poterat, nam videtur q̄ facilius sit egerere, quàm uomere, & in vomitu videtur, q̄ maiori utimur conatu, atque ideo manifestum est de vomitu, dubium autem de purgationibus per inferiora esse poterat. Sed videtur, quòd Galen. hoc in loco oppositum sentiat eius, quod habetur ab Hippocra. ubi ait Graciles & facile uomentes purgare superius cauentes hiemem, hic autem dicit Galen. quòd habentes partes ad umbilicum & imum ventrem attinentes graciles ad superiores purgationes, hoc est ad uomitum male se habent. Respondent nonnulli, q̄ graciles duplices sunt, quidam colerici, alij vero melancholici, Hippocra. de colericis loquitur, in quibus colera multiplicatur, quæ facile per superiora euacuatur, at hic de gracilibus melancholicis verba facit: Verum ut patet ex Gal. in commento de omnibus indifferenter loquitur, qui partes graciles ad inferiorem ventrem attinentes obtinent, cum rationes, quas assignat Galen. in omnibus locum habeant, siquidem ait, quòd illarum partium imbecillitatem indicant, item quòd est causa, ut bona ciborum coctio in uentre non efficiatur, necnon in hepate recta sanguificatio, cum utrunque illorum membrorum ab illarum partium crassitie inuetur, calidum nanque redditur membrum, clarum autem est, quod hæc omnia in omnibus militant. Ob id rectius




rectius responderem, quod hoc loco de his loquitur, qui ex agitudine contabescunt, eosque comparat his, qui ex agitudine graciles non fiunt, sed parum distant ab eo, quod sunt sanitatis tempore, cuiuscunque sint complexionis, atque hoc quidem pacto graciles fiunt ventris inferioris partes, siue totum corpus sit, siue quocunque modo se habeat: at Hippocra. de his verba facit, qui graciles sunt non secundum ventrem inferiorem, sed toto corpore: colericiq; sunt, in quibus colera multiplicatur, & praesertim aetatis tempore, atque ob id eo tempore per superiora bene purgantur.

## APHORISMVS XXXVI.

 Vi salubritatem corporis habent, per medicamenta euacuatim citò exoluuntur, & qui prauo utuntur cibo.

## APHORISMVS XXXVII.

 Vi bene se habent corpore, difficulter ferunt medicationes.

Duo



## IN II. PAR.



VO hi aphorismi quantum at-  
 tinet ad primam prioris apho-  
 rismi partem, ac totum secun-  
 dum, ferme idem sunt, quem-  
 admodum Galen. in commento  
 testatur: differunt autem pe-  
 nès accidens in aphorismo propositum, nam in  
 priori unum casum proponit, cum corpora salu-  
 britatem habentia purgantur, nempe quòd ci-  
 tò ea corpora exoluuntur, at in postremo magis  
 generico utens vocabulo corpora illa difficul-  
 ter ferre medicationes ait, nam vertigines  
 sunt, tormina, item parua & difficilis pur-  
 gatio, adhuc exoluuntur, & virtus imbe-  
 cilla redditur, quæ omnia sub eo generico di-  
 cto, quòd difficulter ferunt medicationes, con-  
 prehendantur: quantum igitur ad primam  
 primi aphorismi partem attinet, dicit Hippo-  
 cra. qui habent corporis salubritatem, ita quòd  
 eorum corpora inculpate sana sint, si eua-  
 cuantur, ex evacuatione exoluuntur: tales  
 autem (inquit Galen.) purgari non debent,  
 quoniam malos humores non habent, purgatio  
 aut malorum est humorum, & ob id qui tales sunt  
 ex purgatione exoluuntur, contabescunt, & ex-  
 tenuantur, quoniã boni humores reducuntur, qui-  
 bus corpus nutriri debebat, supponitur nanq; ta-  
 lia corpora (ut dictum est) inculpate sana esse,  
 neque



neque habere nisi bonos duntaxat humores,  
 quibus corpus nutritur, ac indiget. Subdit in  
 secunda eiusdem aphorismi parte Hippocrat. Et  
 qui malo utuntur cibo, suple citò vel facile in  
 purgationibus exoluuntur: hoc autem contigit  
 ex Galeni sententia ob malorum humorum su-  
 perabundantiam: per prauum autem cibum duo  
 intelligere possumus, ut idem testatur in com.  
 vel cibos, qui exterius assumuntur, vel humo-  
 res malos in corpore contentos, quicquid au-  
 tem intelligatur (dicit Gal.) sermo Hippo. ue-  
 rus est, siquidem cibi exteriores non dicuntur  
 vitiosi, nisi quoniam vitiosum sanguinem gene-  
 rant, atque ita vitiosi dicuntur per relationē ad  
 sanguinem, quem generare debent. Subsequi-  
 tur postmodum sententiam hanc generalius pro-  
 ferens, q̄ qui bene se habent corpore, difficul-  
 ter ferunt medicationes: intellexit autem Hippo.  
 per medicationē, ut solet intelligere, solam pur-  
 gationem, quòd autem Hippo. verbo medica-  
 ri pro purgare medicamento uti consueverit  
 (dicit Galen.) omnes confitentur, quicun-  
 que paruum hanc de eius dictione notitiam ha-  
 bent, nam ut quispiam alia omittat ipsius vo-  
 lumina, & de solis aphorismis mentionem  
 faciat, nihil aliud per uocem medicari in eis  
 posse significari paulò post manifestum fiet:  
 Dicit itaque Hippocrat. quòd tales difficul-  
 ter

1. Aphorif.  
 part. 22.

4. Apho. 1.



## IN II. PAR.

Lib. quos  
& quando.

1. de Gmp.  
med. 24.

2. de pot.  
22. ultimo

ter medicationes ferunt, hoc est purgationes per pharmacum: sunt autem ut testatur Gale. vertigines, tormina, & alia istiusmodi, quemadmodum dictum est, quæ quidem ob unam eandemque causam efficiuntur ( ut dicit Galen. in comment. nimirum, quoniam unumquodque medicamentum habet vim attrahendi proprium, determinatumque humorem ratione similitudinis, v. pote flauam bilem, aut pituitam, aut superfluitatem aquosam: trahit autem, & non attrahitur, quoniam potentius est ratione caliditatis, ut enicus calidior est pituita, quam attrahit, cum autem humores hi non adsunt in corpore, hoc est pravi, quos natura appetit euacuari, medicamentum assumptum sanguinem & carnes etiam colliquat, ut ex eis colliquatis humorem proprium attrahat. Est autem animaduertendum, quod ( ut saepe dictum est ) sanguis in venis existens, ex quo totum corpus nutritur, alios secum humores admixtos habet, ex quibus & membra nutriuntur, ut ex Galen. colligitur, qui omnes humores nutrientes dulces sunt, ita quod & colera dulcis est. Et ideo dicebat Galen. indiget enim non minimum sanguis & eo humore, qui flauus est, & nondum igneus ad summum factus: De quo quidem superius dixerat, quod est veluti mel, & pars calidissima, dulcissimaque sanguis.



sanguinis, quæ si assetur, & comburatur, amarabilis, ut mel assatum & combustum amarum efficitur: & alibi dixit idem: Ceterum omnium, 4 de simp. med. 14. que nutriunt, communis dulcedo est, nam quicquid nutrit aut plus, aut minus dulce est. Cum itaque in corpore non sunt humores pravi, tunc medicamentum se conuenit ad coleram sanguini commixtam, quæ bona, dulcisq; est, eamq; attrahit, atq; hoc est sanguinem colliquare, eademq; ratione se conuertit ad carnem, & eam colliquat proprium humorem attrahendo, atque imprimis humores attrahit, qui carni sunt appositi, & forte qui uniuntur: Ex eadem igitur causa recte inquit Gal. omnia dicta accidentia conficiuntur, ex ea. n. colliquatione eleuantur vapores ad caput tendentes, quibus fit vertigo, quæ quidem à scotomia distinguebat, propterea q̃ vertigo græce *σκότιος* est, cum caput circū regi uidetur, cū autē simul fuerit visio tenebricosa, dicitur *σκότιος*, siue scotomia apud nostros hoc est vertigo tenebricosa, talisq; efficitur ob inordinatam spiritus flatuosi motionem, qui vel in capite localem habet generationē, vel sursum ex infernis fertur partibus: hoc igitur pacto vertigo gignitur ex illa sanguinis & carniū colliquatione, vaporibus ad caput eleuatis: Tormina præterea fiunt medicamenti sui acredine vētrē, & intestina rodē sibus: parua verò difficilisq; purgatio, quoniā

4. de rat. uict. acut. 42. & 3. huius ultimo



## IN II. PAR.

natura bonos humores detinere conatur, iamq;  
dictū est corpus absq; malis humoribus mundū  
esse, & ex consequenti virtus in ea luēta debilis  
redditur, tum etiā ob spiritū resolutionē, & hu-  
morū bonorū euacuationē. Sed aduersus Hip. &  
Gal. placita in priori aphorismo est experientia  
quotidiana: videmus. n. quotidie sana corpora  
purgari, quod quidē iuxta illius aphorismi sen-  
tentiā medici minime efficere deberent: itē cum  
6. apho. 47 inquit Hippo. Quibuscunq; vena sectio, vel pur-  
gatio cū medicamento cōuenit, hos vere purga-  
re, vel venā incidere oportet, Gal. ī com. subdit,  
Liquet, q̄ in eis, qui adhuc sani, sed egri futuri  
sunt, nisi euacuētur, tūc sermo habetur Hip. qđ  
quidē libello illo quos & quando purgare cōue-  
nit repetit Gal. si dixeris (vt veritas est) q̄ pre-  
senti aphorismo Hippo. & Gal. intelligūt de cor-  
poribus inculpate sanis, quæ purgationes nō su-  
stinēt, at corpora culpate sana, quæ prona sunt  
ut in egritudine, ni purgētur, elabātur, purgari  
quidē possunt, vt Gal. se istos purgasse testatur,  
6. de tuēd. & alibi ait: Nemini. n. ex his, qui corporis ha-  
uale. bitum inculpatū habent, aut medicamenta bibē-  
da, aut tenuate victu vtendū cēsēmus: sed qui  
pro naturali imbecillitate, aut corporis totius,  
aut partiū quarundā ex leui causa leduntur: Et  
de his paulò inferius scribens ait: V: i; si affli-  
gitur duorū alterū faciens aut victum hominis  
in



in tenuiorē mutās, aut certo anni tēpore purgatione vtēs, ac alijs quidē vna quot annis purgatio vere incipiēte satisfacit, alijs altera quoque post hāc autūmno est opus: ac si sanguinis quidē abundantia corpus accumulauit, mittendus is est, sin vitiosum succū uacuandus hic est medicamēto, cōtra hoc est Hippo. authoritas dicentis, & qui prauo vtūtur cibo, quæ quidē verba Gal. in com. interpretatur, siue at illud, quod exterius assumitur, siue quod in corpore cōtinetur, vitiosum alimētū nominet, vterq; sermo veritatē habet: videtur igitur, q̄ qui malos habēt humores, haud purgādi forēt. Expositores hoc modo superiorem sententiā intelligere videntur, quòd corpora utentia malis cibis duplicia sunt, nonnulla quidem in quibus malitia humorum per totum dispersa est, totiūque communicata, quædam uerò, in quibus humorum malitia solum partibus quibusdam communicatur præsertim receptaculis, siquidem uirtus fortis malos à bonis seiungere potest, quod quidem primis non accidit, ut sunt corpora robusta, quæ malo regimine utuntur, atque de his Hippocrat. sermo non est, sed de primis, ut sunt hi, qui ad lepram parati sunt. Sed Hippocrat. & Galen. absolute dicunt: Qui prauo utuntur cibo, clarum autem est corpora parata ad lepram euacuari, non igitur



## IN II. PAR.

6. de tuéd.  
ual.

6. apho. 47

6. de tuéd.  
ual. propè  
calcem.

etur solutio tuta est : Ideo Curtius ait , cor-  
pora sana quædam semper sunt , vel vt mul-  
tum à principio generationis , quæ debito regi-  
mine vtuntur : atque hoc nullo modo euacua-  
re opus est , vt testatur Gal. quædam aut sunt ,  
quæ mala temperatura , aut huiusmodi malos  
congerunt humores , atque hæc purganda sunt ,  
sed non semper , sed quando aliquam læsionem  
percipiant , quemadmodum de muliere dolente  
mamme : at viro melancholico exemplificat  
Galen. Vult igitur Curtius , quòd in aphorismo  
de sanis loquatur , qui dummodo cibo vtuntur ,  
purgantur , cum corpora sunt neutra deciden-  
tie . Verum Galen. ait : liquet , quòd in eis ,  
qui adhuc sani , sed ægri futuri sunt , nisi eua-  
cuentur , nunc sermo habet : quare responsio  
hæc suspecta videtur . Fortè itaque dicendum  
est , quòd Hippocras. non inquit , quòd qui  
prauo vtuntur cibo , euacuari non debent , sed  
solum ait , quòd citò exoluantur , atque ob id  
nō valet consequens , ergò euacuari non debent.  
Dices , de salubribus Hippo. idem dicit , propter  
quòd Galen. ait , quòd purgandi non sunt , quod  
& hic , & libro quos & quando purgare con-  
ueniat , innuit Galen. ergò cum idem de his di-  
cat , qui prauo cibo vtuntur , voluit & hos  
purgandos non esse . Respondeo , quòd idem  
dicit de sanis , & his , qui malos habent hu-  
mores



mores, ut ex hoc innuat, quod sani purgandi non sunt, siquidem ea non indigent, cum mali humores non adsint: qui verò prauo cibo utuntur ait, quod exoluuntur, ut innuat, quod licet indigeant euacuatione, id tamen cum praemedicatione faciendum est, cum in his virtus non valida esse possit ob malorum humorum abundantiam: quare purgandi sunt, ut docet ipse Galen. ac paulatim, & paulatim reficiendi, atque hæc curatio ab eo Epicrasis nominatur. De his autem non meminit Auic. nec Rasis, ubi hunc citat aphorismum. Proinde solet hic moueri quaestio ob Galen. dicta in comment. an medicamentum attrahat determinatum humorem substantiae similitudine, ut idem voluit, an verò alio modo: item num trahat in stomacho residens, an verò petat ad loca, ubi humores euacuandi sunt, sed pro nunc dimittatur, solumque id pertingemus, quomodo medicina in quantitate conuenienti data, humorem proprium euacuat, in superflua verò & alios humores, ac sanguinem ipsum. Auer. huiusce effectus causam assignare videtur, quoniam medicamentum non attrahit nisi per proprium calorem, quem in corpore nostro acquirit (si enim poneret scamoneum extra corpus coleram extra corpus existentem non attraheret) quod si in debita sit quantitate, unum calorem

9. meth. 10

4. 1. cap. 4.

6. cōti. c. 1.

4. de simp. med. 24.

5. colli. 21.

V u 4 acqui-



## IN II. PAR.

3. de simp.  
med. c. pe-  
nul. & ul.  
timo. 1. de  
nat hum.  
29. 30. 31.

acquirat, quo suum humorem attrahit, in maio-  
ri autem alium calorem, quo & alios humores  
indistincte attrahat, Galen. autem, atque cum  
eo Hippo. volunt, quod exhibito medicamen-  
to, quod vim habet purgandi coleram in dosi  
superflua primo coleram euacuat, deinde pitui-  
tam, tertio melancholiam, ultimo sanguinem:  
si verò dederis, quod pituitam euacuet, primo  
eam, secundo coleram, mox melancholiam, ac  
postremo sanguinem euacuabit, si quod melācho-  
liam euacuet, imprimis melancholicum humo-  
rem, secundo coleram, tertio pituitam, ac po-  
stremo sanguinem ipsum, ita ut sanguis vlti-  
mus euacuandus erit, propterea quod cum is  
naturæ familiarissimus sit, eum quo ad fieri  
potest, pro conseruanda vita retinet: Causæ  
ex Galen. sententia, cur & humores alieni à  
medicamento purgante vnà euacuentur, in  
tribus consistunt, vasorum imbecillitate, laxi-  
tate osculorum vasorum, & medicamenti pur-  
gantis mordicatione, quod detentum intra cor-  
pus post euacuationem proprii humoris, venas  
mordicat, & organa ad excretionem excitat:  
atque hæc mordicatio (dicit Galen.) sola suf-  
ficere posset ad excitandum organa ad excre-  
tionem, vbi verò & apertio, & virtutis con-  
tentiuæ vasorum imbecillitas coierint, tanto  
id magis efficietur: mordicationi nanque pur-  
gantis



gantis medicamento mirum in modum oppitula-  
buntur, apertio enim fit ob medicamēti vires, ob  
quam & mordicatio: imbecillitas verò tum ob in-  
gentem defatigationem à medicamento mordi-  
cante, atque veluti emulgente ortam, tum ob  
intemperiem ex superflua purgatione genitam:  
Post igitur proprium humorem ille euacuatur,  
qui tenuior est, ac postremò sanguis, cum vasa  
ad extremam deuenerunt imbecillitatem, a que  
osculorum ipsorum vasorum ad apertionem ta-  
met si naturę adeo familiaris existat, vti dictū  
est. Curtius Auer. reprobat opinionem q̄ si me-  
dicamentum ratione traheret caliditatis nō pri-  
mo proprium, sed quod tenuius est, attraheret.  
verum dici posset q̄ Auer. iustinet ipsum medi-  
camentum hoc non habere, ut eum solum attra-  
hat humorem, sed & alios, in primis tamen pro-  
prium, ex consequenti autem & alios.

## APHORISMVS XXXVIII.

**P**Arum deterior potus, aut ci-  
bus, suauior autem meliori-  
bus quidem, sed minus suauis,  
est præferendus.

Hippo.





**H**IPPO. hoc Aphorismo defi-  
nit, quo casu medicus cibum,  
potumvè deteriore in infirmo  
concedere debet: is autem (in-  
quit) parum deterior sit: at-  
que ob id cibi illi valde dete-  
riores ab hoc Aphorismo excluduntur: in super-  
suavior sit melioribus, hoc est quòd aeger eum ma-  
gis appetat, quàm meliores, qui minus suaves  
sunt: Hinc etiam colligitur aduersus illos, qui in-  
firmos cogere uolunt, vt vel contusum vel aliud  
quid tale assumant, nolunt autem concedere vel  
oua, vel alia huiusmodi, quæ vel non deteriora,  
aut saltem parum deteriora sunt: Gal. in comme.  
huiusce Aphorismi rationem assignat, inquiens,  
non solum id efficere debemus, vt ægris gratifi-  
cemur, sed & quoniam eis magis vtile est: quòd  
id etiam fiat, vt ægris gratificemur, declarabāt  
alibi Hippo. & Gal. & in commen. hoc subdebat  
ordinatis curatiuis intentionibus, quantum fie-  
ri potest, infirmis gratificari debet medicus: Vn-  
de si quis cibum infirmo porrigat munde agat  
oportet, in uase munde, omniaque uideat aeger  
quæ sibi delectent, quemadmodum & quæque  
tactui subijciuntur, & sicut de his Hippo extre-  
mis sensibus meminit, ita & medios subintelle-  
xit: concedenda quinetiā sunt, quæ placent in-  
firmo

6. Epid. sc.  
4 contexti  
7. & 3.



firmo, dummodo non multum ledant, neque magnam offensam ipsi inferant: insuper addit, quod in ingressu, figura, vestibus, sermonibus, vnguibus, odoribus, atque capillis adeo se gerere debet, ut infirmis placeat, iubereque ut grati assidentes, & ministri adsint, nec non & exteriora, utpote permittere eum iacere in lecto duro molliue, ut sibi placet: hac enim ratione infirmus diligit medicum, & dehinc in his, quæ maioris sunt momenti, ei magis obediens est, videmus enim infirmum medicinam sumere, quam prius renuebat, patris præcibus, idque nonnisi ob eius reuerentiam, amoremque: at quod ei magis sit utile, declarat Gale. in commen. quoniam ventriculus, quæ cum appetitu & voluptate assumuntur, arctius complectitur: respuit autem ea, quæ displicent, neque cum appetitu sumuntur: quare priora quidem melius concoquet, tametsi deteriora, meliora verò deterius conficiet: atque hinc nausæ contingunt, & flatus, & fluctuationes, quæ ventriculum non recte cibum complecti indicant, unde & ipsa prohibetur coctio, nam dicebat Galenus, cum ventriculus secundum naturam recte se habet, & bene utitur circumplectente potentia, quamquā parum fuerit, id quod continetur totum ipsum circum apprehendens nullum spatium vacuum derelinquit, cum vero debilis est, ubicunque non potest

2. de pr.  
nat. cap.

exquisite



## IN II. PAR.

exquisita circumprehendere hic laxius spatium  
 efficiens permittit ea, quæ in ipso humida conti-  
 nentur secundum figurarū permutationes alias  
 aliò defluere, & fluctuationes operari: Rationa-  
 biliter igitur qui in tali casu fuerint constituti,  
 debile expectāt ciborum coctionem: Et superius  
 immediate eadem ratione dixit, q̄ ventriculus  
 etiam plenus est, & tamen fluctuationes audiun-  
 tur, perinde ac si vacuus foret: insuper inquit  
 & mor. c. 4 idem, vt fiat perfecta concoctio opus est, vt ci-  
 bus a uentriculo amplexetur, congruoq; tempo-  
 re contineatur, atque in his duobus virtutis re-  
 tentiæ uentriculi robur cōsistit, debilem autem  
 complexum hæc sequuntur symptomata nempe  
 fluctuationes, & inflationes: cum verò, qui  
 breuiori, quàm satis est, tempore durat festina  
 deiectio, & ciborum in vêtre inferiori corruptel-  
 la: hac igitur ratione cōtinget, vt cibus deterior  
 non modo non deterior maneat, sed & melior ef-  
 ficietur: patet quinetiā ex dictis apertissime col-  
 ligi aduersus nonnullos, qui ex fluctuationibus  
 virtutem digestiuam debilem esse arguunt, non  
 enim hæc virtus est imbecilla, sed contentiua, vt  
 ex Galeni placitis clarissime ostendimus, atque  
 ob id mirum in modum decipiuntur.

Apho-



APHORISMVS XXXIX.

**S**eniores iuuenibus plurimum  
agrotant minus : qui verò  
morbi ipsis accidunt longi,  
maxima ex parte comittantur ad  
mortem.




**A**PHORISMVS hic duas  
habet partes , in prima qui-  
dem parte ait Hippocra, quòd  
seniores iuuenibus ut pluri-  
mum minus agrotant , etenim  
egritudines aut ex mala sunt  
corporis dispositione , aut ex malo victus regi-  
mine , non ex mala corporis dispositione iue-  
nes magis agrotant senioribus ipsis, ergo ex ma-  
lo victus regimine: & propterea Gal. in comm.  
dicit, quòd non omnes seniores minus iuuenibus  
agrotant, quoniam non omnes circa victum ma-  
iorem quam iuuenes cōtinētiā habēt, & ob id qui  
talē non habent continentiam, iuuenibus magis  
agrotant , siquidem eis imbecilliores sunt: in se-  
cunda autem Aphorismi parte subdit Hippo-  
cras. quòd morbi longi senibus contingentes ,  
eos



## IN II. PAR.

eos ut plurimum ad mortem comittantur, cuius quidem rationem subiecit Galenus, in comment. quoniam virtus in senibus est imbecilla, quæ morbos haud facile concoquere potest, siquidem morbi diuturni sunt omnes, atque hi frigidi: unde & magis senibus, quàm iuuenibus accidunt, cum omnes similioribus quàm dissimilioribus facilius corripiantur. Non est autem hoc loco dubitandum quomodo senes morbis frigidis facilius corripiantur, qui tamen in eis insanabilis videntur: etenim satis superque diximus, dum Aphorismum trigesimumquartum, qui incipit In morbis minus periclitantur, exponeremus: colligitur quinetiam ex dictis Hippocrat. & Galen. quòd plus facit in evitandis ægritudinibus debita victus ratio, quàm virtus validior.

## APHORISMVS. XXXX.



Raucedines, & graudines in valde senibus coctionem non admittunt.





**I**n hoc Aphorismo Hippocra.  
ponit exemplum eius, quod in  
secunda superioris Aphorif-  
mi parte dixerat, ita quod in-  
quit Galen. Aphorismus hic  
simul iunctus cum præcedenti

legi potest hunc in modum: Qui verò morbis ip-  
sis accidunt longi magna ex parte comittan-  
tur ad mortem: Raucedines igitur & grauedi-  
nes in ualde senibus coctionem non admittunt:  
quod noua versio dicit, Raucedines, antiqua ha-  
bet, branci, quod uero grauedines noua antiqua  
corizæ: Per brancos intelligimus cum humor de-  
fluit ad fauces: & quoniam tales rauci sæpe fiunt,  
ideo raucedines dicuntur: corizæ uero nomi-  
nantur, cum ad nares defluit humor, & grauedi-  
nes, propterea quod grauitatem inferunt. sub-  
dit Galen. in commen. quod non solum hi morbi,  
sed & alij senes comittantur ad mortem, inter  
quos enumerat rephritim, idest renum passio-  
nem, podagram, quæ pedibus accidit, morbum  
articularem, qui per omnes extenditur articu-  
los, coxendicum dolores, qui à neotericis sciati-  
ci dicuntur, frigidas intestini laxi, idest tenues  
dispositiones, & sunt dolores intestinorum, hoc  
est colici, asthmata, uel crebros anhelitus, tusses,  
gibbos, recuruationes, obliquationes, quæ spinæ  
sunt ægri tudines: cum enim spina promit se ad  
retro,



## IN II. PAR.

retro. fiunt gibbi, cum ad ante, recurvationes, cum ad aliquod latus. obliuationes: pariter & quoscunque alios morbos, qui ex frigidis humoribus orti nedum in senibus, verum & in quibusdam iuuenibus difficulter concoquuntur:

6. Aph. 46. Proinde de gibbis est Aphorismus Hippo. quo quidem loco vnum est perpendendum a Galeno in cominen. tactum, vbi ait, omnibus quidem commune, qui sponte gibbi facti sunt, hoc est, quibus sine ictu, vel casu spina passa est propter tubercula & concoqui difficilia tales fieri, additq; qd vbi tubercula non sunt exquisite dura, aliquid ex suo humore ad asperam mittunt arteriam, tussis

22. 3. tract. 1. cap. 12. sisque efficitur: Auicenn. autem alias interiores causas constituit præter dura tubercula, nempe humiditatem ligamenta molientem, & huiusmodi, quæ ad Galeni mentem esse non videtur. Cæterum sciscitabitur fortè quispiam, cur Hippocra. de raucedine, & grauedine meminit, nulla facta de destillatione mentione, nonne & ipsa senes comittatur ad mortem? uel in eis non maturatur? Respondeo & huius respon-

2. prog. 49. sionem ex Galen. elicio, qui eo loco consimilem mouet difficultatem, nam cum dicat Hippoc. in contex. Grauedines, & sternutamenta per omnes morbos. qui in pulmone fatigent, præire, & subsequi, malum est, sed de alijs morbis exitiosis sternutamenta vtilia sunt, dubitat Galen.

Destillationes



Destillationes sūt deteriores, quā grauedines,  
ergo cū maxima ratione mirandū est, quamobrē  
eas Hipp. per hunc sermonem omiserit: Respon-  
det idem, Nisi aliquis velit, vt per grauedines  
eas quoque intelligi dederit: postea aliam dat re-  
sponsionem, dicens. Ac fortasse ab eo, qui inter  
initia librum transcripsit, omissæ sunt: pariter  
ego respondere possum ad propositam superius  
difficultatem, siue is primā, siue secundā magis  
probare malit responsionem. insuper est aliud du-  
bium ob ea quæ in 39. superiori Galeni commen-  
tario ab eo scripta sunt, q̃ omnes morbi diuturni  
sunt frigidi: contra, tertiana notha est calida, &  
durat per sex menses, ergo Galeni dictum fal-  
sum est: præterea dicit Hippocra. Quicumque mor-  
bi podagrici fiunt, hi sedata in 40. diebus inflam-  
matione finiunt. Galen. in commen. subdit: Quæ  
carnosas partes occupat inflammatio morborum  
acutorum subiicitur termino diebus quatuor-  
decim, quoniam carnis substantia mollior est,  
ac rarior natura ligamentorum, sed tardius in-  
flammati incipit, nam ligamentorum, tendonum,  
atque neruorum & longiori tempore ad confi-  
scentiam inflammationis perueniunt, ac tardius  
sanantur: superius autem dixerat, Ultra ta-  
men spatium dierum 40. non probabitur cu-  
ratio inflammationis; ergo ægrotudo hæc calida est  
& diuturna esse potest. Dicendum quidē ad pri-

6. Aph. 49.

X x m m m




## IN II. PAR.

num de tertiana notha est, quòd ratione phleg-  
matis longa est, non autem colera: atque in mor-  
bus calidus ratione humoris calidi brevis est,  
longus autem si est, id ob humorem frigidum fit;  
Ad aphorismum vero dicitur, quòd ille non est  
terminus cronicarum, neque etiam simpliciter  
acutarum, sed acutarum egritudinum cum reci-  
diuatione: adde, quòd est longior ratione frigidi-  
tatis, duritiei, & densitatis partis, quæ quidem  
omnia prohibent, quominus humor faciens in-  
flammationem discutiatur, qui tamen sui ratio-  
ne facile discuti posset;

## APHORISMVS XXXXI.



Vi frequenter, ac fortiter absq;  
causa manifesta exoluuntur,  
de repente moriuntur.



IPPOCRAT. presenti  
Aphorismo vnum signum  
tradit, quo patientes citò  
mortuos esse dignoscuntur,  
tale autem est, si exolun-  
tur, hoc est, si vires deper-  
dunt, seruatis tamē tribus conditionibus, inquit  
Galenus in commen. quarum prima est, qd sepe  
hoc



hoc patiat, non autem semel: secunda, q̄ fortiter patiat: ac tertia sine causa manifesta, ut cuidam contingit mulieri, quæ cum balneo laueretur, frequenter exolvebatur, tum propter longam in balneo moram, tum propterea q̄ ut plurimum ligna, quæ succendebantur, vitiosa erant, quare cum manifesta causa foret, id huius morbi, de quo hic loquitur Hippo. signum non erat: pariter altera quædam mulier reperiebatur, quæ vitio matricis exolvebatur, sicut & quidam, qui ob longum ieiunium balneum ingrediebatur, ac alius pariter, si per horam laueretur, nisi prius partis aliquid ingessisset, exolvebatur: Quibus quidem omnibus exolutio illa contingebat, quoniam ventriculi os aut erat imbecillum, aut plurimi sensus, atque in his talis utique mortis propinquæ signum non existit. Si quis igitur nulla tali manifesta causa, sapius, & fortiter exolvatur, signum est, virtutem valde imbecillam esse, & ob id citò moriturum, ut cuidam contigit de repente mortuo, cui cor fortiter palpitabat, dum exolveretur, neque secus mortuus est, quam illi, qui subito intereunt, ob acutissimos cordis, vel oris ventriculi affectus, quos syncopas solent appellare: De huiusmodi aphorismo mentionem facit Gal. ubi ait, q̄ exigunt quidem cordis intemperatura arteriarum pulsus pro sua quæque natura variant, de quibus quo ad ipsorum digestionem

s. de lo. af.  
primo.



## IN II. PAR.

lib. de pulsibus iam dictum est, maiores verò per proprias quidem similarium partium intemperaturas subitam mortem non inducunt: per eas verò, quæ ad instrumentales partes pertinent, subito enecare possunt, sed præcedentibus prius signis quibusdam, quorum vnum ab Hippocrat. dictum est: Qui sæpe, & multum exoluuntur absque manifesta causa, ij repente moriuntur: subdit postea, qd aliud est signū, quando nocuumtum adeo magnum existit, vt dilatatio, & constrictio prohibeatur: estq; cordis tremor, qui ex manifesta causa non gignitur, vtpote metu et huiusmodi, neque aliquo membro extrinseco patiente, cum enim talis tremor ex magno cordis nocuimento euenit, subita mors cōtingere potest, multisq; (inquit Galen.) missio sanguinis contulit, multiq; e ab huiusmodi accidente perfecte sunt liberati, præsertim, qui & victus ratione, & medicamentis extenuandi vim obtinentibus vtebatur: insuper ait ipse se nouisse quēdā, qui quotāni tēpore veris huiusmodi vexabatur accidente, qui adiutus per tres annos sanguinis missione, anno quarto antequam accidēs eū inuaderet venæ sectione seruatus est, quod faciēs deinceps pluribus annis, adhibitis idoneis et medicamentis similiter seruatus est, sed ante senectutē mortuus est, sicuti & reliqui omnes, aut acutis etiā febribus correpti siquidē cū sani forēt, cōfectum  
 syncopa



*syncopa intercepti sunt, quamuis vnus vel duo  
citra syncopē alia quadā mortis spetie perierint.*

APHORISMVS XXXXII.

**S**oluere morbum, quem apo-  
plexiam uocant, fortē impossi-  
bile, debilem verò non facile.



**S**ENTENTIA Hippo. est,  
q̄ impossibile est patientem à  
forti apoplexia liberari, quæ  
morbus est, in quo sensus &  
motus deperditur: à debili ve-  
rò cum difficultate liberatur.

Declarat Galen. in commen. quid sit apoplexia,  
quæque fortis, ac debilis, siquidem in apoplexijs  
totum corpus sensu, & motu priuatur: remanet  
autem solus anhelitus, à quo haud necessarium  
est priuari ægrotantem: quam quidem apople-  
xiam Auicenn. diffiniens, dicebat, quòd est  
ociositas membrorum à sensu & motu, propter  
oppilationem contingentem in ventriculis ce-  
rebrī, & cursibus spiritus sensitiui, & motui:  
ordo autem est in ipsius magnitudine, parui-  
tateque consistit, maxima quidem est & acu-  
tissima, cum prohibetur anhelitus: secunda

i. primi  
trac. 5. c. 12

Xx 3 aut. m



## IN II. PAR.

autem, cum quis respirat, at cum ui magna, at .  
 que hec etiam fortis est: tertia uero, cum quis  
 neque internum, neque violentum habet anhelu-  
 tum, sed & inaequalem & inordinatum atque &  
 intermittentem, quæ adhuc fortis est apoplexia,  
 sed minus quam priores iam dictæ: at quarta est,  
 in quibus anhelitus ordinem seruat, debilis qui-  
 dem ipsa, in qua si omnia necessaria adhibeantur  
 (inquit Gal.) citò aut fortè curatur: citò quidè  
 si Leonicensi versionem insequamur, qui ubi lite-  
 ra græca in com. habet α α citò vertit, fortè ve-  
 rò ob Laurentiani versionē, qui melius, meo qui-  
 dem iudicio transtulit, quoniam si citò morbus  
 hic cura rerum, aduersum aphorismum sentire  
 videretur: nisi dicatur, q̄ aliud est dicere citò  
 curari, & aliud facile curari: citò quidem cura-  
 tur omnibus adhibitis, propterea q̄ ægritudo  
 acuta est, sed difficilis curæ, omnia enim oportu-  
 na sunt adhibenda, si curari debet, quod diffici-  
 le est: Patet igitur ex dictis quomodo ex anhe-  
 litu eius fortitudo, atque debilitas dignoscitur,  
 quemadmodū in quacunque alia cerebrali ægri-  
 tudine magnitudo vel paruitas ex ipso anhelitu  
 intuetur, subdit Gal. q̄ omnes apoplexiæ contin-  
 gunt, propterea q̄ vis animalis ad partes, quæ in-  
 fra sunt caput, defluere non pōt. aut ob aliquam  
 dispositionē similē inflammationi in cerebro consti-  
 tuta, aut cū ventriculi cerebri humore repletur  
 pituitoso,



pituitoso, ad cuius quidē causæ magnitudinem  
passionis magnitudo consequitur: proinde ma-  
gna ex parte non curatur apoplexia propter re-  
spirationis lationē, quæ mortis est causa, de qua 3. de lo. af.  
Galenī testimoniū habemus, ubi ait, q̄ in apople- cap. 7.  
xia, & huiusmodi affectibus cerebri, in quibus  
sensus & motus aut amittitur, aut saltem ladi-  
tur, non est periculū ob sensus & motus amissio-  
nē, si quidē multa sunt animātia, quæ tota hieme  
in cauernis absque sensu, & motu vitam tradu-  
cunt, sed ob sp̄rationē ipsam deperditā, qua pe-  
reūte calor naturalis cordis, qui indiget expira-  
tione, & inspiratione exoluitur, & si ffocatur,  
idq̄, potissimū in apoplexia, q̄ si anhelitus suffi-  
cienter seruari possit, donec materia concoqui  
possit, huiusmodi egritudo facile curaretur: qua-  
re difficile curatur, quoniā difficile est, ut tātus  
seruetur anhelitus, qui satis sit ad morbi usque  
solutionē. quo fit, ut debilis etiam non nisi cum  
difficultate curari possit. In secūda rom. parte  
postmodū Gal. vnā mouet difficultatē, nā quid  
miri videtur, q̄ omnes alij muscoli in apoplexia  
careant motu, illi verò, qui mouēt thoracē, ple-  
runq; licet cū difficultate, moneantur. Respōdet  
Galenus, & in hac responsione adueriendū est, q̄  
duplex est versionis litera, vna quidē antiqua,  
quæ dicit: Sed arbitror ipsorū. s. lacertorū virtu-  
tem naturaliter mobilem mouere ipsos ex sp̄ri-



## IN II. PAR.

tus desiderio: & ita ex hac authoritate nonnulli credidere motum anhelitus secundum partē saltem à naturali virtute prouenire, quæ coacta necessitate respirationis mouet pectus, licet virtus animalis à cerebro non transmittatur, à qua est pectus mouetur: atque hæc vna est solutio, ut pectus à proprijs mouetur musculis, cum tamen alia membra non moueantur: iuxta verò alterā versionem, quæ ait: Videtur autem hoc fieri propter respirationis necessitatē, quæ nervorū vim excitat ad operationem, alia est responsio: pro

4. de acci. quo animaduertendum est, quòd ut testatur Ga  
& mor. 1.8 len. In somno à cerebro vis aliqua defluit anima-  
lis, quæ cum parua sit, non nisi imbecilliter agit,  
& propterea subdit Gal. q̄ enim quis vel pro-  
funde, vel minus profunde dormit, ex eo est (ut  
quotidie dicere solemus,) quod aut plus aut mi-  
nus affluit, quippe tãto minus affluere par est,  
quanto grauior fuerit somnus: insuper aduer-  
tendum est, quòd ut idem asserit libello de causis  
respirationis, si respiratio non sit violenta, motus  
pectoris à solo fit diaphragmate, cum verò cogi-  
tur pectus moueri, ut in violenta respiratione  
cogente necessitate, tunc pectus non modo à  
diaphragmate, sed & ab alijs pectoris, &  
uentris inferioris musculis mouetur, quemad-  
modum à nobis dum anathomiam legimus,  
diffusius explanatum est: necessitas autem  
bifariam



bifariam contingere potest, aut necessitate au-  
 cta ut in uehementibus exercitijs, aut virtute  
 imbecilli facta, quæ non tantum mouere potest,  
 ut suppleatur necessitati: dicit igitur Galenus,  
 quod musculi pectus mouent, licet alij non mo-  
 ueant, ob respirationis necessitatem, quæ ner-  
 uorum uim excitat ad operationem, quæ qui-  
 dem uis imbecilla est, quoniam ob oppilationem  
 à cerebro parum defluit: Et propterea dicit Gal.  
 ut plurimū musculi omnes mouentes thoracē in  
 apoplexijs operantur, licet prius rarò operaban-  
 tur: atque hoc etiam contingit in uehementibus  
 exercitijs, in quibus plurimus anhelitus necessa-  
 rius est: Verum alia atq; alia ratione, nā in apo-  
 plexijs non omnes mouent musculi, operantur-  
 que, quod respirationis necessitas aucta sit, ut  
 in uehementibus exercitijs, sed quoniam uis  
 imbecilla est: Et ob id musculi omnes thoracis  
 simul operari coacti sunt, quemadmodum etiam  
 in his euenit, in quibus ratione febris neces-  
 sitas augetur; virtusque est imbecilla, ob quam  
 omnes seipsos mouere coacti sunt, ut ex om-  
 nibus operatio effatu digna colligatur: In  
 hoc itaque consistit responsio, quod alij mu-  
 sculi operari necessitate coacti non sunt, quo-  
 niam motus aliorum membrorum pro vita  
 necessarius non est, sed bene motus ipsius pe-  
 ctoris: Et ideo si adeo valida est obstructio,  
 quod



## IN II. PAR.

Quod nihil ferme virtutis defluat, ex quo auferatur  
 anhelitus, animal statim moritur: si verò nō  
 ex toto prohibetur defluxus, necessitas cogit  
 virtutem illam parvā operari, non sic aut res ha-  
 bet in alijs membris: Quod autem pectus ab il-  
 la virtute naturali non moueatur, ut illi senti-  
 re videntur, qui iuxta antiquam versionem in-  
 terpretatur facile declarari potest, quoniā Ga-  
 len. in principio com. ait, quod si totum corpus  
 sensu & motu priuetur, & anhelitus quoque  
 prohibeatur, maxima est atque acutissima apo-  
 plexia, modo si daretur virtus illa naturalis,  
 tunc sequeretur, quod anhelitus prohiberi non  
 posset, quoniam per se necessitas cogeret hanc  
 naturalem virtutem pectus mouere: ob id &  
 antiqua versio, & illorum omittenda est opinio.  
 Sed insurgit dubium aduersus ea quæ de apople-  
 xia dicta sunt, quoniam apoplexia est affectio,  
 quæ contingit viuenti, sed cum spiratio à vita,  
 6. de lo. af & vita à spiratione separari non possit, ut testa-  
 fe. 5. tur Gal. adeo ut viuentem non spirare, & spirā-  
 tem non viuere sit impossibile: ergo non erit a-  
 poplexia, in qua anhelitus prohibeatur, vel nō  
 erit passio viuentis, quod quidem inconueniens  
 esse videtur. Respondet Curtius, quod hanc, vel  
 6. p. d. 10. similem Gal. mouet difficultatem de mulieribus  
 lib. & c. 5. patientibus vteri suffocationum, quæ sine spira-  
 tione videntur, & medici dubitantes, an mor-  
 tua



sua sint, necne, quoniam aliquando sine pulsu  
etiam sentiebantur manifestò, coram naribus  
lanae floculos ponebant, ut an exacte interce-  
ptæ esset spiratio, deprehenderet, quidam etiam  
poculum aquæ plenū ori ventriculi imponebāt,  
quod si aquam immotam seruari intuerentur,  
totam spirationem perijisse deprehendebāt, alio-  
quin totam non perijisse diiudicabant: dicit autē  
Gal. q̄ si omnes tales perijissent, frustra esset quæ-  
stio, sed oritur difficultas, quoniam multæ ex  
his euaserunt, & supra vixerunt: atque ita vi-  
detur, q̄ animal sine spiratione viuere potest: Re-  
spondet Gal. q̄ hoc creditu facile est, si animalia  
latebris inclusa perpendas, nulla in eis apparen-  
te spirationis nota: item si cōsideres, q̄ maximus  
respirationis usus est, ut calor intimus ventila-  
tione, refrigerationeque seruetur: unde ubi ca-  
lor exiguus fuerit, ita exiguus esse poterit, q̄  
ut seruetur, respiratione nō indigebit, sed satis  
erit ea, q̄ sit officio cordis, atq; arteriarū, à qui-  
busdam Medicis uocata trāspiratio modo inquit  
Gal. in his mulieribus ob uteri affectum totū cor-  
pus refrigeratur, ideo in his sola pulsus, cordis-  
que actio sufficit: quod itidem soluens Curtius  
eodem modo de apoplecticis respondendum esse  
uolebat. Verum quoniam in apoplexia, ut in u-  
teri affectibus totum corpus non refrigeratur.  
Vnde idem Galen. aliud etiam mouet dubium,  
quare



## IN II. PAR.

1. 2. tract.  
5. cap. 12.

quare contingit in talibus totum corpus refrige-  
rari, & longo processu declarat, q̄ sicut ab alijs  
corpore paruis, sed facultate magnis totum cor-  
pus alterari potest, pariter & ab his refrigerari  
valet, ideo aliter dicendum esse censeo, atq; for-  
tè tutius, q̄ in apoplecticis spiratio adeo exigua  
est, vt omnino sensum effugiet, vt & Gal. au de  
prædictis mulieribus areptis vteri affectibus,  
sed quoniam in illis corpus refrigeratur, neque  
spirationis necessitas adest, ideo reuiuiscunt,  
quod quidem non cōtingit apoplecticis, quoniam  
non sic refrigerantur, & ideo ex prohibita spira-  
tione moriuntur: posset etiam hac ratione prior  
respōsio defendi, q̄ mulieres illæ reuiuiscunt, isti  
autem nō, licet in totū spiratio prohibita sit. Du-  
bitaret quinetiā quispiā, quoniā videtur Aui. di-  
cere oppositū eius, quod determinatū est ab Hip-  
po. atq; Gal. nēpē q̄ apoplexia fortis solui pos-  
sit, cū ait: Aliquādo accidit, q̄ homo apoplexiā  
incurrat, & nō sit differētia inter ipsum & mor-  
tuū, & appareat in ipso aliquid anhelitus, dein-  
de reuiuiscit, & sanatur, & nos plurimos corū  
vidimus, quorū dispositio hæc erat, et in istis qui  
dē anhelitus nō apparet, & ipsorū pulsus [non]  
integre cadit. Respondēt quidā, q̄ Hipp. & Gal.  
dictū hoc loco intelligendū est cū certis circūstā-  
tijs, q̄ licet prohibitio anhelitus fortē arguat a-  
poplexiā, non tamē simpliciter, sed vbi corpus ca-  
lidum



lidū sit maiori indigens euētatione, vbi verò e-  
cōtrario foret, cor nēpē frigidū, virtus musculo-  
rū debilis ex leui obstruētione prohiberi posset  
anhelitus, & tamē fortis apoplexia nō esset, de  
qua intelligit Aui. sicut de alia, vbi cor est cali-  
dū, Hippo. atq; Gal. sed quoniā Gal. absolute lo-  
quitur hic, & vbiq; neq; diſtinctionē hāc facit  
inter habētes cor frigidū, aut calidū: itē ut phi-  
beatur anhelitus, opus est, vt nō parua sit clau-  
sio, alioquin descenderet virtus, ideo missa eorū  
solutionem mihi dicēdū videtur, q̄ Aui. voluit, qđ  
re citat Gal. quodq; non est apoplexia, sed simi-  
lis apoplexia: q̄ aut Aui. idem sentiat quod &  
Gal. ex eo patet, quoniā p̄cise Gal. verba recē-  
set, inquit. n. Et videtur, q̄ calor innatus in eis  
nō vehemēter indiget euētatione, & expulsionē  
vaporis fumosi à se anhelitu magno, p̄ illud. q̄  
accidit ei ex frigore: hec p̄fert Aui. post illa sta-  
tim verba eius, quæ à principio dubitationis à  
nobis relata sunt, et subdit, q̄ horū sepultura tar-  
danda est, donec eius perpēdatur dispositio, neq;  
minus sit 72. horis: Ex quibus patet, q̄ vult A-  
ui. vt tardetur sepultura, quoniā certi nō sumus  
nū sit apoplexia, nec ne: nā vbi esset apoplexia,  
impossibile foret talē reuīiscere, quoniā icurra-  
bilis esset, ubi at esset p̄focatio, reuīiscere pos-  
set, atq; hoc nō solū feminis. sed & maribus con-  
tingere potest ex seminis retētionē, alijsq; infrigi-  
dantibus,

6. de lo. af  
fe. cap. 5.



## IN II. PAR.

dantibus, statuitur autem trium dierum termi-  
 nus, quippe nullus vnquam in huiusmodi disposi-  
 tionibus post tres dies reuiuiscere visus est.  
 Quid igitur ad Aui. verba superius enarrata,  
 quæ pariunt difficultatem, dicere possumus, q  
 Aui. nomen ampliat ipsius apoplexiæ: sed hæc  
 responsio tuta non est, quoniam tunc apoplexiæ  
 ab ipso tradita diffinitio minime cõueniret, quã  
 superius attulimus, q est ociositas membrorum  
 à sensu, motuq̃e propter oppilationem contin-  
 gentem in uentriculis cerebri, & in cursibus spi-  
 ritus sensitui & motui: Vel dicendum est, q  
 litera Aui. non recte iacet, uelit autem dicere:  
 Aliquando autem accidit, ut homo dispositionẽ  
 similem apoplexiæ &c. vel fortè dici potest, q  
 Aui. inaduertenter hæc ab ipso Galeno colligit,  
 putans ea omnia de apoplexia ipsum loquutum  
 fuisse, cum tamen de alia loquatur, ut dictũ est,  
 dispositione, quod & in alijs ipsi contigit, quæ  
 postmodum morte peruetus haudquaquam cor-  
 rigere potuit. Insuper aduersus hunc aphorif-  
 mum videtur sibi met Hippo. contrarius, nã ait.  
 Quicumque sani dolore capitis repente capiun-  
 tur, & statim muti fiunt, & stertunt, in septem  
 diebus pereunt, nisi febris apprehenderit: qui-  
 bus quidem uerbis Hippoc. uelle uidetur, fortẽ  
 apoplexiam sanari posse, quam tamen hoc apho-  
 rismo soluere impossibile dixit. Respondet Cur-  
 tius,

6. aphor.  
 par. 51.



ius, quòd uel ibi non loquitur Hippocr. de uera  
 apoplexia, sed de stupore, qui similis est apople-  
 cia, ut patet: uel si loquitur de apoplexia, illa  
 utique imbecilla est, quæ solui potest. Verum  
 nulla istarum responsionum stare potest, prima  
 quidem non, quoniam Gal. in com. loquens de  
 affectu, de quo in contex. uerba facit Hipp. ait,  
 aalem utique affectum apoplexiam uocant, est  
 autem & hæc alia quidem debilis, alia uerò for-  
 tis, huncque allegat aphorismum: secunda autē  
 responsio nō est bona, propterea quòd is in com.  
 eodem habet: Videtur autem nunc fortis apo-  
 plexia inditium posuisse, quod stertere dixit: igitur  
 de forti, non autem debili apoplexia loqui-  
 tum fuisse manifestum est. Rectius autem, meo  
 quidem iudicio, respondendum censeo, q̄ hoc a-  
 phorismo dicit à medico curari non posse, nō au-  
 tem q̄ absolute curari non possit: uidetur nan-  
 que quòd per febrem melius materia illa quàm  
 per medicinas dissolui, extenuarique possit. Cæ-  
 terum petet fortè quis, num apoplexia cum spas-  
 mo esse possit, id enim contingere indicatur, quo-  
 niam cum epilepsia, qui minor est morbus, spasmus  
 associatur: Soluo ego, dicant alij, quicquid  
 uelint, quòd est Gal. sententia his uerbis: si ne- 3. de acci.  
 rò non solū totum corpus conuellitur, sed princi & mor. c. 3  
 pes quoque functiones detinentur, hoc sympto-  
 ma morbus comitialis appellatur, quem admo-  
 dum



## IN II. PAR.

dum & apoplexia, qua simul & totum corpus  
 resoluitur, & principes functiones occupantur;  
 Etenim cum in epilepsia non tanta sit oppilatio,  
 nocumentum percipitur, fitq; totius conuulsio,  
 quibus contrahitur cerebrum, at in apoplexia,  
 quoniam magna est obstructio, nocumentū non  
 percipitur, & ob id totius fit resolutio, non au-  
 tem conuulsio. Est autem animaduertendū nō-  
 nullos tenere apoplexiam, quæ desinit in paraly-  
 sim, ut plurimum in eam dextri, quā sinistri la-  
 teris finire, quæ grunt autem hi istius effectus cau-  
 sam, cuius quidem tres causas constituunt, pri-  
 ma quidem quoniam latus dextrum calidius est,  
 & rarius, hoc est, in quo venæ maiores, reperiū-  
 tur: ob id ratione caliditatis materia ad dextrū  
 fortius attrahitur, & ratione latitudinis uena-  
 rum natura ad dextrum latus facilius expellit:  
 secunda autem est, quoniam ex natura dextrum  
 ad latus motus efficitur: tertia uero, quoniam  
 in apoplexia materia magis in dextro, quā in  
 sinistro latere colligitur, sed isti forte decepti  
 sunt ex una Galeni authoritate, ubi quædam  
 Hippo. verba recenset in libro de locis aere, &  
 aqua, dicit .n. antiqua uersio senioribus decrepi-  
 tis catharri ueniant propter debilitatem vena-  
 rum, & constipationem earum, unde & cele-  
 riter pereunt, uel in dextro latere paralysem su-  
 stinebunt: at noua Leonicensi habet: Quosdam ue-  
 rò

3. aph. par.  
 comm. 12.



rō contigit dextra aut sinistra parte stupidos fieri: patet igitur, q̄ corū imprimis dictū ac problematis solutio super falsa authoritate, ut sepe ē in alijs, fundatur, quin immo Aui. idē sermē habet, quōd ex Leoniciensi versione, & græca scriptura collegimus, ubi ait, Apoplexia verō resoluitur secundū plurimum ad paralytim, & illud ideo quoniā cū natura defuit ab expulsiōe materiei ex utrisq; lateribus simul expellit eam ad vnum duorum laterum, quod magis est susceptibile eius, quod effunditur, & quod corū est debilius: Vana igitur est prima eorū causa, nā latus dextrum cum est calidius ex natura, non autē præter naturam, validius quoq; est, ergo ea de causa ad id humores non effundentur, sed ad imbecillius: neq; etiā in venarum amplitudine magnam inter latus dextrum atq; sinistrum, q̄ ad dextrum materia magis effertur, esse differentiam dicendum est: nulla quinetiam est secunda causa, quoniam dicit ex natura, hoc autē non est secundū naturā: pariter & tertia falsa est, quoniam humores in utroq; latere æqualiter colligantur. Proinde circa causas materiales apoplexiæ nōnihil videtur differre Galenus ab Aui. si qui dē Gal. libello de phlebotomia inquit: Nam hoc pacto apoplexiæ pueniunt, multo nimirū sanguine in principiū animātis confertim incubēte: Ex qua qdē authoritate tenet Gal. q̄ apoplexia ex

Ty sanguinis

1.3. trac. 5  
cap. 12.




## IN II. PAR.


2. part. 2. sanguinis copia ortum habet, necnon alibi ex fri-  
 phor. 55. gidis, & crassis, & non tantum ex pituitoso hu-  
 & 3. de lo. more, sed & melancholico, quoniam communis  
 aff. 7. vtriusq; crassitudo est: Vnde de morbo comitia-  
 6. aph. par. li & melancholico verba faciens Gal. concludit:  
 56. Igitur ut crassus pituitæ succus, ita hic quoque  
 3. de lo. af comitiales morbum solet efficere, ubi in meatibus  
 fe. 5. ventriculorum cerebri retinetur, siue is me-  
 lius sit, siue postremus, ubi verò in ipso cerebri  
 corpore abundat, eam in sanie speciem, quam  
 1. 3. trac. 5. græci melancholiam vocant, efficit: Auicen.  
 cap. 12. autem de sanguine tantum & phlegmate memi-  
 nit, non autem de melancholia: item duplicem  
 obstructionē constituit, coarctatoriam alterā,  
 alteram verò attenuatoriam, & ex vtraque a-  
 poplexiam fieri posse autumat: ex coarctatoria  
 quidem clarum est, ex attenuatoria nanque fie-  
 ri putat, cum vapores cerebrum petentes, aut  
 dolere faciunt, & ita cerebrum contrahitur,  
 aut stipant, & contrahunt, & in spissant illud  
 ex sui natura, sicut frigus forte: Verum Gal.  
 videtur sentire, quòd apoplexia à totius essen-  
 tiæ intemperantia non efficiatur, estque ratio  
 huius in promptu, quoniam resolutis vapori-  
 bus illis facile sanari posset, neque difficilis ad-  
 modum morbus esset, ut inquit Hippo. Porro de  
 motu pectoris dictum est, quòd voluntarius est  
 ex virtute à cerebro transmissa, ut expresse  
 Gal.



Gal. sentit, ubi de seruo historiam recenset, qui <sup>2. de motu</sup> respiratione recenta mortuus est, & de seip- <sup>mus.</sup>  
 so ambulante dormiendo, soluitque Auer. in-  
 stantiam, quæ est, quòd nobis non aduerten- <sup>2. colli. 19.</sup>  
 tibus, & nolentibus quandoque anhelamus: de  
 qua quidem controuersia cum locus his opportu-  
 nus non sit, ad aliud tempus difficultatem hanc  
 pertractare differemus.

## APHORISMVS XLIII.

 Trangu-  
 lati, ac dissoluti nondū  
 mortui non referūtur, quibus  
 spuma circa os fuerit.

 IPO. hoc aphorismo vnū si-  
 gnū prognosticū tradit, quo di-  
 gnosci pōt, quādo quis strāgu-  
 latus sit moriturus: dicit autē  
 [strangu-  
 lati] hoc est quibus  
 stringitur gula, vel laqueo,  
 vel apostemate via aeris, & cibi clauditur [ac  
 dissoluti] hoc est qui debilitate virtutis stran-  
 gulatione deficientis, toto corpore resoluuntur  
 [quibus spuma circa os fuerint, non referuntur  
 nondum mortui] idest nondum relatum est,  
 quòd quis tale symptoma cum prædictis condi-

ty 2 tionibus



## IN II. PAR.

tionibus passus fuerit liberatus : quod quidem Hippocratis temporibus verū fuit, sed ( inquit Gal.) nonnulli tamen rarò strangulatorum relati sunt, quibus spuma circa os apparuerat, qui liberati fuere : in quibus igitur stragulatis hæc duo reperiuntur, dissolutio totius corporis, ita q̃ totum corpus sensum & motum ex stragulatione amittat, & spuma circa os affuerit, mortis est signum : atq; hæc satis sunt ad aphorismi veritatem : quare nec aliorum audiendæ sunt conditiones, qui ad huius veritatem duas alias requiri autumant, alteram quidē, q̃ spuma sit rubea, cum in epilepsia, & debili apoplexia, spuma sit alba, & tamen sanantur, ut manifestum est : alteram uerò, q̃ spuma perseueret, neq; citò delitescat, sufficiunt namque duæ prædictæ in contex. aphorismus tamen ut plurimum verus est : cum autem dicūt, q̃ in Epilepsia talis est spuma, dico ego, q̃ in ea non fit dissolutio, sed potius conuulsio, siue motus spasmosus, ob id ea deficit conditio : si dicas, saltim ueritatem habere in apoplexia debili q̃ liberantur, dicam ego, q̃ in apoplexia non fit ob stragulationem dissolutio, sed quoniam cohibentur meatus, per quos uirtus sensitua, & motua ad totum corpus defluere debet, aphorismus autem intelligitur, cum fit dissolutio ex stragulatione, non autem alia ea ratione. Galen. in prima sue commentationis



rationis parte declarat spumæ generationem,  
ipsiusque causas : quo ad materialem causam  
spuma qualibet ex duplicis substantiæ mixtione  
conficitur, quarum altera est spiritiosa vel vapo-  
rosa, vel ventosa, et aerea: altera verò humida,  
vel humorosa : harum autem duarum substantia  
talis fit mixtio, quoniā ambæ in multas partes  
refranguntur sese mutuò coplectentes, quo qui-  
dem complexu humiditas spiritum vel aerē cir-  
cumplectitur, & tunc multa, & parva ampullæ  
sunt, contingit aut spumam fieri non facile solu-  
bilem, sed stabilem cum humor consistentiā tena-  
cem habet (atq; hæc in urinis materiā viscosam  
peccare indicat) qualis est spuma, quæ in equis  
currentibus circa os generari solet, & in capris  
vel siubus ( iuxta aliam commenti Galeni ver-  
sionem) ira percitis: Quo verò ad causam agē-  
tem, in generatione spumæ ( ait Gal. ) duplex  
est agens, nonnunquā enim confractus ille fit, ac  
mixtio ex motu violento, vel utriusq; prædicta-  
rum substantiarum, vel alterius duntaxat, aliquan-  
do etiā fit ( & est alterum agens) ex valido, fortiq;  
calore, nisi quis dicat calorē per motum spumā ge-  
nerare, sed inquit Gal. qui vult coniectari, quæ  
sunt evidentiora, tutius dicet duas esse genera-  
tionis spumæ causas : declarat aut in exteriori-  
bus duplicē generationis spumæ modum ex dupli-  
ci nempe causa, flatibus namq; ventis, et vehemēter

xy 3 per-



## IN II. PAR.

percutientibus, ac commouentibus mare generatur spuma. quippe cum sit contractus & mixtio vtriusq; materiae mutuo se cōplectentis, ut supra declaratū est: taleq; exēplū est illius spumae, quae ex motu tanq̃ agente cōficitur, aliud autē est, quo declaratur calorem spumae generationis agentē causam esse, siquidē in lebetibus ebullientibus ratione caliditatis simul eas substantias cōmiscens generatur spuma. sunt etenim aerei vapores, qui simul cum aqua permiscuntur: quod idem in animalibus manifestatur, nam cum morbus sit comitialis, quo fiunt conuulsiones, ex vehementia motuum generatur spuma, de calore verò aliud est exemplum: in capris enim vel suibus circa os ratione caloris producit spumam, cum irascuntur: Est & aliud exemplū cum ex vtraq; causa spuma generatur: in equis enim currentibus vtraque, s. causa vehemens motus, & calor generant spumam: Modus autē generationis spumae in his talis est, propterea q̃ cum per respirationes aer intro, forasq; feratur, & saliuā circa os existens extenuatur, & aliquid etiam instar vaporis ex pulmone ab aere remoto modo intus, modo foras effertur, quod simul cum aere atque saliuā commiscetur, ac tandem spumam producit. Postmodum Galen. in secunda commē. parte reprobatur quosdam, qui spumam, quae circa os colligitur ē ventriculo  
ad



ad os mitti censebant, & aduersus eos pluribus  
 innititur rationibus, prima quidem est, quoniam  
 nihil effatu dignum è ventriculo efferri potest,  
 cum neque nausea, neque vomitus adeſt, quo-  
 niam citra hæc nihil è ventriculo educitur. Di-  
 ces, contra ſaliua prodiſt à ſtomaco ſine vomitu,  
 & nausea: vnde poſt cibum ob multam in ſto-  
 maco materiam multa ſit ſpuitio. Reſpondeo, qd  
 dictum Gal. intelligendum eſt, quòd nihil effatu  
 dignũ prodiſt à ſtomaco ſine vomitu, et nausea,  
 & repente, ſed aliquid non in magna quanti-  
 tate, & paulatim à ſtomaco efferri poteſt, ſicut  
 ſaliua, veruntamen videmus ſpumam in ma-  
 gna quantitate ſubito, & repente circa os appa-  
 rere: quam quidem reſponſionem inferius Gal.  
 innuere videtur: altera autem ratio oſt, quoniã  
 ſpuma ſit ex uapore mixto cum ſaliua, ſed ex  
 uentriculo tanta vaporis quantitas concurrens  
 ad ſpumę generationem efferri non poteſt, quan-  
 ta eſt, quæ è pulmone efferitur, ergo ſpuma à uē-  
 tre non prodiſt: tertia verò ratio eſt, ſanguis,  
 qui educitur à ſtomaco, non modo ſpumofus non  
 eſt, vt ille, qui è pulmone educitur, ſed etiam  
 multum diſtat ab eo, qui enim è pulmone, vt po-  
 te ei ſimilis ſpumofus conſpicitur, ergo nec ſpu-  
 ma à ſtomaco educitur: Sed dicet fortè quis,  
 quod educitur ex pulmone, cum tuſſi euacua-  
 tur, vt de ſtomaco dicebatur, quòd quæ ab



## IN II. PAR.

eo educuntur, cum vomitu, & nausea protrude-  
batur, sed spuma cum tussi non educitur, ut sit  
sanguis à pulmone spumofus, ergo spuma à pul-  
mone non prouenit. Respondet Galenus, quòd  
sanguis spumofus è pulmone cum tussi educitur,  
quoniam subito & simul protruditur, vapor au-  
tem, qui paulatim expiratur, tussim non exci-  
tat: Et ideo si spuma subito & simul educatur,  
tussim excitari necesse est, ut contingit in spuma  
cum sanguine edueta: si verò fiat spuma circa  
os ex vapore à pulmone, & salina in ore existi-  
te edueta, necessarium non est, ut tussis excite-  
tur. In pestrema deinceps parte com. Gal. decla-  
rat quomodo in strangulatis laqueo fit spuma,  
quæ aphorismi est declaratio, nam cum laqueus  
collo circundatur, fuliginosæ superfluitatis ex-  
piratio prohibetur, qua necesse est cor & pulmo-  
nem (ut lib. de respiratione declaratum est) om-  
nino expirare, quo fit, ut pulmo violenter totū  
id superfluum expellat, vnaque etiam portio-  
nem propriæ humiditatis, quemadmodum & in  
sanguinis screationibus euenit: hoc autem si-  
gnum mortale est violentiam indicans, quā pul-  
mo ex animalis strangulatione compatitur: cōti-  
git autem hoc ob caliditatem à corde ad pulmo-  
nem transmissam: mortale igitur est signum hu-  
iusmodi spuma, tum ob caloris vehementiā, tum  
ob spiritus, siue vaporis & aeris motū violentū,  
tum



tum etiam ob magnum pulmonis ad expellendū co-  
natum. Sed dicet quis, Aliqui licet raro conua-  
lescere visi sunt, quibus spuma circa os apparue-  
rat. Respondet Gal. q̄ fortē Hippo. dicit, non re-  
feruntur, quasi negare noluerit, q̄ quis euadere  
non possit. Vnde & enuntiat quādam nonnun-  
quam absolute, quæ ut plurimū vera sunt, ut vi-  
gesimo aphorismo huius iā enarrato, cū ait: Qui-  
bus inuenibus & quæ sequūtur, et inferius apho-  
rismo illo, Quicunq; aluos humidus habent &c. Apho. 53.

## APHORISMVS XXXXIII.

**Q**ui natura admodū crassi sunt,  
citius intereunt, quā qui gra-  
ciles.



**C**ALENVS in commen. A-  
phorismi sententiam, & cau-  
sam aperiens, inquit, Hippo-  
cratem hoc loco comparare  
crassos ad graciles, qui tales  
sunt à principio generationis,  
siquidem crassi hi citò perueniunt ad mortem  
magis, quā graciles: optimum autem est nasci  
bene carnosum, idēst moderate, ita ut neque cras-  
sus neque gracilis dici possit, qui enim eo modo  
c habent, & viuere, & ad senectutem vitam  
protrahere



## IN II. PAR.

protrahere queunt, quòd si contingat hunc à me-  
diocritate recedere, melius est per gracilitatem,  
quàm per crassitiem: huius quidem ratio est, quo-  
niam in valde crassis venæ & arteriæ sunt angus-  
tæ, & ob id parum habent sanguinis atque spiri-  
tus, quo fit, ut procedente ætate cùdè & parua  
de causa naturalis calor extinguatur, quod non  
contingit gracilibus, qui venas & arterias latas  
possident: propterea crassi partes habent princi-  
pales sine munimine, & ob id ab externis causis  
afficiuntur, et qui mediocres natura erant, hoc  
est principio generationis, & postmodum crassi  
facti sunt, quoniam victu lautiori utuntur, licet  
molem carnis & pinguedinis obtineant, venas  
tamen, & arterias latas habent, & ob id calor  
innatus in his non adeo extinctioni paratus est.

7.4. trac. 4  
cap. 5.

Huius proinde Aphorismi meminit Avicen. his  
verbis: Et ad summum mors super ultimos in  
pinguedine festinat, ut proprie illos, qui impin-  
guantur in prima ætate, ipsi enim minutas habent  
venas, & cōstrictas, & sunt expositi apoplexiæ,  
& paralisi, & pulsui cordis, & diariæ propter  
humiditatem ipsorum, & malitiæ anhelitus, &  
syncopi, & febribus malis, & non tolerant fa-  
mem, neque sitim causa constrictionis meatuum  
spiritus, & vehementiæ frigoris complexionis,  
& paucitatis sanguinis, & multitudinis sangui-  
nis: Videtur itaque Avicen. intelligere per cras-  
sos



sos pingues, qui frigida sunt temperiei: Vnde sta-  
 tim subdit Auicē. Et homo quidem non peruenit  
 ad ultimum magnitudinis impinguationis, nisi  
 cum est frigida complexionis: mox subiecit idem,  
 quod tales prolem non gignunt, paucumque se-  
 men habent, & tales mulieres non concipiunt,  
 etsi concipiunt, abortiuntur, neque coitum appe-  
 tunt: insuper si tales medicinis vtantur, facile  
 est, quod hæc ad locum affectum ob uenarum co-  
 arctationem non perueniant, tuncque humores  
 mouebuntur, non autem educuntur, & hoc timo-  
 rosum est, & forte perducet ad perditionem,  
 quod itidem in his accidit, cum & phlobotoman-  
 tur, etenim phlobotomia vt & alia huiusmodi  
 difficilia admodum sunt. Proinde ex Galen. ap-  
 paret, quod per crassos valde debemus intelligere  
 huiusmodi, qui à natura frigida complexionis es-  
 se dicuntur, quoniam hoc loco ait tales arterias,  
 ac venas angustas habere, & ob id parum san-  
 guinis atque spirituum, & ex consequenti natu-  
 ra frigidos esse: in secundo autem de temp. in-  
 quit, quod crassitudo & gracilitas insequuntur  
 temperamenta non modo naturalia, sed & si qua  
 sunt ex longa consuetudine contracta: multi. n.  
 graciles facti sunt pingues ex ociosa, delicata-  
 que vita toto ad humidius commutato tempera-  
 mento, contraque complures pingues graciles  
 ex multa inedia, curis, & tenui victu persicca-  
 ti:

2. de tēpe.  
 cap. 4.



## IN II. PAR.

ti: sunt aut qui natura tales sunt, aut ex cōsuetu-  
 dine cognoscēdi, & latiores venas habētes, natu-  
 ra sunt calidiores, angustiores verò qui habent,  
 magis frigidi, siquidē calidi eēt dilatare, & flatu  
 extēdere, pariter naturaliter simul coctū angu-  
 stia quidē venarū, & habitus pinguis et crassus,  
 simili modo laxitas seu amplitudo uenarū et gra-  
 cilis habitus: Vnde si contingat aliquē esse simul  
 pingue, & crassum, latasq; habere venas, is nō  
 est pinguis natura, sed factus cuiuspiā cōsuetudi-  
 nis rōne pariter si quis angustas habet venas, &  
 gracilis eēt, non talis ex natura, sed cōsuetudine  
 dicetur: atq; hi ex Galeni sententia cognosci pos-  
 sunt, quoniam cum fameſcunt habentes quidem  
 angustas venas, cum exigui sint sanguinis, lon-  
 gam non ferunt inedia, habentes autem latas  
 venas, longiorem quidem ferunt inedia citra  
 noxam, cum sanguine abundant: patet igitur ex  
 his, quòd ibidem Gal. per crassos intelligit pin-  
 gues, vbi enim dicit litera latina: Quòd si quis  
 pinguis, crassusque eēt, ac venas laxas habet  
 & c. litera græca habet, *πικρὸς καὶ παχὺς*, &  
 Hippo. in contex. ait *ὁ παχὺς σφίδρα κατὰ φύσιν*  
 hoc eēt crassi valde secundum naturam: cum  
 verò dicere intendit Gal. aliquos esse carnosos,  
 non inquit quòd illi sunt *παχὺς* hoc eēt crassi,  
 sed *πολύσφατοι* idēst corpulenti, qui quidem frigi-  
 da temperatura minime sunt, sed vt ibi declara-  
 tur,



tur, aut calida, aut mediocris quoad caliditatē,  
ac frigiditatem, in altera autem contrarietate  
humiditate mediocrem excedunt. Neque hoc  
loco Curtij opinionem approbo, qui putat Hipp.  
intelligere crassos absolute, quoniā secūdū natu-  
rā, & à principio generationis corpora crassa es-  
se nō possunt nisi rōne pinguedinis, dātur. n. cor-  
pora à principio natiuitatis calida & humida, q̄  
corpulenta erunt, atq; carnosā. Sed sciscitabitur  
fortē à me quispiam, num per graciles intelli-  
gat absolute omnes tam colericos, quā melan-  
colicos, an verò colericos tantū: videtur. n. q̄ me-  
lancolici natura sint graciles, sed venas latas  
non habent, quoniam frigidi sunt, Gal. aut ait, q̄  
qui latas venas habent, graciles sunt. Missis, q̄  
à Curtio dicuntur, qui de gracilibus absolute  
aphorismum intelligendum esse censet, & q̄ gra-  
ciles ab initio natiuitatis sunt colerici, non autē  
melancolici, ex adustione tamē tales fieri possunt:  
clarū nanque est, q̄ dantur melancolici nō adusti  
à principio generationis, dicendū arbitror, q̄ me-  
lancolici naturales, quoniam frigida sunt tempe-  
riei multum generant phlegmatis, & in eis etiā  
nōnihil pinguedinis generatur, licet non tāta, ut  
in frigidis & humidis, ita q̄ tales habita ratione  
sui corporis non ualde graciles dici queūt, prae-  
sertim quoniā ut Hip. de ualde crassis loquitur,  
ita & de ualde gracilibus loqui debet: praeterea  
diceret



## IN II. PAR.

diceret quis, cum Hippo. de morte loquitur, num  
 de ea naturali intelligit, an verò de ea præter  
 naturam, nam de naturali haudquaquam intelli-  
 gendum esse videtur, quoniam crassi sunt humi-  
 di, humiditas aut facit ad vitæ longitudinē, sicut  
 graciles sicci. Respondendum est, quòd ex his  
 quæ diximus ex Auicenn. patet, quòd pingua  
 magis sunt obnoxia morti præter naturam, cum  
 enim vasa stricta facile implentur, ex quo suffo-  
 catio, venæ ruptura, prohibitio debitæ transpira-  
 tionis, ac per consequens putredo cōtingere pos-  
 sunt, periculosa admodum phlebotomia est, at-  
 que pharmacia: pariter de naturali dico morte,  
 quòd brevioris sunt vitæ, non quidem quoniam  
 ( ut nonnulli dicunt concedentes in colericis  
 maiorem fieri resolutionem, cum sint calidiores )  
 in colericis maior sit restauratio, sed quoniam  
 in gracilibus minor fit resolutio, propterea q̃  
 corpora dura & sicca resolutioni obfistunt: in  
 crassis autem, cum humida sint, magis resoluun-  
 tur, licet calor sit imbecillior: item colericus cum  
 maiori stabit siccitate, cum qua valde crassus  
 non consistet: item in valde crasso parua resolu-  
 tio maior est, quàm magna in gracili, quandoqui-  
 dem in illo calor debilis, in hoc verò validus est.  
 Quod autem dubitari solet num pingues sint ca-  
 lidi, an frigidi, & calidi potius quàm frigidi, quo-  
 niam pinguedo calidæ est naturæ & humidæ, ut  
 sentit



sentit Galen. & Auicenn. nec non & Auer. in  
aliud opportunius tempus differatur, ut ad alte-  
rum exponendum Aphorismū condescendamus.

11. de sim.  
med. cap. 2  
2. cano. c.  
73.  
5. colli. 26

APHORISMVS XXXV.

**Q** Vicunque iuuenes morbo co-  
mitiali laborāt, mutatione ma-  
xime etatis, & temporum, & lo-  
corum, & victuum quoq; liberantur.



**S**ENTENTIA est Apho-  
rismi, quòd iuuenes, aut pueri  
morbo comitiali laborantes li-  
berantur ex mutatione etatis  
humidæ, nempe in siccam, &  
temporum humidorum, scili-  
cet in sicca, pariter & locorum ac victuum: hūc  
Gal. inferius aphorismum citat, ubi & de exer- 5. Aph. 7.  
citatione, ac medicinis verba facit. Quo ad epi-  
lepsiæ nomen, qui comitialis est morbus, scien-  
dum est, quòd Epilepsia morbus hic nominatur,  
ut nonnulli asserunt, ab ἐπι quod est supra, &  
ληψις hoc est latio, sed rectius dicitur ab ἐπι quòd  
est supra, & ληψις idest captio, ut & exponit  
Alexander. Tralli. utpote quòd capitis sen- lib. 1. c. 21  
sum, ac mentem pariter apprehendat: vocatur

¶



## IN II. PAR.

& sacer morbus ex eiusdem Alexan. sententia,  
 quoniam in capite nascatur, quod partis animæ  
 sacrum, templumque est: dicitur & morbus her-  
 culeus, vel ob immensos labores, vel quemadmo-  
 dum Hercules inuictus, sic & morbus hic ferè  
 nulla medicorum ope superatur, vel quia Hercu-  
 les eum passus est, ut alij censent: à quibusdam  
 nominatur morbus infantilis, vel puerilis affe-  
 ctio, quippe pueris ut plurimum accidit, morbus  
 etiam caducus, quoniam cadere facit, & mor-  
 bus lunaris, propterea quòd qui in Lunæ coniun-  
 ctione nascuntur, hunc morbum pati videntur:  
 postremò & morbus comitialis, nam si continge-  
 ret in comitijs quempiam cadere, comitiæ, quæ  
 erant conuentus populi ad creandos magistra-  
 tus, differebantur. Galen. in commen. imprimis  
 declarat, in quibus morbus hic & apoplexia con-  
 ueniant, & in quibus adinuicem distinguantur,  
 mox aphorismi sententiam aperit. Comitialis  
 itaque morbus apoplexiæ quodammodo proxi-  
 mus est, in utroque namque morbo idem locus  
 nempe cerebrū patitur, & uterque ab humore  
 crasso & frigido ortum habet: distinguuntur au-  
 tē adinuicem, quoniam apoplexia fit, quando ex  
 toto virtutis à cerebro ad nervos defluxus defi-  
 cit, & ob id in ea totum corpus dissoluitur: mor-  
 bus autē comitialis fit ob vitiosum motū, q̄ q̄dem  
 motus totius corporis cōuulsio est, fit q̄; talis, quo-  
 niam



niā vētriculi cerebri nō ex toto obstruūtur, ita  
 ut virtus nullo modo à cerebro confluat. His de-  
 claratis Gal. aphorismi sn̄iam enucleat, nā cū hu-  
 mor crassus sit, ac frigidus, qui generat epilepsiā,  
 etas quidem iuventutis, quæ calida est, & sicca,  
 tali morbo laborātibus vel maxime p̄stat, quip-  
 pe cum crassus ille, frigidusque his indigeat, quæ  
 colesfaciant, attenuent, atque exiccent, pariter  
 & mutationes locorum proportionē responden-  
 tes idipsum efficient, cum ad sicciorem, calidio-  
 remque naturam vergunt: eodem etiam modo  
 victuum mutatio, quæ habitum corporis calidio-  
 rem & sicciorem efficere apta est, neque e-  
 nim qualibet victuum mutatio morbum comi-  
 tialē sanat, quapropter illud simpliciter au-  
 diendum non est: contingit etiam (inquit Ga-  
 le.) audire simpliciter, q̄ victus mutatio morbo  
 comitiali vtilitatem præstet, quoniam magna ex  
 parte victus deprauatus, & malus morbum ex-  
 citat: quare & victus mutatio multo ad melius  
 perducit. Est aut̄ aduertendum, quòd Galen. in-  
 ferius vbi hunc citat aphorismum, quemadmo- 5. aphorif.  
 dum diximus, eum etiam fusius, & clarius par. 7.  
 exponere videtur, nam & eo aphorismo consti-  
 milem Hippo. habet sententiam, inquiens: Qui-  
 buscunque morbi comitiales fiunt ante puberta-  
 tem mutationem accipiunt, quibuscunq; autem  
 vigesimo quinto anno commoriantur: Galen. in



Com. ait Hippo. de ea tantum eo aphorismo memi-  
nisse mutatione, quæ ex ætate fit, reliqua autem  
subaudienda voluit: & ex hoc vnum soluitur du-  
bium, quod fieri posset, cur est, q̃ Hippoc. in hoc  
aphorismo de medicinis mentionem non facit, cū  
præsertim dicat ibi Gal. q̃ haudquaquam creden-  
dum est ex sola ætatis mutatione morbum sanari  
comitialē, nisi & alia recte se habuerint, siqui-  
dē responsio in promptu est, q̃ ex memoratis reli-  
qua ē subaudiuntur, quæ sub si'ētio inuoluit: &  
ob id hoc aphorismo de alijs, nō at medicinis mē-  
tionē fecit. Lices, videtur, q̃ aphorismus ille huic  
sit contrarius, quoniā ibi ait, q̃ qui morbi comi-  
tiales fiunt ante pubertatē ex ætatis mutatione  
soluuntur, qui uero ad vigesimū quintū annū pro-  
cesserunt, comoriuntur, clarū at est, q̃ ultra vige-  
simū quintum annum succedit iuuentus, quæ ca-  
lida est, & sicca, ergo ætas illa ad morbi solutio-  
nem efficere deberet. Dicendum est, q̃ Hip. inten-  
tio eo aphorismo est, morbos comitiales incipien-  
tes ante pubertatē ætatū mutatione dissolui, p̃pte-  
rea q̃ incipiunt in ætate humida apta quidē mul-  
tiplicare materiā, quæ talē pariat morbum, quæ  
vtiq; materia, mutatione facta ad ætatē calidā  
& siccā, dissipatur, & liberantur ægri: qui verò  
post pubertatem nempe 25. annum inchoant, qui  
terminus est pubertatis, cuius initium est 14. an-  
nus, vt ibidē testatur Galenus, ætate solui non  
possunt,



possunt, quoniam si etas iuventutis calida & sicca morbi generationem prohibere non potuit, signum est, quod magna affuit causa, quare neque et curare poterit: hac. n. ratione Galenus aduersus Dioctem utebatur in com. aphorismi superius enarrati, qui febrem aredentem hiberno tempore factam facilius sanari putabat, cuius tamen oppositum ob predictam rationem censet Gal. Vnum prater ea ibidem in com. subdit, postquam dixerat, quod passio hac ex sola etatis mutatione non sanatur, sed & alia omnia recte procedant, oportet, quod neque et intelligendum est, quod morbus talis incipiens post pubertatem omnino permaneat, nulloque modo curari possit, sed quod Hip. ostendat morbum consenesce- re, quantum ad etatem attinet, si quis tamen rectam victus rationem adhibuerit, aliaque probe fuerint adhibita, curari quidem potest, licet id ratione mutationis etatis nequaquam consequatur. Proinde verum motus spasmosus sit de essentia epilepsiae, siue in eius diffinitione ingrediatur: id utique prater Gal. sententiam, & Auic. & Auerroem sensisse videtur, etenim Auic. eam diffinit quod est aegritudo prohibens membra animata ab operationibus sensus, & motus, & erectionis non integre, ut inquit antiqua versio, ex qua laborarunt expositores, noua autem habet, prohibitione non completa, & illud est propter oppilationem contingentem, plurimum vero eius est propter

aphc. 34.

gillioz  
omnia

1. 3. tract.  
5. cap. 8.

Z z 2 spasmus



## IN II. PAR.

spasmus vniuersalem accidentem ex nocumen-  
 to adueniente ventriculo anteriori cerebri, qua-  
 re facit prouenire oppilationem non completam:  
 Vnde prohibetur transitus virtutum sensus &  
 motus in eo, & in membris penetratione integra  
 absque abscissione totali ipsius, & prohibet à pos-  
 sibilitate erigendi, seu standi, & neque possibile  
 est homini, vt cum eo remaneat erectio corpo-  
 ris: Auerro. autem ait, epilepsia est agritudo,  
 quæ facit cadere in terram: patientem in primis  
 tunc mouentur omnia membra motu malo extra  
 neo, deinde sic mouentur, donec homo cadit, &  
 priuantur omnes sui sensus, & virtutes anima-  
 les, aut diminuuntur, & contrahuntur, & colli-  
 guntur omnia ipsius membra, & contrahuntur,  
 sicut spasmata. Quidam autem volunt, quòd mo-  
 tus spasmofus non sit de eius essentia, & ad Aui-  
 cenn. dicunt, quòd diffinitio illa ab eo tradita  
 peruenit vsque ad illud [non integre] reliqua  
 enim adiecta sunt, vt quomodo generetur apo-  
 plexia, indicetur: nam dicunt hi, in epilepsia spaf-  
 mus non semper durat, ergo in eius diffinitione  
 includi non debet, propterea q̃ cum non est spaf-  
 mus, tunc neque foret epilepsia, quod quidem  
 falsum est: quòd autem non semper duret, habe-  
 tur à Gal. cum ait, Atque morbus quoque comi-  
 tialis conuulsio est omnium corporis partiũ non  
 perpetua, vt in Prosthotomo, opisthotono, atque  
 Tetano

3. collig. c.  
ultimo.

3. de lo. af.  
cap. 5.



Tetano, id est nervorum rigore videre est, sed quæ ex temporum accidit intervallis. Verum hi non recte sentiunt: videtur nanque spasmus in eius essentia seu diffinitione introcludi, cum Galen. 3. de acci. & mor. 3 innuat eo differre epilepsiam ab apoplexia, his verbis: si verò non solum totum corpus convelitur, sed principes quoque functiones detinentur hoc symptoma comitialis morbus appellatur, quemadmodum & apoplexia, qua simul & totum corpus resolvitur, & principes functiones occupantur: de diffinitione igitur epilepsiæ apud Avicenn. quoque est illud, quod sequitur, cum ait, Plurimum verò eius, scilicet oppilatio nis est propter spasmus: Vult etenim Avicen. quòd cerebrum principio contrahat se necumen tum percipiens, postea se extendat, ut id, quod nocet, expellat, quemadmodum faciunt hi, qui lō gius salere cupiunt, imprimis enim se colligunt, mox se extendunt: & huiusmodi motu est in cau sa cerebrum q̄ paucus humor obstruit, qui qui dem non obstrueret, nisi cerebri ventriculi con strictione foret, ob id nonnunquam stant absq; mo tu: & propterea inquit Avicen. quòd obstructio completa non est, & transitus virtutum non in tegre prohibetur: at quoniam in apoplexia ob structione non fit ex cerebri constrictione, ob id opus est, ut multa materiæ quantitas adsit, ut illa efficiatur obstructio: proinde de motu qui fit



3. de lo. af  
cap. 5.

3. de lo. af  
cap. 5.

5. de acci.  
& mor. ul-  
timo.

3. colli. ul-  
timo.

1 3. tract.  
5. cap. 8.

in epilepsia, dicebat quoque Gal. ceterum velox  
eius scilicet cerebri discussio crassum humorem  
spiritus in cerebri ventriculis obstruentem hunc  
maxime affectum peperisse declarat, nervo-  
rum principio seipsum quatiente, quo ex-  
cutiat, id, quod noxium est: quod idem re-  
detur & in presenti commento, dicens, Apople-  
xiam esse ob omnimodam carentiam illius po-  
tentiae, quae ad nervos defluit: morbum autem  
comitalem propter motum vitiosum generari. Ce-  
teram quae nam sit epilepsie immediata causa,  
an mala sine materia intemperies, an verò mate-  
rialis ipsa intemperies. Nonnulli censent malā  
utique intemperiem absque materia posse epile-  
psiam generare, dico autem malam intemperiem  
ipsius cerebri præcipuam. Sed aduersus hos est  
Galen. autoritas, ubi ait, quemadmodum apo-  
plexia & morbus comitalis ob pituita in ventri-  
culis ipsius acervata multitudinem accidere vi-  
dentur, proinde horum symptomatum tum gene-  
ratio, tum solutio subitana est, id quod per corpo-  
rum intemperiem fieri haudquaquam potest: Ho-  
rum est opinio reprobata Auer. dicēs: Hec paro-  
xismos, ergo non fit à mala cōplexione sine ma-  
teria, quae nō citò recedit: si fiat à mala comple-  
xione materiali rerum intrinsecarum neque est  
à rebus extrinsecis, talis mala intemperies indu-  
ci potest, quae pariat epilepsiam: idem & Auic.  
in-



inquit easdem moliens rationes. Galenus autem tres epilepsiae modos constituit, eosque declarat: vnus quidem est, cum epilepsia sit, affecto scilicet cerebro, cum in eo materia reperitur, quae nocumentum & obstructionem efficit: alio autem modo cum affectio ab ore ventriculi ad cerebrum per consensum ascendit: ac tertio cum ab aliqua parte ager affectionem incipere persentit, quae deinde paulatim ad cerebrum vsque pertingit: quem tamen modum raro fieri autumat Galenus, accidisse autem cuidam puero, qui dispositionem incipere à crure, & paulatim per lumbos, & femur, & latera ad ceruicem, & usq; ad cerebrum ascendere percipiebat. Verum de materia, quae immediate epilepsiam producit, nonnihil inter se differunt Galenus & ipsius Auerrois, siquidem Gal. apoplexiam, & epilepsiam fieri ex multitudine pituitae in uentriculis cerebri coaceruatae sustinet, quod quidem subita eius generatio, & solutio indicat. Auer. autem eadem ratione tenet, quod non immediate ab illa materia frigida crassa & viscosa efficiatur, quod Galeni ratione comprobatur, nam talis materia nec facile solui, nec disenti potest, neque etiam pariter subito talem affectum gignere, sed tenet inquam ipse, quod à uaporibus ex materia illa crassa, & frigida genitis, & eleuatis efficiatur, quae ex se obstruere non posset: uapores autem sunt hi, qui ob-

3. de lo. af  
fect. 7.



2013  
18. 201

struunt, & ob id utraq; epilepsia & apoplexia si debilis sit, citò dissolvitur. & forte Auer. Galenum non reprobac, sed Galen. in hoc ita sentire existimavit: Attamen Galen. ubique tenet eas ex materia frigida crassa ventriculos obstruente generari: possumus autem dicere eas citò dissolui, propterea quòd natura magnum conatum demolitur, naturamque ad alium locum transmittit. Videtur quinetiā Aui. voluisse epilepsiam ex vaporibus ex materia genitis fieri, ut & Auerro. quæ tamen & colerica, & sanguinea, & melancholica, atque phlegmatica esse potest, atque hoc utique non negaret Gal. sed præter hæc vult etiam Gal. ex materia ipsa fieri obstructionem. Vnum aliud addit Aui. quòd dupliciter meatus obstructio effici potest, aut enim obstruitur meatus spiritus à cerebro, & tunc est obstructio in cerebri ventriculis, & nervorum origine, aut est obstructio meatus spiritus ad cerebrum, atque hæc est sanguinea, sitque repletis venis & arterijs, per quas spiritus ducuntur ad cerebrū: & de hac videtur meminisse Hip. & Gal si epilepsia, aut apoplexia dici promerentur. Dices, cum epilepsia, & apoplexia ab eodem generentur humore, cur epilepsia habet periodos, apoplexia verò minime? Dico, quòd est simile sicut de podagra, & morbo articulari: podagra nanque periodicat, quoniam

4. reg. acu.  
23.



niam tanta materia ad faciendam podagram  
non requiritur, sicut ad morbum articulare,  
qui omnibus accidit articulis: ita & epilepsia  
habet periodos, quoniam minor materia ad  
eius generationem, quam ad apoplexie gene-  
rationem requiritur. Est autem aduertendum,  
quod conuulsio, siue spasmus, qui in epilepsia  
fit, ex siccitate prouenire non potest, ut Auic.  
declarat, & Gal. eo argumento, quod nec subito 3. de lo. af  
fieri, nec subito solui possit, cum nec cerebrum, se. 5.  
nec eius membrana tenuior breui tempore ad tā  
tam ariditatem peruenire queat, ut corio similis  
efficiatur: fit igitur spasmus non proportionatus  
materie: de eo verò ex repletionem dubie admodū  
loquutos fuisse videmus, cum dicunt, quod ex  
obstructione fit, in ventriculis cerebri, & princi-  
pijs neruorum: atque tunc dici fortè posset, q̄ il-  
la ex materia in neruorum origine imbibita spās-  
mus fieri potest ex repletionem, quæ quidem mate-  
ria citò ammoneri potest, licet viscosa, quoniam  
neruorum origines humide, & molles sunt, &  
non ualide retinent: de spāsmo autem nō propor-  
tionato clarum est ipsum gigni, quoniam cerebro  
ex nocumento percepto, ut superius dictum est,  
conuulso totum conuellitur.

Apho-



**V**obus doloribus simul non eundem locum infestantibus uehemētior alterum obscurat.



**L**ITERA legi d. t. negatiue, nō at affirmatiue, vt legit Leoniceus, & hoc patet ex Gal. cōmen. in quo aphorismū declarat. & aphorismū rōnē reddit. Imprimis itaq; ait Gal. Hip. innuere, q̄ duo dolores simul in eodē loco cōsistere possunt: si quis at eūdē locū p̄cise intelligat, impossibile est. sed eūdē locū late intelligēdū est, vt pote brachiū vel manum, vel cubitū, aut femur, aut tibiā: duo. n. dolores ad hūc sensum eūdē locū occupare queūt, verū hi ex Cal. sūta loci affluxū adangēt, quoniā agrotās ambos percipit. Hinc omittēde sunt erroneæ quorundā imaginationes, qui Gal. non recte intelligentes de immediata causā doloris, putātesq̄, nō solū cōtinui solutionē, sed & malā intēperiē esse immediatas causas doloris, mille chymeras astruunt, vt duos dolores in eodē exquisite loco fieri nō posse salunt. Proinde Gal. sūta est, q̄ sola continui solutio sit causa immediata doloris: & ob id cū in eodem



lem loco exquisite duæ continui solutiones fieri  
 nequeant, neque etiam duo dolores in eodem ex-  
 quisite loco consistent: quod aut sola continui solutio  
 sit doloris immediata causa ex ipso pluries Gal.  
 colligitur. Postea ipse aphorismi rationem reddit, pro-  
 cuius declaratione advertendum est, quod dolor qua-  
 drifariam remoueri potest, uno quidem modo  
 doloris causam amouendo, nempe malam inter-  
 periem, quæ continuum soluit, vel materiam mul-  
 tam membrum extendentem, & tunc sanamus,  
 non autem sedamus dolorem; alio autem modo  
 per ea, quæ verè sunt anodyna, hoc est dolo-  
 rem sedantia, quæ etiam nonnunquam dolorem sa-  
 nant. & talia sunt calida in primo ordine, tenu-  
 iumque partium, neque vim adstringendi possi-  
 dentium: tertio verò modo per ea quæ sensum  
 remouent, quæ non verè anodyna dicuntur, ne-  
 que mitigare dolorem, nisi ut quis dicat, in homine  
 mortuo dolorem mitigare, remouere verè: at quart-  
 to & postremo per reuulsionem, idque bifariam,  
 uno quidem modo per reuulsionem materie do-  
 lorem inferentis, alio verò per reuulsionem virtutis  
 sensitivæ, quo quidem postremo voluit Hip. & Ga-  
 le, quod maior dolor minorem obscurat: unde dicebat  
 Gal. quod si duo sint dolores diuersis in locis, ut al-  
 ter quidem in cubito, alter verò in tibia, alter  
 quidem ab altero obscuratur, quoniam vis sen-  
 sibilis tota ferme ad dolorem maiorem reuoluitur  
 atque

4. de simp.  
 med. 1. &  
 2. & 4. de  
 ac. & mor.  
 cap. 6.

5. de simp.  
 med. 21. 8.



## IN II. PAR.


atque distrahitur, quo fit, ut minor defectu virtutis sensitiva minime sentiatur: hoc enim (ait Gal.) solet & nobis contingere in mororibus, qui veluti dolores solius animi absque corpore existunt nam si duo sint morores, qui ex eadem causa ortum non habent, maior quidem occultat minorem: si autem ex eadem originem causa habeant, seipsos potius adaugent. Cur autem virtus sensitiva distrahatur, causas nonnullas expositores reddere contendunt, inter quas primam assignant, quoniam virtus, quæ totum regit, atque gubernat, quæ & ipsa ab intelligentia non errante dirigitur, sanguinem, & spiritus transmittit, ut parti offensa succurrat: Sed contra hanc est ratio: si enim dirigitur ab intelligentia non errante, quomodo ea, ut iuuet, mittit, cum eadem lædant? altera autem causa est, quæ ab eis recensetur, quoniam dolor inflammat, malamque calidam inducit intemperiem, quæ attrahit. Sed quid dicent de dolore, qui à frigidityte fit? is enim caliditatem, quæ possit attrahere, inferre nequit: postrema vero ab hisce assignatur causa, quoniam membrum, in quo maior est dolor, debilius efficitur, & ob id fortiora ad illud transmittunt: Hoc quidem verum est de superfluitatibus, non autem de sanguine & spiritu, ut ex Gal. alibi sapius colligitur. Veram itaque causam assignat Gal. inquit: Decla-

13. meth.  
med. 2.



Declaratum est libro de pot. nat. virtutē expul-  
suam suo fungi munere, cum aliquid sentit con-  
tristans, causa autem doloris de numero est con-  
tristantium; dum igitur hanc reicere properat,  
nihilque primis conatibus proficit, vehementius  
aggressus expellere, quod infestat ex partibus su-  
perpositis in partem afflictam simul aliquid san-  
guinis & spiritus exprimit, plus autem influit,  
ubi maior est dolor, quoniam maiorem facit co-  
natum in eius doloris causam remouendo. Por-  
rò consultò omittatur difficultas illa, num plu-  
res dolores in eodem membro, vel eadem parte  
exquisite consistere possint: concedunt nanque  
expositores duos dolores specie distinctos in eo-  
dem loco consistere posse: dicunt autem Gal. in-  
tellexisse de doloribus numero solo distinctis, &  
in eodem loco esse nequeunt: quod tamen ex di-  
ctis superius de causis doloris Galeno apertissi-  
me aduersatur.


## APHORISMVS XLVII.



Umpus conficitur, dolores, ac  
febres accidunt magis, quàm  
iam confecto.

Pro





RO declaratione praesentis aphorismi Gale. in commen. primum declarat ex qua materia, & ex quo agente generatur pus, mox ipsius sententiam, ac causam aperit.

Generatur itaque pus ex sanguine habente seminalam transmutationem: cur autem seminalam dicat Galen. rationem reddit, quoniam transmutatio simpliciter mala cum putrefactione graecolenti fit, quemadmodum est transmutatio, quæ simpliciter optima est, nutritio ipsa animalis partium existit: qua de re Galenus triplicem transmutationem constituit, quæ enim simpliciter mala à solo calore præter naturam fit, ut in mortuis, quæ simpliciter optima, à solo naturali calore, quæ vero media neque à calore tantum præter naturam, neque à naturali duntaxat: unde in inflammatione, in qua gignitur pus, calor inflammationis mixtus est ex utrisque, utpote calore naturali ratione nempe membrorum radicalium, à quibus generatur pus, & ob id alba est, ut testatur Gal. & ex calore præter naturam, qui quidem in materia putrescente, hoc est ipso apostemate continetur: ex quo patet aperte quomodo duo etiam sunt calores, siquidem generatur pus (ut dictum est

s. progno.  
ultimo.



est) naturali quidem concoquente, præter naturali verò putredinem tentante: & propterea dicebat pus optimum est, si candidum, de quo dictum est, æquale, leueque, quàm minime fœtidum conspiciatur, quasi dicat, quòd paruum habet fœtorem, quoniam calor naturalis vincit: hoc declarato inquit Galenus, Aphorismi sententia, eiusque causa est, quoniam dolor fit, cum particula inflammata extenditur simul & calefacit præter naturam, febres autem fiunt, & consequuntur concalefactio principio, nempe ipso corde: ambo autem hæc utpote extensio, calefactioque inflammata particula, & cordis concalefactio ex quadam veluti ebullitione, vltioneque sanguinis eueniunt, ex cuius quidem sanguinis, ubi is integre fuerit exussus, residuo fit pus, quemadmodum ex lignorum integre vstorum reliquijs cinis: quo sanè tempore non sine ratione dolores, & febres desinunt, atque præsertim si pus fuerit excretum: Dico autem non sine ratione desinunt, cum iam materia consumpta sit, & ignea caliditas extincta, ut in cineris generatione videri licet, etenim cum generatur cinis, ligna inflammari necesse est, multosque lignorum vapores in flammam conuerti: pariter in puris generatione sanguis accenditur, qua ratione complures vapores gigni contingit, qui membrum accensum extendentes, & continuum soluen-

lib de  
rèp. n. or.  
ap. s.



IN II. PAR.

res dolores pariunt, & ratione quoque caliditatis eorum; quæ in phlegmone continentur, fusio efficitur: item quemadmodum cum cinis genitus est, cessat flamma, & lignorum inflammatio, pariter pure genito cessat inflammatio, & ex consequenti membri extensio, atque dolores, adhuc quoniam cessat inflammatio, febres etiam delitescunt, quæ quidem aucta inflammatione auctæ conspiciebantur. Est autem animaduertendum, quod cum cinis fieri incipit, & flamma augetur, aliqua semper cineris portio facta est, neque intelligendum, quod totus cinis vno instanti, vel tempore imperceptili efficiatur, cum autem pro maiori parte factus est cinis, nec confestim flamma delitescit, sed per partem post partem paulatim, & eo tempore adhuc aliqua cineris portio generatur: maior verò, cum maxima inflammatio adest: pariter in generatione saniei pars semper quæpiam genita est, & cum dolor etiam, & febris cessare incipit: voluit itaque Hipp. cum dixit, dum pus conficitur, intelligere, cum pro maiori parte generatur, & quoniam eodem modo digestio fit materiæ in venis existentis, sicut puris generatio, ut docet Gal. ideo semper aliqua materia portio concocta est, quæ indiget euacuatione, ob id dicebat idem ad illorum educationem his uti debemus, quæ urinam cient, sudores

1. de diff.  
feb. cap. 6.

11. meth.  
cap. 8.



dores, vomitum, & huiusmodi: Est etiam intelligendus Aphorismus in seruantibus pro maiori parte materiam ad vnā expulsionem, non autem in his, in quibus paulatina fit euacuatio, vt in pleuritide: de hoc autem aliās à nobis diffusius dictum est: in super intelligendus data sensus paritate, nam si in statu stupescit membrum, non ita ager dolorem percipiet. Aduertendum autem est, quod sanie aquosam medici virus appellant, si verò sit crassa, sordem, sanies autem & pus idem indicant, utpote tam quæ bona, quàm quæ praua sanies existit, atque de his loquitur Auicenn. Ceterum Aphorismus hic de bono duntaxat pure subintelligitur. Nunquid autem verum sit, vt Galenus consentit, sanie à duplici calore, naturali scilicet, atque præter naturam generari, an verò à naturali tantum, non autem ab eo præter naturam, ut ex nonnullis Auicenn. authoritatibus ellici videtur, vbi loquens de laudabili sanie, inquit, Et in qua non operata est, nisi caliditas innata: & rursus hæc verba profert, Et non generatur sanies, nisi à digestionem naturali, ergò calor præter naturam non concurrit: & de putrefactione verba faciens, ait, Putrefactio enim sepe accidit, cum in corpore remanet (posteaquam ab ea causa extranea calefaciens separatur) caliditas extranea

4. 4. tract.

3. c. 1.

3. 4. tract.

1. c. 23. &amp;

loco supra

&amp; 2. primi

doctri. 1.

sum. 2. 1.

A a a

C



## IN II. PAR.

Et in materia humida accenditur, & eius humi-  
 ditatē mutat ab eo, quod complexioni substan-  
 tiæ, in qua est, erat conueniens, ita quod eam ad  
 aliam complexionum specialium non naturalium  
 non conuertit. Vgo ob hasce Auicenn. authorita-  
 tes tenet, & sanies à calore naturali tantum effi-  
 ciatur, & Galenum glossans ipsum voluisse, in-  
 quit, quod ad saniei generationem calor præter  
 naturam concurrat, non quod saniem generet,  
 sed quoniam sanies ex materia semiputrida fit,  
 quæ ad benignū reduci non potest, quæ quidē pu-  
 tredo in materia à calore putredinali, ac præter  
 naturam conficitur, quemadmodum si dicamus  
 Stomacum ad sanguinis generationem concur-  
 rere, quoniam oportet imprimis, vt in stomacho  
 cibus digeratur, ita & materia primo putrescit,  
 mox pus ipsum conficitur. Verum contrarium  
 expresse sentit Gal. in commento, cum ait, quod  
 transmutatio, quæ pus generat, neque simplici-  
 ter mala est, neque simpliciter bona, sed media,  
 quæ ab utroque calore fit nempe naturali, at-  
 que præter naturam, cum calor inflammationis  
 ex utroque quodammodo mixtus sit: Ex qui-  
 bus patet, quod calor præter naturam, & natu-  
 ralis ambo tunc sunt, cum pus ipsum conficitur.  
 Proinde quibusdam suppositis aduersus Vgo-  
 nem instabimus, primum quidem suppositum  
 est, quod cum calor naturalis, & ille præter na-  
 turam



duram sint agentia merè naturali: agent quidem quoad possunt: ubicunque reperiuntur: secundum autem suppositum: est quod duo calores agentes in eodem subiecto, unam, eandemque caliditatem producant, quoniam duæ causæ in eodem subiecto consistere nequeunt: tertium verò suppositum est, quod agens materiam disponens formam etiam introducit: His stantibus, arguo modo contra ipsum, Ambæ caliditates sunt in inflammatione, in qua generatur pus, ergò agunt, & calefaciunt, quoad possunt, quoniam agentia sunt merè naturalia ob primum suppositum, ergò unum & eundem calorem inducant per secundum suppositum, sed ille calor est disponens materiam ad saniei formam suscipiendam, ergò calor præter naturam ad saniei formam introducendam ex tertio supposito, nempe ut agens partiale. Ad Aui. autem authoritates, ad primam quidem dicerem, quòd Aui. loquitur de laudabili sanie, quæ fit cum calor innatus alterum præter naturam superat, non quòd velit ipse calorem extraneum nullo modo agere: Et ob id post ea verba confestim subdit, licet non sit excusatio à communitate extraneæ: Ex quibus quidem verbis facile constat ipsum ad calorem etiã extraneum agere: ad secundã verò pariter dicimus verum esse, quod sanies non generatur, nisi à digestionem naturali, calore. s. naturali illum præter naturam

A a a 2 superante,



IN III. PAR.

superante, non tamen consequitur, quod & calor præter naturam non agat, licet infirmius: & ad tertiam dicendum censeo, quod calor extraneus in materia humida accensus putrefacit, solusque quatenus putrefacit ad aliquam complexionum specialium naturalium non conuertit, propterea quod corrumpendo agit, sed simul cum naturali ad saniei formam disponit: solus enim calor innatus ad saniei formam non disponit, sed membri, cuius est actus.

APHORISMVS XLVIII.

**I**N omni corporis motu, ubi laborare cæperit, quies statim lassitudinem aufert.

**L**A R A est Aphorismi sententia, quod in motu, sine exercitatione corporis, ubi quis laborare cæperit, quies statim lassitudinem siue laborem amouet: Galen. autem in comment. id verbum non in græco perpendens duo indicare ait, & dolere, ac fatigari, siue laborare, & quomodocunque intelligatur, aphorismum verum esse, siue enim membra iam dolorem



rem sentiant ex multa, longaque motione, sine  
 ita fatigata sint, ut vix munus suum obire pos-  
 sint, quies statim (inquit Hippocra.) lassitudi-  
 nem aufert. Est autem aduertendum, ut supe-  
 rius dictum est, quod cum tres sint lassitudines,  
 una vlcerosa, altera tensionis, ac tertia aposte-  
 mosa, quæ quidem omnes ante & post exerci-  
 tium fieri possunt, de quibus Galen. diffuse  
 admodum diserit, cadit difficultas de qua nam  
 harum hoc loco loquatur Hippocrat. Nonnulli  
 volunt, quod de neutra dictarum intelligat,  
 sed de ea, quæ dicitur arefactiua, quæ ex hu-  
 miditatis, & spirituum resolutione fit: aliæ  
 namque lassitudines ex humoribus fiunt, qui  
 per quietem non euacuantur, & ob id hæ quie-  
 te non remouentur: dictam autem lassitudinem  
 Galen. dispositionem lassitudini quam similem  
 appellat. Rasis autem ait, Dictum dicentis,  
 quod quies tollit deffectionem, veritatem dixit  
 in deffectione extensiua, & ea, quæ erit ad mo-  
 dum apostlematis: quibus quidem verbis vult ip-  
 se Rasis Aphorismum intelligendum esse de las-  
 situdine cum materia, non autem arefactiua. Di-  
 ces, quid dicendum ad rationem, quod quies mate-  
 riæ non remouet? dicendum utique est, quod quies in  
 causa est, cum lassitudo inchoat, quod maior ma-  
 teriæ copia ad loca dolentia non mittatur, &  
 tunc natura id quod collectum est, dissoluit, lassitudinem.

Aph. 5.

3. & 4. de  
tuen. uale.25. contin.  
cap. 4.



## IN II. PAR.

tudinemq̄, aufert. Curtius dicit, quòd etiam cum  
 iam lassitudo facta est, & materialis, quies est  
 molienda, ut inquit antiqua versio, non quòd au-  
 ferat (ut ait noua) ex toto, atque hoc pacto sal-  
 uat ipse, quin immo & Aphorismum ita esse in-  
 telligendum existimat. Verum hoc apud me su-  
 spectum est, mihiq̄ non placet, quoniam litera  
 græca habet <sup>αὐτὸν</sup> hoc est infaticatum, <sup>αὐτὸς</sup> nō  
 laborem significat, illud verò <sup>ἐ</sup> est priuatiua di-  
 ctio. Aduertendum quinetiam est, q̄ illud statim  
 construi potest, & cum eo quies, & cum illo au-  
 fert melius meo, quidem iudicio, videtur, ut cum  
 eo quies construatur, hoc est quiescere lassitudi-  
 nem aufert, non autem quòd statim aufert. Ex-  
 positores unam hic mouent difficultatem, num  
 exercitium sit congruum pro sanitatis conserua-  
 tione, quæ cum impertinens sit, eam amittendam  
 censeo, id tantum in medium afferens, quòd de  
 eo ex Gal. placitis & ab Aui. colligi potest, nem-  
 pe, quòd qui exercitio congruo vtuntur, medici  
 nas assumere sunt excusati: insuper ab Auer.  
 corroboratur dicente, exercitium ad expurgan-  
 das omnium digestionum superfluitates ( ut  
 aliàs dictu est ) sed præcipue tertiæ vel maxime  
 valere: id autem vario modo adhibitum esse  
 oportet iuxta temperierum, ætatum, temporum,  
 & huiusmodi varietatem: Et hæc de eo satis  
 sint dicta. Dubitant præterea iidem, num exerc-  
itium

Lib. de re-  
 en. uale. 3.  
 primi do-  
 ctri. 2 cap.  
 primo.  
 6. collig. 2



tium magis calefactium colerico, an phlegmatico conueniat, q̄ colerico quidem magis conueniat, uidetur esse ratio ex Gal. 3. techni desumpta, quoniam conseruatio fit per similia: in oppositum aut̄ est ipsemet Gal. 6. de tuend. sanit. dicēs coleris conueniunt exercitationes minus calefacientes. Quidam tenent exercitium magis calefaciens phlegmatico, quā colerico competere, & tunc dicunt, q̄ licet tale exercitium simile formaliter phlegmatico non sit, est tamen effectualiter simile, si quidem ipsum in propria temperie sanum conseruat. Alij autem respondent, exercitium minus in se calefaciens, sed longiori tempore valde resoluens phlegmatico conuenire, magis autem calefaciens colerico, sed minori in tempore, vt minus dissoluat: quod quidem expresse Galeno contradicit. Dici potest, quòd exercitium magis & minus calefactium trifariam dicitur, uno quidem modo quoniam maiorem minoremve conseruat caliditatem, atque ad hunc sensum exercitium colerico conueniens magis calefactium dici potest, si quidem maiorem seruat caliditatem: altero autem modo magis calefactium in se dicitur, cum cetera sunt paria, si corporibus eodem modo dispositis comparentur: & ita si intelligatur, exercitium phlegmatico cōdecens in se magis calefactiuū est, q̄ id, quod colerico competit, si quidē in se data corporis dispositio



## IN II. PAR.

sitionum paritate exercitium quod colerico con-  
 gruum est, magis calefaciet, atque aequali in tē-  
 pore: tertio verò exercitium magis calefacit non  
 quidē in se, sed ratione corporis dispositionis, sic  
 quē illud colerici corpus colerici magis calefa-  
 cere aptum est, quā illud phlegmatici corpus  
 phlegmatici, propterea q̄ corpus colericum ra-  
 tione sui corporis dispositionis calefieri magis  
 aptum est, quā corpus ipsum phlegmaticum:  
 stāte igitur hac distinctione, inquit Curtius, exer-  
 citium colerici magis calefactiū est duobus qui-  
 dem modis, at id phlegmatici uno duntaxat mo-  
 do, atque ob id saluatur, q̄ similia similibus con-  
 seruantur, dato, q̄ exercitium phlegmatico con-  
 gruum ex se validius sit, quā id, quod colerico  
 conuenit. Sed videtur, q̄ responsio hęc fermē cū  
 prima responsione conueniat, quæ exercitium in  
 tale formaliter, & effectualiter distinguit, quā  
 tamē ipsemet Curtius renuit. Mihi igitur rectius  
 dicendum videtur, q̄ propositio illa famosa præ-  
 sertim vera est de his, quæ talia ex se dicuntur,  
 at exercitium ex se non calefacit, sed per acci-  
 dens, siquidē ad exercitium consequitur, vt ca-  
 lefiant corpora, magisque ac minus iuxta corpo-  
 rum dispositionem, quæ quidem efficit, vt in tali  
 corpore maior caliditas, in alio vero non adeo  
 disposito minor ad exercitium consequatur.

Apho-



## APHORISMVS XLIX.

**Q**ui consueti solitos labores ferre, etsi fuerint imbecilles, & senes non consuetis fortibus, atque iuuenibus facilius ferunt.


**A**LENVS in initio sua commentationis in hunc aphorismum declarat imprimis diuersos labores diuersis esse consuetos, siquidem alij cursu, vel alio motu ex cruribus facto, delectantur, alij manibus, alij terram fodiunt, alij remigant, atque alij arant, omnesque hi & huiusmodi labores, seu exercitationes differunt, quoniam his vel plures, vel pauciores corporis partes exercitantur, inter cetera autem Gal. li bello de exercitio parua pille illud mirum in modum collaudat, quandoquidem eo omnes corporis partes exercitari queunt, tum vehementi, debiliq; motu, tum etiam mediocri, quo quidem motu exercitationes ipsæ inter sese distinguuntur. Inquit igitur Hippo. q. qui eiusmodi exercitijs, atq; laboribus sint assueti, licet senes sint, & imbecilles, facilius tamen ferunt, quàm iuuenes




## IN II. PAR.

nes & fortes non assueti: cuius quidem rationem subdit Gal. in com. commune enim est omnibus exercitijs, quod partes illae quae exercentur, validiores efficiantur, atque haec est causa, cur assueti facilius assuetos labores ferant, quam hi, qui sunt insueti, quod quidem libello de assuetudinibus se diffusius pertractasse ait, quo etiam loco rationem reddebat, cur est, quod exercitio partes calidiores fiunt, atque haec erat, quoniam superflua resoluuntur, corpora vero solidiora relinquuntur, ibidemque hunc allegat aphorismum, atque declarat: Sed haec satis sint pro nunc.

## APHORISMVS L.

 Vae ex longo tempore consuetuta sunt, etsi deteriora sunt insuetis, minus molestare solent: oportet igitur ad insueta permutari.



**Q**UOD in praecedenti aphorismo dixit Hippo. de solis exercitationibus, hoc aphorismo in uniuersum de omnibus assuetis sententiam profert, & veluti consilium praebens concludit, quod ad insueta transire oportet, cum vnica consuetudo



suetudo periculosa sit. Vniuersalis itaque est  
 aphorismus, qui in se non tantum exercitationes  
 includit, sed & cibos, potus, balnea, illotiones,  
 uti lias, somnum, calefactionem, ac refrigeratio-  
 nem, ac omnes denique curas, quorum omnium  
 singula maius vocet, quæ assuetæ sunt, quam ea,  
 quæ sunt insueta, licet natura minus sint noxia:  
 De qua quidem assuetudine seruanda diffuse ha-  
 betur ab Hippo. & Gal. acut. per longum proces-  
 sum, ubi longe melius esse non solum sanis, sed  
 & egris vitiosam victus rationem seruari, quam  
 eam subito vel in meliorem mutari, idem quoq;  
 Gal. consulit in senibus circa solita exercitia, ac  
 postremo de omnibus assuetudinibus libello pro-  
 prio, quas mutandas esse haudquaquam arbitra-  
 tur, nisi homo sanus sit, & à civilibus exercitijs  
 liber. Quoad exercitationes quidem attinet, di-  
 cit Gal. in com. illud referri ad robur partiũ ope-  
 rantium, ut & in præcedenti aphorismo dixit,  
 & libello de assuet. declarauit: exercitio namq;  
 partes validiores fiunt, siquidem calor membri  
 naturalis augetur, quo fit, ut melius membrum  
 nutriatur, superfluitatesque exquisitius purgē-  
 tur, atque exiccentur: Vnde & partes euadūt  
 solidiores, ut tutius proprios proferant motus,  
 quam partes insueta, & exercitio vacantes  
 molliores, atque imbecilliores: Proinde quod  
 de corporis exercitijs dictum est, id ipsum verū

1. de tuéd.  
 ual. & 2 de  
 rat. uic. a-  
 cut.



## IN II. PAR.

est in anima exercitijs, ut ait Plato in Thimeo:  
Etenim virtutes animæ exercitijs fiunt robu-  
stiores, quemadmodum ocio imbecilliores, ac  
marcidæ, cum unaquæque animæ virtus suos pro-  
prios habeat motus: Vnde conspiciamus, quod me-  
lius studemus, cum sumus assueti, quam cum per  
multum temporis vacauimus, quoniam orga-  
na, quibus vititur anima, exercitatione ualidiora  
redduntur, ocio verò marcescunt, in qua qui-  
dem exercitatione tam animæ quam corporis  
mediocritas seruanda est, ne excessu corpora val-  
de admodum extenuentur, exicceturque: Quo ad  
cibos autem, & potus spectat, hi quidē ex libel-  
lo de assuet. licet in ventriculo, alijsque partibus  
à nostro corpore mutantur, agunt tamē & in ip-  
sum corpus, idque disponūt quodāmodo pro sui na-  
tura, quo fit, ut tractu temporis corpus aduētitiā  
naturā suscipiat, fiatque similitudo quædā nutriri  
ad nutrientia: Vnde planta persica venenosa,  
quæ ad nos fuit transportata, venenositatem a-  
misit, si quidem nutrimentum nutritum immuta-  
uit: in super cum sæpiissime declaratum sit vnum-  
quodque à similibus facilius alterari, relinqui-  
tur, quod quanto id quod permutat, similis factū  
sit ei, quod transmutari debet, illud citius trans-  
mutabit: Vnde assueti comedere vitulinam car-  
nem, eam melius concoquunt, quam pulinā: ideo  
fratres insueti non comedere carnes melius pa-  
natellam

lib. 3. de  
temp. 4.



natellā concoquunt, quoniā panē comedere sunt  
assueti q̄ contusum: itē melius est eis dare oua si  
bi consueta, q̄ alia non assueta: ob id cū quis me  
dicus infirmos inuisit, bonū est, vt eos semper in  
terroget, quibusnam cibis sint assueti, vt postmo  
dum assuetos q̄ insuetos cibos ipsi administret.  
Pariter & de his, quæ extrinsecus occurrunt,  
dicendū est: corpora. n. aeri frigido occurrētia de  
santur à frigido, quæ verò aeri calidū apponun  
tur, laxantur à calido, & quod facilius tolerat  
cōsueta, aerem. s. calidū, ab insuetis hoc est aere  
frigido repēte superueniente vel maxime mole  
statur, quandoquidem frigus in partes corporis  
imas subintrat, maximeq; lēdit. De reliquis verò  
huiusmodi si placet Gal. lib. de assuet. leges, ad  
quem hoc loco nos remittit, vt ad alia necessa  
ria cōdescendat: Vnū tamē silentio nō inuoluā,  
quod ibidē à Gal. declaratur, cur est, q̄ rustici et  
nautæ nec aere frigido, nec calido lēduntur, quo  
niā assueti diutius morari in sole, ita se habēt, q̄  
à principio pori dilatātur, & caro redditur mol  
lis, postea resoluta cutis humiditate, ea ipsa cu  
tis dura efficitur, ac densa, ita ut ab omnibus ex  
trinsecis causis non facile patiantur: Hinc pa  
tet error expositorum, qui contēdunt assuetos  
magis ab assuetis alterari, vtpote ab aere calido  
& huiusmodi, minus tamen affici ob quandam  
ex assuetudine acquisitam virtutem, proprietatem  
temvè



## IN II. PAR.

temper: palam enim est. qd ex Gal. sententia hi nō  
solum minus patiuntur, uerū nec etiā alterātur,  
neque talis virtus est causa: Vnum etiam ibidē  
discutit Gal. utrum assueti singulis annis deter-  
minatis temporibus medicinas assumere ad eni-  
tandas agritudines assuetas ob consuetudinem  
sint euacuandi: respōdet ipse, si eadem victus ra-  
tione utantur, qua singulis annis humores mul-  
tiplicabuntur, quibus agritudines eueniebant,  
istis temporibus purgandi sunt: at si variata  
victus ratione humores haud fuerint multipli-  
cati, purgatione nō egent, cum nec humores ad-  
sint euacuandi. n secunda autem aphorismi par-  
te consulit Hippo. ut fiat transmutatio ad insue-  
ta salubris securitatis quodammodo gratia, quo-  
niam ut dictum est vna tantum assuetudo perni-  
tiem protendit, cum homines inopinate in ea,  
quæ sunt insueta, nonnunquā incidere valeāt:  
quare ne nos nimis ledant, cum contingunt, me-  
lius est ea omnia tentare, neque semper assuetis  
inherere. Sed aduersus hæc placita extat Gale-  
ni authoritas, dum verba facit de cucumeribus,  
2. de alim. cap. 6. dicens. quōd ab aliquibus recte concoquuntur,  
sed quoniam sui natura humorem prauum gene-  
rant, tractu tandem temporis maxime nocent,  
nam ex eis in venis humor frigidus & crassus  
coaceruatur, qui non facile venarum coctione  
in bonum sanguinem conuerti potest: Vnde sub  
dis



dit ipse : Proinde omnibus pravi succi edulij  
quantumvis probè à nonnullis conficiatur, absti-  
nere in totum consulerim, clam enim sensimque  
longa dierum serie prauus in uenis succus ex  
ipsis suggeritur, atque accumulatur, qui vel le-  
uicula arrepta putredinis occasione febris se-  
uissimas, & mire contumaces excitabit : quod  
quidem Aui. à Galeno desumptum corroborat.  
Dicendum est, q̄ licet assueta deteriora minus  
molestent, quàm insueta pro illo tunc, non sequi-  
tur ob hoc, quòd cibi ex se mali prauos humores  
non ratione coctionis, sed ex natura sua, genera-  
re nequeant : Et propterea censet Gal. malas  
consuetudines paulatim remouendas esse, non  
tamen subito, quoniam boni cibi ob inassuetudi-  
nem subito non concoquerentur : Insuper aduer-  
sus aphorismum est vna ratio, q̄ si aphorismus  
verus esset, ergò indicatio à consuetudine for-  
tior foret, quàm indicatio à naturali temperie,  
vt si colericus sit assuetus comedere frigida, ea-  
dē ipsi à consuetudine sumpta indicatione, exhi-  
bemus. Hanc quidem rationem diluit Gal. vbi  
de naturis intemperatis verba facit, inquit, si  
longo tempore has intemperatas naturas tenta-  
sti contrario victu ad melius reducere, antequā  
ægrotares, in ipsa etiam egritudine eadem vte-  
re victus ratione. Præterea aliam etiam for-  
mant rationem nonnulli aduersus aphorismum,

q̄ con-

3. primido  
tri. 2. cap.  
7.

8. metho.  
cap. ul-  
mo.



## IN II. PAR.

q̄ consequeretur debilem timidum assuetum ti-  
 mere, minus ex timore lædi, quàm fortem, qui  
 timere non sit assuetus. Dico q̄ assuetus timere  
 frigidam timore temperiem acquirit, & ob id mi-  
 nus læditur, quàm fortis non assuetus comple-  
 xionis calidæ, qui cum timet, versus frigidam tē-  
 periem sibi contrariam alteratur, & ob id ma-  
 gis offenditur. Postremo insurgunt & alia ra-  
 tione, q̄ sequeretur temperatum cum in tempe-  
 ratis conseruari, utpote quòd temperatus assue-  
 tus stare in aere calido, vel frigido, melius in ae-  
 re intemperato assueto, quàm temperato conser-  
 uabitur, quod quidem à veritate absonum vide-  
 tur: Respondeo, quòd dictum est, diu assuetis  
 in aere calido cutem indurari, atque exiccari, ac  
 que ob id hi tales temperati diutius persistere  
 non possunt.

## APHORISMVS LI.

**P**urimum atque repente eua-  
 cuare, vel replere, vel caleface-  
 re, vel refrigerare, siue quouis  
 alio modo corpus mouere periculo-  
 sum, quoniā omne nimis est naturæ  
 inimicum, sed quod paulatim fit, tu-  
 tum est, tum aliàs, tum cum ab altero  
 ad alterum transitus fit.

Quo-





**Q**UONIAM praecedenti Aphorismo dixerat Hippocrat. oportet igitur ad insueta permutari, hoc Aphorismo docet, quomodo facienda est permutatio: inquit igitur in prima contextus parte, Plurimum & repente siue statim euacuare, vel replere, vel calefacere, vel quacunque alia mutatione corpus mutare periculosum est, exempli gratia, si corpus obesum gracile subito & repente euacuatione, aut gracile pariter obesum repletionem reddere volumus, mutationes hae periculosa sunt, cuius rationem assignat Hippocra. quoniam omne nimis est naturae inimicum: atque hic illud adagium commune prouenit, naturam repentinam non tolerare mutationes: huius autem ratio à Galeno in commen. assignatur, quoniam natura vel substantia animalis in elementorum commoderatione consistit, sed omne nimis dictam commoderationem destruit, ergo & animalis substantiam dissipat. Subdit autem Hippocra. in altera Aphorismi parte modum, quo talis molienda est permutatio, tuta enim est si paulatim fiat, tum in alijs, tum praesertim in illis mutationibus, in quibus ab altero affeero ad alterum insuetum fit transitus: consuluit enim in antecedente Aphorismo talem faciendam esse mutationem. Sed

Bbb aduersus



IN II. PAR.

4. de acci.  
& mor. c. 6

2. primi  
doc. 2. cap.  
23.

3. Techni  
cap. 86.

aduersus hoc placitum dicet forte quis, quòd Galenus causam communem delitiæ ac doloris assignans ex Platonis mente in Thimeo ait, patibos præter naturam violenter, & affatim incidens dolorem excitat, cum vero ad naturalem habitum reddit, idque rursus affatim, delectationem inducit: ergò uidetur oppositum eius dicere, quod hoc loco ab Hipp. & ipsemet scriptum est: idem quoque confirmat Aui. dñ agit de causis delitiarũ. Dico q̃ hoc Aphorismo non in uniuersum intelligitur de quaque subita mutatione, sed ut exponit Galen. in com. vel ut saltem innuit, de subita ab eo quod est naturale vel consuetum: non autem de ea, quæ est ab eo, quod est præter naturam, vel insuetum, ex illa nanque fiunt delitiæ, ut testantur Gale. & Aui. Quare expositores male illam vulgatam propositionem admittunt, naturam repentinas non tolerare mutationes, veram esse in omnibus etiam cum subita ab egritudine ad sanitatem mutatio efficitur. Est & alius scrupus Galen. quoniã ubi est istius Aphorismi sententiam ponit, inquit, si corpus colericum corrigendum est, trahendumque ad habitum temperati corporis, non similia adhibenda, sed ea quæ tantum distent à temperamento per frigidum & humidum, quantum colericum corpus per calidum & siccum distat: ergo hæc reductio subitò fiet, cum medicina frigida in secundo adhibita



bita corpori in secundo calefacto illud statim ad  
temperamentum reducat: malas enim temperies  
ibidem remouere docet Gal. Dissoluo ego, missa  
Trusiani solutione, qui volebat contraria illa es-  
se exhibenda cum temperatis permixta, quod  
quidem Gal. non dixit, ut satis liquet, quia talia ex-  
hibenda sunt in conuenienti quantitate, ut effe-  
ctum perducere possint, ut si duo darentur tem-  
perato alterato ut duo ad contrariam qualita-  
tem, alterabuntur etenim spiritus atque humo-  
res, sed hæc licet statim spiritus & humores alte-  
rare queant, non tamen statim membra altera-  
re, eorumque complexionem permutare possunt:  
ob id exhibita illa colerico corpori id ad contra-  
riam temperiem non nisi tempore permutabunt: quo  
fit, ut aliud sit, cum de caliditate loquimur acquisi-  
ta, & aliud cum de ea naturali sermonem facimus.

APHORISMVS LII.

**O**Mnia secundum rationem facien-  
ti, si non succedat secundum ratio-  
nem non est transiendum ad aliud, stan-  
te eo, quod à principio visum est.

**H**OC Aphorismo ostendit Hip. quod si me-  
dicus omnia faciat secundum rationem, li-  
cet sanitas vel aliquid ad sanitatem ducens  
non succedat, curam mutare, atque ad alia transi-

Bbb 2

re



## IN III. PAR.

re non debet, stante eo quod à principio iustum est, nam si ægritudo mutaretur, curatio quoque mutanda foret. Gal. in com. subdit, Non permu-  
tari ab his, quæ recte visa sunt, licet nondum manifestam utilitatem consequi appareat ad ea, quæ adhibita sunt medico non parvæ scientiæ in-  
diget, nam si medicus scire debet, qd remedium non conferens mutandum nō est, cognoscat oportet, se & ægritudinem, eiusque causam necnon ægritudinis remedia agnovisse: remedia autem facile non quidem ex coniectura, sed scientificè percipiet, si dispositionum dignotionē inuenerit, in quarum quidē dignotione pars artis coniectu-  
ralis ( inquit Galen. ) potissimum consistit, ex quo quidem loco colligi videtur partem cura-  
tiuam, ut mathematicam scientiam, certissimam esse, non sic autem partem ipsam symioticam, si-  
ue significatiuam: Elicitis igitur indicationi-  
bus curatiuis ex se notis haud mutanda reme-  
dia sunt, licet effectus non consequatur, quo-  
niam sicut vix longo tempore passio in lapide gutta in eo sæpe cadente manifestatur, ita & in crudis euenit dispositionibus, quando quidem difficulter admodum concoquuntur: quod quidē & alibi loco citato confirmabat. Est aut ad-  
uertendum, qd astantes & ægri nonnunquam remedia mutari exoptant, quo quidem casu, ut eis morem geramus, ea quidem mutare vale-  
mus.

libro 2. de  
cōpo. med.  
secundum  
loca c. 10.



mus, sed quæ eiusdem sunt roboris atq; virtu-  
tis adhibere, cum ægritudo remediorum muta-  
tionē haudquaquam indigeat: item contingere  
posset, q̄ medicamentum longo temporis tractu  
ita naturæ consuetum efficeretur, q̄ natura ip-  
sam sperneret, ob id mutanda remedia sunt,  
quæ eandem cum prioribus obtineant faculta-  
tem, ita vt neque in eadem excedant qualitate,  
vt litera Galeni antiqua dicere videtur.

APHORISMVS. LIII.



Vicunque aluos humidus ha-  
bent, siquidem iuuenes fue-  
rint, melius commutant his,  
qui siccas habent: ad senectam verò  
deterius commutant, nam senescen-  
tibus magna ex parte exiccantur.



APHORISMVS hic mani-  
festus est, quicquidq; de eo di-  
cendum est, in expositione vi-  
gesimi aphorismi huiusce par-  
ticulæ à nobis dictum est. Du-  
pliciter autem legitur, vno  
quidem modo iuxta literam antiquam, ac Leo-  
niconi versionem his verbis [melius cōmutāt]  
Et tunc exponendū est, q̄ qui aluos humidus ha-

Bbb 2 bent



## IN II. PAR.

bent in iuuentute melius cōmutant, hoc est melius cibos cōcoquunt, quā siccās aluos habentes, cuius ratio est, quoniā qui humidās habent, superfluitatibus purgantur, quare ab his digestio non prohibetur: qui verò siccās, superfluitates retinent, quæ cōctioni officiunt, non purant. corpora quanto magis nutries, tanto magis lædes, ut Hip. superius assererat: contra verò fit in senectute, nā magnā ex parte humidās habentibus aluos in iuuentute, senescentibus exciatur, & e conuerso, ut aphorismo vigesimo abunde discernimus: alio verò modo legitur quod ad ea verba [melius degunt] & est Laurentiani versio, & Theodori, siue Theodoro attributa, cuius quidem sensus, q̄ iuuenes præhumidās aluos habentes melius degunt hoc est vitam ducunt minori cum molestia, quā qui siccās aluos obtinent, eadem quidem ratione, quoniam corpus magis superfluitatibus expurgatur, contra verò in senectute ob eandem planè rationē. *litera verò græca ἀπασθενέσς* habet.

## APHORISMVS LIIII.

**M**agnitudo corporis iuuentæ quidem neque indecens, neque illiberalis: senectæ verò inutilis, & deterior paruitate.

Gale.





**A**LENVS in com. duo fa-  
cit, primo corporis magnitu-  
dinis significata, mox aphorif-  
mi sententiam declarat. Ma-  
gnitudo quidem corporis du-  
pliciter dicitur, propriè, atque

impropriè: propriè quidē ea est, quæ non solum  
longitudine, sed & latitudine, ac profunditate  
mediocritatem exuperat: impropriè verò cor-  
pus magnum appellare solemus, quod sola lon-  
gitudine mediocre excedit, atque hoc proprio  
vocabulo longum dicitur: item & impropriè ma-  
gnum nominamus, quod secundum latitudinem  
atque profunditatem mediocrè superat, quod  
proprio nomine crassum nuncupatur. Dicit ita-  
que Galen. in commen. q̄ si Hippocr. accepisset  
in proprio significato corporis magnitudinem  
aphorismus verus non esset, quoniam ea in se-  
nectute ipsa paruitate deterior est, etenim  
virtutem validam in senectute ferre posse in-  
dicat: neque etiam per magnitudinem crassitu-  
linem intelligere possumus, quandoquidem li-  
cet senibus deterior sit atq; inutilior, nō tamen  
decens est, hoc est decora, & iuuentuti libera-  
lis, hoc est innoxia, reliquitur intelligendum  
esse de sola longitudine, quæ iuuentæ quidem  
decens sit, & liberalis: senescentibus verò, qui  
hac gibbi fiunt, cum vix onus ferre queant, inu-

Bbb 4 tilis,



## IN II. PAR.

6. contin.  
cap. 4.

tilis, & paruitate deterior. Rasis hunc recitat  
aphorismum, Galenique expositionem, mox sua  
subdit, sed existimo, qd est de corpore pingui. Di-  
ces, videtur, qd aphorismus hic medicis nullam  
praestet utilitatem, dicebat nanque Gal. in prin-  
cipio de opt. har. vnumquodque medicinalium  
theorematum, & in vniuersum theorema om-  
ne primo quidem verum sit oportet, demum vti-  
le, postremo assequutium ad principia supposi-  
ta: ex his nanque tribus sanum theorema iudi-  
catur, & si quid praedictorum non adierit, ne-  
que theorema iure dicendum erit: qd autem vtili-  
tatem non praestet, satis liquet, quoniam nec eo  
sanitas conseruatur, nec aliqua curatur aegri-  
tudo, nec quicquam necessarium ad illa duo ha-  
betur. Dicendum est, quod praestat quidem vti-  
litatem, qui enim talem magnitudinem in seni-  
bus qua gibbi fiunt, deteriorē esse nō ignorant,  
euitant causas, quae gibbositatem inducunt, vt-  
pote ponderum grauium lationem, superfluum  
coitum, & quaecunque nervos & musculos im-  
becillos reddunt.

Finis expositionis super secundam aphorismo-  
rum particulam Hippocra.



# RERVM ET NOTABILIVM

QVÆ IN TOTO  
HOC OPERE

## CONTINENTVR

Index copiosissimus.



- A**BSCESSVS boni qui. fo. 177. b  
Accessionis in principio cur non ci  
bandum. fo. 85. b  
Accessionis secundæ incrementum  
ad primum in tribus conspici. fo.  
106. b  
Accessionis initio cur uigilia præ-  
cipiantur. fo. 210. a  
Accessionis initio de somno duplex sententia, & quæ  
vera. fol. 210. a  
Accidentium criticorum insidiam esse naturā. f. 111. a  
Accidentia nunquid in statu morbi materialis & salu-  
bris ad summum deueniunt, & quæ sint. fo. 72. a  
Accidentium in statu cur cibus non dandus. fo. 79. b  
Accidentium magnitudine cibum prohibere. fol.  
79. a  
Actio & pulchritudo sunt scopus & medicinæ finis  
per accidens. fo. 4. a  
Actiones in pueris nū sit fortiores quā in iuueni-  
bus. fo. 142. a  
Acuta febris exquisita quæ. fol. 91. b  
Acutorum in statu cur nil dandum. fo. 79. a  
Acutorum, & peracutorum morhorum quis termi-  
nus, & qui nam ipsi sint. fo. 95. & 96. a. & b.  
Acuti



# INDEX

- Acuti morbi rarò sunt sine febre. fo. 207. a  
 Acutorum morborum duplex natura. fol. 264. a. & b  
 Acuti morbi cur decimumquartum non pertran-  
 seunt. fo. 275. a  
 Acutus morbus rarò sine febre, & à materia crassa:  
 fol. 264. b  
 Acuti ex decidentia morbi qui. fo. 274. a  
 Acuti morbi quatuor modis sunt. fo. 272. b  
 Acutorum spacium esse duarum septimanarum. fo.  
 273. a  
 Aer ambiens quomodo se habeat ad morbum. fol.  
 164. b  
 Aegritudines proportionales ætati & similibus faci-  
 le curari, quomodo intelligendum. fo. 217. b  
 Aegritudinis principium quod, & quando est exor-  
 diendum. fo. 216. b  
 Aegri quando solis prognosticis sunt relinquendi. fo.  
 302. b  
 Aegros nutriri virium gratia, non autem morbi. fol.  
 80. b  
 Aegritudo materialis & salubris est in duplici dif-  
 ferentia quo ad materię expulsionem. fo. 74. a  
 Aegros quandoque cogendos esse ad cibi assumptio-  
 nem, & cur. fo. 70. a  
 Aegritudines æstate breuiores fieri. fo. 105. a  
 Aegrum mori in partiali declinatione morbi, & cur.  
 fol. 113. b.  
 Aeger quis idoneus ad purgationes. fo. 207. a  
 Aegritudines conuersuæ quæ. fo. 274. a  
 Aegritudo duplex, simplex, & composita. fol. 94. a  
 Aegritudo simplex simplici eget curatione, sicuti nõ  
 simplex non simplici. fol. 159. a  
 Aegritudinum accidentia duplicia esse fol. 68. a  
 Aequiuocationes cur perpendendæ. fo. 137. a  
 Aetate in ægris maior fit resolutio, quàm hieme, li-  
 cet virgus sit fortior. fo. 167. a  
 Aetate



## I N D E X

- Aestate cur ægritudines breuiiores. fo. 286. b
- Ætatum diuifio. fo. 129. b
- Ætates numero annorum diffiniendas non effe. fo. 130. a
- Ætatibus in uarijs variari etiam humores fol. 106. a
- Ætatis mutatio quomodo iunet epileptiæ, pariter & locorum. fo. 366. a
- Agens in agendo repetitur. fo. 221. b
- Aleniationem nō ex ratione octo modis contingere. fo. 297. b.
- Alicæ, & chondri inter fe distinctio. fo. 261. b
- Alicam multum nutrire, ac multo tempore. fo. 261. b
- Alimonia ægritudinem offendit. fo. 82. b
- Aloe & alijs sæpe vtendum non effe contra communem vsum, & cur. fo. 252. a
- Alteratrix uis quomodo præparet ad expulſionem. fo. 188. a
- Alterationem à ſimilibus faciliorem effe. fo. 374. a
- Aluus quomodo mutetur in uarijs ætatibus. fo. 266. a
- Alui humidioris cauſæ. fo. 204. a
- Anacardi temperies. fo. 294. b
- Anginæ ſpecies & nomina. fo. 95. b
- Animæ rationalis duas effe partes, & quæ. fo. 17. a
- Animæ rationalis quinque ſunt habitus, & qui fol. 17. b
- Animal alimenti copia, quod eſt in hepate non fame ſcere. fo. 54. a
- Animal eſt humidum à principio generationis. fol. 137. b
- Animalia in latibulis degentia cur hieme ſine alimento iacent. fo. 148. a
- Animalium partibus deſiderium quod. fo. 185. b
- Anni ſub temporibus quæ comprehendantur. fol. 105. a
- Aphoriſmus quis. fol. 10. b
- Aphoriſmi rationes nōnunquā ex prioribus, quandoque



# INDEX

- que ex posterioribus deduci, & quomodo. fo. 15. a
- Aphorismorum liber ultimus legendus aduersus nō  
nullos. fo. 23. a
- Aphoristica doctrina quæ. fo. 23. b
- Aphorismorum libri author. fo. 24. a
- Aphorismorum librum bis esse legendum, & cur. fo.  
23. a
- Aphorismorum libri diuisio. fol. 23. b
- Aphorismorum proportio ad alios libros. fol. 23. b
- Apoplexia quæ & quotuplex. fol. 353. a
- Apoplexia, quæ definit in paralyfim, cui in dextrum  
magis latus, quàm sinistrum. fol. 358. b
- Apoplexia cur nō curetur magna ex parte. fo. 354. a
- Apoplexia num cum spasmo esse possit. fol. 358. a
- Appetentia naturalis num in Athletis maxime re-  
pletis fieri possit. fol. 53. b
- Appetentiam caninam dupliciter fieri. fol. 168. a
- Aqua cur ab Hippo. exhibeatur. fo. 61. a
- Aquam solam non esse dandam, & cur. fo. 60. b
- Aquam solida corpora nullo pacto humectare. fo.  
190. a
- Aqua ex limacibus destillata quæ. fol. 259. b
- Aqua quid operetur. fol. 233. b
- aprios* & *anapri* quid indicent. fo. 175. a
- artem, quæ est habitus intellectus non solum ratio-  
ne, sed & experimento acquiri, & quomodo. fol.  
31. a
- artifex in quo dissidet ab eo qui artis est expers. fo.  
260. b
- ars est eorum quæ possunt esse, & non esse, quorum  
principium est in nobis facientibus. fol. 16. b
- ars imitatur naturam. fol. 204. a
- artis compoticiæ scopus, & exornatoriæ, & quomodo  
differant. fol. 4. b
- ars tota nomine partis primo inuentæ nuncupata  
fuit. fol. 3. h
- artis



## I N D E X

- artis, quæ præest corpori, duæ sunt partes. fol. 2. a  
 artis, quæ præest corpori, duas partes proprijs nomi-  
 nibus nuncupatas esse, & totam artē proprio ca-  
 ruisse homine. fol. 3. b  
 artem imitari naturā, quomodo intelligatur. fol. 40. b  
 ars quomodo sit vniuersalium & circa singularia. fol.  
 34. 3  
 artem qui habet non necessario operatur. fol. 16. b  
 artem esse vniuersalium, non autem singularium, &  
 quomodo. fol. 17. a  
 ars inuenienda uitam excedit, & cur. fol. 33. a  
 artis definitionem Empiricis non conuenire. fol. 33. a  
 artem medicinæ esse contingentium, & quomodo.  
 fol. 19. a  
 artem quo in significato Hippo. sumat. fol. 25. b  
 ars longa cur. fol. 26. a  
 artifex scit causam & propter quid, Empiricus quid  
 duntaxat. fol. 33. b  
 assidentia signa quæ. fol. 108. a  
 assuetudo seruanda. fol. 374. a  
 assuetudines malæ paulatim remouendæ. ibid.  
 assuetos studio melius studere. ibid.  
 assumere cibum, & non assumere quid indicent. fol.  
 226. a  
 athletæ ob bonum sui habitum in quæ pericula in-  
 currant. fol. 49. a  
 athletæ carnosissimi sunt, & non pingues. fol. 52. a  
 athletas non esse pharmaco euacuandos, & cur. fol.  
 52. a  
 attenuatio in fructibus quæ. fol. 189. b  
 Auerrois sententiæ de periodicatione morborum. fol.  
 103. b  
 Auerrois sententiæ de causa immediata doloris. fol.  
 222. b  
 Auerrois placitum de uere. fol. 153. b  
 Auerrois rationes, qui non euacuandum usque ad a-  
 nimum



# INDEX

animi defectum, & solutiones.	fol. 204.2
Auerrois sententia de euacuatione in principio.	fol. 195.2
Auicennæ sententia de uere contra Gal.	fol. 153.b. & fol. 154.2
contrarietas in eo.	fol. 154.2
Auicennæ dictum de euacuatione quomodo intelligatur.	fol. 178.b
Auicenna contra Gal. de causa doloris.	fol. 222.2
Auicennæ sententia de uini potione in fame canina, & concilium cum Galeno.	fol. 269.b
Auicennam neque probare, neque improbare Galenum de diebus criticis.	fol. 284.b
Auicennam de apoplexia non dixisse ad mētem Galeni.	fol. 357.b
autumnus morbis assimilari ex corruptione.	fol. 167.b
autumnus non esse temperatum, ut uer, & cur ex Aui.	fol. 169.2
autumnus uariis, & inconstans.	fol. 169.b
autumnus frigidior & siccior.	fol. 169.b
Bilis utraque utrum coquatur.	fol. 196.2
Bilem puram non nutrire.	fol. 196.2
Bilis flaua naturalis quæ	fol. 343.b
Bonus habitus duplex.	fol. 48.b
Bonus habitus Athletarum quis.	fol. 44.b
Branci, & corizæ quæ.	fol. 350.2
Bubones qui.	fol. 245.2
Bulimos quis.	fol. 268.b. & 269.2
Cœnam maiorem esse prandio, & cur.	fol. 132.2
Cæcis quid significet.	fol. 26.b.
Cœnam in agris etiam fuisse copiosorem.	fol. 97.b
Calor semper resoluit, & ideo in stomaco etiam fit resolutio, ad quam sequitur oris eius corrugatio & appetitus.	fol. 54.b
Caloris multitudo, & paucitas de exhibitione cibi audiam, & quomodo.	fol. 133.b
	Cal.



## I N D E X

- Caliditates duas concurrere in generatione puris.  
fol. 190. b
- Calor quis in pueris, & quis in iuuenibus. fol. 137. b
- Calidi innati, & aduentitij substantiæ differentia. fo.  
137. b
- Calidum innatum quid. fo. 137. a
- Calidum duplex. fo. 135. a
- Calor innatus num sit iunctus cum humiditate. fol.  
141. a
- Calor quousque seruetur. fo. 49. a
- Calor num in somno intus recedens contrahatur ad  
cor solum, an & ad alia membra. fo. 213. a
- Calor puerorum quis. fo. 142. b
- Calor multus tripliciter dicitur. fo. 139. b
- Caloris naturalis opera quæ. fo. 149. a
- Calor naturalis quatuor modis augetur. fo. 143. b
- Calor naturalis ex quibus componitur, & duplex  
eius motus. fo. 142. b
- Calor naturalis cur hieme augeatur. fo. 142. b
- Calor æstatis quomodo abbreviet egritudines, & nõ  
verè concoquat. fo. 170. a
- Capitum, quæ in exordijs librorum examinantur, ex  
planatio. fol. 16. a
- Caro cur humida. fo. 142. a
- Carnem vitulinam non esse bonam egris. 259. a
- Caro bubula, & vaccina & vitulorum cuius alimen-  
ti. fo. 258. b
- Caro porcina cuius substantiæ. fo. 259. a
- Caro salita quæ. fo. 260. a
- Caro porcina & vitulina est uictus in extremo ple-  
nus. fo. 59. a
- Caro quæ ad saliendum accomoda. fo. 260. a
- Caro Limacum elixata quæ. fol. 259. b
- Carnosum moderate est optimum. fo. 364. a
- Casus virtutis quando non timendus. fo. 297. a
- Casei substantia quæ, & qualis. fol. 259. b
- Causa



# INDEX

Causa finalis quæ.	fo. 7. a
Cerebri opus.	fo. 82. a
Chylificationem esse diuersam à coctione.	fo. 189. b
Chondri nocumenta, & quomodo vitentur.	fo. 262. a
Cibus quando dandus est.	fo. 85. a. b
Cibus in dysenteria cur non detur.	fo. 84. b
cibi speciem, & quantitatem exhibendi in uictu à medico contemplandas esse.	fo. 65. a
cibus quot horis sumi debet ante accessionem.	fol. 88. a. b
cibi cur tardius, & cur uelocius nutriant.	fo. 257. b
cibos coctu faciles in febre requiri.	fol. 156. a
cibo quæ occurrunt considerata.	fo. 172. b
cibi & potus administratio triplex.	fo. 56. a
cibos agere in corpus, & quomodo.	fo. 380. b
circuitus quis.	fo. 105. b
cinis quomodo generatur, ita pus.	fol. 374. a
cinis putrescentium humorum.	fo. 100. a
cinere genito cellat inflammatio, & flamma, sic & in puere.	ibid.
coctio duplex secundum nonnullos, & quomodo, & quod falsa est hæc sententia.	fo. 184. b. & 185. a
coctricis munus quod	fo. 185. a
coctio quæ secundum Gal.	fo. 185. b. & 187. a
coctio in quibus reperitur.	fo. 184. b
cocta biliosa quæ.	fo. 191. a
coctionis definitio secundum Aristo.	fo. 184. a
concoctio quæ.	fo. 142. b
coctionis finis quis.	fo. 184. a
cognoscenda quæ à medico.	fo. 123. b
coctionis, & cruditatis signorum natura.	fo. 111. a
coctio una duntaxat siue boni, siue mali humoris, & quomodo.	fo. 186. b
coctionem omnia cogere, & incrassare, & quomodo.	fo. 188. b
celi uirtutem concurrere in morborum periodicationem,	



# INDEX

- tionem, & quomodo. fol. 104. a
- Comitialis morbi nomina.
- Comitiales morbos incipientes ante pubertatem sanari, & incipientes post 25. annum, non, & cur.
- Concostricem in pueris uirtutem esse ualidiorē, q̄ in iuuenibus. fol. 142. b
- Conciliatoris opinionis destructio, quòd non recte addat primo aphorismo nisi quid accadat opinatū. fo. 35. b
- Conciliatoris & Dini sententia de morborum peridicatione. fol. 98. a
- Conciliatio dictorum Gal. num in rusticis sit bonus habitus simpliciter. fol. 49. b
- Conciliatoris sententia de diebus criticis. fol. 284. a
- Condrum ex zea dupliciter fieri. fol. 261. b
- Colerici cur in ediam non ferunt. fol. 135. a
- Colera quæ, & ex quibusnam causis. fol. 96. a
- Coleræ multitudo num faciat ad lubricitatem alui. fol. 266. b
- Colerici cur hieme bene degant. fol. 148. b
- Colores diuersi humores diuersos indicant, & quomodo. fol. 44. b
- Color rufus quomodo à flauo distinguatur in excrementis. fol. 121. b
- Communis opinio de cibatione ante exercitium uehemens explosa. fol. 250. a
- Complexiones distemperatæ reductæ versus temperamentum perficiuntur. fol. 134. b
- Complexio naturalis, & ætatiua num egedem sint. fol. 134. b
- Compressio quid. fol. 51. a
- Coniunctionis aspectus quis, & oppositionis. fol. 281. a
- Conseruatio quomodo fiat per contraria, & etiam per similia, & locorum in Galen. conciliatio. fol. 5. b

Ccc conuictudo



## I N D E X

- consuetudo mala quanpo non mutanda, & quando  
alteranda. fol. 162.b
- consuetudo una tantum est periculosa, & cur. fol.  
ibidem.
- consideranda quæ in exhibitione cibi. fol. 88.a
- consistens ætas quæ. fol. 130.a
- constitutio morbi quæ. fol. 79.b
- consuetudo similibus seruanda, & cur. fol. 162.b
- continuus dolor dupliciter. fol. 115.b
- cõtusum facilius, quàm carnem masticatam conco-  
qui. fol. 235.a
- conuulsio seu spasmus quis. fol. 289.b. & 92.a
- conuulsionem fieri duplici ex causa ex Hipp. fol. ibi  
dem.
- conuulsionis an duæ tantum causæ, & quæ nam cele-  
rius homini contingat. fol. 292.b
- conuulsionis tres species. fol. 290.a
- conuulsio an ex repletionem, an ex inanitione quomo-  
do cognoscenda. fol. 290.b
- conualecentium regimen, & quando purgandi fol.  
227.b. 228.a
- Cordis opus & dignitas. fol. 82.a
- corpora densari à frigido, & laxari à calido. fol. 380.
- corde patiente facile & uentriculus afficitur. folio  
311.b
- corpus mundum non esse, signum fol. 227.a
- corpora quæ fluida efficiunt. fol. 229.a
- corpus causæ quæ extenuent. fol. 300.a.b
- corpore pleno in pleuritide an ex eodem latere san-  
guis mittendus. fol. 126.a
- corpus humanum cum ad melius ducitur, aut præser-  
uatur, aut resumitur, semper in eo lapsus corrigun-  
tur. fol. 6.a
- corpori exiccato superueniens spasmus, est insana bi-  
lis, & cur. fol. 290.b
- Corpora pingua non esse euacuanda. fol. 52.a
- Corpus



## I N D E X

- Corpus post euacuationem cur reficiendum non sit  
plures causæ. fol. 53. b
- Corpus quadrupliciter exiccari. fol. 291. a
- Correctionem à Galeno nominari coctionem. fol.  
165. b
- Correctionem per contraria faciendam, ut curatio-  
nem. fol. 384. a
- Corruptio humorum quæ proprie. fol. 256. b
- Crassa dupliciter attenuari. fol. 189. b
- Crassi num longæui sint, & sic de pinguibus & graci-  
libus. fol. 375. b
- Crassi ualde qui secundum Aui. fol. ibid.
- Crassitudo, & gracilitas sequuntur temperamenta.  
fol. ibidem.
- Crisis perfecta quæ. fol. 240. a & 158. a
- Crisis quæ proprie. fol. 241. a
- Crisis num pluries noctu, an die fiat. fol. 241. b
- crises in morbis acutis ita longum tempus non pro-  
trahi. fol. 273. a
- crisim esse in 14. & non 13. ex experientia. fol. 281. b
- crises bonæ in diebus interdicentis non ita perfectæ  
licet bonæ. fol. 284. b
- crisis num noctu perfectior sit, an interdiu fol. 242. a
- crisis quæ melior. fol. 175. b
- crisim raro accidere per solutionem alui cum sudo-  
ris dominio, aut urinx fluxu. fol. 183. b
- crisis per abscessum futuræ signa. fol. 182. b
- crisis proprie secundum nonnullos, & secundum Gal.  
fol. 173. b
- crisis per aluum futura quomodo cognoscenda. fol.  
182. a
- criticorum dierum computatio alia est in interpolla-  
tis, & alia in continuis, & quomodo. folio 285. a
- criticorum dierum dubia sententia an dentur, qui,  
quales, & quot. fol. 278. a & 279. a b
- crudi succi quid exigant. fol. 189. b

C c c 2 cur



# I N D E X

- cur à cibo & potu in principijs est abstinendum. fol.  
71.a
- cruda quæ. fol. 191.a, & 193.a, & 194.
- cucumerum natura. fol. 378.a
- curandi optimas rationes ex tribus diiudicari, & ex  
quibus. fol. 51.b
- curantes, & conseruantes, quod prolapsum est, refi-  
ciunt corpus, exemplo duorū doliorum & quomo-  
do in agendo differant. fol. 5.a
- curatiuam medicinæ partem esse certissimam. fol.  
384.b
- curari causas quomodo intelligendum. fol. 272.a
- curationem ad perfectam tria requiri. fol. 160.b
- curatio appetitus canini. fol. 268.b
- curatiuæ ne an sanatiuæ partis sit agere de lasitudi-  
nibus. fol. 218.b
- Curtij sententiam de digestionē. fol. 230.a
- Curtij opinio de imbecillitate contentiuæ hepatis,  
& expulsiuæ intestinorum. fol. 265.a
- Curtij sententia de principio morbi, & confutatio.  
fol. 216.b
- cutis à principio ortus debilis, & cur. fol. 246.a
- Declinatio quæ. fol. 76.a
- Declinatio morbi quæ. fol. 305.a
- Declinationem non esse paroxismi partem. fol. 86.b
- Declinatione in uniuersali ægrum nō mori. fol. 113.a
- Declinatio uera à non uera quæ. fol. 113.b
- Decretoria signa quando apparent. fol. 110.b
- Decretoria signa duplicia sunt. fol. 110.a
- Decubitus uarijs in pleuritide quid indicet f. 109.a
- Deiectionum uarietas. folio 243.b
- Defluxum esse substantiæ subiectæ similem. fol. 137.b
- Defectus indiget adiectione, & corruptio tempera-  
mento. fol. 155.a
- Delirium in Anaxione cur. fol. 116.a
- Dies triplices radicales, intercidentes, & contempti-  
biles



# INDEX

- biles, quique. fol. 275. b
- Dierum facultas debilior quando. fol. 125. b
- Dies quomodo enumerandi in parientibus. fol. 285. b
- Dietæ quatuor in acutis. fol. 80. b
- Differentia inter apoplexiam, & morbum comitialem. fol. 366. a
- Diffinitiones per finem traditas parere difficultates & cur. fol. 6. a
- Digestio an subtiliando, & incrassando fiat. fol. 229. b
- Diocles primus fuit, qui scriptis de anatomia tractauit. fol. 10. a
- Discordia inter antiquos circa principia corporis, & quæ. fol. 28. b
- Discretiua virtus Auerrois. fol. 160. b
- Dispositiones naturales similia, non contraria requirit. fol. 161. b
- Dispositiones esse maiores, & meliores possunt, & quomodo. fol. 75. b
- Dissoluti qui. fol. 360. a
- Directio seruanda in phlebotomia. fol. 128. a
- Diuites deterius curari, quam pauperes. fol. 228. a
- Diurni morbi qui, & eorum nomina. fol. 96. a. & b.
- Diurno opponi brachichronium, & acuto tardum morbum. fol. 57. a
- Diurni morbi num frigidi. fol. 351. a
- Dolor quis, & eius quænam immediata causa diuersorumque sententia. fol. 220. a. & 221. a
- Dolores dupliciter capi. fol. 219. a
- Dolor continuus in pleuritide de raro contingentibus, & cur. fol. 115. a
- Dolor varius in pleuritide quid indicet. fol. 109. b
- Dolor attractionis causa. fol. 99. b
- Dolores & febres quo tempore rationabiliter desinunt.
- Dolores duo quomodo non simul possunt eundem locum exquirere infestare.

Ccc 3 Dolorem



# INDEX

Dolorem posse remoueri quatuor modis:	
Dolor quomodo fit.	fo. 374. a
Dulcedo est communis omnium, quæ nutriunt.	fol. 344. a
Dura & sicciora corpora minus resolui.	f. 132. b
Egestionem quos prius affectus indicent.	fol. 247. b
Egerere facilius est, quàm uomere.	fo. 322. b
Elodis febris quæ.	fol. 92. a
Elementa quatuor, & summe acris, acerbæ, aut amara non nutrire.	fo. 233. a
Emitriteum num quotidiana sit breuius.	fol. 93. b
Emplastra quæ calorem naturalé foueant.	fo. 170. a
Epigastrij, seu abdominis diuisione.	fol. 322. a
Epilepsie tres modi.	fol. 370. b
Epicrasis quæ.	fol. 231. b. fol. 346. a
Epilepsie immediata causa quæ.	fol. 370. a
Epigastlica febris quæ.	fo. 72. b
Ephemeræ licet breues sint morbi, non sunt tamen acuti.	fol. 264. a
Error in medicamento exhibendo tribus modis contingere potest.	fo. 28. a
Error ut vnus in alium morbum transeat, in tribus duntaxat consistit, & cur.	fol. 35. b
Errores impediunt crises.	fol. 125. a
Euacuatio quæ, & qualis.	fol. 256. a
Euacuatio symptomatica non cohibenda, nisi virtutis consequatur imbecillitas.	to 243. b
Euacuatione quæ egeant, quæque consideranda.	fo. 202. b
Excrementum sit simile parti, & quomodo.	fo. 186. b
Excretio pro euacuatione.	fol. 263. a
Exercitationes consuetæ cur minus molestant.	fol. 380. a
Exercitia animi respondere exercitijs corporis, & ualidiores fieri animum.	fol. 380. b
Exercitium quod optimum.	fol. 147. a
Extenuatio	



# INDEX

Extenuatio quæ.	fo. 224.b
Exercitatio medico necessaria, & quæ.	fo. 31.a
Exercitationes quo nodo differant.	fol. 379.a
Exercitij laudes.	fo. 379.b
Exercitationes non excedere mediocritatē.	fo. 380.b
Excretiones quæ secundum Oribasium.	fo. 245.a
Exercitium num conueniat pro conseruatione sanitatis.	fo. 377.b
Exercitium magis calefactiuum num conueniat colerico, an phlegmatico, & tale triplex esse.	f. 378.a
Exercitationem calorem innatum adaugere.	fol. 147.a.b
Exercitij iuuamenta quæ.	fol. 251.b
Exercitationis terminus quis.	fol. 250.a
Exiccare facilius est, quàm humectare.	fo. 169.a
Expertos magis proficere, quàm artifices sine experientia, & cur.	fol. 33.b
Expositio primi aphorismi cuiusdam iunioris contra Galenum.	fo. 29.a
Experientia est altera cognitio in artibus, quæ proprie est singularium.	fo. 18.a
Expertis sine arte & rōne efficacius operantur quàm artifices inexperti.	fol. 18.b
Expositorum sententia de causis recidivæ.	fol. 238.a
Experimentum quomodo acquiratur ex Aristot. sententia.	fo. 33.b
Exteriorum plurimæ species & quæ.	fol. 35.a
Extenuationem ex pluribus causis fieri.	fol. 225.b
Fames quomodo efficiatur.	fol. 54.a
Fames quæ, & quid famescere.	folio. 249.b
Famelica corpora num sint exercenda, & qua hora.	fol. 251.b
Facultates in quibus seruentur.	fo. 82.a
Fames quid indicet secundum Hippo.	fol. 267.b
Fauces quæ.	folio 244.b
Februm prorogationis triplex causa.	fol. 259.a



# INDEX

Febrem non esse neutralitatem Gale. sententia contra nonnullos.	fol. 217. a
Febres quomodo fiunt.	fol. 374. a
Febres cur nonnullæ anticipent, aliæ uero postponant	fol. 107. a
Febri an cōueniat frigidum, ut humidum, & quomodo intelligendum.	fol. 157. a
Febres synochæ non habere periodos, & cur. f. 373. b	
Febris ex putredine sanguine quis periodus tertianæ similis est.	fol. 97. a
Febris ardens quæ, & quoduplex.	fol. 91. b
Febres cur ordine careant.	fo. 104. a
Febres anticipantes quæ.	fol. 106. b
Febres continuas & intermittentes bifariam dici.	fo. 87. a
Febris quæ.	fol. 139. a & 155. b
Facultates naturales quatuor, & eorum munus.	fol. 185. a
Finalem causam non esse rem in anima, sed extra animam, & quomodo.	fo. 7. b
Finis duplex.	fol. 8. a
Finis scopi, & causæ finalis differentia, & quæ.	fo. 7. a
Finis notio quæ, & unde prouenit.	fol. 8. b
Finis habet esse duplex in anima & extra animam, & quomodo.	fo. 8. b
Fine solo pro scopo & causa finali artes inter se differre, & cur.	fol. 6. b
Finis triplex in compositis morbis.	fol. 159. b
Finalis causæ essentia & quæ.	fol. 7. b
Flamma maior minorem extinguit, & quō	fol. 49. b
Fluxionis duplex occasio.	fol. 99. a
Fœtus generatio quomodo.	fo. 140. b
Forma substantialis quæ.	fol. 184. b
Fomenta quando adhibenda.	fol. 116. a
Frigiditas calorem contemperat.	fo. 143. a
Frigiditas & humiditas cerebri est causa potius ueterni,	



# INDEX

- ni, & subeth. fol. 211. b
- Frigiditas quid operetur. fol. 264. a
- Frigiditatem alicui operi non esse utilem. fol. 263. b
- Frigiditas in hieme ad intima penetrat. fol. 145. a
- Frigida cur non immiscenda cum purgantibus medicamentis. fol. 208. b
- Galenus locus tertio de crisi bus quomodo intelligendus sit. fol. 75. b
- Galenus & Auicennae discordia de febre hepiala, & lypiria. fol. 92. a
- Galenus sententia de morborum periodicatione. fol. 98. b
- Gal. & Aui. differentia circa totam ptissanam. fol. 56. b
- Galenus sibi contrarius de causa somni & concilium fol. 211. b
- Galenus infra quae doloris immediata causa. fol. 221.
- Galenus contradictio de sanguinis missione usque ad animi defectum. fol. 205. b
- Galenus opinio de puerorum & iuuenum calore. fol. 135. a b
- Galenus sententia de sudore, num naturalis. fol. 151. b
- Gentilis rationes quae non euacuandum usque ad animi defectum. fol. 205. a
- Gentilis, & aliorum error de occulta proprietate. fol. 94. a
- Gibbi qui fiunt. fol. 350. b
- Grauedines & rauedines quae. fol. 350. b
- Graciles multi natura facti pingues & e contrario, & quomodo cognoscendi. fol. 364. a
- Graciles a causis extrinsecis facile pati, & cur. fol. 363. b
- graciles a principio natiuitatis esse colericos. fol. 363. a
- graciles duplices. fol. 322. b
- gymnastica quae. fol. 3. b
- Haliabatis sententia de causis particularibus periodicationis morborum. fol. 102. b
- Herophili error, qui distinguit praecessionem a praedictione.



# INDEX

atione.	fol. 264.
Habitus directio in euacuatione seruanda.	fol. 128.
Hepatis robur dissolui periculosum.	fol. 82.
Hectico quid accidat intus cibandum.	fol. 97.
Hepiala febris quæ.	fol. 91. b
Hieme sanguinem in animali magis generari, & hu- ius inditium.	fol. 150. a
Hiems est causa per accidens bonæ coctionis.	f. 145. a
Hieme cur bonæ quandoque non fiant coctiones.	fol. 144. b
Hieme augeri appetitum, & cur.	fol. 152. a
Hieme num somni breuissimi.	fol. 143. a
hieme quæ uictus ratio.	fol. 145. b
hieme cerebrum humectari.	fo. 143. b
Hippocrates cur non scripsit de anatomia	fol. 10. a
Hippocratis triplex scribendi modus.	fo. 10. a
Hippocrates qua doctrina utat in aphorismis.	fo. 14. a
Hippocraté ulum esse methodo, & quomodo	fol. 14. b
Habitus quis ex Aristote. & Galen.	fol. 48. a
Hepate nō repleto, sed reliquo corpore disrumpi ue- nas & cur.	fol. 55. a
Hiems cur humida, & frigida.	fol. 143. b
Hippocrates cur tali proœmio utatur.	fol. 36. b
Hippocratem idonea uia vsum esse, sed eam non per- fecisse.	fol. 14. b
Hippocratis intentio in tota particula prima apho- rismorum.	fol. 39. a
Hippocratem videri contrarium sibi, num ægritudo per acuta extremos habeat labores.	fo. 69. a
Hippo. in secundo aphorismo primæ par. non agere de quantitate euacuationis aduersus nonnullos.	fol. 41. a
Hippocratem cognouisse pulsum.	fol. 90. b
Hippocratis casus de Anaxione à Galeno expositus.	fol. 114. a
Hippocratis consuetudo in recensendis ægritudini- bus	



# INDEX

- bus. fo. 114.b  
 Hippo. nullibi de signis ex pulsu mentionem facere.  
 fol. 114.b.  
 Horæ quando subtrahendæ, & quando addendæ. fol.  
 281.b  
 Humores tenues & aquosi sunt euacuandi, crassi au-  
 tem & tenaces non, & cur. fo. 199.b  
 Humiditas non resistit resolutioni. fol. 294.a  
 Humor syncerus exiens cur malus. fo. 122.a  
 Humiditatem non facere ad expellendum contra  
 nonnullos. fol. 263.b  
 Humores biliosos crudos dici, & qui. fol. 194.a  
 Humores alieni à medicamento cur euacuantur. fol.  
 346.b  
 Humorum triplex transmutatio. fol. 374.b  
 Humores malos esse in corpore, & ægrum appetere.  
 fol. 309.b  
 Humores crassi turgentes non sunt. fol. 200.b  
 Humorem turgentem euacuare conuenit in princi-  
 pio, & cur. fol. 192.b  
 Humectans materia tantummodo nervos quid effi-  
 ciat. fol. 291.b.  
 Humor corruptus quando ad benignum reduci po-  
 test. fo. 257.a  
 Humida non tam nutrire, vt solidiora, sed celerius.  
 fo. 233.a  
 Hydropis tres species. fo. 96.a  
 Iecinoris opus. fol. 82.a  
 Ignem extinguere dupliciter ex Aristo. fol. 49.a  
 Ignem ex elementis maxime esse causam. fol. 138.b  
 Imus venter quis. fo. 322.a  
 Immoderatam discrasiam propriæ virtutis actum de-  
 ijcere. fo. 263.a  
 Imbecillitatis causæ, & indicia. fo. 300.a. b  
 Immodicæ repletioni immodicam debere euacuatio-  
 nem, quomodo intelligendum sit. fol. 52.b  
 Inæqualis



# INDEX

Inæqualis pulsus cur.	fol. 181. b
Inedia paulatim & tardè remouet plenitudinem. fol. 57. b	
Inediæ incommoda quæ.	fol. 132. a
Inediam per accidens euacuare.	fol. 48. a
Inediam qui ferebant, & conditiones quæ requiruntur, vt quis diu inediam ferat.	fol. 60. a
In euacuatione quatuor obseruanda.	fol. 40. b
Ignis natura quæ.	fol. 156. b
In experimento tria potissimum seruanda & quæ. fol. 28. a	
Ieiunij tolerantiæ facilitas, & difficultas in quibus consistat.	fo. 130. a
Inedia magis conuenit in casu præseruationis: f. 51. b	
In scientia ut est subiectum de quo probantur passionēs, sic in arte est scopus, cuius modi operandi inquiruntur.	fol. 21. a
In medicina septem considerantur, & quomodo Auer. in suo libro colliget ea complexus sit, & Hippo. ante Auerroin.	fol. 9. b
In arte perdiscenda eisdem medicum vti instrumentis, sicut in arte inuenienda.	fol. 31. b
In crisi tria potissimum considerari, & quæ. fo. 174. a	
Indicationes victuum salubrium duplices, & quæ. fo. 155. b	
Indicationes variæ à natura morbi.	fol. 198. a
Indicatio quid.	fol. 82. b
Incendentes febres quæ.	fol. 91. b
Incrassantia non esse exhibenda, & cur.	fo. 231. b
Indicatio cibi non sumitur à tempore, neque agendorum.	fo. 82. b
Indicationes à tempore anni.	fol. 166. b
Inæqualitas cum ordine quæ.	fo. 107. b
Indicia qualitatis euacuandi humoris certa esse, at non quantitatis, & cur.	fol. 201. b.
In morbis sex modis mutationes fieri.	fol. 74. a
Infrigidatio	



## I N D E X

Infrigidatio ex syrupis quomodo distinguatur ab ea infrigidatione ex aqua frigida.	fo. 190.a
In syncopi cur quandoque dandus est cibus, quando- que verò non.	fo. 71.a
Inflamatio cur citius, aut tardius solvuntur.	fo. 119.b
Intentiones tres esse ad perfectam victus rationem.	fol. 80.a
Indicationes præcipuas sumi à morbo, & à uiribus	fol. 166.b
In sanis quid agimus circa naturam.	fol. 57.b
Infirmius in ualidius agit, & quomodo.	fo. 161.b
Inflammationis calor mixtus.	fo. 374.b
Intestina num habeant cum expulsiua contentiuam virtutem.	fo. 265.b
Indicationes quæ in febris curatione.	fol. 271.a
Interdicentes dies ex quibus causis fiant.	fol. 284.b
Indicationis nomen, & quæ.	fol. 173.b
Indicatio quæ.	fol. 239.b
Indicatio quæ perfecta.	fol. 175.b
Indicationis modi & species quot.	fol. 173.b
Indicium dupliciter capi.	fol. 28.b
Indicatio dicitur etiam pro permutatione ita insigni ut eger periculum euaserit.	fol. 89.b
Iuuamentum læioni opponitur.	fol. 209.b
Iuuenum calor quis.	fol. 142.b
Labor quis.	fo. 250.a
Lassitudo quæ	fol. 217.b
Lassitudinis tres species.	fol. 218.a. & 277.a
Lentium substantia quæ.	fo. 260.b
Leue quid sine diptongo, & cum eo indicet.	f. 120.b
Libros Epidem. ab Hippocrate scriptos esse, quàm il- los prognosticorum.	fol. 276.b
Librum de alimento esse Hippocratis.	fol. 232.b
Lipopsychia quæ.	fol. 202.a
Liquatio, & attenuatio non est coctio.	fol. 188.b
Loca conferentia in euacuatione quæ.	fo. 179.b
Loca	



## I N D E X

Loca inutilia in euacuatione quæ:	fol. 180.a
Longum magnum improprie.	fol. 386.b
Lubricitas in iuuentute num ob intensum appetitum efficiatur.	fol. 266.a
Lunam bifariam agere motu communi, & proprio	fol. 280.b
Lunæ actio fortior est ac clarior, quàm reliquarum stellarum.	folio 280.b
Lunæ influentiam non durare per instans.	fol. 282.a
Lyci error Hippocratem redarguentis.	fo. 137.a
Lypinas & Typhodes febres non esse easdem	fo. 91.b
Magnitudo corporis dupliciter.	fol. 386.a
Malticata ore num habeant aliquam digestionem.	fo. 234.b
Materia quanto magis concoquitur, tanto magis inflammatur.	fol. 73.b
Medicinam esse artem resarcientem & quomodo.	fo. 8.b. & 9.a
Medicinæ diffinitio ab Hippocr. cur probanda.	fo. 6.a
Medici increpandi, qui posthabitis liquidis utuntur his qui mandî possunt.	fo. 12.b
Materiæ à quibus corpus nostrum alteratur, genere sunt quatuor.	fo. 3.b
Medicæ facultatis intentio, ut homo corporis tria bona possideat.	fol. 3.b
Medicinam esse factiuam & artem proprie factibilium.	fol. 16.a
Medicinam non esse scientiam, & cur.	fol. 16.a
Medicinam diuidi in Theoricam & Practicam, & quomodo.	fol. 16.b
Medicus multifariam operari potest, ut sanitate homo perfruatur, & quod eius operationes.	fol. 4.b
Medicinam semper resarcire sanitatem labefactam, non autem nouam facere, sed naturam, & quomodo.	fol. 4.b
Medicus quis certæ scientiæ.	fo. 384.b
Medi-	



## I N D E X

- Medicina in quantitate conuenienti data quomodo  
humorem proprium euacuat. fol. 346.a
- medicamenta quæ in statu sint exhibenda. fol. 304.a
- Medicari quid. fol. 343.a & 191.b
- nacies cum uenis strictis non est naturalis. fol. 134.b
- Medicina quid intendat, & quid operetur. fol. 3.a
- Medicinæ periculosa in crasis. fol. 364.a
- Medicina composita ex contrariis an conueniat pro  
contrariarum dispositionum curatione. fol. 160.a
- Medicinam philosophiæ non subalternari, sed quo-  
modo intelligendum sit. fol. 22.a
- Medicinæ pars una est sciëntia proprie & quò. fol. 20.a
- Medicinam proprie factiuam esse non practicam, &  
cur. fol. 20.a
- Medicina experta melior est, quàm non experta. fol. 27.b
- Medicinæ ad usum quot requirantur. fol. 29.b
- Medicus, ut medicus probat sua principia aduersus  
cõem hominum sententiã, & quomodo. fol. 22.b
- Medicina non habet subiectum genus scibile. fol. 21.a
- Medicinam totam esse practicam, & quò. fol. 20.a
- Medicinam esse scientiam communiter. fol. 19.a
- Medicinam non esse coniectricem, & quid faciat ut  
coniectrix dicatur. fol. 19.a
- Medicinam esse artem nullum dedecus est, cum & mi-  
litaris peritia alioquin in honore habita. fol. 19.b
- Medicinam non esse ex eorum genere, quæ contem-  
ptibiles egent laboribus corporeis. fol. 19.b
- Medicinã quid faciat coniecturalem. fol. 203.a
- Medicinalis mensis quis, & quò eliciatur. fol. 281.a
- medicamentorũ mixtio cur efficiatur. fol. 160.b & 161.a
- medicamentum purgans dupliciter accipi. fol. 206.b
- mediocres cur crassi facti. fol. 363.b
- mens quid indicet. fol. 219.b
- mensis multiplex. fol. 281.a
- mensis communiter quis. fol. 281.a
- medicinæ pars quæ coniecturalis uideatur. fol. 384.b
- metho-



## I N D E X

- methodus apparet in praeceptis Hippo. licet ipse methodum non doceat. fol. 39. b
- membra spermatica quō calida, & humida. fol. 142. a
- minoratiua medicamenta non semper principio exhibenda. fol. 302. b
- mixtum cur à calore putredinali putrescat. fol. 236. b
- membra principalia num prius extenuentur, an alia. fol. 225. b
- mixtionis modos nobis esse ignotos. fol. 235. b
- modi febrium qui. fol. 90. a
- morborum tempora quando coincidunt cum temporibus accidentium & coctionis, & quando non fiunt. fol. 76. a. b
- mærores sunt veluti dolores. fol. 374. a
- morbis multiplex. fol. 198. a
- morbis in similibus quomodo compositus esse possit. fol. 159. a
- morbis diuisio. fol. 56. b
- morbis tempora quomodo fiant. fol. 101. b
- Morbos omnes esse ulcera ex Hippocrate. fol. 221. b
- Morbis triplex genus ex Gal. fol. 274. a
- Morbis tempora tripliciter deuariari quoad accidentia, materiae coctionem, & essentiam, & quomodo, & an simili coincident. fol. 73. b
- Morbi pessimi cū plures abundant humores. fol. 93. b
- Morbi indicatio quæ. fol. 82. b
- Morbis proportionatus num minus sit non proportionato periculosus. fol. 318. b
- Morbi qui longi. fol. 264. b
- Morbi tempora non omnia sunt manifesta, sed occulta, & in quibus. fol. 72. b
- Morbi magnitudinem ab eius more differre. fol. 75. b
- Morbi magnitudo triplex est, & quomodo. fol. 68. b
- Morbi qui accidunt senibus. fol. 350. b
- Morbi & vires ægri sunt primæ cibi intentiones. fol.

57.2

morbis



# INDEX

Morborum species.	fo. 272. b
Morbus quid indicet.	fol. 57. a
Morbus acutus quis.	fo. eodem
morbi quomodo indicant.	fol. 90. b
morbi in principio num sit euacuandum aliquo modo, et si materia non urgeat.	fol. 194. b. & 197. b
morbis quibus exquisita iustus rationem institutio.	ne. fo. 170. b
morem morbi à magnitudine differre.	fo. 106. b
motus secundum naturam sit non sine animalis appetitu.	fo. 289. b
motus quis in epilepsia.	fo. 369. b
morbis in quibus expedit ducere vsque ad animi defectum.	fol. 202. a
mox apparentia quæ.	fol. 108. a
motiones humorum quæ commodæ, & quæ incommodæ.	fol. 180. b
mulieribus potissimum accidere appetentiam caninam.	fol. 268. a
mulieres cur vteri affectibus suffocatae reuiuiscant, sed non apoplectici fortes.	fol. 356. b
mundum inferiorem lationibus superioribus conformem esse.	fo. 280. a
multum & paucum soli proprie quantitati conueniunt.	fol. 137. a
musculi mouentes pectus cur soli in apoplexia operentur.	fol. 354. b
Naturam quandoque euacuare vsque ad animi defectum.	fo. 204. a
Naturæ nostræ prima exordia quæ.	fol. 153. a
Naturam non ferre subitas mutationes quomodo intelligendum sit.	fol. 71. b
Natura animalium secundum Hippo.	fo. 149. b
Naturam non tolerare repentinas mutationes.	fol. 383. a
Naturæ alia, alia medicis negari, & quomodo.	fol. 104. a
D d d	Naturales.



# INDEX

Naturales virtutes concoctionem semper operari.	fo. 53. b
Natura quæ.	fo. 313. b
Natura nouam efficit sanitatem.	fol. 5. a
Naturales potentia quot.	fol. 98. b
Naturæ præparatio humorum.	fol. 239. b
Naturæ quid tribuendum, & quid mate. ix.	fo. 280. a
Natura superari à cœlestibus prouidentia, & ordine.	fol. 280. a
Necessitas duplex.	fol. 17. b
Nernorum distentio quis morbus, & quot ipsius species.	fol. 96. a
Neutralitas dispositio parua præter naturam.	fol. 216. b
Nihil dare quomodo conueniat in statu cum conueniat in principio.	fol. 70. a
Nocumenta ex somno intempestiue adhibito.	fol. 211. a
Nocumentum ex somno duplex.	fo. 209. b
Nocumenta, quæ consequuntur, cum cibus non conficitur in ventriculo.	fol. 88. b
Nomina quando contemnenda & quando non, & quomodo amplectenda.	fol. 2. a
Nutrimētum, medicamentum, & cibus medicinalis quomodo differant.	fol. 253. b
Num melius sit bene se habere ad ea, quæ offeruntur an verò mente constare.	fo. 311. b
Nun deterius sit declinare ad tenuiorem uictum, an ad crassiorem.	fo. 64. b
Nutritio, & coctio quæ.	fol. 233. b
Obstructis meatibus quid contingat.	fol. 101. b
Occasio quæ.	fol. 26. a
Quodi propria expositio super primum apho & reliquos subsequentes.	fol. 37. b
Odores num nutrant, Arist. & Galeni controuersia.	fol. 233. b

Olera



# INDEX

- Olera, & herbarum omnes præter lactucam, & buglossam  
generare humores melancholicos. fol. 263.b
- Oïdo in accessionibus quomodo considerandus. fol. 107.b
- Quorum natura triplex. fol. 260.b
- Quorum vitella non facile corrumpi, & in febribus  
non esse prohibenda. fol. 71.a
- isus quid interpretandum. fol. 28.a
- Oximel quid efficiat. fol. 208.a
- Pathognomonica signa quæ. fol. 108.a
- Paroxismo existente num liceat ægrotantem nutrire  
fol. 86.b.
- Paragmastica febris quæ. fol. 72.b
- Periodus quis, & quot partes habet. fol. 86.b
- Pectus a uirtute naturali non moueri contra nonnul-  
los. fol. 355.b
- Pauli Rethoris historia, qui quotidie euomebat. fol.  
267.a
- Partes uentris imi cur extenuentur, & quid indicent.  
fol. 322.a
- Picrocholos difficilius ferre in ediam & cur. fol. 134.a
- Periodicationis causa quæ, & de hac disceptatio  
multorum opinionum. fol. 97.b
- Perturbatio, & grauitas magis est in nocte, & cur. fol.  
239.b
- Pici Mirandulani contra Galenum de diebus criti-  
cis, quod non dentur. fol. 281.b
- Pinguedo cum uenis latis non est naturalis. fol. 134.b
- Pisces saxatiles num sint inter uictum tenuem repo-  
nendi. fol. 61.b
- Phlebotomia difficilis in crassis. fol. 364.a
- Phygletha quæ. fol. 245.a
- phlois quæ. fol. 300.a
- Phymata quæ. fol. 245.a
- Phlegma hieme superat, & ægrotudines ex pituita  
sunt. fol. 144.a
- Pingues quibus expositi. fol. 374.a

Ddd 2

Phrenitis



# INDEX

- Phrenitidis accessiones per tertium. fol. 97. a  
 Plenitudo quoad vires non diu durat. fol. 256. b  
 Plantam uenenosam aliò translatam amittere uenositatem. fol. 380. b  
 Phlebotomia num conueniat in augmento, uel statu. fol. 305. b  
 Pleuritis quæ. fol. 108. a  
 Pleuritidis febris quæ, & quomodo natietur. folio 114. b  
 Pleuritidis signa quæ. fol. 108. b  
 Practicos errare in prohibendo somnum in ultima augmenti parte, & in statu. fol. 211. a  
 Præcepta in medicina ex quatuor fontibus colliguntur, & quæ. fol. 12. a  
 Præseruatio, curatio, ac utraque quibus debentur. fol. 272. a  
 Principium, augmentum, & status essentix morbi, & accidentium num in morbis seruantibus ad unam expulsionem sint in principio coctionis, an verò in eius augmento. fol. 76. a  
 Principium, augmentum, status, & declinatio quomodo cognoscantur. fol. 85. b  
 Principia particularia in unoquoque individuo cur haberi non possint. fol. 32. b  
 Præfocatio non solum scæminis, sed & inaribus accidit. fol. 357. a  
 Prænunciationes in morbis acutis cur non omnino certæ, & quomodo intelligendum. fol. 259. a  
 Prognosticatio certa in quibus, & quibus seruatis conditionibus. fol. 260. a  
 Prognostica pars artem reddit longam, & cur. fol. 32. a  
 Potus quis. fol. 232. b  
 Paruum quidquid non est perniciosum. fol. 296. a  
 Prauis ab edulijis abstinendum, & cur. fol. 343. a  
 Paruus cibus dupliciter intelligi potest. principio



## I N D E X

- principio, statuvè num deterius sit nutrire. fol. 87. a  
 prima die cognosci posse ægritudinem. fol. 94. b  
 præceptum vt sit medicum, quid requirat. fol. 111. a  
 prognostica parte utendum in morituris. fo. 80. a  
 principium morbi tripliciter dici. fol. 110. b  
 profluvij sanguinis signa. fo. 181. b  
 prudentia quæ, & in quibus. fo. 16. b  
 ptillana quibus danda. fo. 79. b  
 Purgationes esse contrarias coctionibus. fol. 200. b  
 purgatio quid indicet, & euacuatio simpliciter. fol.  
 255. b  
 purgandum quando. fol. 304. a  
 purgantia medicamenta omnia potestate calida esse.  
 fol. 207. a  
 purgatio quæ, & quotupliciter. fol. 41. a  
 purgatio an facièda usq; ad animi defectũ. fol. 203. a  
 purgari assueri an euacuandi. fo. 387. b  
 purgationes coctionem impedire. fo. 304. a  
 pueri cur ieiunium non tolerant, fo. 130. b  
 pulsus cur commutentur. fol. 142. a  
 puris generatio. fol. 187. b  
 pueri qui per spasmus incurrant. fo. 294. a  
 pus à duplici calore confici & quò. fol. 73. b & 374. b  
 pustulæ quæ. fo. 245. b  
 pus ex sanguine adusto, vt ex lignis cinis. folio.  
 374. a  
 pulsus signa certa non esse. fol. 90. b  
 putredo quæ, & à quibus causis. fol. 236. b  
 putredinem cessare manente substantia, quomodo in  
 telligendum. fol. 190. b  
 putrefactio quomodo fiat, & quòd non ducat ad unã  
 complexionem. fol. 375. a  
 putredinem quæ causæ prohibeant. fol. 205. a  
 putredinis varij modi. fo. 100. a  
 Quadragesimus dies quomodo acutorum sit morbo  
 rum. fo. 273. b

D d d 3 Quadragesimus



# INDEX

- Quadragesimus dies principium morborum longo-  
 rum. fol. 277. a  
 Quartana quæ exquisita, & quæ non. fol. 91. b  
 Quartus cur non recensetur ab Hippocrate fo. 276. b  
 Quartana omnium longissimus morbus, sed securissi-  
 mus. fol. 286. b  
 Quies, & magis somnus contrariatur motui. fo. 151. b  
 Quintana periodus à quo humore. fol. 103. a  
 Quotidiana quæ exquisita, & quæ non. fol. 91. b  
 Ralis opinio de euacuatione in principio. fol. 195. a  
 Recidivam ex signis coctionis dignosci. fol. 236. a  
 Resolutius, & compositius progressus qui. fol. 13. a  
 Recidivæ quæ causæ. fol. 237. b  
 Res duæ sunt, quibus constamus, anima & corpus, ita  
 & duæ sunt artes. fol. 3. a  
 Recidivæ quæ, & quotuplex. fol. 237. a  
 Regulæ plures quo ad uices exhibendi cibum ægris.  
 fol. 165. a b  
 Remedia maiora quæ & quando adhibenda. fo. 303. a  
 Remedia cur, quando, & quomodo mutanda. fo. 385. a  
 Remedia magna quæ dicantur. fol. 66. a  
 Refectio quibus fienda. fol. 233. b  
 Repletio quæ quoad uasâ, & quæ quoad vires. fol.  
 254. a  
 Retractionis causæ. fol. 143. b  
 Revellendum quando, & quomodo. fol. 129. a  
 Rusticos à sole non offendi, & cur. fol. 286. b  
 Sanguinis sectio ab Hippo. facta octava die, & cur.  
 fol. 117. a  
 Sanguis in pleuritide mittendus ex eodem latere.  
 fol. 126. a  
 Sanguis quando mittendus, & quando non fol. 52. a  
 Sanguinis missioni quod bonum insit. fol. 203. a  
 Sanguinem paucum habentes cur minus inedia fe-  
 rant. fol. 133. b  
 Sanies bona quæ, & quibus notis. fol. 120. b  
 Sanitas



# INDEX

- Sanitas est omnium prima, & cur. fol. 4. a  
 Sanguis cum aliis humoribus mixtus, & omnes dul-  
 cis, si nutriunt. fol. 343. b  
 Sanguis cur ultimò euacuatur. fol. 346. b  
 Sanguinem colliquari; quomodo intelligatur. fol.  
 344. a  
 Sanitas, naturalis actio, & naturalis pulchritudo tan-  
 ta inter se affinitate coniunguntur, ut unam reli-  
 quæ duæ sequantur, ut fructus & filia. fol. 3. b  
 Salis substantia, & temperies. fol. 260. a  
 Sanitas per se scopus est, & medicinæ finis. fol. 4. a  
 Sardica salsamenta præstantissima. fol. 260. b  
 Sani qui purgandi & qui non. fol. 345. a b  
 Scopus quis nominetur. fol. 7. a  
 Senes quàm iuuenibus magis ægrotant. f. 349. a  
 Sensus alios à tactu continui solutionem spirituali-  
 ter percipere. fol. 223. a  
 Senes cur ieiunium tolerant. fo. 130 b 132. b  
 Sensui euidencia non sunt artis præcepta, nec eius ini-  
 tium, sed bene inuentionis initium. fol. 11. b  
 Semitertianæ breuitas & longitudo. fol. 92. b  
 Semitertianæ febres quæ. fol. 92. a  
 Senes in ultima senectute cõstituti non ferre ieiuniũ  
 & cur. fol. 131. b  
 Semitertiana cur uocetur. fol. 93. a  
 Septimana quot dies & horas habet. fol. 281. b  
 Sanguis putrefactus, & corruptus quando potest resti-  
 tui propriæ naturæ. fol. 256. b  
 Sextus nonnunquàm dies iudicat, & non est bonus  
 ut plurimum. fol. 273. b & 277. b  
 Sextus cur ut plurimum malus. fol. 278. a  
 Signum bonum, malum simpliciter, & ualde mortale,  
 uel mortale ualde, & similia quæ. fol. 310. b  
 Signa salutis uel mortis num certiora sint in morbis  
 cronicis, an uerò in acutis. folio 260  
 Signum bonum absolute, uel ualde bonum, sicut malũ  
 D d d 4 absolu -



# INDEX

absolute, vel ualde quid indicet.	fol. 212. a
Serosi humores qui, & quomodo euacuandi.	fo. 200. a
Signa salutis, & mortis ex quibus sumantur, & quæ, & quo tempore morbi.	fol. 112. a. & b.
Signa humorum dominantium duplicia esse.	fo. 46. b
Signa coniecturalia quadruplicia esse, quibus humores superabundantes cognoscimus.	fol. 4. b
Signa, quibus velox ciborum nutritio cognoscitur.	fol. 261. a. & 262. a
Signorum triplex differentia, & quomodo sunt fida vel infida.	fol. 295. b
Signa futuræ ægritudinis duplicia.	fol. 216. a
Siccitas in corporibus quadruplex, quæ & restaurari promeretur.	fol. 225. a
Signum occultæ coctionis quod.	fo. 111. b
Signorum distinctio.	fo. 108. a
Similia an similibus conferuentur.	fo. 162. a
Signa quibus cognoscimus, an humores in ambitu totius abundent, & num certa sint.	fol. 44. b
Signa occultæ coctionis, manifestæ, & perfectæ quomodo se habeant.	fol. 119. b
Singultus quis.	fol. 292. b
Solis actio maior est, & manifestior, quam Lunæ, & aliarum stellarum.	fol. 280. a
Solida corpora alterare, & concoquere.	fo. 187. a
Solida corpora quæ, & digerere ea.	fol. 224. b
Somni hieme cur longissimi.	fol. 143. a
Somni causa secundum Arist. & quæ secundum Gal.	fo. 211. b
Somnus quando iuuat.	fol. 210. b
Somnus initio accessionis quis & cur.	fo. 209. b
Sonus alia ratione grauis, atq; alia longus.	fol. 215. a
Somnus in principio quomodo magis noceat quam alijs temporibus secundum Aui.	fol. 213. b
Somnus grauis cur.	fo. 354. b
Spasmo existente nū liceat prouocare febrim.	f. 294. a
Spasmi	



# INDEX

Spasmi materia quæ.	fol. 291. a
Spiratio num à uita separari potest? & quomodo intelligatur.	fol. 355. b
Spirationis facilitas quodnam inditium.	fol. 311. a
Spiritus de natura lucis.	fol. 143. b
Spiritus ex aere nutriri.	fol. 233. b
Spiratio quàm necessaria sit.	f. 354. a
Sponte quæ hant.	fol. 217. b
Spontinæ lassitudines quæ.	fol. 217. b
Spuma circa os quomodo in strangulatis fiat.	fo. 362. b
Sputi uarietas in pleuresi.	fol. 120. a & 121. a
Sputi diuariatio in pleuritide.	fol. 109. b
Spasmus ex repletionem quis.	fol. 372. a
Spasmosus motus utrû sit de diffinitione epilepsiæ, & quis fo. 8. b	
Spasmodum non semper durare in epilepsia.	fol. 369. a
Spumæ generationis modus.	f. 361. b
Spumæ causæ, & quid eius agens.	fol. 361. b
Spumâ è uentre non prodire cõtra nonnullos.	f. 362. a
Spuma circa os cur signum mortale.	fol. 362. b
Spuma qñ generatur non facile dissolubilis.	fo. 361. a
Spuma ex qua materia fiat.	fol. 361. a
Strangulati qui.	f. 360. a
Strangulatorum, & dissolutorum cõditiones	f. 360. b
Substantiæ duæ quomodo misceantur.	fol. 361. a
Stomaci, & intestinorum substantia.	f. 265. b
Stupor est similis apoplexiæ.	f. 358. a
Status præcognoscendus à medico.	fol. 123. a
Status quis.	fol. 68. b
Sudor quis.	fol. 151. b
Sudore nõ egredit fortasse nisi renue ex Aui.	f. 183. b
Sudoris signa.	fol. 181. a
Sudores esse pter naturam ex Diocle.	fo. 149. b, 151. a
Sudoris materia, & generandi modus.	f. ibidem
Subiectum trifariam capi,	fo. 20. b
Succus prillanæ cito, & uniuersim nutrit.	fol. 261. b
Suppu-	



# I N D E X

Suppuratio quæ.	fol. 96.b
Suppuratio & tabes quotidie periodicant, & magis ad noctem, & cur.	fol. 97.a
Suppuratio quando citius fiat, & quando periculosa.	fol. 127.b
Superfluitates cur una particula aliò nõ detrudat.	fol. 101.a
Superfluitates num in somno melius expellantur.	fol. 151.b
Symptoma qua symptoma non indicat rationem cu- rationis.	fol. 160.a
Synochi sine putredine signa distincta ab eis cum pu- tredine synochi.	fol. 205.a
Syncope quæ.	fol. 202.a
Syrupos coctioni esse auxilio.	fol. 189.b
Syrupi cur exhibeantur à medicis.	fol. 188.b
Tactus in medio cur qualitates contrarias non perci- pit.	fol. 161.b
Tactus circa propria obiecta delectatur, ac contrista- tur, ut & alii sensus.	fol. 223.b
Tabes quæ.	fol. 96.b
Temperatura quibus ex causis uarietur.	fol. 314.b
Temperaturæ quæ ieiunium tolerât, & quæ nõ f.	fol. 134.b
Temperatura quæ secundum Gal.	fol. 314.a
Tempora morborum in Anaxione.	fol. 119.a
Tempora quo ad accidentia, & morbi essentiam, in Anaxione.	fol. eodem.
Tempus non indicare, & cur.	fol. 83.a
<i>τεμπίρας</i> quid, & <i>τεμπίρος</i> .	fol. 201.a
Tennis uictus quis.	fol. 188.b
Tertianæ simplicis causæ breuitatis quot.	fol. 286.b
Testacea cuius substantiæ.	fol. 259.b
Tertiana pura cur.	fol. 121.b
Tertiana quæ exquisita & quæ non.	fol. 91.a
Thorexis quæ.	fol. 267.b
Tres dies statui in suffocatis.	fol. 357.b
	ne



## I N D E X

- Transpiratio quòd in apoplexia, & uteri suffocatio:  
ne sufficiat uel exigua spiratio. fol. 256.a
- Tremore cordis multos missione sanguinis sanatos  
fol. 352.b
- Trusiani sententia circa tempora morborum. f. 73.a
- Tubercula & alia in nobis bifariam enasci. fol. 246.b
- Tubercula quæ. fol. 245.a
- Turgere quid. fol. 192.a
- Typhodes febres quæ. fol. 91.b
- Tempora morbis cognoscendis uel præsiidiis adhiben-  
dis uel cibo dando, quot sint. fol. 27.a
- Vacuatio usq; ad animi defectus quibus morbis pro-  
fit. fo. 202.b
- Vacuationis quantitas ex quibus metiatur. fo. 201.b
- Velociter munire quid indicet. fol. 357.b
- Ventriculus calidior quomodo magis appetat, & con-  
coquat. fo. 152.b
- Vegetalis uirtus quæ. fol. 145.b
- Vena quælibet secta à toto euacuat. fol. 127.a
- Vere quomodo uirtus sit ualidissima, & quæ. folio  
142.2b
- Ventris fluxus triplex. fol. 243.a
- Ventose scarificatæ quid efficiant, & ad quam partē  
apponantur. fol. 256.a
- Ver quare ad temperiem ducatur, non autem autum-  
nus. fo. 169.a
- Veritas celerrimam inuentionem obtinet, quomodo  
intelligendum sit. fol. 32.b
- Vespa cur hieme moriatur, quamuis calidæ sit com-  
plexionis. fol. 148.b
- Victus plenus & tennis in extremo quid naturæ fa-  
ciant. fol. 59.a
- Victum plenum in ægris non conuenire, & cur folio  
57.b
- Victus quis uariis conueniat morbis. fol. 57
- Victu in constituendo num indicatio sumatur à uirtu



## I N D E X

- re, ægritudine, & eius tempore. fol. 82.b
- Victus ratio à tribus intentionibus sumitur. fol. 129.b
- Victum plenior in agris quando administrare pos-  
simus. fol. 61.b
- Ver num sit temperatum, & saluberrimum. fol. 153.a
- Victus humidus duplex. fol. 156.a
- Victus humidus in febribus quis. fol. 156.b
- Victu tenuissimo num in ægritudine longa à principio  
aliquando utendum sit. fol. 77.b
- Victus ratio ad tria capita deducitur, & quæ. folio  
170.b
- Vapores aerei ex quibus. fol. 213.b
- Victu in ipso duo considerari. fol. 81.b
- Victu tenuissimo cur in statu utendum sit. fol. 77.b
- Victus ratio magis facit ad evitandas ægritudines,  
quàm uirtus ualidior. fol. 349.b
- Ventriculi contentiua magnificianda. fol. 348.a
- Vinum digestionem maxime paratum. fol. 258.b
- Vinum in stomaco non morari, sed in hepate, opinio  
Auerrois, cui Gal. uidetur contrarius. fol. 258.b
- Vinum album quid. fol. 26.b
- Victus ratio ex quibus constituatur. fol. 56.a
- Vina aquosa solum medicamenta, & minime nutrire;  
folio 233.a
- Vinum cito mutari, & facile penetrare, & cito nutri-  
re. fol. ibid.
- Vigesima dies cur critica. fol. 281.b
- Vinum nocere nervis. fol. 268.b
- Vinorum varia substantia, & color. fol. 261.b
- Vini expulsiua in unoquoque membro. fol. 236.b
- Vigilantem extrinsecus esse calidiorē, intrinsecus  
uero frigidiorē, ac dormientem econuerso. fo-  
lio 211.a
- Vigilæ factæ actione naturæ in materiam prognosti-  
cum cur non impediant, quæ uero à causa externa  
crisi prohibent. fol. 35.b
- Vinorum



# I N D E X

- Vinorum natura. fol. 234.a  
 Vina crassiora plus nutrire, quàm cætera. fol. 233.a  
 Vinum per halitum digeri, & minus nutrire. fol. 233.a  
 Vinum tantum acceptum, & imbibitum quid pariat. fol. 267.b  
 via qua cognoscimus crîsim futuram. fol. 180.b  
 vires quomodo cognoscendæ. fol. 90.a  
 virtutum quæ nam magis necessaria. fol. 303.b  
 vinum in plenitudine exhiberi, & cur. fol. 70.b  
 virtutem cibus ab opere non esse diuertendam. fol. 57.a  
 vinum quod optimum. fol. 227.b  
 virtualis similitudo quæ. fol. 235.b  
 vires quæ debilitant. fol. 81.a  
 virtus deducens à Thessallo denegata. fol. 161.a  
 virtus quid indicet. fol. 57.a  
 vires quando ualidæ cum paucitate, aut corruptione humorum. fol. 166.a  
 virtus sensitiua in doloribus cur distrahitur. fol. 374.b  
 virtutes quatuor à quibus qualitatibus inuentur. folio 262.b  
 virium substantiam ex tribus constare. fol. 165.b  
 vitalis uirtutis debilitatis signa. fol. 82.a  
 virtutem digestiuam non esse debilem ex fluctuationibus, sed contentiuam contra nonnullos. folio 348.b  
 vilcosa duplicia. fol. 258.a  
 virtutis, morbi, & eius temporum comparatio. fol. 81.b  
 virtus quid indicet. fol. 82.b  
 viscerum inflammationes sub præcordiis causæ, & signa. fol. 182.a  
 vis restauratiua quoad solida puero fortior adest, quàm iuueni. fol. 225.b  
 vitæ tutio communis est scopus, & quò. fol. 21.b  
 vita quot modis capiatur. fol. 25.b  
 vniuersum quid indicet. fol. 257.b  
 vniuersalis notitia est artis principium. fol. 33.b  
 vom-



## I N D E X

Vomitus spontineus. quis.	fol. 41. a
Vgonis sententia de saniei generatione, & confutatio.	fol. 275. b
Vomitus quomodo fiat.	fol. 47. b
Vomitus signa.	fol. 181. b
Vsum medicinæ quomodo tradat Hippocra.	fol. 40. a
Vsus artis non solum excedit hominis uitam, sed & habitus uniuersalis	fo. 31. b
Vrina, sputum, narium excrementa, & uomitus esse signa stabilia, & quorum.	fol. 45. b
Vtilitas quæ alis morbi temporibus euenit.	fol. 210. b

F I N I S   T A B V L Æ .



